โครงการก่อสร้างและตกแต่งภายในอาคารสำนักงาน กสทช. แห่งใหม่ (ปรับปรุงแก้ไขแบบครั้งที่ 2)

เจ้าของ

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ



รายการประกอบแบบ

งานสถาปัตยกรรมภายใน เล่ม 2

หมวดงานครุภัณฑ์ลอยตัวสำหรับงานสถาปัตยกรรมภายใน อาคาร A, B

30 กันยายน 2569

บริษัท ศศิ ดีแอนด์เอ็ม จำกัด
SASI D&M CO., LTD.

สารบัญ

เล่ม 1

หมวดที่ 1 การดำเนินงานทั่วไป

1. การเตรียมงานของผู้รับจ้าง
2. การประสานงานกับผู้รับจ้างรายอื่น ๆ
3. การจัดแผนงาน
4. ผู้รับเหมาช่วง
5. สวัสดิการและความปลอดภัย
6. การป้องกันความเสียหายอันจะเกิดขึ้นกับอาคาร
7. การควบคุมบุคคลภายนอก
8. ผู้ควบคุมงาน
9. การตรวจงาน
10. การสั่งซื้อของและวัสดุ
11. การใช้วัสดุเทียบเท่าและการใช้วัสดุอื่นแทน
12. แบบรายละเอียดและรายการประกอบแบบ
13. การรักษาแบบรายละเอียด รายการประกอบแบบและการขอเอกสารเพิ่มเติม
14. ข้อขัดแย้งในแบบรายละเอียดและรายการประกอบแบบ
15. และมาตรฐานต่าง ๆ
16. การเปลี่ยนแปลงในการตกแต่ง
17. การตกแต่งที่ไม่ตรงกับแบบรายละเอียดและรายการประกอบแบบ
18. การเสนอแบบขยายเท่าของจริง (Shop Drawing)
19. การเสนอตัวอย่างเฟอร์นิเจอร์และตัวอย่างวัสดุ
20. การส่งมอบงาน

หมวดที่ 2 ข้อกำหนดทั่วไปสำหรับงานสถาปัตยกรรมภายใน

1. งานไม้
2. งานโลหะ
3. งานหินขัด
4. งานผนัง
5. งานก่ออิฐ ฉาบปูน
6. งานฝ้าเพดาน
7. งานทาสี
8. งานประตู: ประตูไม้
9. งานกระจก

10. งานระบบวิศวกรรมสาขาต่าง ๆ
11. งานตกแต่งผิว
12. งานเฟอร์นิเจอร์
13. งานประตู หน้าต่างและวงกบอลูมิเนียม
14. กระเบื้องเคลือบและกระเบื้องโมเสค
15. งานกรุกระเบื้องแผ่นเรียบหรือกระเบื้องใยหิน
16. ทำพื้นกระเบื้องยาง
17. งานเครื่องสุขภัณฑ์
18. งานพื้นไม้ปาร์เก้สำเร็จรูป (Veneer Floor)
19. งานมู่ลี่อลูมิเนียม
20. งานม่านม้วนระบบมือดึง
21. งานผนังหรือฝ้าไม้เทียม

หมวดที่ 3 หมวดงานวัสดุทั่วไป สำหรับงานสถาปัตยกรรมภายใน

- ST-01A หินแกรนิตดำในประเทศ พ่นไฟปั่นแปรงพร้อมทาน้ำยา ขนาด 600*600 มม.
- ST-01B หินแกรนิตดำในประเทศ พ่นไฟปั่นแปรง พร้อมทาน้ำยา ขนาด 300*600 มม.
- ST-02 พื้นหินขัดสำเร็จรูป (Terrazzo title)
- ST-03 หินแกรนิตดำในประเทศ ผิวมัน (POLISHED SURFACE)
- ST-04 หินอ่อนอัด (Conglomerate marble) ขนาด 600*600 มม.
- ST-05 หินอ่อนอัด (Conglomerate marble) ขนาด Cut to size
- ST-06 หิน Solid surface ขนาด Cut to size
- CT-01 : Floor finished : ห้องน้ำ, ศูนย์อาหาร, อาคารนันทนาการ
- CT-02 : Wall finished : ห้องน้ำ
- CT-03 : Wall finished : ห้องน้ำ
- CT-04 : ผนังใต้ตู้อัลลอยบริเวณ Pantry, ผนังบริเวณร้านขายอาหาร
- CT-05 : Floor finished บริเวณศูนย์อาหาร
- CT-06 : Floor finished อาคารนันทนาการ
- PL-01 : All area
- PL-02 : ศูนย์ประชุม
- PL-03 : ศูนย์ประชุมและศูนย์บริการ
- PL-04 : Auditorium
- P-01A : Wall painted
- P-01B : Ceiling painted
- P-02 : Ceiling painted
- GL-01 : White board

- GL-02 : Profit U-shaped glass พร้อมระบบเฟรมบนล่างครบชุด
- VN-01 : พื้น : อาคารสำนักงานและอาคารศูนย์บริการ
- VN-02 : พื้น : อาคารสำนักงานและอาคารศูนย์บริการ
- VN-03 : พื้น : อาคารสโมสร
- VN-04 : พื้น : ห้องสมุด, ห้องอาหาร
- VN-05 : พื้น : ห้องบรรยาย ต่างระดับ
- CP-01 : พื้น : ห้องประชุม 601 ห้องทำงาน คณะกรรมการชั้น 7 ห้องประชุม
- CP-02 : พื้น : ห้องประชุม 602 ห้องทำงาน, ห้องรับรองประธาน ชั้น 8
- CP-03 : พื้น : ห้องประชุมคณะกรรมการชั้น 7 ห้องประชุมใหญ่ชั้น 9
- CP-04 :พื้น : ห้องประชุม 802, 804
- CP-05 : พื้น : ศูนย์ประชุมชั้น 4, ชั้น 6, ห้องประชุมใหญ่ชั้น 9
- CP-06 : พื้น : ศูนย์ประชุมชั้น 5
- CP-07 : Dust Guard CARPET
- WD-01 ไม้สักจริง ความหนา 1 ½” หน้ากว้าง 12
- WD-02 พื้นไม้ Engineer wood
- CL-01 ฝ้าเพดานอะคูสติก พร้อมโครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี ระบบทีบาร์ ชนิดบังใบ
- CL-02A ฝ้าเพดานอะลูมิเนียมชนิดเจาะรู
- CL-02B ฝ้าเพดานอะลูมิเนียมชนิดแผ่นเรียบ
- CL-02C ฝ้าเพดานอะลูมิเนียมชนิดเจาะรู
- CL-02D ฝ้าเพดานชนิดแผ่นเรียบ พร้อมโครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี
- CL-03 ฝ้าเพดานโครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี กรุยิบซั่มบอร์ดฉาบเรียบ
- CL-04 ฝ้าเพดานโครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี กรุยิบซั่มบอร์ดฉาบเรียบ
- CL-05 ฝ้าเพดานอะคูสติกบอร์ด ชินดลอน
- CL-06 ฝ้าเพดานพีวีซี ชนิดโปร่งแสง พร้อมระบบการติดตั้ง
- CL-07A ฝ้าเพดานระแนงอะลูมิเนียม สีธรรมชาติ
- CL-07B ฝ้าเพดานระแนงอะลูมิเนียม สีน้ำตาล
- CL-12 ช่อง SERVICE สำเร็จรูป
- Wall finished
- FA-01 : ห้องประชุมใหญ่ คณะกรรมการชั้น 7
- Soundblock

หมวดที่ 4 หมวดงานไฟฟ้าและดวงโคม สำหรับงานสถาปัตยกรรมภายใน

- Wall bracket

หมวดที่ 5 หมวดงานสวิทซ์และปลั๊ก สำหรับงานสถาปัตยกรรมภายใน

- Switch & Socket & Accessories

หมวดที่ 6 หมวดงานอุปกรณ์ประตู สำหรับงานสถาปัตยกรรมภายใน

- D-01 DOOR SIZING (SIZE ～ 1000/1000*3000*45 MM.) ประตูทางเข้าสำนักงาน, COPY CENTER, ห้องรับรอง, ห้องพักนักข่าว, ห้องแถลงข่าว
- D-02 DOOR SIZING (SIZE – 1000/1000*3000*45 MM.) ประตูห้องผอ., ห้องทดสอบอุปกรณ์, ห้องเลขาธิการ, ห้องรองเลขาธิการ, ห้องประชุม และห้องรับรองชั้น 6
- D-03 DOOR SIZING (SIZING - 900*2400*45 MM.) ประตูห้องเก็บของ, ห้องอเนกประสงค์
- D-04 DOOR SIZING (SIZING – 900*2400*45 MM.) ประตูห้องน้ำทั่วไป, PANTRY, COPY
- D-05 DOOR SIZING (SIZING – 900*2400*45 MM.) ห้อง Computer, Elec, Scan
- D-06 DOOR SIZING (SIZING – 900/300*2400*45 MM.) SERVICE LIFT
- D-07 DOOR SIZING (SIZING – 900*3000*45 MM.) ห้องประชุมทั่วไป
- D-07A DOOR SIZING RECHECK FROM DRAWING STEEL DOOR
- D-07A DOOR SIZING RECHECK FROM DRAWING
- D-08 DOOR SIZING (SIZE - 900*2400*45 MM.) ห้องน้ำคนพิการ
- D-09 DOOR SIZING (SIZE - 900*3000*45 MM.) ห้องทำงาน, ห้องรับรอง, ห้องประชุม, ห้องคณะกรรมการชั้น 7
- D-10 DOOR SIZING (SIZE - 900*3000*45 MM.) ห้องน้ำคณะกรรมการชั้น 7, ห้องรองประธานชั้น 8, ห้องประธานชั้น 9
- D-11 DOOR SIZING (SIZE – 900/900*3000*45 MM.) ห้องประชุมใหญ่คณะกรรมการชั้น 7, 8, ห้องประชุมชั้น 8
- D-12 DOOR SIZING (SIZE – 900/900*3000*45 MM.) ห้องประธาน, ห้องรับรองชั้น 8, ห้องประธาน, ห้องรับรองชั้น 9
- D-13 DOOR SIZING (SIZE – 1000/1000/1000/1000*3000*45 MM.)
- D-14 DOOR SIZING (SIZE – 1200/1200/1200/1200*3000*45 MM.)/V.I.P DINING
- D-15 DOOR SIZING (SIZE – 900/900*2200*45 MM.)/KITCHEN
- D-16 DOOR SIZING (SIZE - 900*2400*45 MM.) ห้องเก็บของ
- D-17 DOOR SIZING (SIZE – 1000/1000*3000*45 MM.)
- D-18 DOOR SIZING (SIZE – 900*3000*45 MM.)
- D-19 DOOR SIZING (SIZE – 900*3000*45 MM.)
- D-20 DOOR SIZING (SIZE – 900*2400*45 MM.)
- D-21 DOOR SIZING (SIZE – 900/900*3000*45 MM.) OFFICE ENTRANCE
- D-26 DOOR SIZING (SIZE – 1500*3000*45 MM.) LIBRARY
- D-27 DOOR SIZING (SIZING – 900/900*2400*45 MM.) STORAGE
- D-29 DOOR SIZING (SIZE – 1500/1500*3000*45 MM.) MEETING
- D-30 DOOR SIZING (SIZE – 900*2400*45 MM.)
- D-31 DOOR SIZING (SIZE – 1000/1000*4000*45 MM.)

- D-32 DOOR SIZING (SIZE – 900*3000*45 MM.)

หมวดที่ 7 หมวดงานรายการสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบ สำหรับงานสถาปัตยกรรมภายใน

- SAN-01 UNDER COUNTER BASIN อ่างล้างหน้าแบบฝังใต้เคาน์เตอร์พร้อมอุปกรณ์ประกอบครบชุด
- SAN-02 SEMI RECESSED LAVATORY อ่างล้างหน้าแบบครึ่งเคาน์เตอร์พร้อมอุปกรณ์ประกอบครบชุด
- SAN-04 URINAL โถปัสสาวะแบบแขวนผนังระบบฟลัชวาล์วพร้อมอุปกรณ์ประกอบครบชุด
- SAN-05 URINAL WITH SENSOR โถปัสสาวะแบบแขวนผนังพร้อมเซ็นเซอร์ในตัว
- SAN-06 TOILET โถสุขภัณฑ์แบบแยกชิ้น ประหยัดน้ำ 3/6 ลิตร พร้อมฝารองนั่งปิดนุ่มนวล พร้อมอุปกรณ์ประกอบครบชุด
- SAN-07 WALLHUNG BASIN FOR JANITOR อ่างล้างอเนกประสงค์ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 110
- SAN-08 TOILET โถสุขภัณฑ์อัจฉริยะ พร้อมอุปกรณ์ประกอบครบชุด
- ACC-02 BASIN FAUCET ก๊อกอ่างล้างหน้าแบบอัตโนมัติ (เซ็นเซอร์ในตัว) พร้อมอุปกรณ์ประกอบครบชุด
- ACC-03 BASIN FAUCET ก๊อกอ่างล้างหน้าแบบอัตโนมัติ (เซ็นเซอร์ในตัว) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด
- ACC-04 PAPER TOWEL DISPENSER ที่ใส่กระดาษชำระพร้อมถังขยะและที่เป่ามือแบบผนัง
- ACC-05 FLOOR DRAIN ตะแกรงดักกลิ่นหน้าแปลน 5 นิ้ว แบบเหลี่ยม-สแตนเลส
- ACC-06 HANDRAIL ราวพยุงตัว
- ACC-06A HANDRAIL ราวพยุงตัว
- ACC-07 TOILET TISSUE DISPENSER ที่ใส่กระดาษสแตนเลสแบบม้วน
- ACC-08 HOOK ขอแขวนผ้าอเนกประสงค์ พร้อมอุปกรณ์ประกอบครบชุด
- ACC-09 TISSUE HOLDER ที่ใส่กระดาษชำระ พร้อมอุปกรณ์ประกอบครบชุด
- ACC-10 SHOWER SET ชุดฝักบัวสายอ่อน พร้อมอุปกรณ์ประกอบครบชุด
- ACC-10A SHOWER SET ชุดฝักบัวสายอ่อน พร้อมอุปกรณ์ประกอบครบชุด
- ACC-11 HYGENIC SPRAY สายฉีดชำระพร้อมสต็อบวาล์ว และอุปกรณ์ประกอบครบชุด
- ACC-12 WALLMOUNT FAUCET FOR JANITOR ROOM ก๊อกสำหรับอ่างอเนกประสงค์ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด
- ACC-13 TOWEL HOLDER ราวแขวนผ้า 60 cm. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด
- ACC-14 FLOOR DRAIN Modern Avenue: Complete floor drain system c/w “ABS” trap
- ACC-16 WATER HEATER เครื่องทำน้ำร้อน พร้อมอุปกรณ์ประกอบครบชุด (ถ้ามี)

หมวดที่ 8 หมวดงานม่าน สำหรับงานสถาปัตยกรรมภายใน

- BL-01 ม่านม้วน ROLLER BLIND ชนิดกรองแสงและไม่ลามไฟ ระบบโซ่ดึง
- BL-02 ม่านม้วน ROLLER BLIND ชนิดกรองแสงและไม่ลามไฟ ระบบมอเตอร์ไฟฟ้า
- BL-03 ม่านม้วนปรับแสงแนวตั้ง ชนิดกรองแสงและไม่ลามไฟ ระบบมือดึง

เล่ม 2

แบบงานครุภัณฑ์

อาคาร A : ผังครุภัณฑ์ ชั้นที่ 1-9

รายละเอียดประกอบแบบ

อาคาร A : แบบครุภัณฑ์ลอยตัวหมวดงานโต๊ะทำงาน, ตู้เก็บเอกสาร และเก้าอี้

แบบงานครุภัณฑ์

อาคาร B : ผังครุภัณฑ์ ชั้นที่ 3

รายละเอียดประกอบแบบ

อาคาร B : แบบครุภัณฑ์ลอยตัวหมวดงานโต๊ะทำงาน, ตู้เก็บเอกสาร และเก้าอี้

แบบงานครุภัณฑ์

อาคาร C : ผังครุภัณฑ์ ชั้นที่ 2-6

รายละเอียดประกอบแบบ

อาคาร C : แบบครุภัณฑ์ลอยตัวหมวดงานโต๊ะ, ตู้ และเก้าอี้

แบบงานครุภัณฑ์

อาคาร D : ผังครุภัณฑ์ ชั้นที่ 1-2

รายละเอียดประกอบแบบ

อาคาร D : แบบครุภัณฑ์ลอยตัวหมวดงานโต๊ะ, ตู้ และเก้าอี้

แบบงานครุภัณฑ์

อาคาร E : ผังครุภัณฑ์ ชั้นที่ 2

รายละเอียดประกอบแบบ

อาคาร E : แบบครุภัณฑ์ลอยตัวหมวดงานเก้าอี้

แบบงานครุภัณฑ์

อาคาร F : ผังครุภัณฑ์ ชั้นที่ 2-4

รายละเอียดประกอบแบบ

อาคาร F : แบบครุภัณฑ์ลอยตัวหมวดงานโต๊ะ, ตู้ และเก้าอี้

แบบงานครุภัณฑ์

อาคาร G : ผังครุภัณฑ์ ชั้นที่ 1-5

รายละเอียดประกอบแบบ

อาคาร G : แบบครุภัณฑ์ลอยตัวหมวดงานโต๊ะ, ตู้ และเก้าอี้

แผนผังครุภัณฑ์ อาคาร A

A3 A4 A5 A6 A7 A8 A8.1 A9 A10 A11 A12 A13 A14

141.00

9.60 9.60 9.60 9.60 5.10 7.20 5.10 9.60 9.60 9.60 9.60 9.

3.60 3.60

ส่วนที่ 1 ส่วนที่ 2

MATCH LINE

สำนักการคลัง(สย.)
1+6+44+2+(8)=53
รวม 61

สำนักการพัสดุและ
บริหารทรัพย์สิน (พย.)
1+8+61+2+(10)=75
รวม 85

L-3 san. elec. com. AHU STO. ผอ.สำนัก ผอ.ล้วน (6)

L-4 L-5 ห้องประชุม (10)

ST-1 SEE WC. DETAIL ผอ.ล้วน (1) ผอ.ล้วน (2) ผอ.ล้วน (3) ผอ.ล้วน (4) ผอ.ล้วน (5)

L-1 L-2

SEE WC. DETAIL ผอ.ล้วน (1) ผอ.ล้วน (2) ผอ.ล้วน (3) ผอ.ล้วน (4) ผอ.ล้วน (5)

ผอ.สำนัก ผอ.ล้วน (6) ผอ.ล้วน (7) ผอ.ล้วน (8) pantry SEE ARCH DWG. san. L-3A STO. AHU L-5A L-4A

SEE ARCH DWG. BY ARCH. ST-2A SEE WC. DETAIL เตรียมอาหาร เตรียมเอกสาร

ST-4 เตียงรวม หญิง เตียงรวม ชาย PUMP ห้องพยาบาล STO. ห้องตรวจ 1 ห้องตรวจ 2 PANTRY

ผอ.ล้วน (4) ผอ.ล้วน (3) ผอ.ล้วน (2) ผอ.ล้วน (1) ผอ.สำนัก STO.

ST-5 PUMP

ผอ.ล้วน (4) ผอ.ล้วน (3) ผอ.ล้วน (2) ผอ.ล้วน (1) ผอ.สำนัก STO.

ST-4A PUMP ผอ.ล้วน (4) ผอ.ล้วน (5) ผอ.ล้วน (6)

+ 1.65 BY ARCH.

+ 1.50

ผนังปูนดิบ

0 1 2

สำนักพัฒนาองค์กรดิจิทัล(ดย.)
1+4+18+1+(3)=24
รวม 27

สำนักการต่างประเทศ(ตย.)
1+4+25+1+(3)=31
รวม 34

สำนักยุทธศาสตร์
และการงบประมาณ (ยย.)
1+6+36+2+(4)= 40
รวม 44

สำนักทรัพยากรบุคล (บย.)
1+6+36+2+(9)=45
รวม 54

BUILDING A : 1st FLOOR | A

SCALE 1:125_(A1)

A1x A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9

141.00

3.30 8.40 9.60 9.60 9.60 9.60 9.60 9.60 5.10 7.20 5.10

AA AB AC AD AE AF AG

1.95 7.20 8.40 8.40 8.40 6.00 2.50

46.80

ส่วนที่ 1 ส่วนที่ 2

MATCH LINE

สำนักการอนุญาตประกอบ
กิจการโทรคมนาคม 1 (ปท.1)
1+5+24+2+(2) =32 รวม 34

สำนักการอนุญาตประกอบ
กิจการโทรคมนาคม 2 (ปท.2)
1+5+25+1+(4) =3 รวม 34

SEE WC. DETAIL

SEE WC. DETAIL

BY ARCH.

ผอ.สำนัก

ผอ.ล้วน(1) ผอ.ล้วน(2) ผอ.ล้วน(3)

ผอ.ล้วน(4) ผอ.ล้วน(5)

STO.

สำนักอำนวยการกลาง
(อบ.)
1+4+25+1(8)=37 รวม 39

สำนักกรรมการและเลขาธิการ (กบ.)
1+5+32+1+(14)=39 รวม 53

สำนักบริหารช้างมูลกลาง (บน.)
1+4+54+1+(7)= 60
รวม 67

slope 1:200

BY ARCH.

BUILDING A : 2nd FLOOR | A

SCALE 1:125_(A1)

A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16

141.00

5.10 7.20 5.10 9.60 9.60 9.60 9.60 9.60 9.60 3.30

AA AB AC AD AE AF AG

1.95 7.20 8.40 8.40 8.40 8.40 6.00 2.58

46.80

ส่วนที่ 1 ส่วนที่ 2

MATCH LINE

สำนักสื่อสารองค์กร (สบ.)
1+5+32+1+(4)= 39 รวม 43

BY ARCH.

STO.

ห้องเก็บของ

ผอ.ส่วน (1)

ผอ.ส่วน (2)

ผอ.ส่วน (3)

ผอ.ส่วน (4)

ผอ.ส่วน (5)

SEE WC. DETAIL

ผอ.สำนัก

INFORMATION & SECURITY

ยัดเสียง

ควบคุม

ผลิตสื่อ

พักรอ

slope 1:200

slope 1:200

นักอำนวยการกลาง
1.)
+25+1(8)+3T รวม 39

BY ARCH.

สำนักบริหาร
คลื่นความถี่ (คบ.)
1+5+22+1+(3)-29 รวม 32

สำนักกิจการ
ดาวเทียมสื่อสาร (ดบ.)
1+4+18+1+(3)- 24 รวม 27

0 1 2 5M

BUILDING A : 2nd FLOOR | A

SCALE 1:125_(A1)

A1x A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9

141.00

3.30 8.40 9.60 9.60 9.60 9.60 9.60 9.60 5.10 7.20

AA AB AC AD AE AF AG

1.95 7.20 8.40 8.40 46.80 8.40 5.10 3.30 6.00 2.50

สำนักการอนุญาต
วิทยุคมนาคม ๑ (คท๑.)
๑+6+29+2+(8)=38รวม 46

สำนักบริหารและจัดการ
เลขหมายโทรคมนาคม (จ.ท.๑)
๑+5+24+๑+(3)=3๑ รวม34

สำนักนโยบายและวิชาการ
กระจายเสียงและโทรทัศน์ (ว.ส.)
๑+4+๑8+๑+(3)=24 รวม27

ส่วนที่ 1 | ส่วนที่ 2

MATCH LINE

SEE WC. DETAIL

STO.

ผอ.ส่วน(๑) ผอ.ส่วน(2) ผอ.ส่วน(3) ผอ.ส่วน(4) ผอ.ส่วน(5) ผอ.ส่วน(6)

ผอ.ส่วน(๑) ผอ.ส่วน(2) ผอ.ส่วน(3) ผอ.ส่วน(4) ผอ.ส่วน(5)

ผอ.ส่วน(๑) ผอ.ส่วน(2) ผอ.ส่วน(3) ผอ.ส่วน(4)

ห้องประชุม (๑0)

ห้องรับรอง

ห้องประชุม (12)

ผอ.สำนัก

overflow overflow overflow

สำนักโครงข่ายพื้นฐาน
การใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย(ชท.)
๑+4+๑8+๑+(3)=24 รวม27

สำนักค่าธรรมเนียมและ
อัตราค่าบริการในกิจการโทรคมนาคม (นท.)
๑+5+22+๑+(4)=29 รวม33

สำนักวิชาการและจัดการ
ทรัพยากรโทรคมนาคม (วท)
๑+5+30+๑+(4)=37 รวม4๑

BUILDING A : 3rd FLOOR | A

SCALE 1:125_(A1)

A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16

141.00

5.10 7.20 5.10 9.60 9.60 9.60 9.60 9.60 9.60 3.30

AA AB AC AD AE AF AG

1.95 7.20 8.40 8.40 5.10 8.40 3.30 6.00 2.50 46.80

ส่วนที่ 1 ส่วนที่ 2

MATCH LINE

สำนักรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการ (รท.)
I+5+38+2+(5)=47 รวม52

สำนักบริการโทรคมนาคมโดยทั่วถึงและเพื่อสังคม (ถท.)
I+7+33+I+(6)=42 รวม 48

สำนักการอนุญาตวิทยุคมนาคม 2 (คท2.)
I+6+27+2+(I6)=36 รวม52

สำนักกฎหมายโทรคมนาคม (มท.)
I+5+27+I+(4)=34 รวม38

SEE WC. DETAIL

ผอ.สำนัก

STO.

ห้องรับรอง

ห้องประชุม (16)

ผอ.ล้วน(1) ผอ.ล้วน(2) ผอ.ล้วน(3) ผอ.ล้วน(4) ผอ.ล้วน(5) ผอ.ล้วน(6) ผอ.ล้วน(7)

0 1 2 5 M

BUILDING A : 3rd FLOOR | A

SCALE 1:125_(A1)

สำนักค่าธรรมเนียมและอัตราค่าบริการ
ในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (นส.)
1+5+25+1+(4)= 32 รวม 36

สำนักกำกับดูแลเนื้อหารายการพัฒนาผู้ประกาศใน
กิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์(ผส.)
1+4+22+1+(3)=28 รวม 31

สำนักส่งเสริมการแข่งขัน
และกำกับดูแลกันเอง(สส.)
1+4+18+1+(4)= 24 รวม 28

ส่วนที่ 1 | ส่วนที่ 2

MATCH_LINE

ผอ.สำนัก

ผอ.ส่วน(1)

ผอ.ส่วน(2)

ผอ.ส่วน(3)

ผอ.ส่วน(4)

ผอ.ส่วน(5)

ห้องประชุม

ห้องรับรอง

PANTRY

STO.

SEE ARCH.DRAWING

FHC

overflow

BY ARCH.

สำนักพัฒนาองค์การวิชาชีพและ
ส่งเสริมการบริการทั่วถึง(ชส.)
1+5+20+1+(4)= 27 รวม 31

สำนักรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการ
กระจายเสียงและโทรทัศน์(บส.)
1+4+33+1+(6)=39 รวม 45

BUILDING A : 4th FLOOR | A

SCALE 1:125_(A1)


ง่งขัน
ไ(สส.)
รวม 28

ส่วนที่ 1 | ส่วนที่ 2

สำนักกำกับการใช้คลื่นความถี่
ในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (คส.)
I+4+I8+I+(3)=24 รวม 27

สำนักวิศวกรรมและเทคโนโลยี
ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (ทส.)
I+4+I8+I+(3) =24 รวม 27


สำนักการอนุญาตประกอบกิจการโครงข่าย
สิ่งอำนวยความสะดวกและเครื่องวิทยุคมนาคม(ขส.)
I+4+22+I+(4)=28 รวม 32



สำนักกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ (มส.)
I+5+27+I+(4) =34 รวม 38


สำนักการอนุญาตประกอบกิจการ
กระจายเสียงและโทรทัศน์(ปส.)
I+8+35+2+(9) =46 รวม 55

BUILDING A : 4th FLOOR | A
SCALE 1:125_(A1)




BUILDING A : 5th FLOOR | A

SCALE 1:125_(A1)




BUILDING A : 5th FLOOR | A

SCALE 1:125_(A1)




BUILDING A : 6th FLOOR | A

SCALE 1:125_(A1)




BUILDING A : 6th FLOOR | A


SCALE 1:125_(A1)




BUILDING A : 7th FLOOR | A

SCALE 1:125_(A1)









BUILDING A : 7th FLOOR | A

SCALE 1:125_(A1)



BUILDING A : 8th FLOOR | A

SCALE 1:125_(A1)




BUILDING A : 9th FLOOR | A

SCALE 1:125_(A1)

รายละเอียดประกอบแบบ

หมวดงานครุภัณฑ์ลอยตัว อาคาร A



OFC-01 **โต๊ะทำงานพนักงาน**

Area: ตึก A ชั้น 1, 2, 3, 4, 5, 7 ,8, 9

Code / Item no.: Custom made as photo

Qty.: Check from drawing

Sizing: กว้าง 420 x ลึก 77.2 x สูง 75 ซม.

Material / Finished:

แผ่นหน้าโต๊ะ ไม้ Particle Board ความหนา 25 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle Press 2 หน้าปิดขอบ PVC Edging ความหนา 1 มม. (Rehau) ด้วยกาว Hot Melt และลบคมด้วยเครื่องจักร

ตู้ลิ้นชักรับหน้าโต๊ะ โครงตู้: ไม้ Particle Board ความหนา 16 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle Press 2 หน้าปิดขอบ PVC Edging ความหนา 1 มม. (Rehau) ด้วยกาว Hot Melt และลบคมด้วยเครื่องจักร

ด้านล่างติดขาปรับพลาสติก ขนาด dia.30 × 25 มม.

หน้าบานลิ้นชัก ไม้ Particle Board ความหนา 16 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle Press 2 หน้าปิดขอบ PVC Edging ความหนา 1 มม. (Rehau) ด้วยกาว Hot Melt และลบคมด้วยเครื่องจักร

มือจับ: มือจับเปิดด้านข้าง

รางลิ้นชักเล็ก รางเลื่อนลูกปืนสามารถดึงกล่องลิ้นชักออกมาได้ไม่น้อยกว่า 350 มม. ตัวรางเคลือบผิวกันสนิมด้วย zinc รับน้ำหนักสูงสุด 15 กก.

รางลิ้นชักแฟ้มแขวน รางเลื่อนลูกปืนระบบ Full Extension ความยาวราง 14 นิ้ว สามารถใช้งานได้กับกล่องลิ้นชักแขวน File ที่มีขนาดลึก 400 มม. จะมีระยะใช้งานอยู่ที่ 350 มม. และความยาวราง 18 นิ้ว สามารถใช้งานได้กับกล่องลิ้นชักแขวน File ที่มีขนาดลึก 500 มม. และจะมีระยะใช้งานอยู่ที่ 450 มม. ทำมาจากวัสดุเหล็กเคลือบผิวโดยผ่านกรรมวิธีการ Galvanize สีดำ รับน้ำหนักได้สูงสุด 45 กิโลกรัม

ถาดเครื่องเขียน พลาสติก PS ขึ้นรูปโดยกระบวนการ Injection Molding

กล่องลิ้นชัก ไม้ Particle Board ความหนา 16 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle Press 2 หน้าปิดขอบ PVC Edging ความหนา 1 มม. (Rehau) ด้วยกาว Hot Melt และลบคมด้วยเครื่องจักร พื้นลิ้นชักเป็นไม้ MDF Board ความหนา 6 มม. ปิดผิวสีดำ

กุญแจ กุญแจระบบ 3,000 Key Changes ที่มีชุดกุญแจที่ไม่ซ้ำกันมากถึง 3,000 ดอก พร้อมกุญแจเข็มขัด เพื่อป้องกันกุญแจแท้จากการกระแทก และกุญแจทุกชุดสามารถถอดเปลี่ยนเฉพาะตัวไส้ได้ ซึ่งกุญแจและตัวไส้กุญแจจะมีหมายเลขพิมพ์ไว้ เพื่อป้องกันความผิดพลาดเวลาเปลี่ยนตัวไส้ นอกจากนี้ กุญแจทุกชุดจะต้องสามารถสั่งทำระบบ Master Key และระบบกุญแจกลุ่ม (กุญแจดอกเดียวสามารถใช้ได้หลายชุด) ได้อีกด้วย

แผ่นกันหน้าโต๊ะ ไม้ MDF Board ความหนา 16 มม. พ่นกาวยางตามระบบอุตสาหกรรมติดกับฟองน้ำหุ้มผ้าทั้ง 2 ด้านและฝัง Strip สีเงินรอบตัว

ขาโต๊ะ ขาโต๊ะ ทำจากเหล็กตัดด้วยเครื่องเลเซอร์ และดัดขึ้นรูปด้วยเครื่องดัด CNC ดัดขึ้นรูปเป็นทรง 5 เหลี่ยม ขนาดกว้าง 55 *55 * 1.5 มม
อุปกรณ์ เชื่อมต่อคานโต๊ะ ทำจากอลูมิเนียม เคลือบสี EPOXY อบด้วยความร้อน ปลายขาติดแป้นปรับระดับ


ฝาเปิด-ปิด กล่อง OUTLET ฝากล่อง Outlet สำหรับปลั๊กไฟ และปลั๊กโทรศัพท์ ทำจากอลูมิเนียมแบบฝาเปิดระบบ Soft Close สีเงิน


อุปกรณ์ Knock-Down Titus จากประเทศ United Kingdom หรือ “Minifix” 15/16 และ 15/19 ของ Hafele จากเยอรมนี หรือเทียบเท่า

Source:
1. บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
Tel. M : +(66) 89 661 9663, T : +(66) 2 094 9999
Email : tanyaporn_p@modernform.co.th
2. บริษัท ไทยไทโย จำกัด
Tel. T : +(66) 2 028 4810 ต่อ 10 Email : project@thaitaiyo.co.th
3. บริษัท สตูดิโอ915 จำกัด
Tel. M : +(66) 83 879 3639 Email : Studio915co.ltd@gmail.com
4. บริษัท แพรคติก้า จำกัด
Tel. M : +(66) 65 965 9570, T : +(66) 2 533 3955
Email : wilaiwan.tha@practika.com

Leadtime: ระยะเวลา 60 วัน นับจากวันสั่งซื้อสินค้า

Remark	ให้นำเสนอ Shop Drawing และตัวอย่างวัสดุจริง เพื่อขออนุมัติ ก่อนดำเนินการจัดซื้อและจัดทำ





OFC-02 **โต๊ะทำงานพนักงาน**

Area: ตึก A ชั้น 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9

Code / Item no.: Custom made as photo

Qty.: Check from drawing

Sizing: กว้าง 420 x ลึก 152.2x สูง 75 ซม.

Material / Finished:

แผ่นหน้าโต๊ะ ไม้ Particle Board ความหนา 25 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle Press 2 หน้าปิดขอบ PVC Edging ความหนา 1 มม. (Rehau) ด้วยกาว Hot Melt และลบคมด้วยเครื่องจักร

ตู้ลิ้นชักรับหน้าโต๊ะโครงตู้: ไม้ Particle Board ความหนา 16 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle Press 2 หน้าปิดขอบ PVC Edging ความหนา 1 มม. (Rehau) ด้วยกาว Hot Melt และลบคมด้วยเครื่องจักร
ด้านล่างติดขาปรับพลาสติก ขนาด dia.30 × 25 มม.

หน้าบานลิ้นชัก ไม้ Particle Board ความหนา 16 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle Press 2 หน้าปิดขอบ PVC Edging ความหนา 1 มม. (Rehau) ด้วยกาว Hot Melt และลบคมด้วยเครื่องจักร

มือจับ มือจับเปิดด้านข้าง

รางลิ้นชักเล็ก รางเลื่อนลูกปืนสามารถดึงกล่องลิ้นชักออกมาได้ไม่น้อยกว่า 350 มม. ตัวรางเคลือบผิวกันสนิมด้วย zinc รับน้ำหนักสูงสุด 15 กก.

รางลิ้นชักแฟ้มแขวน รางเลื่อนลูกปืนระบบ Full Extension ความยาวราง 14 นิ้ว สามารถใช้งานได้กับกล่องลิ้นชักแขวน File ที่มีขนาดลึก 400 มม. จะมีระยะใช้งานอยู่ที่ 350 มม. และความยาวราง 18 นิ้ว สามารถใช้งานได้กับกล่องลิ้นชักแขวน File ที่มีขนาดลึก 500 มม. และจะมีระยะใช้งานอยู่ที่ 450 มม. ทำมาจากวัสดุเหล็กเคลือบผิวโดยผ่านกรรมวิธีการ Galvanize สีดำ รับน้ำหนักได้สูงสุด 45 กิโลกรัม

ถาดเครื่องเขียน พลาสติก PS ขึ้นรูปโดยกระบวนการ Injection Molding

กล่องลิ้นชัก ไม้ Particle Board ความหนา 16 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle Press 2 หน้าปิดขอบ PVC Edging ความหนา 1 มม. (Rehau) ด้วยกาว Hot Melt และลบคมด้วยเครื่องจักร พื้นลิ้นชักเป็นไม้ MDF Board ความหนา 6 มม. ปิดผิวสีดำ

กุญแจ กุญแจระบบ 3,000 Key Changes ที่มีชุดกุญแจที่ไม่ซ้ำกันมากถึง 3,000 ดอก พร้อมกุญแจเข็มขัด เพื่อป้องกันกุญแจแท้จากการกระแทก และกุญแจทุกชุดสามารถถอดเปลี่ยนเฉพาะตัวไส้ได้ ซึ่งกุญแจและตัวไส้กุญแจจะมีหมายเลขพิมพ์ไว้ เพื่อป้องกันความผิดพลาดเวลาเปลี่ยนตัวไส้ นอกจากนี้ กุญแจทุกชุดจะต้องสามารถสั่งทำระบบ Master Key และระบบกุญแจกลุ่ม (กุญแจดอกเดียวสามารถใช้ได้หลายชุด) ได้อีกด้วย

แผ่นกันหน้าโต๊ะ ไม้ MDF Board ความหนา 16 มม. พ่นกาวยางตามระบบอุตสาหกรรมติดกับฟองน้ำหุ้มผ้าทั้ง 2 ด้านและฝัง Strip สีเงินรอบตัว

ขาโต๊ะ ขาโต๊ะ ทำจากเหล็กตัดด้วย**เครื่องเลเซอร์** และดัดขึ้นรูปด้วยเครื่องดัด CNC ดัดขึ้นรูปเป็นทรง 5 เหลี่ยม ขนาดกว้าง 55 *55 * 1.5 มม

อุปกรณ์ เชื่อมต่อคานโต๊ะ ทำจากอลูมิเนียม เคลือบสี EPOXY อบด้วยความร้อน ปลายขาติดแป้นปรับระดับ


ฝาเปิด-ปิด กล่อง OUTLET ฝากล่อง Outlet สำหรับปลั๊กไฟ และปลั๊กโทรศัพท์ ทำจากอลูมิเนียมแบบฝาเปิดระบบ Soft Close สีเงิน

อุปกรณ์ Knock-Down Titus จากประเทศ United Kingdom หรือ “Minifix” 15/16 และ 15/19 ของ Hafele จากเยอรมนี หรือเทียบเท่า

Source:
1. บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
Tel. M : +(66) 89 661 9663, T : +(66) 2 094 9999
Email : tanyaporn_p@modernform.co.th
2. บริษัท ไทยไทโย จำกัด
Tel. T : +(66) 2 028 4810 ต่อ 10 Email : project@thaitaiyo.co.th
3. บริษัท สตูดิโอ915 จำกัด
Tel. M : +(66) 83 879 3639 Email : Studio915co.ltd@gmail.com
4. บริษัท แพรคติก้า จำกัด
Tel. M : +(66) 65 965 9570, T : +(66) 2 533 3955
Email : wilaiwan.tha@practika.com

Leadtime: ระยะเวลา 60 วัน นับจากวันสั่งซื้อสินค้า

Remark ให้นำเสนอ Shop Drawing และตัวอย่างวัสดุจริง เพื่อขออนุมัติ ก่อนดำเนินการจัดซื้อและจัดทำ



OFC-03	โต๊ะทำงานพนักงาน
Area:	ตึก A ชั้น 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9
Code / Item no.:	Custom made as photo
Qty.:	Check from drawing
Sizing:	กว้าง 280 x ลึก 77.2 x สูง 75 ซม.

Material / Finished:

แผ่นหน้าโต๊ะ ไม้ Particle Board ความหนา 25 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle Press 2 หน้าปิดขอบ PVC Edging ความหนา 1 มม. (Rehau) ด้วยกาว Hot Melt และลบคมด้วยเครื่องจักร

ตู้ลิ้นชักรับหน้าโต๊ะโครงตู้: ไม้ Particle Board ความหนา 16 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle Press 2 หน้าปิดขอบ PVC Edging ความหนา 1 มม. (Rehau) ด้วยกาว Hot Melt และลบคมด้วยเครื่องจักร

ด้านล่างติดขาปรับพลาสติก ขนาด dia.30 × 25 มม.

หน้าบานลิ้นชัก ไม้ Particle Board ความหนา 16 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle Press 2 หน้าปิดขอบ PVC Edging ความหนา 1 มม. (Rehau) ด้วยกาว Hot Melt และลบคมด้วยเครื่องจักร

มือจับ: มือจับเปิดด้านข้าง รางลิ้นชักเล็ก: รางเลื่อนลูกปืนสามารถดึงกล่องลิ้นชักออกมาได้ไม่น้อยกว่า 350 มม. ตัวรางเคลือบผิวกันสนิมด้วย zinc รับน้ำหนักสูงสุด 15 กก.

รางลิ้นชักแฟ้มแขวน รางเลื่อนลูกปืนระบบ Full Extension ความยาวราง 14 นิ้ว สามารถใช้งานได้กับกล่องลิ้นชักแขวน File ที่มีขนาดลึก 400 มม. จะมีระยะใช้งานอยู่ที่ 350 มม. และความยาวราง 18 นิ้ว สามารถใช้งานได้กับกล่องลิ้นชักแขวน File ที่มีขนาดลึก 500 มม. และจะมีระยะใช้งานอยู่ที่ 450 มม. ทำมาจากวัสดุเหล็กเคลือบผิวโดยผ่านกรรมวิธีการ Galvanize สีดำ รับน้ำหนักได้สูงสุด 45 กิโลกรัม

ถาดเครื่องเขียน พลาสติก PS ขึ้นรูปโดยกระบวนการ Injection Molding

กล่องลิ้นชัก ไม้ Particle Board ความหนา 16 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle Press 2 หน้าปิดขอบ PVC Edging ความหนา 1 มม. (Rehau) ด้วยกาว Hot Melt และลบคมด้วยเครื่องจักร พื้นลิ้นชักเป็นไม้ MDF Board ความหนา 6 มม. ปิดผิวสีดำ

กุญแจ กุญแจระบบ 3,000 Key Changes ที่มีชุดกุญแจที่ไม่ซ้ำกันมากถึง 3,000 ดอก พร้อมกุญแจเข็มขัด เพื่อป้องกันกุญแจแท้จากการกระแทก และกุญแจทุกชุดสามารถถอดเปลี่ยนเฉพาะตัวไส้ได้ ซึ่งกุญแจและตัวไส้กุญแจจะมีหมายเลขพิมพ์ไว้ เพื่อป้องกันความผิดพลาดเวลาเปลี่ยนตัวไส้ นอกจากนี้ กุญแจทุกชุดจะต้องสามารถสั่งทำระบบ Master Key และระบบกุญแจกลุ่ม (กุญแจดอกเดียวสามารถใช้ได้หลายชุด) ได้อีกด้วย

แผ่นกันหน้าโต๊ะ ไม้ MDF Board ความหนา 16 มม. พ่นกาวยางตามระบบอุตสาหกรรมติดกับฟองน้ำหุ้มผ้าทั้ง 2 ด้านและฝัง Strip สีเงินรอบตัว

ขาโต๊ะ ขาโต๊ะ ทำจากเหล็กตัดด้วยเครื่องเลเซอร์ และดัดขึ้นรูปด้วยเครื่องดัด CNC ดัดขึ้นรูปเป็นทรง 5 เหลี่ยม ขนาดกว้าง 55 *55 * 1.5 มม

อุปกรณ์ เชื่อมต่อคานโต๊ะ ทำจากอลูมิเนียม เคลือบสี EPOXY อบด้วยความร้อน ปลายขาติดแป้นปรับระดับ

ฝาเปิด-ปิด กล่อง OUTLET ฝากล่อง Outlet สำหรับปลั๊กไฟ และปลั๊กโทรศัพท์ ทำจากอลูมิเนียมแบบฝาเปิดระบบ Soft Close สีเงิน


อุปกรณ์ Knock-Down Titus จากประเทศ United Kingdom หรือ “Minifix” 15/16 และ 15/19 ของ Hafele จากเยอรมนี หรือเทียบเท่า


Source:


1. บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
Tel. M : +(66) 89 661 9663, T : +(66) 2 094 9999
Email : tanyaporn_p@modernform.co.th
2. บริษัท ไทยไทโย จำกัด
Tel. T : +(66) 2 028 4810 ต่อ 10 Email : project@thaitaiyo.co.th
3. บริษัท สตูดิโอ915 จำกัด
Tel. M : +(66) 83 879 3639 Email : Studio915co.ltd@gmail.com
4. บริษัท แพรคติก้า จำกัด
Tel. M : +(66) 65 965 9570, T : +(66) 2 533 3955
Email : wilaiwan.tha@practika.com

Leadtime: ระยะเวลา 60 วัน นับจากวันสั่งซื้อสินค้า

Remark ให้นำเสนอ Shop Drawing และตัวอย่างวัสดุจริง เพื่อขออนุมัติ ก่อนดำเนินการจัดซื้อและจัดทำ







OFC-04 **โต๊ะทำงานพนักงาน**

Area: ตึก A ชั้น 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9

Code / Item no.: Custom made as photo

Qty.: Check from drawing

Sizing: กว้าง 280 x ลึก 152.2 x สูง 75 ซม.

Material / Finished:

แผ่นหน้าโต๊ะ ไม้ Particle Board ความหนา 25 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle Press 2 หน้าปิดขอบ PVC Edging ความหนา 1 มม. (Rehau) ด้วยกาว Hot Melt และลบคมด้วยเครื่องจักร

ตู้ลิ้นชักรับหน้าโต๊ะ

โครงตู้ ไม้ Particle Board ความหนา 16 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle Press 2 หน้าปิดขอบ PVC Edging ความหนา 1 มม. (Rehau) ด้วยกาว Hot Melt และลบคมด้วยเครื่องจักร
ด้านล่างติดขาปรับพลาสติก ขนาด dia.30 × 25 มม.

หน้าบานลิ้นชัก ไม้ Particle Board ความหนา 16 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle Press 2 หน้าปิดขอบ PVC Edging ความหนา 1 มม. (Rehau) ด้วยกาว Hot Melt และลบคมด้วยเครื่องจักร

มือจับ มือจับเปิดด้านข้าง

รางลิ้นชักเล็ก รางเลื่อนลูกปืนสามารถดึงกล่องลิ้นชักออกมาได้ไม่น้อยกว่า 350 มม. ตัวรางเคลือบผิวกันสนิมด้วย zinc รับน้ำหนักสูงสุด 15 กก.

รางลิ้นชักแฟ้มแขวน รางเลื่อนลูกปืนระบบ Full Extension ความยาวราง 14 นิ้ว สามารถใช้งานได้กับกล่องลิ้นชักแขวน File ที่มีขนาดลึก 400 มม. จะมีระยะใช้งานอยู่ที่ 350 มม. และความยาวราง 18 นิ้ว สามารถใช้งานได้กับกล่องลิ้นชักแขวน File ที่มีขนาดลึก 500 มม. และจะมีระยะใช้งานอยู่ที่ 450 มม. ทำมาจากวัสดุเหล็กเคลือบผิวโดยผ่านกรรมวิธีการ Galvanize สีดำ รับน้ำหนักได้สูงสุด 45 กิโลกรัม

ถาดเครื่องเขียน พลาสติก PS ขึ้นรูปโดยกระบวนการ Injection Molding

กล่องลิ้นชัก: ไม้ Particle Board ความหนา 16 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle Press 2 หน้าปิดขอบ PVC Edging ความหนา 1 มม. (Rehau) ด้วยกาว Hot Melt และลบคมด้วยเครื่องจักร พื้นลิ้นชักเป็นไม้ MDF Board ความหนา 6 มม. ปิดผิวสีดำ

กุญแจ กุญแจระบบ 3,000 Key Changes ที่มีชุดกุญแจที่ไม่ซ้ำกันมากถึง 3,000 ดอก พร้อมกุญแจเข็มขัด เพื่อป้องกันกุญแจแท้จากการกระแทก และกุญแจทุกชุดสามารถถอดเปลี่ยนเฉพาะตัวไส้ได้ ซึ่งกุญแจและตัวไส้กุญแจจะมีหมายเลขพิมพ์ไว้ เพื่อป้องกันความผิดพลาดเวลาเปลี่ยนตัวไส้ นอกจากนี้ กุญแจทุกชุดจะต้องสามารถสั่งทำระบบ Master Key และระบบกุญแจกลุ่ม (กุญแจดอกเดียวสามารถใช้ได้หลายชุด) ได้อีกด้วย

แผ่นกันหน้าโต๊ะ ไม้ MDF Board ความหนา 16 มม. พ่นกาวยางตามระบบอุตสาหกรรมติดกับฟองน้ำหุ้มผ้าทั้ง 2 ด้านและฝัง Strip สีเงินรอบตัว

ขาโต๊ะ ขาโต๊ะ ทำจากเหล็กตัดด้วยเครื่องเลเซอร์ และดัดขึ้นรูปด้วยเครื่องดัด CNC ดัดขึ้นรูปเป็นทรง 5 เหลี่ยม ขนาดกว้าง 55 *55 * 1.5 มม

อุปกรณ์ เชื่อมต่อคานโต๊ะ ทำจากอลูมิเนียม เคลือบสี EPOXY อบด้วยความร้อน ปลายขาติดแป้นปรับระดับ


ฝาเปิด-ปิด กล่อง OUTLET ฝากล่อง Outlet สำหรับปลั๊กไฟ และปลั๊กโทรศัพท์ ทำจากอลูมิเนียมแบบฝาเปิดระบบ Soft Close สีเงิน

อุปกรณ์ Knock-Down Titus จากประเทศ United Kingdom หรือ “Minifix” 15/16 และ 15/19 ของ Hafele จากเยอรมนี หรือเทียบเท่า

Source:
1. บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
Tel. M : +(66) 89 661 9663, T : +(66) 2 094 9999
Email : tanyaporn_p@modernform.co.th
2. บริษัท ไทยไทโย จำกัด
Tel. T : +(66) 2 028 4810 ต่อ 10 Email : project@thaitaiyo.co.th
3. บริษัท สตูดิโอ915 จำกัด
Tel. M : +(66) 83 879 3639 Email : Studio915co.ltd@gmail.com
4. บริษัท แพรคติก้า จำกัด
Tel. M : +(66) 65 965 9570, T : +(66) 2 533 3955
Email : wilaiwan.tha@practika.com

Leadtime: ระยะเวลา 60 วัน นับจากวันสั่งซื้อสินค้า

Remark ให้นำเสนอ Shop Drawing และตัวอย่างวัสดุจริง เพื่อขออนุมัติ ก่อนดำเนินการจัดซื้อและจัดทำ



OFC-05 **โต๊ะทำงานพนักงาน**

Area: ตึก A ชั้น 3,9

Code / Item no.: Custom made as photo

Qty.: Check from drawing

Sizing: กว้าง 140 x ลึก 77.2 x สูง 75 ซม.

Material / Finished:

แผ่นหน้าโต๊ะ ไม้ Particle Board ความหนา 25 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle Press 2 หน้าปิดขอบ PVC Edging ความหนา 1 มม. (Rehau) ด้วยกาว Hot Melt และลบคมด้วยเครื่องจักร

ตู้ลิ้นชักรับหน้าโต๊ะ โครงตู้: ไม้ Particle Board ความหนา 16 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle Press 2 หน้าปิดขอบ PVC Edging ความหนา 1 มม. (Rehau) ด้วยกาว Hot Melt และลบคมด้วยเครื่องจักร
ด้านล่างติดขาปรับพลาสติก ขนาด dia.30 × 25 มม.

หน้าบานลิ้นชัก ไม้ Particle Board ความหนา 16 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle Press 2 หน้าปิดขอบ PVC Edging ความหนา 1 มม. (Rehau) ด้วยกาว Hot Melt และลบคมด้วยเครื่องจักร

มือจับ มือจับเปิดด้านข้าง

รางลิ้นชักเล็ก รางเลื่อนลูกปืนสามารถดึงกล่องลิ้นชักออกมาได้ไม่น้อยกว่า 350 มม. ตัวรางเคลือบผิวกันสนิมด้วย zinc รับน้ำหนักสูงสุด 15 กก.

รางลิ้นชักแฟ้มแขวน รางเลื่อนลูกปืนระบบ Full Extension ความยาวราง 14 นิ้ว สามารถใช้งานได้กับกล่องลิ้นชักแขวน File ที่มีขนาดลึก 400 มม. จะมีระยะใช้งานอยู่ที่ 350 มม. และความยาวราง 18 นิ้ว สามารถใช้งานได้กับกล่องลิ้นชักแขวน File ที่มีขนาดลึก 500 มม. และจะมีระยะใช้งานอยู่ที่ 450 มม. ทำมาจากวัสดุเหล็กเคลือบผิวโดยผ่านกรรมวิธีการ Galvanize สีดำ รับน้ำหนักได้สูงสุด 45 กิโลกรัม

ถาดเครื่องเขียน พลาสติก PS ขึ้นรูปโดยกระบวนการ Injection Molding

กล่องลิ้นชัก: ไม้ Particle Board ความหนา 16 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle Press 2 หน้าปิดขอบ PVC Edging ความหนา 1 มม. (Rehau) ด้วยกาว Hot Melt และลบคมด้วยเครื่องจักร พื้นลิ้นชักเป็นไม้ MDF Board ความหนา 6 มม. ปิดผิวสีดำ

กุญแจ กุญแจระบบ 3,000 Key Changes ที่มีชุดกุญแจที่ไม่ซ้ำกันมากถึง 3,000 ดอก พร้อมกุญแจเข็มขัด เพื่อป้องกันกุญแจแท้จากการกระแทก และกุญแจทุกชุดสามารถถอดเปลี่ยนเฉพาะตัวไส้ได้ ซึ่งกุญแจและตัวไส้กุญแจจะมีหมายเลขพิมพ์ไว้ เพื่อป้องกันความผิดพลาดเวลาเปลี่ยนตัวไส้ นอกจากนี้ กุญแจทุกชุดจะต้องสามารถสั่งทำระบบ Master Key และระบบกุญแจกลุ่ม (กุญแจดอกเดียวสามารถใช้ได้หลายชุด) ได้อีกด้วย

แผ่นกันหน้าโต๊ะ ไม้ MDF Board ความหนา 16 มม. พ่นกาวยางตามระบบอุตสาหกรรมติดกับฟองน้ำหุ้มผ้าทั้ง 2 ด้านและฝัง Strip สีเงินรอบตัว

ขาโต๊ะ ขาโต๊ะ ทำจากเหล็กตัดด้วยเครื่องเลเซอร์ และดัดขึ้นรูปด้วยเครื่องดัด CNC ดัดขึ้นรูปเป็นทรง 5 เหลี่ยม ขนาดกว้าง 55 *55 * 1.5 มม

อุปกรณ์ เชื่อมต่อคานโต๊ะ ทำจากอลูมิเนียม เคลือบสี EPOXY อบด้วยความร้อน ปลายขาติดแป้นปรับระดับ

ฝาเปิด-ปิด กล่อง OUTLET ฝากล่อง Outlet สำหรับปลั๊กไฟ และปลั๊กโทรศัพท์ ทำจากอลูมิเนียมแบบฝาเปิดระบบ Soft Close สีเงิน


อุปกรณ์ Knock-Down Titus จากประเทศ United Kingdom หรือ “Minifix” 15/16 และ 15/19 ของ Hafele จากเยอรมนี หรือเทียบเท่า

Source:

1. บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
Tel. M : +(66) 89 661 9663, T : +(66) 2 094 9999
Email : tanyaporn_p@modernform.co.th
2. บริษัท ไทยไทโย จำกัด
Tel. T : +(66) 2 028 4810 ต่อ 10 Email : project@thaitaiyo.co.th
3. บริษัท สตูดิโอ915 จำกัด
Tel. M : +(66) 83 879 3639 Email : Studio915co.ltd@gmail.com
4. บริษัท แพรคติก้า จำกัด
Tel. M : +(66) 65 965 9570, T : +(66) 2 533 3955
Email : wilaiwan.tha@practika.com

Leadtime: ระยะเวลา 60 วัน นับจากวันสั่งซื้อสินค้า

Remark ให้นำเสนอ Shop Drawing และตัวอย่างวัสดุจริง เพื่อขออนุมัติ ก่อนดำเนินการจัดซื้อและจัดทำ



OFC-06 **โต๊ะทำงานพนักงาน**

Area: ตึก A ชั้น 2

Code / Item no.: Custom made as photo

Qty.: Check from drawing

Sizing: กว้าง 240 x ลึก 75 x สูง 75 ซม.

Material / Finished:

แผ่นหน้าโต๊ะ ไม้ Particle Board ความหนา 25 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle Press 2 หน้าปิดขอบ PVC Edging ความหนา 1 มม. (Rehau) ด้วยกาว Hot Melt และลบคมด้วยเครื่องจักร

ตู้ลิ้นชักรับหน้าโต๊ะ

โครงตู้ ไม้ Particle Board ความหนา 16 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle Press 2 หน้าปิดขอบ PVC Edging ความหนา 1 มม. (Rehau) ด้วยกาว Hot Melt และลบคมด้วยเครื่องจักร
ด้านล่างติดขาปรับพลาสติก ขนาด dia.30 × 25 มม.

หน้าบานลิ้นชัก ไม้ Particle Board ความหนา 16 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle Press 2 หน้าปิดขอบ PVC Edging ความหนา 1 มม. (Rehau) ด้วยกาว Hot Melt และลบคมด้วยเครื่องจักร

มือจับ มือจับเปิดด้านข้าง

รางลิ้นชักเล็ก รางเลื่อนลูกปืนสามารถดึงกล่องลิ้นชักออกมาได้ไม่น้อยกว่า 350 มม. ตัวรางเคลือบผิวกันสนิมด้วย zinc รับน้ำหนักสูงสุด 15 กก.

รางลิ้นชักแฟ้มแขวน รางเลื่อนลูกปืนระบบ Full Extension ความยาวราง 14 นิ้ว สามารถใช้งานได้กับกล่องลิ้นชักแขวน File ที่มีขนาดลึก 400 มม. จะมีระยะใช้งานอยู่ที่ 350 มม. และความยาวราง 18 นิ้ว สามารถใช้งานได้กับกล่องลิ้นชักแขวน File ที่มีขนาดลึก 500 มม. และจะมีระยะใช้งานอยู่ที่ 450 มม. ทำมาจากวัสดุเหล็กเคลือบผิวโดยผ่านกรรมวิธีการ Galvanize สีดำ รับน้ำหนักได้สูงสุด 45 กิโลกรัม

ถาดเครื่องเขียน พลาสติก PS ขึ้นรูปโดยกระบวนการ Injection Molding

กล่องลิ้นชัก ไม้ Particle Board ความหนา 16 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle Press 2 หน้าปิดขอบ PVC Edging ความหนา 1 มม. (Rehau) ด้วยกาว Hot Melt และลบคมด้วยเครื่องจักร พื้นลิ้นชักเป็นไม้ MDF Board ความหนา 6 มม. ปิดผิวสีดำ

กุญแจ กุญแจระบบ 3,000 Key Changes ที่มีชุดกุญแจที่ไม่ซ้ำกันมากถึง 3,000 ดอก พร้อมกุญแจเข็มขัด เพื่อป้องกันกุญแจแท้จากการกระแทก และกุญแจทุกชุดสามารถถอดเปลี่ยนเฉพาะตัวไส้ได้ ซึ่งกุญแจและตัวไส้กุญแจจะมีหมายเลขพิมพ์ไว้ เพื่อป้องกันความผิดพลาดเวลาเปลี่ยนตัวไส้ นอกจากนี้ กุญแจทุกชุดจะต้องสามารถสั่งทำระบบ Master Key และระบบกุญแจกลุ่ม (กุญแจดอกเดียวสามารถใช้ได้หลายชุด) ได้อีกด้วย

ขาโต๊ะ ขาโต๊ะ ทำจากเหล็กตัดด้วยเครื่องเลเซอร์ และดัดขึ้นรูปด้วยเครื่องดัด CNC ดัดขึ้นรูปเป็นทรง 5 เหลี่ยม ขนาดกว้าง 55 *55 * 1.5 มม

อุปกรณ์ เชื่อมต่อคานโต๊ะ ทำจากอลูมิเนียม เคลือบสี EPOXY อบด้วยความร้อน ปลายขาติดแป้นปรับระดับ

ฝาเปิด-ปิด กล่อง OUTLET ฝากล่อง Outlet สำหรับปลั๊กไฟ และปลั๊กโทรศัพท์ ทำจากอลูมิเนียมแบบฝาเปิดระบบ Soft Close สีเงิน


อุปกรณ์ Knock-Down Titus จากประเทศ United Kingdom หรือ “Minifix” 15/16 และ 15/19 ของ Hafele จากเยอรมนี หรือเทียบเท่า


Source:

1. บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
Tel. M : +(66) 89 661 9663, T : +(66) 2 094 9999
Email : tanyaporn_p@modernform.co.th
2. บริษัท ไทยไทโย จำกัด
Tel. T : +(66) 2 028 4810 ต่อ 10 Email : project@thaitaiyo.co.th
3. บริษัท สตูดิโอ915 จำกัด
Tel. M : +(66) 83 879 3639 Email : Studio915co.ltd@gmail.com
4. บริษัท แพรคติก้า จำกัด
Tel. M : +(66) 65 965 9570, T : +(66) 2 533 3955
Email : wilaiwan.tha@practika.com

Leadtime: ระยะเวลา 60 วัน นับจากวันสั่งซื้อสินค้า

Remark ให้นำเสนอ Shop Drawing และตัวอย่างวัสดุจริง เพื่อขออนุมัติ ก่อนดำเนินการจัดซื้อและจัดทำ







OFC-09L **โต๊ะทำงาน**

Area: ตึก A ชั้น 1, 2, 3, 4, 5, 9

Code / Item no.: Custom made as photo

Qty.: Check from drawing

Sizing: กว้าง 300 x ลึก 150 x สูง 75 ซม.

Material / Finished:

แผ่นหน้าโต๊ะ ไม้ Particle Board ความหนา 25 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle Press 2 หน้าปิดขอบ PVC Edging ความหนา 1 มม. (Rehau) ด้วยกาว Hot Melt และลบคมด้วยเครื่องจักร

ตู้ลิ้นชักรับหน้าโต๊ะโครงตู้: ไม้ Particle Board ความหนา 16 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle Press 2 หน้าปิดขอบ PVC Edging ความหนา 1 มม. (Rehau) ด้วยกาว Hot Melt และลบคมด้วยเครื่องจักร
ด้านล่างติดขาปรับพลาสติก ขนาด dia.30 × 25 มม.

หน้าบานลิ้นชัก ไม้ Particle Board ความหนา 16 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle Press 2 หน้าปิดขอบ PVC Edging ความหนา 1 มม. (Rehau) ด้วยกาว Hot Melt และลบคมด้วยเครื่องจักร

มือจับ มือจับเปิดด้านข้าง

รางลิ้นชักเล็ก รางเลื่อนลูกปืนสามารถดึงกล่องลิ้นชักออกมาได้ไม่น้อยกว่า 350 มม. ตัวรางเคลือบผิวกันสนิมด้วย zinc รับน้ำหนักสูงสุด 15 กก.

รางลิ้นชักแฟ้มแขวน รางเลื่อนลูกปืนระบบ Full Extension ความยาวราง 14 นิ้ว สามารถใช้งานได้กับกล่องลิ้นชักแขวน File ที่มีขนาดลึก 400 มม. จะมีระยะใช้งานอยู่ที่ 350 มม. และความยาวราง 18 นิ้ว สามารถใช้งานได้กับกล่องลิ้นชักแขวน File ที่มีขนาดลึก 500 มม. และจะมีระยะใช้งานอยู่ที่ 450 มม. ทำมาจากวัสดุเหล็กเคลือบผิวโดยผ่านกรรมวิธีการ Galvanize สีดำ รับน้ำหนักได้สูงสุด 45 กิโลกรัม

ถาดเครื่องเขียน พลาสติก PS ขึ้นรูปโดยกระบวนการ Injection Molding

กล่องลิ้นชัก ไม้ Particle Board ความหนา 16 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle Press 2 หน้าปิดขอบ PVC Edging ความหนา 1 มม. (Rehau) ด้วยกาว Hot Melt และลบคมด้วยเครื่องจักร พื้นลิ้นชักเป็นไม้ MDF Board ความหนา 6 มม. ปิดผิวสีดำ

กุญแจ กุญแจระบบ 3,000 Key Changes ที่มีชุดกุญแจที่ไม่ซ้ำกันมากถึง 3,000 ดอก พร้อมกุญแจเข็มขัด เพื่อป้องกันกุญแจแท้จากการกระแทก และกุญแจทุกชุดสามารถถอดเปลี่ยนเฉพาะตัวไส้ได้ ซึ่งกุญแจและตัวไส้กุญแจจะมีหมายเลขพิมพ์ไว้ เพื่อป้องกันความผิดพลาดเวลาเปลี่ยนตัวไส้ นอกจากนี้ กุญแจทุกชุดจะต้องสามารถสั่งทำระบบ Master Key และระบบกุญแจกลุ่ม (กุญแจดอกเดียวสามารถใช้ได้หลายชุด) ได้อีกด้วย

แผ่นบังขาเหล็ก แผ่นเหล็กความหนา 2 มม. Perforate ตามแบบ เคลือบสี Epoxy อบความร้อน

ขาโต๊ะ ขาโต๊ะ ทำจากเหล็กตัดด้วยเครื่องเลเซอร์ และดัดขึ้นรูปด้วยเครื่องดัด CNC ดัดขึ้นรูปเป็นทรง 5 เหลี่ยม ขนาดกว้าง 55 *55 * 1.5 มม

อุปกรณ์ เชื่อมต่อคานโต๊ะ ทำจากอลูมิเนียม เคลือบสี EPOXY อบด้วยความร้อน ปลายขาติดแป้นปรับระดับ

ฝาเปิด-ปิด กล่อง OUTLET ฝากล่อง Outlet สำหรับปลั๊กไฟ และปลั๊กโทรศัพท์ ทำจากอลูมิเนียมแบบฝาเปิดระบบ Soft Close สีเงิน


อุปกรณ์ Knock-Down Titus จากประเทศ United Kingdom หรือ “Minifix” 15/16 และ 15/19 ของ Hafele จากเยอรมนี หรือเทียบเท่า

Source:


1. บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
Tel. M : +(66) 89 661 9663, T : +(66) 2 094 9999
Email : tanyaporn_p@modernform.co.th
2. บริษัท ไทยไทโย จำกัด
Tel. T : +(66) 2 028 4810 ต่อ 10 Email : project@thaitaiyo.co.th
3. บริษัท สตูดิโอ915 จำกัด
Tel. M : +(66) 83 879 3639 Email : Studio915co.ltd@gmail.com
4. บริษัท แพรคติก้า จำกัด
Tel. M : +(66) 65 965 9570, T : +(66) 2 533 3955
Email : wilaiwan.tha@practika.com

Leadtime: ระยะเวลา 60 วัน นับจากวันสั่งซื้อสินค้า

Remark ให้นำเสนอ Shop Drawing และตัวอย่างวัสดุจริง เพื่อขออนุมัติ ก่อนดำเนินการจัดซื้อและจัดทำ







OFC-09R **โต๊ะทำงาน**

Area: ตึก A ชั้น 1, 2, 3, 4, 5, 9

Code / Item no.: Custom made as photo

Qty.: Check from drawing

Sizing: กว้าง 300 x ลึก 150 x สูง 75 ซม.

Material / Finished:

แผ่นหน้าโต๊ะ ไม้ Particle Board ความหนา 25 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle Press 2 หน้าปิดขอบ PVC Edging ความหนา 1 มม. (Rehau) ด้วยกาว Hot Melt และลบคมด้วยเครื่องจักร

ตู้ลิ้นชักรับหน้าโต๊ะโครงตู้: ไม้ Particle Board ความหนา 16 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle Press 2 หน้าปิดขอบ PVC Edging ความหนา 1 มม. (Rehau) ด้วยกาว Hot Melt และลบคมด้วยเครื่องจักร

ด้านล่างติดขาปรับพลาสติก ขนาด dia.30 × 25 มม.

หน้าบานลิ้นชัก ไม้ Particle Board ความหนา 16 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle Press 2 หน้าปิดขอบ PVC Edging ความหนา 1 มม. (Rehau) ด้วยกาว Hot Melt และลบคมด้วยเครื่องจักร

มือจับ มือจับเปิดด้านข้าง

รางลิ้นชักเล็ก รางเลื่อนลูกปืนสามารถดึงกล่องลิ้นชักออกมาได้ไม่น้อยกว่า 350 มม. ตัวรางเคลือบผิวกันสนิมด้วย zinc รับน้ำหนักสูงสุด 15 กก.

รางลิ้นชักแฟ้มแขวน รางเลื่อนลูกปืนระบบ Full Extension ความยาวราง 14 นิ้ว สามารถใช้งานได้กับกล่องลิ้นชักแขวน File ที่มีขนาดลึก 400 มม. จะมีระยะใช้งานอยู่ที่ 350 มม. และความยาวราง 18 นิ้ว สามารถใช้งานได้กับกล่องลิ้นชักแขวน File ที่มีขนาดลึก 500 มม. และจะมีระยะใช้งานอยู่ที่ 450 มม. ทำมาจากวัสดุเหล็กเคลือบผิวโดยผ่านกรรมวิธีการ Galvanize สีดำ รับน้ำหนักได้สูงสุด 45 กิโลกรัม

ถาดเครื่องเขียน พลาสติก PS ขึ้นรูปโดยกระบวนการ Injection Molding

กล่องลิ้นชัก ไม้ Particle Board ความหนา 16 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle Press 2 หน้าปิดขอบ PVC Edging ความหนา 1 มม. (Rehau) ด้วยกาว Hot Melt และลบคมด้วยเครื่องจักร พื้นลิ้นชักเป็นไม้ MDF Board ความหนา 6 มม. ปิดผิวสีดำ

กุญแจ กุญแจระบบ 3,000 Key Changes ที่มีชุดกุญแจที่ไม่ซ้ำกันมากถึง 3,000 ดอก พร้อมกุญแจเข็มขัด เพื่อป้องกันกุญแจแท้จากการกระแทก และกุญแจทุกชุดสามารถถอดเปลี่ยนเฉพาะตัวไส้ได้ ซึ่งกุญแจและตัวไส้กุญแจจะมีหมายเลขพิมพ์ไว้ เพื่อป้องกันความผิดพลาดเวลาเปลี่ยนตัวไส้ นอกจากนี้ กุญแจทุกชุดจะต้องสามารถสั่งทำระบบ Master Key และระบบกุญแจกลุ่ม (กุญแจดอกเดียวสามารถใช้ได้หลายชุด) ได้อีกด้วย

แผ่นบังขาเหล็ก แผ่นเหล็กความหนา 2 มม. Perforate ตามแบบ เคลือบสี Epoxy อบความร้อน

ขาโต๊ะ ขาโต๊ะ ทำจากเหล็กตัดด้วยเครื่องเลเซอร์ และดัดขึ้นรูปด้วยเครื่องดัด CNC ดัดขึ้นรูปเป็นทรง 5 เหลี่ยม ขนาดกว้าง 55 *55 * 1.5 มม

อุปกรณ์ เชื่อมต่อคานโต๊ะ ทำจากอลูมิเนียม เคลือบสี EPOXY อบด้วยความร้อน ปลายขาติดแป้นปรับระดับ


ฝาเปิด-ปิด กล่อง OUTLET ฝากล่อง Outlet สำหรับปลั๊กไฟ และปลั๊กโทรศัพท์ ทำจากอลูมิเนียมแบบฝาเปิดระบบ Soft Close สีเงิน

อุปกรณ์ Knock-Down Titus จากประเทศ United Kingdom หรือ “Minifix” 15/16 และ 15/19 ของ Hafele จากเยอรมนี หรือเทียบเท่า


Source:

1. บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
Tel. M : +(66) 89 661 9663, T : +(66) 2 094 9999
Email : tanyaporn_p@modernform.co.th
2. บริษัท ไทยไทโย จำกัด
Tel. T : +(66) 2 028 4810 ต่อ 10 Email : project@thaitaiyo.co.th
3. บริษัท สตูดิโอ915 จำกัด
Tel. M : +(66) 83 879 3639 Email : Studio915co.ltd@gmail.com

	4. บริษัท แพรคติก้า จำกัด
	Tel. M : +(66) 65 965 9570, T : +(66) 2 533 3955
	Email : wilaiwan.tha@practika.com
Leadtime:	ระยะเวลา 60 วัน นับจากวันสั่งซื้อสินค้า
Remark	ให้นำเสนอ Shop Drawing และตัวอย่างวัสดุจริง เพื่อขออนุมัติ ก่อนดำเนินการจัดซื้อและจัดทำ



TOP VIEW



ISOMETRIC

OFC-10L	**โต๊ะทำงานผู้อำนวยการ**
Area:	ตึก A ชั้น 1, 2, 3, 4, 5
Code / Item no.:	Custom made as photo
Qty.:	Check from drawing
Sizing:	โต๊ะ กว้าง 180 x ลึก 180 x สูง 75 ซม. / ตู้หลัง กว้าง 180 x ลึก 40 x สูง 185 ซม.

Material / Finished:

TOP โต๊ะ	ไม้ Particle Board ความหนา 25 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle Press 2 หน้าปิดขอบ PVC Edging ความหนา 1 มม. (Rehau) ด้วยกาว Hot Melt และลบคมด้วยเครื่องจักร
ขาโต๊ะ	ขาโต๊ะ ทำจากเหล็กตัดด้วยเครื่องเลเซอร์ และดัดขึ้นรูปด้วยเครื่องดัด CNC ดัดขึ้นรูปเป็นทรง 5 เหลี่ยม ขนาดกว้าง 55 *55 * 1.5 มม อุปกรณ์ เชื่อมต่อคานโต๊ะ ทำจากอลูมิเนียม เคลือบสี EPOXY อบด้วยความร้อน ปลายขาติดแป้นปรับระดับ
กล่องรอง TOP	ไม้ Particle Board ความหนา 19 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle Press 2 หน้าปิดขอบ PVC Edging ความหนา 1 มม. (Rehau) ด้วยกาว Hot Melt และลบคมด้วยเครื่องจักร

บังตา ไม้ Particle Board ความหนา 19 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle Press 2 หน้าปิดขอบ PVC Edging ความหนา 1 มม. (Rehau) ด้วยกาว Hot Melt และลบคมด้วยเครื่องจักร

ฝาเปิด-ปิด กล่อง OUTLET ฝากล่อง Outlet สำหรับปลั๊กไฟ และปลั๊กโทรศัพท์ ทำจากอลูมิเนียมแบบฝาเปิดระบบ Soft Close สีเงิน

ตู้ข้าง (Return)

โครงข้าง, พื้นล่าง ไม้ Particle Board ความหนา 19 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle Press 2 หน้าปิดขอบ PVC Edging ความหนา 1 มม. (Rehau) ด้วยกาว Hot Melt และลบคมด้วยเครื่องจักร

ชั้นปรับ ไม้ Particle Board ความหนา 19 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle Press 2 หน้าปิดขอบ PVC Edging ความหนา 1 มม. (Rehau) ด้วยกาว Hot Melt และลบคมด้วยเครื่องจักร

หน้าบาน, หน้าลิ้นชัก ไม้ Particle Board ความหนา 19 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle Press 2 หน้าปิดขอบ PVC Edging ความหนา 1 มม. (Rehau) ด้วยกาว Hot Melt และลบคมด้วยเครื่องจักร

มือจับ มือจับปาดเฉียง

กล่องลิ้นชัก ไม้ Particle Board ความหนา 12 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle Press 2 หน้าปิดขอบ PVC Edging ความหนา 1 มม. (Rehau) ด้วยกาว Hot Melt และลบคมด้วยเครื่องจักร

รางลิ้นชัก รางลิ้นชักลูกปืนรับข้าง Full Extension รับน้ำหนัก 45 Kg.ขนาด 35 ซม.

อุปกรณ์ Knock-Down Titus จากประเทศ United Kingdom หรือ “Minifix” 15/16 และ 15/19 ของ Hafele จากเยอรมนี หรือเทียบเท่า

กุญแจ กุญแจระบบ 3,000 Key Changes ที่มีชุดกุญแจที่ไม่ซ้ำกันมากถึง 3,000 ดอก พร้อมกุญแจเข็มขัด เพื่อป้องกันกุญแจแท้จากการกระแทก และกุญแจทุกชุดสามารถถอดเปลี่ยนเฉพาะตัวไส้ได้ ซึ่งกุญแจและตัวไส้กุญแจจะมีหมายเลขพิมพ์ไว้ เพื่อป้องกันความผิดพลาดเวลาเปลี่ยนตัวไส้ นอกจากนี้ กุญแจทุกชุดจะต้องสามารถสั่งทำระบบ Master Key และระบบกุญแจกลุ่ม (กุญแจดอกเดียวสามารถใช้ได้หลายชุด) ได้อีกด้วย

ตู้หลัง

แผ่นบนตู้ ไม้ Particle Board ความหนา 19 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle Press 2 หน้าปิดขอบ PVC Edging ความหนา 1 มม. (Rehau) ด้วยกาว Hot Melt และลบคมด้วยเครื่องจักร

โครงตู้ ไม้ Particle Board ความหนา 19 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle Press 2 หน้าปิดขอบ PVC Edging ความหนา 1 มม. (Rehau) ด้วยกาว Hot Melt และลบคมด้วยเครื่องจักร

ราวแขวนเสื้อ ราวแขวนเหล็กเพลาขาว ¾” ชุบโครเมียม

หน้าบาน ไม้ Particle Board ความหนา 19 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle Press 2 หน้าปิดขอบ PVC Edging ความหนา 1 มม. (Rehau) ด้วยกาว Hot Melt และลบคมด้วยเครื่องจักร

มือจับ มือจับปาดเฉียง

บังใบ แผ่นเหล็กความหนา 2 มม. Perforate ตามแบบ เคลือบสี Epoxy อบความร้อน

บานพับ บานพับระบบ Soft Close มาตรฐานยุโรป

อุปกรณ์ Knock-Down Titus จากประเทศ United Kingdom หรือ “Minifix” 15/16 และ 15/19 ของ Hafele จากเยอรมนี หรือเทียบเท่า


กุญแจ กุญแจระบบ 3,000 Key Changes ที่มีชุดกุญแจที่ไม่ซ้ำกันมากถึง 3,000 ดอก พร้อมกุญแจเข็มขัด เพื่อป้องกันกุญแจแท้จากการกระแทก และกุญแจทุกชุดสามารถถอดเปลี่ยนเฉพาะตัวไส้ได้ ซึ่งกุญแจและตัวไส้กุญแจจะมีหมายเลขพิมพ์ไว้ เพื่อป้องกันความผิดพลาดเวลาเปลี่ยนตัวไส้ นอกจากนี้ กุญแจทุกชุดจะต้องสามารถสั่งทำระบบ Master Key และระบบกุญแจกลุ่ม (กุญแจดอกเดียวสามารถใช้ได้หลายชุด) ได้อีกด้วย

Source:


1. บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
Tel. M : +(66) 89 661 9663, T : +(66) 2 094 9999
Email : tanyaporn_p@modernform.co.th
2. บริษัท ไทยไทโย จำกัด
Tel. T : +(66) 2 028 4810 ต่อ 10 Email : project@thaitaiyo.co.th
3. บริษัท สตูดิโอ915 จำกัด
Tel. M : +(66) 83 879 3639 Email : Studio915co.ltd@gmail.com
4. บริษัท แพรคติก้า จำกัด
Tel. M : +(66) 65 965 9570, T : +(66) 2 533 3955
Email : wilaiwan.tha@practika.com

Leadtime: ระยะเวลา 60 วัน นับจากวันสั่งซื้อสินค้า

Remark ให้นำเสนอ Shop Drawing และตัวอย่างวัสดุจริง เพื่อขออนุมัติ ก่อนดำเนินการจัดซื้อและจัดทำ



TOP VIEW



ISOMETRIC

OFC-10R	**โต๊ะทำงานผู้อำนวยการ**
Area:	ตึก A ชั้น 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9
Code / Item no.:	Custom made as photo
Qty.:	Check from drawing
Sizing:	โต๊ะ กว้าง 180 x ลึก 180 x สูง 75 ซม. / ตู้หลัง กว้าง 180 x ลึก 40 x สูง 185 ซม.

Material / Finished:

TOP โต๊ะ	ไม้ Particle Board ความหนา 25 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle Press 2 หน้าปิดขอบ PVC Edging ความหนา 1 มม. (Rehau) ด้วยกาว Hot Melt และลบคมด้วยเครื่องจักร
ขาโต๊ะ	ขาโต๊ะ ทำจากเหล็กตัดด้วยเครื่องเลเซอร์ และดัดขึ้นรูปด้วยเครื่องดัด CNC ดัดขึ้นรูปเป็นทรง 5 เหลี่ยม ขนาดกว้าง 55 *55 * 1.5 มม อุปกรณ์ เชื่อมต่อคานโต๊ะ ทำจากอลูมิเนียม เคลือบสี EPOXY อบด้วยความร้อน ปลายขาติดแป้นปรับระดับ
กล่องรอง TOP	ไม้ Particle Board ความหนา 19 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle Press 2 หน้าปิดขอบ PVC Edging ความหนา 1 มม. (Rehau) ด้วยกาว Hot Melt และลบคมด้วยเครื่องจักร

บังตา ไม้ Particle Board ความหนา 19 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle Press 2 หน้าปิดขอบ PVC Edging ความหนา 1 มม. (Rehau) ด้วยกาว Hot Melt และลบคมด้วยเครื่องจักร

ฝาเปิด-ปิด กล่อง OUTLET ฝากล่อง Outlet สำหรับปลั๊กไฟ และปลั๊กโทรศัพท์ ทำจากอลูมิเนียมแบบฝาเปิดระบบ Soft Close สีเงิน

ตู้ข้าง (Return)

โครงข้าง, พื้นล่าง ไม้ Particle Board ความหนา 19 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle Press 2 หน้าปิดขอบ PVC Edging ความหนา 1 มม. (Rehau) ด้วยกาว Hot Melt และลบคมด้วยเครื่องจักร

ชั้นปรับ ไม้ Particle Board ความหนา 19 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle Press 2 หน้าปิดขอบ PVC Edging ความหนา 1 มม. (Rehau) ด้วยกาว Hot Melt และลบคมด้วยเครื่องจักร

หน้าบาน, หน้าลิ้นชัก ไม้ Particle Board ความหนา 19 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle Press 2 หน้าปิดขอบ PVC Edging ความหนา 1 มม. (Rehau) ด้วยกาว Hot Melt และลบคมด้วยเครื่องจักร

มือจับ มือจับปาดเฉียง

กล่องลิ้นชัก ไม้ Particle Board ความหนา 12 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle Press 2 หน้าปิดขอบ PVC Edging ความหนา 1 มม. (Rehau) ด้วยกาว Hot Melt และลบคมด้วยเครื่องจักร

รางลิ้นชัก รางลิ้นชักลูกปืนรับข้าง Full Extension รับน้ำหนัก 45 Kg.ขนาด 35 ซม.

อุปกรณ์ Knock-Down

Titus จากประเทศ United Kingdom หรือ “Minifix” 15/16 และ 15/19 ของ Hafele จากเยอรมนี หรือเทียบเท่า

กุญแจ กุญแจระบบ 3,000 Key Changes ที่มีชุดกุญแจที่ไม่ซ้ำกันมากถึง 3,000 ดอก พร้อมกุญแจเข็มขัด เพื่อป้องกันกุญแจแท้จากการกระแทก และกุญแจทุกชุดสามารถถอดเปลี่ยนเฉพาะตัวไส้ได้ ซึ่งกุญแจและตัวไส้กุญแจจะมีหมายเลขพิมพ์ไว้ เพื่อป้องกันความผิดพลาดเวลาเปลี่ยนตัวไส้ นอกจากนี้ กุญแจทุกชุดจะต้องสามารถสั่งทำระบบ Master Key และระบบกุญแจกลุ่ม (กุญแจดอกเดียวสามารถใช้ได้หลายชุด) ได้อีกด้วย

ตู้หลัง

แผ่นบนตู้ ไม้ Particle Board ความหนา 19 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle Press 2 หน้าปิดขอบ PVC Edging ความหนา 1 มม. (Rehau) ด้วยกาว Hot Melt และลบคมด้วยเครื่องจักร

โครงตู้ ไม้ Particle Board ความหนา 19 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle Press 2 หน้าปิดขอบ PVC Edging ความหนา 1 มม. (Rehau) ด้วยกาว Hot Melt และลบคมด้วยเครื่องจักร

ราวแขวนเสื้อ ราวแขวนเหล็กเพลาขาว ¾” ชุบโครเมียม

หน้าบาน ไม้ Particle Board ความหนา 19 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle Press 2 หน้าปิดขอบ PVC Edging ความหนา 1 มม. (Rehau) ด้วยกาว Hot Melt และลบคมด้วยเครื่องจักร

มือจับ มือจับปาดเฉียง

บังใบ แผ่นเหล็กความหนา 2 มม. Perforate ตามแบบ เคลือบสี Epoxy อบความร้อน

บานพับ บานพับระบบ Soft Close มาตรฐานยุโรป

อุปกรณ์ Knock-Down Titus จากประเทศ United Kingdom หรือ “Minifix” 15/16 และ 15/19 ของ Hafele จากเยอรมนี หรือเทียบเท่า


กุญแจ กุญแจระบบ 3,000 Key Changes ที่มีชุดกุญแจที่ไม่ซ้ำกันมากถึง 3,000 ดอก พร้อมกุญแจเข็มขัด เพื่อป้องกันกุญแจแท้จากการกระแทก และกุญแจทุกชุดสามารถถอดเปลี่ยนเฉพาะตัวไส้ได้ ซึ่งกุญแจและตัวไส้กุญแจจะมีหมายเลขพิมพ์ไว้ เพื่อป้องกันความผิดพลาดเวลาเปลี่ยนตัวไส้ นอกจากนี้ กุญแจทุกชุดจะต้องสามารถสั่งทำระบบ Master Key และระบบกุญแจกลุ่ม (กุญแจดอกเดียวสามารถใช้ได้หลายชุด) ได้อีกด้วย

Source:

1. บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
Tel. M : +(66) 89 661 9663, T : +(66) 2 094 9999
Email : tanyaporn_p@modernform.co.th
2. บริษัท ไทยไทโย จำกัด
Tel. T : +(66) 2 028 4810 ต่อ 10 Email : project@thaitaiyo.co.th
3. บริษัท สตูดิโอ915 จำกัด
Tel. M : +(66) 83 879 3639 Email : Studio915co.ltd@gmail.com
4. บริษัท แพรคติก้า จำกัด
Tel. M : +(66) 65 965 9570, T : +(66) 2 533 3955
Email : wilaiwan.tha@practika.com

Leadtime: ระยะเวลา 60 วัน นับจากวันสั่งซื้อสินค้า

Remark ให้นำเสนอ Shop Drawing และตัวอย่างวัสดุจริง เพื่อขออนุมัติ ก่อนดำเนินการจัดซื้อและจัดทำ



OFC-12 **โต๊ะทำงาน**

Area: ตึก A ชั้น 9

Code / Item no.: Custom made as photo

Qty.: Check from drawing

Sizing: กว้าง 260 x ลึก 70 x สูง 75 ซม.

Material / Finished:

แผ่นหน้าโต๊ะ ไม้ Particle Board ความหนา 25 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle Press 2 หน้าปิดขอบ PVC Edging ความหนา 1 มม. (Rehau) ด้วยกาว Hot Melt และลบคมด้วยเครื่องจักร

ตู้ลิ้นชักรับหน้าโต๊ะ โครงตู้: ไม้ Particle Board ความหนา 16 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle Press 2 หน้าปิดขอบ PVC Edging ความหนา 1 มม. (Rehau) ด้วยกาว Hot Melt และลบคมด้วยเครื่องจักร
ด้านล่างติดขาปรับพลาสติก ขนาด dia.30 × 25 มม.

หน้าบานลิ้นชัก ไม้ Particle Board ความหนา 16 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle Press 2 หน้าปิดขอบ PVC Edging ความหนา 1 มม. (Rehau) ด้วยกาว Hot Melt และลบคมด้วยเครื่องจักร

มือจับ มือจับเปิดด้านข้าง

รางลิ้นชักเล็ก รางเลื่อนลูกปืนสามารถดึงกล่องลิ้นชักออกมาได้ไม่น้อยกว่า 350 มม. ตัวรางเคลือบผิวกันสนิมด้วย zinc รับน้ำหนักสูงสุด 15 กก.

รางลิ้นชักแฟ้มแขวน รางเลื่อนลูกปืนระบบ Full Extension ความยาวราง 14 นิ้ว สามารถใช้งานได้กับกล่องลิ้นชักแขวน File ที่มีขนาดลึก 400 มม. จะมีระยะใช้งานอยู่ที่ 350 มม. และความยาวราง 18 นิ้ว สามารถใช้งานได้กับกล่องลิ้นชักแขวน File ที่มีขนาดลึก 500 มม. และจะมีระยะใช้งานอยู่ที่ 450 มม. ทำมาจากวัสดุเหล็กเคลือบผิวโดยผ่านกรรมวิธีการ Galvanize สีดำ รับน้ำหนักได้สูงสุด 45 กิโลกรัม

ถาดเครื่องเขียน พลาสติก PS ขึ้นรูปโดยกระบวนการ Injection Molding

กล่องลิ้นชัก ไม้ Particle Board ความหนา 16 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle Press 2 หน้าปิดขอบ PVC Edging ความหนา 1 มม. (Rehau) ด้วยกาว Hot Melt และลบคมด้วยเครื่องจักร พื้นลิ้นชักเป็นไม้ MDF Board ความหนา 6 มม. ปิดผิวสีดำ

กุญแจ กุญแจระบบ 3,000 Key Changes ที่มีชุดกุญแจที่ไม่ซ้ำกันมากถึง 3,000 ดอก พร้อมกุญแจเข็มขัด เพื่อป้องกันกุญแจแท้จากการกระแทก และกุญแจทุกชุดสามารถถอดเปลี่ยนเฉพาะตัวไส้ได้ ซึ่งกุญแจและตัวไส้กุญแจจะมีหมายเลขพิมพ์ไว้ เพื่อป้องกันความผิดพลาดเวลาเปลี่ยนตัวไส้ นอกจากนี้ กุญแจทุกชุดจะต้องสามารถสั่งทำระบบ Master Key และระบบกุญแจกลุ่ม (กุญแจดอกเดียวสามารถใช้ได้หลายชุด) ได้อีกด้วย

ขาโต๊ะ ขาโต๊ะ ทำจากเหล็กตัดด้วยเครื่องเลเซอร์ และดัดขึ้นรูปด้วยเครื่องดัด CNC ดัดขึ้นรูปเป็นทรง 5 เหลี่ยม ขนาดกว้าง 55 *55 * 1.5 มม

อุปกรณ์ เชื่อมต่อคานโต๊ะ ทำจากอลูมิเนียม เคลือบสี EPOXY อบด้วยความร้อน ปลายขาติดแป้นปรับระดับ

ฝาเปิด-ปิด กล่อง OUTLET ฝากล่อง Outlet สำหรับปลั๊กไฟ และปลั๊กโทรศัพท์ ทำจากอลูมิเนียมแบบฝาเปิดและขนแปรงพลาสติก สำหรับปิดช่องลอดสายไฟ


อุปกรณ์ Knock-Down Titus จากประเทศ United Kingdom หรือ “Minifix” 15/16 และ 15/19 ของ Hafele จากเยอรมนี หรือเทียบเท่า

Source:

1. บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
Tel. M : +(66) 89 661 9663, T : +(66) 2 094 9999
Email : tanyaporn_p@modernform.co.th
2. บริษัท ไทยไทโย จำกัด
Tel. T : +(66) 2 028 4810 ต่อ 10 Email : project@thaitaiyo.co.th
3. บริษัท สตูดิโอ915 จำกัด
Tel. M : +(66) 83 879 3639 Email : Studio915co.ltd@gmail.com
4. บริษัท แพรคติก้า จำกัด
Tel. M : +(66) 65 965 9570, T : +(66) 2 533 3955
Email : wilaiwan.tha@practika.com

Leadtime: ระยะเวลา 60 วัน นับจากวันสั่งซื้อสินค้า

Remark ให้นำเสนอ Shop Drawing และตัวอย่างวัสดุจริง เพื่อขออนุมัติ ก่อนดำเนินการจัดซื้อและจัดทำ



OFC-13	**โต๊ะผู้บรรยาย**
Area:	ตึก A ชั้น 5
Code / Item no.:	Custom made as photo
Qty.:	Check from drawing
Sizing:	กว้าง 140 x ลึก 65 x สูง 75 ซม.

Material / Finished:

แผ่นหน้าโต๊ะ ไม้ Particle Board ความหนา 25 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle Press 2 หน้าปิดขอบ PVC Edging ความหนา 1 มม. (Rehau) ด้วยกาว Hot Melt และลบคมด้วยเครื่องจักร

ขาโต๊ะ ขาโต๊ะ ทำจากเหล็กตัดด้วยเครื่องเลเซอร์ และดัดขึ้นรูปด้วยเครื่องดัด CNC ดัดขึ้นรูปเป็นทรง 5 เหลี่ยม ขนาดกว้าง 55 *55 * 1.5 มม
อุปกรณ์ เชื่อมต่อคานโต๊ะ ทำจากอลูมิเนียม เคลือบสี EPOXY อบด้วยความร้อน ปลายขาติดแป้นปรับระดับ


ฝาเปิด-ปิด กล่อง OUTLET ฝากล่อง Outlet สำหรับปลั๊กไฟ และปลั๊กโทรศัพท์ ทำจากอลูมิเนียมแบบฝาเปิดและขนแปรงพลาสติก สำหรับปิดช่องลอดสายไฟ

แผ่นบังขาเหล็ก แผ่นเหล็กความหนา 2 มม. Perforate ตามแบบ เคลือบสี Epoxy อบความร้อน


อุปกรณ์ Knock-Down Titus จากประเทศ United Kingdom หรือ “Minifix” 15/16 และ 15/19 ของ Hafele จากเยอรมนี หรือเทียบเท่า

Source: 1. บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
Tel. M : +(66) 89 661 9663, T : +(66) 2 094 9999
Email : tanyaporn_p@modernform.co.th

	2. บริษัท ไทยไทโย จำกัด
	Tel. T : +(66) 2 028 4810 ต่อ 10 Email : project@thaitaiyo.co.th
	3. บริษัท สตูดิโอ915 จำกัด
	Tel. M : +(66) 83 879 3639 Email : Studio915co.ltd@gmail.com
	4. บริษัท แพรคติก้า จำกัด
	Tel. M : +(66) 65 965 9570, T : +(66) 2 533 3955
	Email : wilaiwan.tha@practika.com
Leadtime:	ระยะเวลา 60 วัน นับจากวันสั่งซื้อสินค้า
Remark	ให้นำเสนอ Shop Drawing และตัวอย่างวัสดุจริง เพื่อขออนุมัติ ก่อนดำเนินการจัดซื้อและจัดทำ



TOP VIEW



ISOMETRIC

OFC-22L **โต๊ะทำงานผู้อำนวยการ**

Area: ตึก A ชั้น 8

Code / Item no.: Custom made as photo

Qty.: Check from drawing

Sizing: โต๊ะทำงาน กว้าง 220 x ลึก 200 x สูง 75 ซม. / ตู้หลัง กว้าง 220 x ลึก 60 x สูง 81 ซม.

Material / Finished:

TOP โต๊ะ ไม้ MDF Board ความหนา 16 มม. ปิดผิว HPL ปิดขอบ PVC Edging ความหนา 1 มม. (Rehau) ด้วยกาว Hot Melt ลบคมด้วยเครื่องจักร

โครง TOP ไม้ MDF Board เพาะโครงหนา 50 มม.เสริมโครงเหล็กขนาด 3/4 x 1 1/2 นิ้ว ขอบขึ้นรูปตัดเฉียง 45 องศา 4 ด้าน ทำสี Polyurethane Modify และอบสีด้วยระบบ Infrared

กล่องรอง TOP ไม้ MDF Board ความหนา16 มม. ประกอบเข้ามุม 45 องศา ทำสี Polyurethane Modify และอบสีด้วยระบบ Infrared

บังตา ไม้ MDF Board ความหนา16 มม. ปิดผิว HPL

ตู้ข้าง (Return) ไม้ MDF Board ความหนา 19 มม. ปิดผิว HPL ประกอบเข้ามุม 45 องศา

โครงข้าง, พื้นล่าง ไม้ Particle Board ความหนา 16 มม. ปิดผิว HPL

ชั้นปรับ ไม้ Particle Board ความหนา 19 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle Press 2 หน้า ปิดขอบด้วย Melamine Edging ความหนา 0.5 มม. (Linnemann) ด้วยกาว Hot Melt และลบคมด้วยเครื่องจักร

หน้าบาน, หน้าลิ้นชัก ไม้ MDF Board ความหนา 19 มม. ปิดผิว ปิดผิว HPL

กล่องลิ้นชัก (CPU) ไม้ Particle Board ความหนา 12 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle Press 2 หน้า ปิดขอบด้วย Melamine Edging ความหนา 0.5 มม. (Linnemann) ด้วยกาว Hot Melt และลบคมด้วยเครื่องจักร

ลูกล้อรับกล่องลิ้นชัก (CPU) ลูกล้อ Nylon6 ขนาด 2 1/2 นิ้ว

รางลิ้นชัก รางลิ้นชักลูกปืนรับข้าง Full Extension รับน้ำหนัก 45 Kg.ขนาด 35 ซม.

บานพับ บานพับพร้อมระบบ Soft Close รุ่น Tiomos จาก Grass ประเทศ Germany

ขาตู้ เหล็กขึ้นรูปกลึงกลม ขนาด Diameter 1 นิ้ว ทำสีเงิน Powder Coat

อุปกรณ์ Knock-Down Titus จากประเทศ United Kingdom / **ถาดเครื่องเขียน:** ถาดไม้จริงหุ้มหนัง UV สีดำ / **มือจับ:** อลูมิเนียมขึ้นรูปโดยกระบวนการ Extrusion สีอโนไดซ์ / **กุญแจ:** Cyber Lock แบบพับเก็บ สามารถทำระบบ Master Key ได้ / **ช่องร้อยสายไฟ (Flip Up):** กล่องร้อยสายไฟอลูมิเนียมแบบฝาเปิด ระบบ Soft Close สีเงิน /

อุปกรณ์ปลั๊กไฟ ชุดอุปกรณ์ปลั๊กไฟอลูมิเนียมสีดำ พร้อมอุปกรณ์ปลั๊กไฟแบบมีสายกราวด์ 2 ช่อง, ช่องต่อสัญญาณโทรศัพท์ 1 ช่อง, ระบบLan 1 ช่อง, และUSB Charger 2A 1 ช่อง / รางร้อยสายไฟ (Cable Tray) : เหล็กแผ่น ความหนา 1 มม. พับขึ้นรูป ทำสีเงิน Powder Coat / ขาปรับระดับ : ขาปรับระดับ แบบเกลียวหมุนแป้นเหล็กกลึงกลม ขนาด Diameter 1 นิ้ว สามารถปรับความสูงได้ 10 มม. / ช่องระบายอากาศ : แผ่นช่องระบายอากาศอลูมิเนียม สีอโนไดซ์

ตู้หลัง แผ่นบนตู้ , แผ่นข้าง , แผ่นหลัง
ไม้ Particle Board ความหนา 19 มม. ปิดผิว HPL ประกอบเข้ามุม 45 องศา

โครงแผ่นข้าง ไม้ Particle Board ความหนา 16 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle Press 2 หน้าปิดขอบ PVC Edging ความหนา 1 มม. (Rehau) ด้วยกาว Hot Melt และลบคมด้วยเครื่องจักร

พื้นล่าง ไม้ Particle Board ความหนา 16 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle Press 2 หน้าปิดขอบ PVC Edging ความหนา 1 มม. (Rehau) ด้วยกาว Hot Melt และลบคมด้วยเครื่องจักร

โครงแผ่นหลัง ไม้ Particle Board ความหนา 12 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle Press 2 หน้าปิดขอบ PVC Edging ความหนา 1 มม. (Rehau) ด้วยกาว Hot Melt และลบคมด้วยเครื่องจักร

หน้าบาน ไม้ MDF Board ความหนา 19 มม. ปิดผิว HPL

คานเหล็กรับชั้น เหล็กกล่องขนาด ¾ x 1 ½ นิ้ว ความหนา 2 มม.ทำสี Powder Coat

บานพับ บานพับระบบ Soft Close รุ่น Tiomos จาก Grass ประเทศ Germany

มือจับ อลูมิเนียมขึ้นรูปโดยกระบวนการ Extrusion สีอโนไดซ์

กุญแจ Cyber Lock แบบพับเก็บ สามารถทำระบบ Master Key ได้

ขาตู้ เหล็กแผ่นความหนา 10 มม. ขึ้นรูปโดยกระบวนการ Lasercut และเชื่อมขึ้นรูปทำสีเงิน Powder Coat

ขาปรับระดับ ขาปรับระดับ แบบเกลียวหมุนแป้นเหล็กกลึงกลม ขนาด Diameter 1 นิ้ว สามารถปรับความสูงได้ 10 มม.


อุปกรณ์ KNOCK-DOWN Titus จากประเทศ United Kingdom "Minifix" 15/16 และ 15/19 ของ Hafele จากเยอรมนี หรือเทียบเท่า

Source:


1. บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
Tel. M : +(66) 89 661 9663, T : +(66) 2 094 9999
Email : tanyaporn_p@modernform.co.th
2. บริษัท ไทยไทโย จำกัด
Tel. T : +(66) 2 028 4810 ต่อ 10 Email : project@thaitaiyo.co.th
3. บริษัท สตูดิโอ915 จำกัด
Tel. M : +(66) 83 879 3639 Email : Studio915co.ltd@gmail.com
4. บริษัท แพรคติก้า จำกัด
Tel. M : +(66) 65 965 9570, T : +(66) 2 533 3955
Email : wilaiwan.tha@practika.com

Leadtime: ระยะเวลา 60 วัน นับจากวันสั่งซื้อสินค้า

Remark ให้นำเสนอ Shop Drawing และตัวอย่างวัสดุจริง เพื่อขออนุมัติ ก่อนดำเนินการจัดซื้อและจัดทำ



TOP VIEW



ISOMETRIC

OFC-22R **โต๊ะทำงานผู้อำนวยการ**

Area: ตึก A ชั้น 8

Code / Item no.: Custom made as photo

Qty.: Check from drawing

Sizing: โต๊ะทำงาน กว้าง 220 x ลึก 200 x สูง 75 ซม. / ตู้หลัง กว้าง 220 x ลึก 60 x สูง 81 ซม.

Material / Finished:

TOP โต๊ะ ไม้ MDF Board ความหนา 16 มม. ปิดผิว HPL ปิดขอบ PVC Edging ความหนา 1 มม. (Rehau) ด้วยกาว Hot Melt ลบคมด้วยเครื่องจักร

โครง TOP ไม้ MDF Board เพาะโครงหนา 50 มม.เสริมโครงเหล็กขนาด 3/4 x 1 1/2 นิ้ว ขอบขึ้นรูปตัดเฉียง 45 องศา 4 ด้าน ทำสี Polyurethane Modify และอบสีด้วยระบบ Infrared

กล่องรอง TOP ไม้ MDF Board ความหนา16 มม. ประกอบเข้ามุม 45 องศา ทำสี Polyurethane Modify และอบสีด้วยระบบ Infrared

บังตา ไม้ MDF Board ความหนา16 มม. ปิดผิว HPL

ตู้ข้าง (Return) ไม้ MDF Board ความหนา 19 มม. ปิดผิว HPL ประกอบเข้ามุม 45 องศา

โครงข้าง, พื้นล่าง ไม้ Particle Board ความหนา 16 มม. ปิดผิว HPL

ชั้นปรับ ไม้ Particle Board ความหนา 19 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle Press 2 หน้า ปิดขอบด้วย Melamine Edging ความหนา 0.5 มม. (Linnemann) ด้วยกาว Hot Melt และลบคมด้วยเครื่องจักร

หน้าบาน, หน้าลิ้นชัก ไม้ MDF Board ความหนา 19 มม. ปิดผิว ปิดผิว HPL

กล่องลิ้นชัก (CPU) ไม้ Particle Board ความหนา 12 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle Press 2 หน้า ปิดขอบด้วย Melamine Edging ความหนา 0.5 มม. (Linnemann) ด้วยกาว Hot Melt และลบคมด้วยเครื่องจักร

ลูกล้อรับกล่องลิ้นชัก (CPU) ลูกล้อ Nylon6 ขนาด 2 1/2 นิ้ว

รางลิ้นชัก รางลิ้นชักลูกปืนรับข้าง Full Extension รับน้ำหนัก 45 Kg.ขนาด 35 ซม.

บานพับ บานพับพร้อมระบบ Soft Close รุ่น Tiomos จาก Grass ประเทศ Germany

ขาตู้ เหล็กขึ้นรูปกลึงกลม ขนาด Diameter 1 นิ้ว ทำสีเงิน Powder Coat

อุปกรณ์ Knock-Down: **Titus** จากประเทศ United Kingdom / **ถาดเครื่องเขียน:** ถาดไม้จริงหุ้มหนัง UV สีดำ / **มือจับ:** อลูมิเนียมขึ้นรูปโดยกระบวนการ Extrusion สีอโนไดซ์ / **กุญแจ:** Cyber Lock แบบพับเก็บ สามารถทำระบบ Master Key ได้ / **ช่องร้อยสายไฟ (Flip Up):** กล่องร้อยสายไฟอลูมิเนียมแบบฝาเปิด ระบบ Soft Close สีเงิน /

อุปกรณ์ปลั๊กไฟ: ชุดอุปกรณ์ปลั๊กไฟอลูมิเนียมสีดำ พร้อมอุปกรณ์ปลั๊กไฟแบบมีสายกราวด์ 2 ช่อง, ช่องต่อสัญญาณโทรศัพท์ 1 ช่อง, ระบบLan 1 ช่อง, และUSB Charger 2A 1 ช่อง / รางร้อยสายไฟ (Cable Tray) : เหล็กแผ่น ความหนา 1 มม. พับขึ้นรูป ทำสีเงิน Powder Coat / ขาปรับระดับ : ขาปรับระดับ แบบเกลียวหมุนแป้นเหล็กกลึงกลม ขนาด Diameter 1 นิ้ว สามารถปรับความสูงได้ 10 มม. / ช่องระบายอากาศ : แผ่นช่องระบายอากาศอลูมิเนียม สีอโนไดซ์

ตู้หลัง แผ่นบนตู้ , แผ่นข้าง , แผ่นหลัง
ไม้ Particle Board ความหนา 19 มม. ปิดผิว HPL ประกอบเข้ามุม 45 องศา

โครงแผ่นข้าง ไม้ Particle Board ความหนา 16 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle Press 2 หน้าปิดขอบ PVC Edging ความหนา 1 มม. (Rehau) ด้วยกาว Hot Melt และลบคมด้วยเครื่องจักร

พื้นล่าง ไม้ Particle Board ความหนา 16 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle Press 2 หน้าปิดขอบ PVC Edging ความหนา 1 มม. (Rehau) ด้วยกาว Hot Melt และลบคมด้วยเครื่องจักร

โครงแผ่นหลัง ไม้ Particle Board ความหนา 12 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle Press 2 หน้าปิดขอบ PVC Edging ความหนา 1 มม. (Rehau) ด้วยกาว Hot Melt และลบคมด้วยเครื่องจักร

หน้าบาน ไม้ MDF Board ความหนา 19 มม. ปิดผิว HPL

คานเหล็กรับชั้น เหล็กกล่องขนาด ¾ x 1 ½ นิ้ว ความหนา 2 มม.ทำสี Powder Coat

บานพับ บานพับระบบ Soft Close รุ่น Tiomos จาก Grass ประเทศ Germany

มือจับ อลูมิเนียมขึ้นรูปโดยกระบวนการ Extrusion สีอโนไดซ์

กุญแจ Cyber Lock แบบพับเก็บ สามารถทำระบบ Master Key ได้

ขาตู้ เหล็กแผ่นความหนา 10 มม. ขึ้นรูปโดยกระบวนการ Lasercut และเชื่อมขึ้นรูปทำสีเงิน Powder Coat

ขาปรับระดับ ขาปรับระดับ แบบเกลียวหมุนแป้นเหล็กกลึงกลม ขนาด Diameter 1 นิ้ว สามารถปรับความสูงได้ 10 มม.


อุปกรณ์ KNOCK-DOWN Titus จากประเทศ United Kingdom "Minifix" 15/16 และ 15/19 ของ Hafele จากเยอรมนี หรือเทียบเท่า

Source:


1. บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
Tel. M : +(66) 89 661 9663, T : +(66) 2 094 9999
Email : tanyaporn_p@modernform.co.th
2. บริษัท ไทยไทโย จำกัด
Tel. T : +(66) 2 028 4810 ต่อ 10 Email : project@thaitaiyo.co.th
3. บริษัท สตูดิโอ915 จำกัด
Tel. M : +(66) 83 879 3639 Email : Studio915co.ltd@gmail.com
4. บริษัท แพรคติก้า จำกัด
Tel. M : +(66) 65 965 9570, T : +(66) 2 533 3955
Email : wilaiwan.tha@practika.com

Leadtime: ระยะเวลา 60 วัน นับจากวันสั่งซื้อสินค้า

Remark ให้นำเสนอ Shop Drawing และตัวอย่างวัสดุจริง เพื่อขออนุมัติ ก่อนดำเนินการจัดซื้อและจัดทำ



TOP VIEW



ISOMETRIC


OFC-23L	**โต๊ะทำงานผู้อำนวยการ**
Area:	ตึก A ชั้น 9
Code / Item no.:	Custom made as photo
Qty.:	Check from drawing
Sizing:	โต๊ะทำงาน กว้าง 240 x ลึก 230 x สูง 75 ซม. / ตู้หลัง กว้าง 240 x ลึก 40 x สูง 180 ซม.

Material / Finished:


TOP โต๊ะ	ไม้ MDF Board เพาะโครงหนา 80 มม. เสริมโครงเหล็กกล่อง 1X2 นิ้ว ปิดผิว Hi-Gloss ตกแต่งท็อปด้วยกระจก Laminate หนา 6 มม.
กล่องขาตู้ลิ้นชัก	ไม้ Particle Board ความหนา 16 มม. ทำสีเคลือบเงา Polyurethane
บังตา	ไม้ MDF Board ความหนา 16 มม. ปิดผิว Hi-Gloss ไม้ MDF Board เพาะโครง ความหนา 50 มม. ปิดผิว Hi-Gloss
แผ่นข้างตู้	ไม้ MDF Board ความหนา 19 มม. ปิดผิว Hi-Gloss
หน้าลิ้นชัก	ไม้ MDF Board ความหนา 19 มม. ปิดผิว Hi-Gloss
กล่องลิ้นชัก	ไม้ Particle Board ความหนา 12 มม.ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle Press 2 หน้า ปิดขอบด้วย Melamine Edging ความหนา 0.5 มม.(Linnemann)
รางลิ้นชัก	รางลิ้นชักลูกปืนรับใต้ซ่อนรางแบบตอนเดียว ระบบ Soft Close รับน้ำหนัก 30 KG. ขนาด 50 ซม. จาก Grass ประเทศ Germany รางลิ้นชักลูกปืนรับใต้ ซ่อนราง แบบ 2 ตอน Full Extension ระบบ Soft Close รับน้ำหนัก 40 KG. ขนาด 45 ซม. จาก Grass ประเทศ Germany

มือจับ มือจับสแตนเลสรูปวงกลม Diameter 50 มม. ผิว Hair Line
ถาดเครื่องเขียน ถาดไม้หุ้มหนัง UV สีดำ
กุญแจ Cyber Lock
ขาปรับระดับ ขาปรับระดับ แบบเกลียวหมุนแป้นพลาสติก สามารถปรับความสูงได้ 10 มม.
ตู้หลัง
แผ่นบนตู้ ไม้ MDF Board ความหนา 19 มม. ปิดผิว Hi-Gloss ติดคิ้วข้างหนา 26 มม.ขอบทำสี
แผ่นข้างตู้ ไม้ MDF Board ความหนา 19 มม. ปิดผิว Hi-Gloss
แผ่นพื้นตู้ ไม้ MDF Board ความหนา 19 มม. ปิดผิว Hi-Gloss
แผ่นกั้นกลาง ไม้ MDF Board ความหนา 19 มม. ปิดผิว Hi-Gloss
แผ่นชั้นตาย ไม้ MDF Board ความหนา 19 มม. ปิดผิว Hi-Gloss
แผ่นชั้นปรับ ไม้ Particle Board ความหนา 19 มม. ปิดผิว Hi-Gloss
ชั้นปรับ ไม้ Particle Board ความหนา 19 มม. ปิดผิว Hi-Gloss
แผ่นหลังตู้ ไม้ Particle Board ความหนา 12 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle Press 2 หน้าปิดขอบ PVC Edging ความหนา 1 มม. (Rehau) ด้วยกาว Hot Melt และลบคมด้วยเครื่องจักร
หน้าบาน ไม้ MDF Board ความหนา 19 มม.ปิดผิว Hi-Gloss
หน้าลิ้นชัก ไม้ MDF Board ความหนา 19 มม.ปิดผิว Hi-Gloss
กล่องลิ้นชัก ไม้ Particle Board ความหนา 12 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle Press 2 หน้าปิดขอบ PVC Edging ความหนา 1 มม. (Rehau) ด้วยกาว Hot Melt และลบคมด้วยเครื่องจักร
กระจกติดแผ่นหลังกระจก Glass Colour Cote หนา 6 มม.
อุปกรณ์ KNOCK-DOWN Titus จากประเทศ United Kingdom
รางลิ้นชัก รางลิ้นชักโลหะ ขนาด 40 ซม.
บานพับ Grass จากประเทศ Germany
มือจับ มือจับสแตนเลสรูปวงกลม Diameter 50 มม. ผิว Hair Line
กุญแจ Cyber Lock
ขาปรับระดับ ขาปรับระดับแบบเกลียวหมุนแป้นพลาสติก สามารถปรับความสูงได้ 10 มม.
Source:
1. บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
Tel. M : +(66) 89 661 9663, T : +(66) 2 094 9999
Email : tanyaporn_p@modernform.co.th
2. บริษัท ไทยไทโย จำกัด
Tel. T : +(66) 2 028 4810 ต่อ 10 Email : project@thaitaiyo.co.th
3. บริษัท สตูดิโอ915 จำกัด
Tel. M : +(66) 83 879 3639 Email : Studio915co.ltd@gmail.com
4. บริษัท แพรคติก้า จำกัด
Tel. M : +(66) 65 965 9570, T : +(66) 2 533 3955
Email : wilaiwan.tha@practika.com

Leadtime:	ระยะเวลา 60 วัน นับจากวันสั่งซื้อสินค้า
Remark	ให้นำเสนอ Shop Drawing และตัวอย่างวัสดุจริง เพื่อขออนุมัติ ก่อนดำเนินการจัดซื้อและจัดทำ



TOP VIEW




ISOMETRIC

OFC-23R	**โต๊ะทำงานผู้อำนวยการ**
Area:	ตึก A ชั้น 9
Code / Item no.:	Custom made as photo
Qty.:	Check from drawing
Sizing:	โต๊ะทำงาน กว้าง 240 x ลึก 230 x สูง 75 ซม. / ตู้หลัง กว้าง 240 x ลึก 40 x สูง 180 ซม.

Material / Finished:

TOP โต๊ะ	ไม้ MDF Board เพาะโครงหนา 80 มม. เสริมโครงเหล็กกล่อง 1X2 นิ้ว ปิดผิว Hi-Gloss ตกแต่งท็อปด้วยกระจก Laminate หนา 6 มม.
กล่องขาตู้ลิ้นชัก	ไม้ Particle Board ความหนา 16 มม. ทำสีเคลือบเงา Polyurethane
บังตา	ไม้ MDF Board ความหนา 16 มม. ปิดผิว Hi-Gloss ไม้ MDF Board เพาะโครง ความหนา 50 มม. ปิดผิว Hi-Gloss
แผ่นข้างตู้	ไม้ MDF Board ความหนา 19 มม. ปิดผิว Hi-Gloss
หน้าลิ้นชัก	ไม้ MDF Board ความหนา 19 มม. ปิดผิว Hi-Gloss
กล่องลิ้นชัก	ไม้ Particle Board ความหนา 12 มม.ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle Press 2 หน้า ปิดขอบด้วย Melamine Edging ความหนา 0.5 มม.(Linnemann)
รางลิ้นชัก	รางลิ้นชักลูกปืนรับใต้ซ่อนรางแบบตอนเดียว ระบบ Soft Close รับน้ำหนัก 30 KG. ขนาด 50 ซม. จาก Grass ประเทศ Germany รางลิ้นชักลูกปืนรับใต้ ซ่อนราง แบบ 2 ตอน Full Extension ระบบ Soft Close รับน้ำหนัก 40 KG. ขนาด 45 ซม. จาก Grass ประเทศ Germany
มือจับ	มือจับสแตนเลสรูปวงกลม Diameter 50 มม. ผิว Hair Line
ถาดเครื่องเขียน	ถาดไม้หุ้มหนัง UV สีดำ

กุญแจ	Cyber Lock
ขาปรับระดับ	ขาปรับระดับ แบบเกลียวหมุนแป้นพลาสติก สามารถปรับความสูงได้ 10 มม.
ตู้หลัง	
แผ่นบนตู้	ไม้ MDF Board ความหนา 19 มม. ปิดผิว Hi-Gloss ติดคิ้วข้างหนา 26 มม.ขอบทำสี
แผ่นข้างตู้	ไม้ MDF Board ความหนา 19 มม. ปิดผิว Hi-Gloss
แผ่นพื้นตู้	ไม้ MDF Board ความหนา 19 มม. ปิดผิว Hi-Gloss
แผ่นกั้นกลาง	ไม้ MDF Board ความหนา 19 มม. ปิดผิว Hi-Gloss
แผ่นชั้นตาย	ไม้ MDF Board ความหนา 19 มม. ปิดผิว Hi-Gloss
แผ่นชั้นปรับ	ไม้ Particle Board ความหนา 19 มม. ปิดผิว Hi-Gloss
ชั้นปรับ	ไม้ Particle Board ความหนา 19 มม. ปิดผิว Hi-Gloss
แผ่นหลังตู้	ไม้ Particle Board ความหนา 12 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle Press 2 หน้าปิดขอบ PVC Edging ความหนา 1 มม. (Rehau) ด้วยกาว Hot Melt และลบคมด้วยเครื่องจักร
หน้าบาน	ไม้ MDF Board ความหนา 19 มม.ปิดผิว Hi-Gloss
หน้าลิ้นชัก	ไม้ MDF Board ความหนา 19 มม.ปิดผิว Hi-Gloss
กล่องลิ้นชัก	ไม้ Particle Board ความหนา 12 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle Press 2 หน้าปิดขอบ PVC Edging ความหนา 1 มม. (Rehau) ด้วยกาว Hot Melt และลบคมด้วยเครื่องจักร
กระจกติดแผ่นหลัง	กระจก Glass Colour Cote หนา 6 มม.
อุปกรณ์ KNOCK-DOWN	Titus จากประเทศ United Kingdom
รางลิ้นชัก	รางลิ้นชักโลหะ ขนาด 40 ซม.
บานพับ	Grass จากประเทศ Germany
มือจับ	มือจับสแตนเลสรูปวงกลม Diameter 50 มม. ผิว Hair Line
กุญแจ	Cyber Lock
ขาปรับระดับ	ขาปรับระดับแบบเกลียวหมุนแป้นพลาสติก สามารถปรับความสูงได้ 10 มม.
Source:	1. บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) Tel. M : +(66) 89 661 9663, T : +(66) 2 094 9999 Email : tanyaporn_p@modernform.co.th 2. บริษัท ไทยไทโย จำกัด Tel. T : +(66) 2 028 4810 ต่อ 10 Email : project@thaitaiyo.co.th 3. บริษัท สตูดิโอ915 จำกัด Tel. M : +(66) 83 879 3639 Email : Studio915co.ltd@gmail.com 4. บริษัท แพรคติก้า จำกัด Tel. M : +(66) 65 965 9570, T : +(66) 2 533 3955 Email : wilaiwan.tha@practika.com
Leadtime:	ระยะเวลา 60 วัน นับจากวันสั่งซื้อสินค้า
Remark	ให้นำเสนอ Shop Drawing และตัวอย่างวัสดุจริง เพื่อขออนุมัติ ก่อนดำเนินการจัดซื้อและจัดทำ



OFC-29	**โต๊ะทำงานพนักงาน**
Area:	ตึก A ชั้น 1
Code / Item no.:	Custom made as photo
Qty.:	Check from drawing
Sizing:	กว้าง 560 x ลึก 152.2 x สูง 75 ซม.

Material / Finished:

แผ่นหน้าโต๊ะ ไม้ Particle Board ความหนา 25 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle Press 2 หน้าปิดขอบ PVC Edging ความหนา 1 มม. (Rehau) ด้วยกาว Hot Melt และลบคมด้วยเครื่องจักร

ตู้ลิ้นชักรับหน้าโต๊ะ

โครงตู้ ไม้ Particle Board ความหนา 16 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle Press 2 หน้าปิดขอบ PVC Edging ความหนา 1 มม. (Rehau) ด้วยกาว Hot Melt และลบคมด้วยเครื่องจักร
ด้านล่างติดขาปรับพลาสติก ขนาด dia.30 × 25 มม.

หน้าบานลิ้นชัก ไม้ Particle Board ความหนา 16 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle Press 2 หน้าปิดขอบ PVC Edging ความหนา 1 มม. (Rehau) ด้วยกาว Hot Melt และลบคมด้วยเครื่องจักร

มือจับ มือจับเปิดด้านข้าง

รางลิ้นชักเล็ก รางเลื่อนลูกปืนสามารถดึงกล่องลิ้นชักออกมาได้ไม่น้อยกว่า 350 มม. ตัวรางเคลือบผิวกันสนิมด้วย zinc รับน้ำหนักสูงสุด 15 กก.

รางลิ้นชักแฟ้มแขวน รางเลื่อนลูกปืนระบบ Full Extension ความยาวราง 14 นิ้ว สามารถใช้งานได้กับกล่องลิ้นชักแขวน File ที่มีขนาดลึก 400 มม. จะมีระยะใช้งานอยู่ที่ 350 มม. และความยาวราง 18 นิ้ว สามารถใช้งานได้กับกล่องลิ้นชักแขวน File ที่มีขนาดลึก 500 มม. และจะมีระยะใช้งานอยู่ที่ 450 มม. ทำมาจากวัสดุเหล็กเคลือบผิวโดยผ่านกรรมวิธีการ Galvanize สีดำ รับน้ำหนักได้สูงสุด 45 กิโลกรัม

ถาดเครื่องเขียน พลาสติก PS ขึ้นรูปโดยกระบวนการ Injection Molding

กล่องลิ้นชัก ไม้ Particle Board ความหนา 16 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle Press 2 หน้าปิดขอบ PVC Edging ความหนา 1 มม. (Rehau) ด้วยกาว Hot Melt และลบคมด้วยเครื่องจักร พื้นลิ้นชักเป็นไม้ MDF Board ความหนา 6 มม. ปิดผิวสีดำ

กุญแจ กุญแจระบบ 3,000 Key Changes ที่มีชุดกุญแจที่ไม่ซ้ำกันมากถึง 3,000 ดอก พร้อมกุญแจเข็มขัด เพื่อป้องกันกุญแจแท้จากการกระแทก และกุญแจทุกชุดสามารถถอดเปลี่ยนเฉพาะตัวไส้ได้ ซึ่งกุญแจและตัวไส้กุญแจจะมีหมายเลขพิมพ์ไว้ เพื่อป้องกันความผิดพลาดเวลาเปลี่ยนตัวไส้ นอกจากนี้ กุญแจทุกชุดจะต้องสามารถสั่งทำระบบ Master Key และระบบกุญแจกลุ่ม (กุญแจดอกเดียวสามารถใช้ได้หลายชุด) ได้อีกด้วย

แผ่นกันหน้าโต๊ะ ไม้ MDF Board ความหนา 16 มม. พ่นกาวยางตามระบบอุตสาหกรรมติดกับฟองน้ำหุ้มผ้าทั้ง 2 ด้านและฝัง Strip สีเงินรอบตัว

ขาโต๊ะ ขาโต๊ะ ทำจากเหล็กตัดด้วยเครื่องเลเซอร์ และดัดขึ้นรูปด้วยเครื่องดัด CNC ดัดขึ้นรูปเป็นทรง 5 เหลี่ยม ขนาดกว้าง 55 *55 * 1.5 มม

อุปกรณ์ เชื่อมต่อคานโต๊ะ ทำจากอลูมิเนียม เคลือบสี EPOXY อบด้วยความร้อน ปลายขาติดแป้นปรับระดับ

ฝาเปิด-ปิด กล่อง OUTLET ฝากล่อง Outlet สำหรับปลั๊กไฟ และปลั๊กโทรศัพท์ ทำจากอลูมิเนียมแบบฝาเปิดระบบ Soft Close สีเงิน


อุปกรณ์ Knock-Down Titus จากประเทศ United Kingdom หรือ “Minifix” 15/16 และ 15/19 ของ Hafele จากเยอรมนี หรือเทียบเท่า

Source:

1. บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
Tel. M : +(66) 89 661 9663, T : +(66) 2 094 9999
Email : tanyaporn_p@modernform.co.th
2. บริษัท ไทยไทโย จำกัด
Tel. T : +(66) 2 028 4810 ต่อ 10 Email : project@thaitaiyo.co.th
3. บริษัท สตูดิโอ915 จำกัด
Tel. M : +(66) 83 879 3639 Email : Studio915co.ltd@gmail.com
4. บริษัท แพรคติก้า จำกัด
Tel. M : +(66) 65 965 9570, T : +(66) 2 533 3955
Email : wilaiwan.tha@practika.com

Leadtime: ระยะเวลา 60 วัน นับจากวันสั่งซื้อสินค้า

Remark ให้นำเสนอ Shop Drawing และตัวอย่างวัสดุจริง เพื่อขออนุมัติ ก่อนดำเนินการจัดซื้อและจัดทำ



OFC-30 **โต๊ะอัดเสียง**

Area: ตึก A ชั้น 2

Code / Item no.: Custom made as photo

Qty.: Check from drawing

Sizing: กว้าง 230 x ลึก 200 x สูง 75 ซม.

Material / Finished:

แผ่นหน้าโต๊ะ ไม้ Particle Board ความหนา 25 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle Press 2 หน้าปิดขอบ PVC Edging ความหนา 1 มม. (Rehau) ด้วยกาว Hot Melt และลบคมด้วยเครื่องจักร

ขาโต๊ะ ไม้ Particle Board ความหนา 19 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle Press 2 หน้าปิดขอบ PVC Edging ความหนา 1 มม. (Rehau) ด้วยกาว Hot Melt และลบคมด้วยเครื่องจักร

บังตา ไม้ Particle Board ความหนา 19 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle Press 2 หน้าปิดขอบ PVC Edging ความหนา 1 มม. (Rehau) ด้วยกาว Hot Melt และลบคมด้วยเครื่องจักร

ตู้ลิ้นชักรับหน้าโต๊ะโครงตู้: ไม้ Particle Board ความหนา 16 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle Press 2 หน้าปิดขอบ PVC Edging ความหนา 1 มม. (Rehau) ด้วยกาว Hot Melt และลบคมด้วยเครื่องจักร

ด้านล่างติดขาปรับพลาสติก ขนาด dia.30 × 25 มม. หน้าบานลิ้นชัก: ไม้ Particle Board ความหนา 16 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle Press 2 หน้าปิดขอบ PVC Edging ความหนา 1 มม. (Rehau) ด้วยกาว Hot Melt และลบคมด้วยเครื่องจักร

มือจับ: มือจับเปิดด้านข้าง รางลิ้นชักเล็ก: รางเลื่อนลูกปืนสามารถดึงกล่องลิ้นชักออกมาได้ไม่น้อยกว่า 350 มม. ตัวรางเคลือบผิวกันสนิมด้วย zinc รับน้ำหนักสูงสุด 15 กก.

รางลิ้นชักแฟ้มแขวน: รางเลื่อนลูกปืนระบบ Full Extension ความยาวราง 14 นิ้ว สามารถใช้งานได้กับกล่องลิ้นชักแขวน File ที่มีขนาดลึก 400 มม. จะมีระยะใช้งานอยู่ที่ 350 มม. และความยาวราง 18 นิ้ว สามารถใช้งานได้กับกล่องลิ้นชักแขวน File ที่มีขนาดลึก 500 มม. และจะมีระยะใช้งานอยู่ที่ 450 มม. ทำมาจากวัสดุเหล็กเคลือบผิวโดยผ่านกรรมวิธีการ Galvanize สีดำ รับน้ำหนักได้สูงสุด 45 กิโลกรัม

ถาดเครื่องเขียน: พลาสติก PS ขึ้นรูปโดยกระบวนการ Injection Molding

กล่องลิ้นชัก: ไม้ Particle Board ความหนา 16 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle Press 2 หน้าปิดขอบ PVC Edging ความหนา 1 มม. (Rehau) ด้วยกาว Hot Melt และลบคมด้วยเครื่องจักร พื้นลิ้นชักเป็นไม้ MDF Board ความหนา 6 มม. ปิดผิวสีดำ

กุญแจ: กุญแจระบบ 3,000 Key Changes ที่มีชุดกุญแจที่ไม่ซ้ำกันมากถึง 3,000 ดอก พร้อมกุญแจเข็มขัด เพื่อป้องกันกุญแจแท้จากการกระแทก และกุญแจทุกชุดสามารถถอดเปลี่ยนเฉพาะตัวไส้ได้ ซึ่งกุญแจและตัวไส้กุญแจจะมีหมายเลขพิมพ์ไว้ เพื่อป้องกันความผิดพลาดเวลาเปลี่ยนตัวไส้ นอกจากนี้ กุญแจทุกชุดจะต้องสามารถสั่งทำระบบ Master Key และระบบกุญแจกลุ่ม (กุญแจดอกเดียวสามารถใช้ได้หลายชุด) ได้อีกด้วย

CPU: EHGCP

ฝาเปิด-ปิด กล่อง OUTLET ฝากล่อง Outlet สำหรับปลั๊กไฟ และปลั๊กโทรศัพท์ ทำจากอลูมิเนียมแบบฝาเปิดระบบ Soft Close สีเงิน


อุปกรณ์ Knock-Down Titus จากประเทศ United Kingdom หรือ “Minifix” 15/16 และ 15/19 ของ Hafele จากเยอรมนี หรือเทียบเท่า

Source:

1. บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
Tel. M : +(66) 89 661 9663, T : +(66) 2 094 9999
Email : tanyaporn_p@modernform.co.th
2. บริษัท ไทยไทโย จำกัด
Tel. T : +(66) 2 028 4810 ต่อ 10 Email : project@thaitaiyo.co.th
3. บริษัท สตูดิโอ915 จำกัด
Tel. M : +(66) 83 879 3639 Email : Studio915co.ltd@gmail.com
4. บริษัท แพรคติก้า จำกัด
Tel. M : +(66) 65 965 9570, T : +(66) 2 533 3955
Email : wilaiwan.tha@practika.com

Leadtime: ระยะเวลา 60 วัน นับจากวันสั่งซื้อสินค้า

Remark ให้นำเสนอ Shop Drawing และตัวอย่างวัสดุจริง เพื่อขออนุมัติ ก่อนดำเนินการจัดซื้อและจัดทำ



OFC-31 **โต๊ะทำงานพนักงาน**

Area: ตึก A ชั้น 1

Code / Item no.: Custom made as photo

Qty.: Check from drawing

Sizing: กว้าง 560 x ลึก 77.2 x สูง 75 ซม.

Material / Finished:

แผ่นหน้าโต๊ะ ไม้ Particle Board ความหนา 25 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle Press 2 หน้าปิดขอบ PVC Edging ความหนา 1 มม. (Rehau) ด้วยกาว Hot Melt และลบคมด้วยเครื่องจักร

ตู้ลิ้นชักรับหน้าโต๊ะโครงตู้: ไม้ Particle Board ความหนา 16 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle Press 2 หน้าปิดขอบ PVC Edging ความหนา 1 มม. (Rehau) ด้วยกาว Hot Melt และลบคมด้วยเครื่องจักร

ด้านล่างติดขาปรับพลาสติก ขนาด dia.30 × 25 มม.

หน้าบานลิ้นชัก: ไม้ Particle Board ความหนา 16 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle Press 2 หน้าปิดขอบ PVC Edging ความหนา 1 มม. (Rehau) ด้วยกาว Hot Melt และลบคมด้วยเครื่องจักร

มือจับ มือจับเปิดด้านข้าง

รางลิ้นชักเล็ก รางเลื่อนลูกปืนสามารถดึงกล่องลิ้นชักออกมาได้ไม่น้อยกว่า 350 มม. ตัวรางเคลือบผิวกันสนิมด้วย zinc รับน้ำหนักสูงสุด 15 กก.

รางลิ้นชักแฟ้มแขวน รางเลื่อนลูกปืนระบบ Full Extension ความยาวราง 14 นิ้ว สามารถใช้งานได้กับกล่องลิ้นชักแขวน File ที่มีขนาดลึก 400 มม. จะมีระยะใช้งานอยู่ที่ 350 มม. และความยาวราง 18 นิ้ว สามารถใช้

งานได้กับกล่องลิ้นชักแขวน File ที่มีขนาดลึก 500 มม. และจะมีระยะใช้งานอยู่ที่ 450 มม. ทำมาจากวัสดุเหล็กเคลือบผิวโดยผ่านกรรมวิธีการ Galvanize สีดำ รับน้ำหนักได้สูงสุด 45 กิโลกรัม

ถาดเครื่องเขียน พลาสติก PS ขึ้นรูปโดยกระบวนการ Injection Molding

กล่องลิ้นชัก ไม้ Particle Board ความหนา 16 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle Press 2 หน้าปิดขอบ PVC Edging ความหนา 1 มม. (Rehau) ด้วยกาว Hot Melt และลบคมด้วยเครื่องจักร พื้นลิ้นชักเป็นไม้ MDF Board ความหนา 6 มม. ปิดผิวสีดำ

กุญแจ กุญแจระบบ 3,000 Key Changes ที่มีชุดกุญแจที่ไม่ซ้ำกันมากถึง 3,000 ดอก พร้อมกุญแจเข็มขัด เพื่อป้องกันกุญแจแท้จากการกระแทก และกุญแจทุกชุดสามารถถอดเปลี่ยนเฉพาะตัวไส้ได้ ซึ่งกุญแจและตัวไส้กุญแจจะมีหมายเลขพิมพ์ไว้ เพื่อป้องกันความผิดพลาดเวลาเปลี่ยนตัวไส้ นอกจากนี้ กุญแจทุกชุดจะต้องสามารถสั่งทำระบบ Master Key และระบบกุญแจกลุ่ม (กุญแจดอกเดียวสามารถใช้ได้หลายชุด) ได้อีกด้วย

แผ่นกันหน้าโต๊ะ ไม้ MDF Board ความหนา 16 มม. พ่นกาวยางตามระบบอุตสาหกรรมติดกับฟองน้ำหุ้มผ้าทั้ง 2 ด้านและฝัง Strip สีเงินรอบตัว

ขาโต๊ะ ขาโต๊ะ ทำจากเหล็กตัดด้วยเครื่องเลเซอร์ และดัดขึ้นรูปด้วยเครื่องดัด CNC ดัดขึ้นรูปเป็นทรง 5 เหลี่ยม ขนาดกว้าง 55 *55 * 1.5 มม

อุปกรณ์ เชื่อมต่อคานโต๊ะ ทำจากอลูมิเนียม เคลือบสี EPOXY อบด้วยความร้อน ปลายขาติดแป้นปรับระดับ

ฝาเปิด-ปิด กล่อง OUTLET ฝากล่อง Outlet สำหรับปลั๊กไฟ และปลั๊กโทรศัพท์ ทำจากอลูมิเนียมแบบฝาเปิดระบบ Soft Close สีเงิน


อุปกรณ์ Knock-Down Titus จากประเทศ United Kingdom หรือ “Minifix” 15/16 และ 15/19 ของ Hafele จากเยอรมนี หรือเทียบเท่า

Source:

1. บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
Tel. M : +(66) 89 661 9663, T : +(66) 2 094 9999
Email : tanyaporn_p@modernform.co.th
2. บริษัท ไทยไทโย จำกัด
Tel. T : +(66) 2 028 4810 ต่อ 10 Email : project@thaitaiyo.co.th
3. บริษัท สตูดิโอ915 จำกัด
Tel. M : +(66) 83 879 3639 Email : Studio915co.ltd@gmail.com
4. บริษัท แพรคติก้า จำกัด
Tel. M : +(66) 65 965 9570, T : +(66) 2 533 3955
Email : wilaiwan.tha@practika.com

Leadtime: ระยะเวลา 60 วัน นับจากวันสั่งซื้อสินค้า

Remark ให้นำเสนอ Shop Drawing และตัวอย่างวัสดุจริง เพื่อขออนุมัติ ก่อนดำเนินการจัดซื้อและจัดทำ



OFC-32 **ฉากกั้น**

Area: ตึก A ชั้น 1,2,3,4,5

Code / Item no.: Custom made as photo

Qty.: Check from drawing

Sizing: กว้าง 350 x ลึก 6 x สูง 120 ซม.

Material / Finished:

ฉากกั้น โครง: เฉพาะโครงด้วยไม้ PARTICLE BOARD หรือ HONEY COMB ปิดทับด้วยไม้ MDF BOARD หนา 2.60 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle สามารถทนต่อการขูดขีด บุหรี่ กรด ด่าง และความร้อนได้ดี คุณภาพผิวเคลือบผ่านมาตรฐาน European Standard EN438-2 โดยมีค่าความต้านทานการขีดข่วนไม่น้อยกว่า 2.5นิวตัน, มีค่าความต้านทานความร้อนไม่น้อยกว่าระดับ 3, มีค่าความต้านทานการแตกที่อุณหภูมิสูงไม่น้อยกว่าระดับ 4 ตกแต่งเส้น Aluminium กลางแผ่น

กรอบด้านข้าง ทำด้วยเหล็กหนาไม่น้อยกว่า 1.20 มม. พับขึ้นรูป ล้างสะอาด เคลือบสี POWDER COATING อบความร้อน 200°C หรืออลูมิเนียมหนาไม่น้อยกว่า 1.50 มม. ฉีดขึ้นรูป เคลือบสี POWDER COATING อบความร้อน 200°C ด้านในของกรอบด้านข้างจะต้องมีช่องสำหรับให้แขวนอุปกรณ์หรือ WORK TOP ได้อย่างแข็งแรง


CAP ด้านบน ทำด้วยพลาสติกฉีดขึ้นรูป หรืออลูมิเนียมหนา 1.20 มม. ฉีดขึ้นรูป เคลือบสี POWDER COATING อบความร้อน 200°C ด้านปลายทั้งสองด้านต้องมีฝาปิดปลายกรอบทำด้วยพลาสติกหรือโลหะหล่อขึ้นรูป


รางไฟ: ทำด้วยเหล็กหนาไม่น้อยกว่า 1.20 มม. พับขึ้นรูป เคลือบสี POWDER COATING อบความร้อน 200°C ขนาดภายในไม่ต่ำกว่า 45 มม. x 100 มม. ด้านข้างสองด้านจะต้องมีฝาเปิดได้ทั้งสองด้าน

ขาปรับระดับ ทำด้วย ABS MOULDED PLASTIC หรือโลหะหล่อขึ้นรูป เคลือบสี POWDER COATING อบความร้อน 200°C ขนาด Ø 50 มม. จำนวนไม่น้อยกว่า 2 ปุ่มต่อ 1 แผ่น

อุปกรณ์ KNOCK-DOWN “Supra” 15/16 และ 15/19 ของ Dresselhaus จากเยอรมัน หรือ “Minifix” 15/16 และ 15/19 ของ Hafele จากเยอรมัน หรือเทียบเท่า

Source:	1. บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) Tel. M : +(66) 89 661 9663, T : +(66) 2 094 9999 Email : tanyaporn_p@modernform.co.th 2. บริษัท ไทยไทโย จำกัด Tel. T : +(66) 2 028 4810 ต่อ 10 Email : project@thaitaiyo.co.th 3. บริษัท สตูดิโอ915 จำกัด Tel. M : +(66) 83 879 3639 Email : Studio915co.ltd@gmail.com 4. บริษัท แพรคติก้า จำกัด Tel. M : +(66) 65 965 9570, T : +(66) 2 533 3955 Email : wilaiwan.tha@practika.com
Leadtime:	ระยะเวลา 60 วัน นับจากวันสั่งซื้อสินค้า
Remark	ให้นำเสนอ Shop Drawing และตัวอย่างวัสดุจริง เพื่อขออนุมัติ ก่อนดำเนินการจัดซื้อและจัดทำ





OFC-33R **โต๊ะตรวจคุณหมอ**

Area: ตึก A ชั้น 5

Code / Item no.: Custom made as photo

Qty.: Check from drawing

Sizing: โต๊ะ กว้าง 150 x ลึก 75 x สูง 75 ซม. / ตู้หลัง กว้าง 300 x ลึก 50 x สูง 85 ซม.

Material / Finished:

แผ่นหน้าโต๊ะ ไม้ Particle Board ความหนา 25 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle Press 2 หน้าปิดขอบ PVC Edging ความหนา 1 มม. (Rehau) ด้วยกาว Hot Melt และลบคมด้วยเครื่องจักร

ขาโต๊ะ ไม้ Particle Board ความหนา 19 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle Press 2 หน้าปิดขอบ PVC Edging ความหนา 1 มม. (Rehau) ด้วยกาว Hot Melt และลบคมด้วยเครื่องจักร

บังตา ไม้ Particle Board ความหนา 19 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle Press 2 หน้าปิดขอบ PVC Edging ความหนา 1 มม. (Rehau) ด้วยกาว Hot Melt และลบคมด้วยเครื่องจักร

ตู้ลิ้นชักรับหน้าโต๊ะ

โครงตู้ ไม้ Particle Board ความหนา 16 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle Press 2 หน้าปิดขอบ PVC Edging ความหนา 1 มม. (Rehau) ด้วยกาว Hot Melt และลบคมด้วยเครื่องจักร

ด้านล่างติดขาปรับพลาสติก ขนาด dia.30 × 25 มม.

หน้าบานลิ้นชัก ไม้ Particle Board ความหนา 16 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle Press 2 หน้าปิดขอบ PVC Edging ความหนา 1 มม. (Rehau) ด้วยกาว Hot Melt และลบคมด้วยเครื่องจักร

มือจับ มือจับเปิดด้านข้าง

รางลิ้นชักเล็ก รางเลื่อนลูกปืนสามารถดึงกล่องลิ้นชักออกมาได้ไม่น้อยกว่า 350 มม. ตัวรางเคลือบผิวกันสนิมด้วย zinc รับน้ำหนักสูงสุด 15 กก.

รางลิ้นชักแฟ้มแขวน รางเลื่อนลูกปืนระบบ Full Extension ความยาวราง 14 นิ้ว สามารถใช้งานได้กับกล่องลิ้นชักแขวน File ที่มีขนาดลึก 400 มม. จะมีระยะใช้งานอยู่ที่ 350 มม. และความยาวราง 18 นิ้ว สามารถใช้งานได้กับกล่องลิ้นชักแขวน File ที่มีขนาดลึก 500 มม. และจะมีระยะใช้งานอยู่ที่ 450 มม. ทำมาจากวัสดุเหล็กเคลือบผิวโดยผ่านกรรมวิธีการ Galvanize สีดำ รับน้ำหนักได้สูงสุด 45 กิโลกรัม

ถาดเครื่องเขียน พลาสติก PS ขึ้นรูปโดยกระบวนการ Injection Molding

กล่องลิ้นชัก ไม้ Particle Board ความหนา 16 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle Press 2 หน้าปิดขอบ PVC Edging ความหนา 1 มม. (Rehau) ด้วยกาว Hot Melt และลบคมด้วยเครื่องจักร พื้นลิ้นชักเป็นไม้ MDF Board ความหนา 6 มม. ปิดผิวสีดำ

กุญแจ กุญแจระบบ 3,000 Key Changes ที่มีชุดกุญแจที่ไม่ซ้ำกันมากถึง 3,000 ดอก พร้อมกุญแจเข็มขัด เพื่อป้องกันกุญแจแท้จากการกระแทก และกุญแจทุกชุดสามารถถอดเปลี่ยนเฉพาะตัวไส้ได้ ซึ่งกุญแจและตัวไส้กุญแจจะมีหมายเลขพิมพ์ไว้ เพื่อป้องกันความผิดพลาดเวลาเปลี่ยนตัวไส้ นอกจากนี้ กุญแจทุกชุดจะต้องสามารถสั่งทำระบบ Master Key และระบบกุญแจกลุ่ม (กุญแจดอกเดียวสามารถใช้ได้หลายชุด) ได้อีกด้วย

CPU EHGCP

ฝาเปิด-ปิด กล่อง OUTLET ฝากล่อง Outlet สำหรับปลั๊กไฟ และปลั๊กโทรศัพท์ ทำจากอลูมิเนียมแบบฝาเปิดและขนแปรงพลาสติก สำหรับปิดช่องลอดสายไฟ


อุปกรณ์ Knock-Down Titus จากประเทศ United Kingdom หรือ “Minifix” 15/16 และ 15/19 ของ Hafele จากเยอรมนี หรือเทียบเท่า

Source:

1. บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
Tel. M : +(66) 89 661 9663, T : +(66) 2 094 9999
Email : tanyaporn_p@modernform.co.th
2. บริษัท ไทยไทโย จำกัด
Tel. T : +(66) 2 028 4810 ต่อ 10 Email : project@thaitaiyo.co.th
3. บริษัท สตูดิโอ915 จำกัด
Tel. M : +(66) 83 879 3639 Email : Studio915co.ltd@gmail.com
4. บริษัท แพรคติก้า จำกัด
Tel. M : +(66) 65 965 9570, T : +(66) 2 533 3955
Email : wilaiwan.tha@practika.com

Leadtime: ระยะเวลา 60 วัน นับจากวันสั่งซื้อสินค้า

Remark ให้นำเสนอ Shop Drawing และตัวอย่างวัสดุจริง เพื่อขออนุมัติ ก่อนดำเนินการจัดซื้อและจัดทำ



OFC-33L **โต๊ะตรวจคุณหมอ**

Area: ตึก A ชั้น 5

Code / Item no.: Custom made as photo

Qty.: Check from drawing

Sizing: โต๊ะ กว้าง 150 x ลึก 75 x สูง 75 ซม. / ตู้หลัง กว้าง 300 x ลึก 50 x สูง 85 ซม.

Material / Finished:

แผ่นหน้าโต๊ะ ไม้ Particle Board ความหนา 25 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle Press 2 หน้าปิดขอบ PVC Edging ความหนา 1 มม. (Rehau) ด้วยกาว Hot Melt และลบคมด้วยเครื่องจักร

ขาโต๊ะ ไม้ Particle Board ความหนา 19 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle Press 2 หน้าปิดขอบ PVC Edging ความหนา 1 มม. (Rehau) ด้วยกาว Hot Melt และลบคมด้วยเครื่องจักร

บังตา ไม้ Particle Board ความหนา 19 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle Press 2 หน้าปิดขอบ PVC Edging ความหนา 1 มม. (Rehau) ด้วยกาว Hot Melt และลบคมด้วยเครื่องจักร

ตู้ลิ้นชักรับหน้าโต๊ะโครงตู้ ไม้ Particle Board ความหนา 16 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle Press 2 หน้าปิดขอบ PVC Edging ความหนา 1 มม. (Rehau) ด้วยกาว Hot Melt และลบคมด้วยเครื่องจักร

ด้านล่างติดขาปรับพลาสติก ขนาด dia.30 × 25 มม.

หน้าบานลิ้นชัก ไม้ Particle Board ความหนา 16 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle Press 2 หน้าปิดขอบ PVC Edging ความหนา 1 มม. (Rehau) ด้วยกาว Hot Melt และลบคมด้วยเครื่องจักร

มือจับ มือจับเปิดด้านข้าง

รางลิ้นชักเล็ก รางเลื่อนลูกปืนสามารถดึงกล่องลิ้นชักออกมาได้ไม่น้อยกว่า 350 มม. ตัวรางเคลือบผิวกันสนิมด้วย zinc รับน้ำหนักสูงสุด 15 กก.

รางลิ้นชักแฟ้มแขวน รางเลื่อนลูกปืนระบบ Full Extension ความยาวราง 14 นิ้ว สามารถใช้งานได้กับกล่องลิ้นชักแขวน File ที่มีขนาดลึก 400 มม. จะมีระยะใช้งานอยู่ที่ 350 มม. และความยาวราง 18 นิ้ว สามารถใช้งานได้กับกล่องลิ้นชักแขวน File ที่มีขนาดลึก 500 มม. และจะมีระยะใช้งานอยู่ที่ 450 มม. ทำมาจากวัสดุเหล็กเคลือบผิวโดยผ่านกรรมวิธีการ Galvanize สีดำ รับน้ำหนักได้สูงสุด 45 กิโลกรัม

ถาดเครื่องเขียน พลาสติก PS ขึ้นรูปโดยกระบวนการ Injection Molding

กล่องลิ้นชัก ไม้ Particle Board ความหนา 16 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle Press 2 หน้าปิดขอบ PVC Edging ความหนา 1 มม. (Rehau) ด้วยกาว Hot Melt และลบคมด้วยเครื่องจักร พื้นลิ้นชักเป็นไม้ MDF Board ความหนา 6 มม. ปิดผิวสีดำ

กุญแจ กุญแจระบบ 3,000 Key Changes ที่มีชุดกุญแจที่ไม่ซ้ำกันมากถึง 3,000 ดอก พร้อมกุญแจเข็มขัด เพื่อป้องกันกุญแจแท้จากการกระแทก และกุญแจทุกชุดสามารถถอดเปลี่ยนเฉพาะตัวไส้ได้ ซึ่งกุญแจและตัวไส้กุญแจจะมีหมายเลขพิมพ์ไว้ เพื่อป้องกันความผิดพลาดเวลาเปลี่ยนตัวไส้ นอกจากนี้ กุญแจทุกชุดจะต้องสามารถสั่งทำระบบ Master Key และระบบกุญแจกลุ่ม (กุญแจดอกเดียวสามารถใช้ได้หลายชุด) ได้อีกด้วย

CPU EHGCP

ฝาเปิด-ปิด กล่อง OUTLET ฝากล่อง Outlet สำหรับปลั๊กไฟ และปลั๊กโทรศัพท์ ทำจากอลูมิเนียมแบบฝาเปิดและขนแปรงพลาสติก สำหรับปิดช่องลอดสายไฟ


อุปกรณ์ Knock-Down Titus จากประเทศ United Kingdom หรือ “Minifix” 15/16 และ 15/19 ของ Hafele จากเยอรมนี หรือเทียบเท่า

Source:


1. บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
Tel. M : +(66) 89 661 9663, T : +(66) 2 094 9999
Email : tanyaporn_p@modernform.co.th
2. บริษัท ไทยไทโย จำกัด
Tel. T : +(66) 2 028 4810 ต่อ 10 Email : project@thaitaiyo.co.th
3. บริษัท สตูดิโอ915 จำกัด
Tel. M : +(66) 83 879 3639 Email : Studio915co.ltd@gmail.com
4. บริษัท แพรคติก้า จำกัด
Tel. M : +(66) 65 965 9570, T : +(66) 2 533 3955
Email : wilaiwan.tha@practika.com

Leadtime: ระยะเวลา 60 วัน นับจากวันสั่งซื้อสินค้า

Remark ให้นำเสนอ Shop Drawing และตัวอย่างวัสดุจริง เพื่อขออนุมัติ ก่อนดำเนินการจัดซื้อและจัดทำ



TOP VIEW



ISOMETRIC

MTC-01 **โต๊ะประชุม**

Area: ตึก A ชั้น 1

Code / Item no.: Custom made as photo

Qty.: Check from drawing

Sizing: กว้าง 520 x ลึก 120 x สูง 75 ซม.

Material / Finished:

แผ่นหน้าโต๊ะ ไม้ Particle Board ความหนา 25 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle Press 2 หน้าปิดขอบ PVC Edging ความหนา 1 มม. (Rehau) ด้วยกาว Hot Melt และลบคมด้วยเครื่องจักร

ฝาเปิด-ปิด กล่อง OUTLET ฝากล่อง Outlet สำหรับปลั๊กไฟ และปลั๊กโทรศัพท์ ทำจากอลูมิเนียมแบบฝาเปิดระบบ Soft Close สีเงิน

คานรับ Top เหล็กกล่อง 2 3/8 นิ้ว x 1 1/4 นิ้ว (±1) ความหนา 1.6 มม.(±0.3) เชื่อมประกอบกับเหล็กกล่อง 1 1/2 นิ้ว x 1 1/2 นิ้ว (±1) ความหนา 1.6 มม.(±0.3) Plate รับTop เหล็กแผ่น ความหนา 2 มม.(±0.3) ทำสีระบบ Powder Coat สีเงิน

Plate รับคาน เหล็กแผ่น ความหนา 2 มม.(±0.3) พับขึ้นรูป ทำสีระบบ Powder Coat สีเงิน

ขาโต๊ะ เหล็กแผ่น ความหนา 3 มม.(±0.3) พับขึ้นรูป Plate ยึด TOP และ Plate สวมคาน หนา 2 มม. (±0.3) ทำสีระบบ Powder Coat


แผ่นปิดหน้าขา เหล็กแผ่น ความหนา 1 มม.(±0.3) พับขึ้นรูป ทำสีระบบ Powder Coat

ขาปรับระดับ ขาปรับระดับ แบบเกลียวหมุนแป้นพลาสติก สามารถปรับระดับความสูงได้ 10 มม.


Source:

1. บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
Tel. M : +(66) 89 661 9663, T : +(66) 2 094 9999
Email : tanyaporn_p@modernform.co.th
2. บริษัท ไทยไทโย จำกัด
Tel. T : +(66) 2 028 4810 ต่อ 10 Email : project@thaitaiyo.co.th

	3. บริษัท สตูดิโอ915 จำกัด
	Tel. M : +(66) 83 879 3639 Email : Studio915co.ltd@gmail.com
	4. บริษัท แพรคติก้า จำกัด
	Tel. M : +(66) 65 965 9570, T : +(66) 2 533 3955
	Email : wilaiwan.tha@practika.com
Leadtime:	ระยะเวลา 60 วัน นับจากวันสั่งซื้อสินค้า
Remark	ให้นำเสนอ Shop Drawing และตัวอย่างวัสดุจริง เพื่อขออนุมัติ ก่อนดำเนินการจัดซื้อและจัดทำ



TOP VIEW



ISOMETRIC

MTC-02	โต๊ะประชุม
Area:	ตึก A ชั้น 1,3,4,7,8
Code / Item no.:	Custom made as photo
Qty.:	Check from drawing
Sizing:	กว้าง 300 × ลึก 120 × สูง 75 ซม.

Material / Finished:

แผ่นหน้าโต๊ะ ไม้ Particle Board ความหนา 25 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle Press 2 หน้าปิดขอบ PVC Edging ความหนา 1 มม. (Rehau) ด้วยกาว Hot Melt และลบคมด้วยเครื่องจักร

ฝาเปิด-ปิด กล่อง OUTLET ฝากล่อง Outlet สำหรับปลั๊กไฟ และปลั๊กโทรศัพท์ ทำจากอลูมิเนียมแบบฝาเปิดระบบ Soft Close สีเงิน

คานรับ Top เหล็กกล่อง 2 3/8 นิ้ว x 1 1/4 นิ้ว (±1) ความหนา 1.6 มม.(±0.3) เชื่อมประกอบกับเหล็กกล่อง 1 1/2 นิ้ว x 1 1/2 นิ้ว (±1) ความหนา 1.6 มม.(±0.3) Plate รับTop เหล็กแผ่น ความหนา 2 มม.(±0.3) ทำสีระบบ Powder Coat สีเงิน

Plate รับคาน เหล็กแผ่น ความหนา 2 มม.(±0.3) พับขึ้นรูป ทำสีระบบ Powder Coat สีเงิน


ขาโต๊ะ เหล็กแผ่น ความหนา 3 มม.(±0.3) พับขึ้นรูป Plate ยึด TOP และ Plate สวมคาน หนา 2 มม. (±0.3) ทำสีระบบ Powder Coat

แผ่นปิดหน้าขา เหล็กแผ่น ความหนา 1 มม.(±0.3) พับขึ้นรูป ทำสีระบบ Powder Coat


ขาปรับระดับ ขาปรับระดับ แบบเกลียวหมุนแป้นพลาสติก สามารถปรับระดับความสูงได้ 10 มม.

Source: 1. บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
Tel. M : +(66) 89 661 9663, T : +(66) 2 094 9999
Email : tanyaporn_p@modernform.co.th

	2. บริษัท ไทยไทโย จำกัด Tel. T : +(66) 2 028 4810 ต่อ 10 Email : project@thaitaiyo.co.th 3. บริษัท สตูดิโอ915 จำกัด Tel. M : +(66) 83 879 3639 Email : Studio915co.ltd@gmail.com 4. บริษัท แพรคติก้า จำกัด Tel. M : +(66) 65 965 9570, T : +(66) 2 533 3955 Email : wilaiwan.tha@practika.com
eadtime:	ระยะเวลา 60 วัน นับจากวันสั่งซื้อสินค้า
Remark	ให้นำเสนอ Shop Drawing และตัวอย่างวัสดุจริง เพื่อขออนุมัติ ก่อนดำเนินการจัดซื้อและจัดทำ



TOP VIEW



ISOMETRIC

MTC-03 **โต๊ะประชุม**

Area: ตึก A ชั้น 9

Code / Item no.: Custom made as photo

Qty.: Check from drawing

Sizing: กว้าง 400 x ลึก 140 x สูง 75 ซม.

Material / Finished:

แผ่นหน้าโต๊ะ ไม้ Particle Board ความหนา 25 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle Press 2 หน้าปิดขอบ PVC Edging ความหนา 1 มม. (Rehau) ด้วยกาว Hot Melt และลบคมด้วยเครื่องจักร

ฝาเปิด-ปิด กล่อง OUTLET ฝากล่อง Outlet สำหรับปลั๊กไฟ และปลั๊กโทรศัพท์ ทำจากอลูมิเนียมแบบฝาเปิดระบบ Soft Close สีเงิน

คานรับ Top เหล็กกล่อง 2 3/8 นิ้ว x 1 1/4 นิ้ว (±1) ความหนา 1.6 มม.(±0.3) เชื่อมประกอบกับเหล็กกล่อง 1 1/2 นิ้ว x 1 1/2 นิ้ว (±1) ความหนา 1.6 มม.(±0.3) Plate รับTop เหล็กแผ่น ความหนา 2 มม.(±0.3) ทำสีระบบ Powder Coat สีเงิน

Plate รับคาน เหล็กแผ่น ความหนา 2 มม.(±0.3) พับขึ้นรูป ทำสีระบบ Powder Coat สีเงิน


ขาโต๊ะ เหล็กแผ่น ความหนา 3 มม.(±0.3) พับขึ้นรูป Plate ยึด TOP และ Plate สวมคาน หนา 2 มม. (±0.3) ทำสีระบบ Powder Coat

แผ่นปิดหน้าขา เหล็กแผ่น ความหนา 1 มม.(±0.3) พับขึ้นรูป ทำสีระบบ Powder Coat


ขาปรับระดับ ขาปรับระดับ แบบเกลียวหมุนแป้นพลาสติก สามารถปรับระดับความสูงได้ 10 มม.

Source: 1. บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
Tel. M : +(66) 89 661 9663, T : +(66) 2 094 9999
Email : tanyaporn_p@modernform.co.th
2. บริษัท ไทยไทโย จำกัด
Tel. T : +(66) 2 028 4810 ต่อ 10 Email : project@thaitaiyo.co.th

	3. บริษัท สตูดิโอ915 จำกัด Tel. M : +(66) 83 879 3639 Email : Studio915co.ltd@gmail.com 4. บริษัท แพรคติก้า จำกัด Tel. M : +(66) 65 965 9570, T : +(66) 2 533 3955 Email : wilaiwan.tha@practika.com
Leadtime:	ระยะเวลา 60 วัน นับจากวันสั่งซื้อสินค้า
Remark	ให้นำเสนอ Shop Drawing และตัวอย่างวัสดุจริง เพื่อขออนุมัติ ก่อนดำเนินการจัดซื้อและจัดทำ



TOP VIEW



ISOMETRIC

MTC-04	**โต๊ะประชุม**
Area:	ตึก A ชั้น 2,3,5,6
Code / Item no.:	Custom made as photo
Qty.:	Check from drawing
Sizing:	กว้าง 400 x ลึก 120 x สูง 75 ซม.

Material / Finished:

แผ่นหน้าโต๊ะ ไม้ Particle Board ความหนา 25 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle Press 2 หน้าปิดขอบ PVC Edging ความหนา 1 มม. (Rehau) ด้วยกาว Hot Melt และลบคมด้วยเครื่องจักร

ฝาเปิด-ปิด กล่อง OUTLET ฝากล่อง Outlet สำหรับปลั๊กไฟ และปลั๊กโทรศัพท์ ทำจากอลูมิเนียมแบบฝาเปิดระบบ Soft Close สีเงิน

คานรับ Top เหล็กกล่อง 2 3/8 นิ้ว x 1 1/4 นิ้ว (±1) ความหนา 1.6 มม.(±0.3) เชื่อมประกอบกับเหล็กกล่อง 1 1/2 นิ้ว x 1 1/2 นิ้ว (±1) ความหนา 1.6 มม.(±0.3) Plate รับTop เหล็กแผ่น ความหนา 2 มม.(±0.3) ทำสีระบบ Powder Coat สีเงิน

Plate รับคาน เหล็กแผ่น ความหนา 2 มม.(±0.3) พับขึ้นรูป ทำสีระบบ Powder Coat สีเงิน

ขาโต๊ะ เหล็กแผ่น ความหนา 3 มม.(±0.3) พับขึ้นรูป Plate ยึด TOP และ Plate สวมคาน หนา 2 มม. (±0.3) ทำสีระบบ Powder Coat


แผ่นปิดหน้าขา เหล็กแผ่น ความหนา 1 มม.(±0.3) พับขึ้นรูป ทำสีระบบ Powder Coat

ขาปรับระดับ ขาปรับระดับ แบบเกลียวหมุนแป้นพลาสติก สามารถปรับระดับความสูงได้ 10 มม.


Source: 1. บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
Tel. M : +(66) 89 661 9663, T : +(66) 2 094 9999
Email : tanyaporn_p@modernform.co.th
2. บริษัท ไทยไทโย จำกัด
Tel. T : +(66) 2 028 4810 ต่อ 10 Email : project@thaitaiyo.co.th
3. บริษัท สตูดิโอ915 จำกัด
Tel. M : +(66) 83 879 3639 Email : Studio915co.ltd@gmail.com
4. บริษัท แพรคติก้า จำกัด
Tel. M : +(66) 65 965 9570, T : +(66) 2 533 3955
Email : wilaiwan.tha@practika.com

Leadtime: ระยะเวลา 60 วัน นับจากวันสั่งซื้อสินค้า

Remark ให้นำเสนอ Shop Drawing และตัวอย่างวัสดุจริง เพื่อขออนุมัติ ก่อนดำเนินการจัดซื้อและจัดทำ



TOP VIEW



ISOMETRIC

MTC-06 **โต๊ะประชุม**

Area: ตึก A ชั้น 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Code / Item no.: Custom made as photo

Qty.: Check from drawing

Sizing: กว้าง 120 × ลึก 120 × สูง 75 ซม.

Material / Finished:

แผ่นหน้าโต๊ะ ไม้ MDF board หนา 25 มม. ตัดขอบปาดเฉียง ผิวเคลือบ High Pressure Laminate ด้วยระบบ Short Cycle Press 2 หน้าปิดขอบ PVC Edging ความหนา 1 มม. (Rehau) ด้วยกาว Hot Melt และลบคมด้วยเครื่องจักร


ขาโต๊ะ ทำจากโลหะเหล็ก ขนาด Ø 5 นิ้ว ฐานขาเหล็ก ขนาด Ø 600 มม. พ่นสี Powder Coat

Source:


1. บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
Tel. M : +(66) 89 661 9663, T : +(66) 2 094 9999
Email : tanyaporn_p@modernform.co.th
2. บริษัท ไทยไทโย จำกัด
Tel. T : +(66) 2 028 4810 ต่อ 10 Email : project@thaitaiyo.co.th
3. บริษัท สตูดิโอ915 จำกัด
Tel. M : +(66) 83 879 3639 Email : Studio915co.ltd@gmail.com
4. บริษัท แพรคติก้า จำกัด
Tel. M : +(66) 65 965 9570, T : +(66) 2 533 3955
Email : wilaiwan.tha@practika.com

Leadtime: ระยะเวลา 60 วัน นับจากวันสั่งซื้อสินค้า

Remark ให้นำเสนอ Shop Drawing และตัวอย่างวัสดุจริง เพื่อขออนุมัติ ก่อนดำเนินการจัดซื้อและจัดทำ



TOP VIEW



ISOMETRIC

MTC-07 **โต๊ะประชุม**

Area: ตึก A ชั้น 5,6

Code / Item no.: Custom made as photo

Qty.: Check from drawing

Sizing: กว้าง 750 × ลึก 240 × สูง 75 ซม.

Material / Finished:

แผ่นหน้าโต๊ะ ไม้ Particle Board ความหนา 25 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle Press 2 หน้าปิดขอบ PVC Edging ความหนา 1 มม. (Rehau) ด้วยกาว Hot Melt และลบคมด้วยเครื่องจักร

ฝาเปิด-ปิด กล่อง OUTLET ฝากล่อง Outlet สำหรับปลั๊กไฟ และปลั๊กโทรศัพท์ ทำจากอลูมิเนียมแบบฝาเปิดระบบ Soft Close สีเงิน


คานรับ Top เหล็กกล่อง 2 3/8 นิ้ว x 1 1/4 นิ้ว (±1) ความหนา 1.6 มม.(±0.3) เชื่อมประกอบกับเหล็กกล่อง 1 1/2 นิ้ว x 1 1/2 นิ้ว (±1) ความหนา 1.6 มม.(±0.3) Plate รับTop เหล็กแผ่น ความหนา 2 มม.(±0.3) ทำสีระบบ Powder Coat สีเงิน

Plate รับคาน เหล็กแผ่น ความหนา 2 มม.(±0.3) พับขึ้นรูป ทำสีระบบ Powder Coat สีเงิน


ขาโต๊ะ เหล็กแผ่น ความหนา 3 มม.(±0.3) พับขึ้นรูป Plate ยึด TOP และ Plate สวมคาน หนา 2 มม. (±0.3) ทำสีระบบ Powder Coat

แผ่นปิดหน้าขา เหล็กแผ่น ความหนา 1 มม.(±0.3) พับขึ้นรูป ทำสีระบบ Powder Coat

ขาปรับระดับ	ขาปรับระดับ แบบเกลียวหมุนแป้นพลาสติก สามารถปรับระดับความสูงได้ 10 มม.
แผ่นบังตา	เหล็กแผ่นความหนา 2 มม. Perforate ตามแบบ สี Powder Coat
Source:	1. บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) Tel. M : +(66) 89 661 9663, T : +(66) 2 094 9999 Email : tanyaporn_p@modernform.co.th 2. บริษัท ไทยไทโย จำกัด Tel. T : +(66) 2 028 4810 ต่อ 10 Email : project@thaitaiyo.co.th 3. บริษัท สตูดิโอ915 จำกัด Tel. M : +(66) 83 879 3639 Email : Studio915co.ltd@gmail.com 4. บริษัท แพรคติก้า จำกัด Tel. M : +(66) 65 965 9570, T : +(66) 2 533 3955 Email : wilaiwan.tha@practika.com
Leadtime:	ระยะเวลา 60 วัน นับจากวันสั่งซื้อสินค้า
Remark	ให้นำเสนอ Shop Drawing และตัวอย่างวัสดุจริง เพื่อขออนุมัติ ก่อนดำเนินการจัดซื้อและจัดทำ



TOP VIEW



ISOMETRIC

MTC-10	**โต๊ะประชุม**
Area:	ตึก A ชั้น 5
Code / Item no.:	Custom made as photo
Qty.:	Check from drawing
Sizing:	กว้าง 450 × ลึก 60 × สูง 75 ซม.

Material / Finished:

แผ่นหน้าโต๊ะ ไม้ Particle Board ความหนา 25 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle Press 2 หน้าปิดขอบ PVC Edging ความหนา 1 มม. (Rehau) ด้วยกาว Hot Melt และลบคมด้วยเครื่องจักร

ฝาเปิด-ปิด กล่อง OUTLET ฝากล่อง Outlet สำหรับปลั๊กไฟ และปลั๊กโทรศัพท์ ทำจากอลูมิเนียมแบบฝาเปิดระบบ Soft Close สีเงิน

คานรับ Top เหล็กกล่อง 2 3/8 นิ้ว x 1 1/4 นิ้ว (±1) ความหนา 1.6 มม.(±0.3) เชื่อมประกอบกับเหล็กกล่อง 1 1/2 นิ้ว x 1 1/2 นิ้ว (±1) ความหนา 1.6 มม.(±0.3) Plate รับTop เหล็กแผ่น ความหนา 2 มม.(±0.3) ทำสีระบบ Powder Coat สีเงิน

Plate รับคาน เหล็กแผ่น ความหนา 2 มม.(±0.3) พับขึ้นรูป ทำสีระบบ Powder Coat สีเงิน

ขาโต๊ะ เหล็กแผ่น ความหนา 3 มม.(±0.3) พับขึ้นรูป Plate ยึด TOP และ Plate สวมคาน หนา 2 มม. (±0.3) ทำสีระบบ Powder Coat


แผ่นปิดหน้าขา เหล็กแผ่น ความหนา 1 มม.(±0.3) พับขึ้นรูป ทำสีระบบ Powder Coat

ขาปรับระดับ ขาปรับระดับ แบบเกลียวหมุนแป้นพลาสติก สามารถปรับระดับความสูงได้ 10 มม.

แผ่นบังตา เหล็กแผ่นความหนา 2 มม. Perforate ตามแบบ สี Powder Coat

Source: 1. บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
Tel. M : +(66) 89 661 9663, T : +(66) 2 094 9999
Email : tanyaporn_p@modernform.co.th

	2. บริษัท ไทยไทโย จำกัด
	Tel. T : +(66) 2 028 4810 ต่อ 10 Email : project@thaitaiyo.co.th
	3. บริษัท สตูดิโอ915 จำกัด
	Tel. M : +(66) 83 879 3639 Email : Studio915co.ltd@gmail.com
	4. บริษัท แพรคติก้า จำกัด
	Tel. M : +(66) 65 965 9570, T : +(66) 2 533 3955
	Email : wilaiwan.tha@practika.com
Leadtime:	ระยะเวลา 60 วัน นับจากวันสั่งซื้อสินค้า
Remark	ให้นำเสนอ Shop Drawing และตัวอย่างวัสดุจริง เพื่อขออนุมัติ ก่อนดำเนินการจัดซื้อและจัดทำ



MTC-23	**โต๊ะประชุม**
Area:	ตึก A ชั้น 3,4,5,6,8
Code / Item no.:	Custom made as photo
Qty.:	Check from drawing
Sizing:	กว้าง 290 x ลึก 130 x สูง 75 ซม.

Material / Finished:

แผ่นหน้าโต๊ะ ไม้ Particle Board ความหนา 25 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle Press 2 หน้าปิดขอบ PVC Edging ความหนา 1 มม. (Rehau) ด้วยกาว Hot Melt และลบคมด้วยเครื่องจักร

ฝาเปิด-ปิด กล่อง OUTLET ฝากล่อง Outlet สำหรับปลั๊กไฟ และปลั๊กโทรศัพท์ ทำจากอลูมิเนียมแบบฝาเปิดระบบ Soft Close สีเงิน

คานรับ Top เหล็กกล่อง 2 3/8 นิ้ว x 1 1/4 นิ้ว (±1) ความหนา 1.6 มม.(±0.3) เชื่อมประกอบกับเหล็กกล่อง 1 1/2 นิ้ว x 1 1/2 นิ้ว (±1) ความหนา 1.6 มม.(±0.3) Plate รับTop เหล็กแผ่น ความหนา 2 มม.(±0.3) ทำสีระบบ Powder Coat สีเงิน

Plate รับคาน เหล็กแผ่น ความหนา 2 มม.(±0.3) พับขึ้นรูป ทำสีระบบ Powder Coat สีเงิน


ขาโต๊ะ เหล็กแผ่น ความหนา 3 มม.(±0.3) พับขึ้นรูป Plate ยึด TOP และ Plate สวมคาน หนา 2 มม. (±0.3) ทำสีระบบ Powder Coat

แผ่นปิดหน้าขา เหล็กแผ่น ความหนา 1 มม.(±0.3) พับขึ้นรูป ทำสีระบบ Powder Coat

ขาปรับระดับ ขาปรับระดับ แบบเกลียวหมุนแป้นพลาสติก สามารถปรับระดับความสูงได้ 10 มม.

Source: 1. บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
Tel. M : +(66) 89 661 9663, T : +(66) 2 094 9999
Email : tanyaporn_p@modernform.co.th

	2. บริษัท ไทยไทโย จำกัด
	Tel. T : +(66) 2 028 4810 ต่อ 10 Email : project@thaitaiyo.co.th
	3. บริษัท สตูดิโอ915 จำกัด
	Tel. M : +(66) 83 879 3639 Email : Studio915co.ltd@gmail.com
	4. บริษัท แพรคติก้า จำกัด
	Tel. M : +(66) 65 965 9570, T : +(66) 2 533 3955
	Email : wilaiwan.tha@practika.com
Leadtime:	ระยะเวลา 60 วัน นับจากวันสั่งซื้อสินค้า
Remark	ให้นำเสนอ Shop Drawing และตัวอย่างวัสดุจริง เพื่อขออนุมัติ ก่อนดำเนินการจัดซื้อและจัดทำ



MTC-25 **โต๊ะประชุม**

Area: ตึก A ชั้น 5

Code / Item no.: Custom made as photo

Qty.: Check from drawing

Sizing: กว้าง 750 x ลึก 600 x สูง 75 ซม.

Material / Finished:

แผ่นหน้าโต๊ะ ไม้ Particle Board ความหนา 25 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle Press 2 หน้าปิดขอบ PVC Edging ความหนา 1 มม. (Rehau) ด้วยกาว Hot Melt และลบคมด้วยเครื่องจักร

ฝาเปิด-ปิด กล่อง OUTLET ฝากล่อง Outlet สำหรับปลั๊กไฟ และปลั๊กโทรศัพท์ ทำจากอลูมิเนียมแบบฝาเปิดระบบ Soft Close สีเงิน

คานรับ Top เหล็กกล่อง 2 3/8 นิ้ว x 1 1/4 นิ้ว (±1) ความหนา 1.6 มม.(±0.3) เชื่อมประกอบกับเหล็กกล่อง 1 1/2 นิ้ว x 1 1/2 นิ้ว (±1) ความหนา 1.6 มม.(±0.3) Plate รับTop เหล็กแผ่น ความหนา 2 มม.(±0.3) ทำสีระบบ Powder Coat สีเงิน

Plate รับคาน เหล็กแผ่น ความหนา 2 มม.(±0.3) พับขึ้นรูป ทำสีระบบ Powder Coat สีเงิน

ขาโต๊ะ เหล็กแผ่น ความหนา 3 มม.(±0.3) พับขึ้นรูป Plate ยึด TOP และ Plate สวมคาน หนา 2 มม. (±0.3) ทำสีระบบ Powder Coat


แผ่นปิดหน้าขา เหล็กแผ่น ความหนา 1 มม.(±0.3) พับขึ้นรูป ทำสีระบบ Powder Coat

ขาปรับระดับ ขาปรับระดับ แบบเกลียวหมุนแป้นพลาสติก สามารถปรับระดับความสูงได้ 10 มม.


แผ่นบังตา เหล็กแผ่นความหนา 2 มม. Perforate ตามแบบ สี Powder Coat

Source: 1. บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
Tel. M : +(66) 89 661 9663, T : +(66) 2 094 9999

	Email : tanyaporn_p@modernform.co.th
	2. บริษัท ไทยไทโย จำกัด
	Tel. T : +(66) 2 028 4810 ต่อ 10 Email : project@thaitaiyo.co.th
	3. บริษัท สตูดิโอ915 จำกัด
	Tel. M : +(66) 83 879 3639 Email : Studio915co.ltd@gmail.com
	4. บริษัท แพรคติก้า จำกัด
	Tel. M : +(66) 65 965 9570, T : +(66) 2 533 3955
	Email : wilaiwan.tha@practika.com
Leadtime:	ระยะเวลา 60 วัน นับจากวันสั่งซื้อสินค้า
Remark	ให้นำเสนอ Shop Drawing และตัวอย่างวัสดุจริง เพื่อขออนุมัติ ก่อนดำเนินการจัดซื้อและจัดทำ



TOP VIEW



ISOMETRIC

MTC-26	**โต๊ะประชุม**
Area:	ตึก A ชั้น 8
Code / Item no.:	Custom made as photo
Qty.:	Check from drawing
Sizing:	กว้าง 600 x ลึก 240 x สูง 75 ซม.

Material / Finished:

แผ่นหน้าโต๊ะ ไม้ Particle Board ความหนา 25 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle Press 2 หน้าปิดขอบ PVC Edging ความหนา 1 มม. (Rehau) ด้วยกาว Hot Melt และลบคมด้วยเครื่องจักร

ฝาเปิด-ปิด กล่อง OUTLET ฝากล่อง Outlet สำหรับปลั๊กไฟ และปลั๊กโทรศัพท์ ทำจากอลูมิเนียมแบบฝาเปิดระบบ Soft Close สีเงิน

คานรับ Top เหล็กกล่อง 2 3/8 นิ้ว x 1 1/4 นิ้ว (±1) ความหนา 1.6 มม.(±0.3) เชื่อมประกอบกับเหล็กกล่อง 1 1/2 นิ้ว x 1 1/2 นิ้ว (±1) ความหนา 1.6 มม.(±0.3) Plate รับTop เหล็กแผ่น ความหนา 2 มม.(±0.3) ทำสีระบบ Powder Coat สีเงิน

Plate รับคาน เหล็กแผ่น ความหนา 2 มม.(±0.3) พับขึ้นรูป ทำสีระบบ Powder Coat สีเงิน


ขาโต๊ะ เหล็กแผ่น ความหนา 3 มม.(±0.3) พับขึ้นรูป Plate ยึด TOP และ Plate สวมคาน หนา 2 มม. (±0.3) ทำสีระบบ Powder Coat

แผ่นปิดหน้าขา เหล็กแผ่น ความหนา 1 มม.(±0.3) พับขึ้นรูป ทำสีระบบ Powder Coat

ขาปรับระดับ ขาปรับระดับ แบบเกลียวหมุนแป้นพลาสติก สามารถปรับระดับความสูงได้ 10 มม.

แผ่นบังตา เหล็กแผ่นความหนา 2 มม. Perforate ตามแบบ สี Powder Coat

Source:	1. บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) Tel. M : +(66) 89 661 9663, T : +(66) 2 094 9999 Email : tanyaporn_p@modernform.co.th 2. บริษัท ไทยไทโย จำกัด Tel. T : +(66) 2 028 4810 ต่อ 10 Email : project@thaitaiyo.co.th 3. บริษัท สตูดิโอ915 จำกัด Tel. M : +(66) 83 879 3639 Email : Studio915co.ltd@gmail.com 4. บริษัท แพรคติก้า จำกัด Tel. M : +(66) 65 965 9570, T : +(66) 2 533 3955 Email : wilaiwan.tha@practika.com
Leadtime:	ระยะเวลา 60 วัน นับจากวันสั่งซื้อสินค้า
Remark	ให้นำเสนอ Shop Drawing และตัวอย่างวัสดุจริง เพื่อขออนุมัติ ก่อนดำเนินการจัดซื้อและจัดทำ



MTC-27	**โต๊ะประชุม**
Area:	ตึก A ชั้น 9
Code / Item no.:	Custom made as photo
Qty.:	Check from drawing
Sizing:	กว้าง 1260 x ลึก 240 x สูง 75 ซม.

Material / Finished:

แผ่นหน้าโต๊ะ ไม้ Particle Board ความหนา 25 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle Press 2 หน้าปิดขอบ PVC Edging ความหนา 1 มม. (Rehau) ด้วยกาว Hot Melt และลบคมด้วยเครื่องจักร

ฝาเปิด-ปิด กล่อง OUTLET ฝากล่อง Outlet สำหรับปลั๊กไฟ และปลั๊กโทรศัพท์ ทำจากอลูมิเนียมแบบฝาเปิดระบบ Soft Close สีเงิน

คานรับ Top เหล็กกล่อง 2 3/8 นิ้ว x 1 1/4 นิ้ว (±1) ความหนา 1.6 มม.(±0.3) เชื่อมประกอบกับเหล็กกล่อง 1 1/2 นิ้ว x 1 1/2 นิ้ว (±1) ความหนา 1.6 มม.(±0.3) Plate รับTop เหล็กแผ่น ความหนา 2 มม.(±0.3) ทำสีระบบ Powder Coat สีเงิน

Plate รับคาน เหล็กแผ่น ความหนา 2 มม.(±0.3) พับขึ้นรูป ทำสีระบบ Powder Coat สีเงิน


ขาโต๊ะ เหล็กแผ่น ความหนา 3 มม.(±0.3) พับขึ้นรูป Plate ยึด TOP และ Plate สวมคาน หนา 2 มม. (±0.3) ทำสีระบบ Powder Coat

แผ่นปิดหน้าขา เหล็กแผ่น ความหนา 1 มม.(±0.3) พับขึ้นรูป ทำสีระบบ Powder Coat

ขาปรับระดับ ขาปรับระดับ แบบเกลียวหมุนแป้นพลาสติก สามารถปรับระดับความสูงได้ 10 มม.

แผ่นบังตา เหล็กแผ่นความหนา 2 มม. Perforate ตามแบบ สี Powder Coat

Source:	1. บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) Tel. M : +(66) 89 661 9663, T : +(66) 2 094 9999 Email : tanyaporn_p@modernform.co.th 2. บริษัท ไทยไทโย จำกัด Tel. T : +(66) 2 028 4810 ต่อ 10 Email : project@thaitaiyo.co.th 3. บริษัท สตูดิโอ915 จำกัด Tel. M : +(66) 83 879 3639 Email : Studio915co.ltd@gmail.com 4. บริษัท แพรคติก้า จำกัด Tel. M : +(66) 65 965 9570, T : +(66) 2 533 3955 Email : wilaiwan.tha@practika.com
Leadtime:	ระยะเวลา 60 วัน นับจากวันสั่งซื้อสินค้า
Remark	ให้นำเสนอ Shop Drawing และตัวอย่างวัสดุจริง เพื่อขออนุมัติ ก่อนดำเนินการจัดซื้อและจัดทำ



MTC-28	**โต๊ะประชุม**
Area:	ตึก A ชั้น 9
Code / Item no.:	Custom made as photo
Qty.:	Check from drawing
Sizing:	กว้าง 540 x ลึก 60 x สูง 75 ซม.

Material / Finished:

แผ่นหน้าโต๊ะ ไม้ Particle Board ความหนา 25 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle Press 2 หน้าปิดขอบ PVC Edging ความหนา 1 มม. (Rehau) ด้วยกาว Hot Melt และลบคมด้วยเครื่องจักร

ฝาเปิด-ปิด กล่อง OUTLET ฝากล่อง Outlet สำหรับปลั๊กไฟ และปลั๊กโทรศัพท์ ทำจากอลูมิเนียมแบบฝาเปิดระบบ Soft Close สีเงิน

คานรับ Top เหล็กกล่อง 2 3/8 นิ้ว x 1 1/4 นิ้ว (±1) ความหนา 1.6 มม.(±0.3) เชื่อมประกอบกับเหล็กกล่อง 1 ½ นิ้ว x 1 1/2 นิ้ว (±1) ความหนา 1.6 มม.(±0.3) Plate รับTop เหล็กแผ่น ความหนา 2 มม.(±0.3) ทำสีระบบ Powder Coat สีเงิน

Plate รับคาน เหล็กแผ่น ความหนา 2 มม.(±0.3) พับขึ้นรูป ทำสีระบบ Powder Coat สีเงิน


ขาโต๊ะ เหล็กแผ่น ความหนา 3 มม.(±0.3) พับขึ้นรูป Plate ยึด TOP และ Plate สวมคาน หนา 2 มม. (±0.3) ทำสีระบบ Powder Coat

แผ่นปิดหน้าขา เหล็กแผ่น ความหนา 1 มม.(±0.3) พับขึ้นรูป ทำสีระบบ Powder Coat

ขาปรับระดับ ขาปรับระดับ แบบเกลียวหมุนแป้นพลาสติก สามารถปรับระดับความสูงได้ 10 มม.

แผ่นบังตา เหล็กแผ่นความหนา 2 มม. Perforate ตามแบบ สี Powder Coat

Source:	1. บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) Tel. M : +(66) 89 661 9663, T : +(66) 2 094 9999 Email : tanyaporn_p@modernform.co.th 2. บริษัท ไทยไทโย จำกัด Tel. T : +(66) 2 028 4810 ต่อ 10 Email : project@thaitaiyo.co.th 3. บริษัท สตูดิโอ915 จำกัด Tel. M : +(66) 83 879 3639 Email : Studio915co.ltd@gmail.com 4. บริษัท แพรคติก้า จำกัด Tel. M : +(66) 65 965 9570, T : +(66) 2 533 3955 Email : wilaiwan.tha@practika.com
Leadtime:	ระยะเวลา 60 วัน นับจากวันสั่งซื้อสินค้า
Remark	ให้นำเสนอ Shop Drawing และตัวอย่างวัสดุจริง เพื่อขออนุมัติ ก่อนดำเนินการจัดซื้อและจัดทำ



COU-01A **เคาน์เตอร์**

Area: ตึก A ชั้น 5

Code / Item no.: Custom made as photo

Qty.: Check from drawing

Sizing: กว้าง 320 × ลึก 60 × สูง 100 ซม.

Material / Finished:

แผ่นหน้าโต๊ะ ไม้ Particle Board ความหนา 25 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle Press 2 หน้าปิดขอบ PVC Edging ความหนา 1 มม. (Rehau) ด้วยกาว Hot Melt และลบคมด้วยเครื่องจักร

ขาโต๊ะ ไม้ Particle Board ความหนา 19 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle Press 2 หน้าปิดขอบ PVC Edging ความหนา 1 มม. (Rehau) ด้วยกาว Hot Melt และลบคมด้วยเครื่องจักร

บังตา ไม้ Particle Board ความหนา 19 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle Press 2 หน้าปิดขอบ PVC Edging ความหนา 1 มม. (Rehau) ด้วยกาว Hot Melt และลบคมด้วยเครื่องจักร

ตู้ลิ้นชักรับหน้าโต๊ะ

โครงตู้ ไม้ Particle Board ความหนา 16 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle Press 2 หน้าปิดขอบ PVC Edging ความหนา 1 มม. (Rehau) ด้วยกาว Hot Melt และลบคมด้วยเครื่องจักร

ด้านล่างติดขาปรับพลาสติก ขนาด dia.30 × 25 มม.

หน้าบานลิ้นชัก ไม้ Particle Board ความหนา 16 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle Press 2 หน้าปิดขอบ PVC Edging ความหนา 1 มม. (Rehau) ด้วยกาว Hot Melt และลบคมด้วยเครื่องจักร

มือจับ มือจับเปิดด้านข้าง

รางลิ้นชักเล็ก รางเลื่อนลูกปืนสามารถดึงกล่องลิ้นชักออกมาได้ไม่น้อยกว่า 350 มม. ตัวรางเคลือบผิวกันสนิมด้วย zinc รับน้ำหนักสูงสุด 15 กก.

รางลิ้นชักแฟ้มแขวน รางเลื่อนลูกปืนระบบ Full Extension ความยาวราง 14 นิ้ว สามารถใช้งานได้กับกล่องลิ้นชักแขวน File ที่มีขนาดลึก 400 มม. จะมีระยะใช้งานอยู่ที่ 350 มม. และความยาวราง 18 นิ้ว สามารถใช้งานได้กับกล่องลิ้นชักแขวน File ที่มีขนาดลึก 500 มม. และจะมีระยะใช้งานอยู่ที่ 450 มม. ทำมาจากวัสดุเหล็กเคลือบผิวโดยผ่านกรรมวิธีการ Galvanize สีดำ รับน้ำหนักได้สูงสุด 45 กิโลกรัม

ถาดเครื่องเขียน พลาสติก PS ขึ้นรูปโดยกระบวนการ Injection Molding

กล่องลิ้นชัก ไม้ Particle Board ความหนา 16 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle Press 2 หน้าปิดขอบ PVC Edging ความหนา 1 มม. (Rehau) ด้วยกาว Hot Melt และลบคมด้วยเครื่องจักร พื้นลิ้นชักเป็นไม้ MDF Board ความหนา 6 มม. ปิดผิวสีดำ

กุญแจ กุญแจระบบ 3,000 Key Changes ที่มีชุดกุญแจที่ไม่ซ้ำกันมากถึง 3,000 ดอก พร้อมกุญแจเข็มขัด เพื่อป้องกันกุญแจแท้จากการกระแทก และกุญแจทุกชุดสามารถถอดเปลี่ยนเฉพาะตัวไส้ได้ ซึ่งกุญแจและตัวไส้กุญแจจะมีหมายเลขพิมพ์ไว้ เพื่อป้องกันความผิดพลาดเวลาเปลี่ยนตัวไส้ นอกจากนี้ กุญแจทุกชุดจะต้องสามารถสั่งทำระบบ Master Key และระบบกุญแจกลุ่ม (กุญแจดอกเดียวสามารถใช้ได้หลายชุด) ได้อีกด้วย

ฝาเปิด-ปิด กล่อง OUTLET ฝากล่อง Outlet สำหรับปลั๊กไฟ และปลั๊กโทรศัพท์ ทำจากอลูมิเนียมแบบฝาเปิดและขนแปรงพลาสติก สำหรับปิดช่องลอดสายไฟ


อุปกรณ์ Knock-Down Titus จากประเทศ United Kingdom หรือ “Minifix” 15/16 และ 15/19 ของ Hafele จากเยอรมนี หรือเทียบเท่า

Source:

1. บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
Tel. M : +(66) 89 661 9663, T : +(66) 2 094 9999
Email : tanyaporn_p@modernform.co.th
2. บริษัท ไทยไทโย จำกัด
Tel. T : +(66) 2 028 4810 ต่อ 10 Email : project@thaitaiyo.co.th
3. บริษัท สตูดิโอ915 จำกัด
Tel. M : +(66) 83 879 3639 Email : Studio915co.ltd@gmail.com
4. บริษัท แพรคติก้า จำกัด
Tel. M : +(66) 65 965 9570, T : +(66) 2 533 3955
Email : wilaiwan.tha@practika.com

Leadtime: ระยะเวลา 60 วัน นับจากวันสั่งซื้อสินค้า

Remark ให้นำเสนอ Shop Drawing และตัวอย่างวัสดุจริง เพื่อขออนุมัติ ก่อนดำเนินการจัดซื้อและจัดทำ



COU-09 **เคาน์เตอร์**

Area: ตึก A ชั้น 2

Code / Item no.: Custom made as photo

Qty.: Check from drawing

Sizing: กว้าง 320 × ลึก 240 × สูง 75 ซม.

Material / Finished:

แผ่นหน้าโต๊ะ ไม้ Particle Board ความหนา 25 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle Press 2 หน้าปิดขอบ PVC Edging ความหนา 1 มม. (Rehau) ด้วยกาว Hot Melt และลบคมด้วยเครื่องจักร

ขาโต๊ะ ไม้ Particle Board ความหนา 19 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle Press 2 หน้าปิดขอบ PVC Edging ความหนา 1 มม. (Rehau) ด้วยกาว Hot Melt และลบคมด้วยเครื่องจักร

บังตา ไม้ Particle Board ความหนา 19 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle Press 2 หน้าปิดขอบ PVC Edging ความหนา 1 มม. (Rehau) ด้วยกาว Hot Melt และลบคมด้วยเครื่องจักร

ตู้ลิ้นชักรับหน้าโต๊ะ

โครงตู้ ไม้ Particle Board ความหนา 16 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle Press 2 หน้าปิดขอบ PVC Edging ความหนา 1 มม. (Rehau) ด้วยกาว Hot Melt และลบคมด้วยเครื่องจักร

ด้านล่างติดขาปรับพลาสติก ขนาด dia.30 × 25 มม.

หน้าบานลิ้นชัก ไม้ Particle Board ความหนา 16 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle Press 2 หน้าปิดขอบ PVC Edging ความหนา 1 มม. (Rehau) ด้วยกาว Hot Melt และลบคมด้วยเครื่องจักร

มือจับ มือจับเปิดด้านข้าง

รางลิ้นชักเล็ก รางเลื่อนลูกปืนสามารถดึงกล่องลิ้นชักออกมาได้ไม่น้อยกว่า 350 มม. ตัวรางเคลือบผิวกันสนิมด้วย zinc รับน้ำหนักสูงสุด 15 กก.

รางลิ้นชักแฟ้มแขวน รางเลื่อนลูกปืนระบบ Full Extension ความยาวราง 14 นิ้ว สามารถใช้งานได้กับกล่องลิ้นชักแขวน File ที่มีขนาดลึก 400 มม. จะมีระยะใช้งานอยู่ที่ 350 มม. และความยาวราง 18 นิ้ว สามารถใช้งานได้กับกล่องลิ้นชักแขวน File ที่มีขนาดลึก 500 มม. และจะมีระยะใช้งานอยู่ที่ 450 มม. ทำมาจากวัสดุเหล็กเคลือบผิวโดยผ่านกรรมวิธีการ Galvanize สีดำ รับน้ำหนักได้สูงสุด 45 กิโลกรัม

ถาดเครื่องเขียน พลาสติก PS ขึ้นรูปโดยกระบวนการ Injection Molding

กล่องลิ้นชัก ไม้ Particle Board ความหนา 16 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle Press 2 หน้าปิดขอบ PVC Edging ความหนา 1 มม. (Rehau) ด้วยกาว Hot Melt และลบคมด้วยเครื่องจักร พื้นลิ้นชักเป็นไม้ MDF Board ความหนา 6 มม. ปิดผิวสีดำ

กุญแจ กุญแจระบบ 3,000 Key Changes ที่มีชุดกุญแจที่ไม่ซ้ำกันมากถึง 3,000 ดอก พร้อมกุญแจเข็มขัด เพื่อป้องกันกุญแจแท้จากการกระแทก และกุญแจทุกชุดสามารถถอดเปลี่ยนเฉพาะตัวไส้ได้ ซึ่งกุญแจและตัวไส้กุญแจจะมีหมายเลขพิมพ์ไว้ เพื่อป้องกันความผิดพลาดเวลาเปลี่ยนตัวไส้ นอกจากนี้ กุญแจทุกชุดจะต้องสามารถสั่งทำระบบ Master Key และระบบกุญแจกลุ่ม (กุญแจดอกเดียวสามารถใช้ได้หลายชุด) ได้อีกด้วย

CPU EHGCP


ฝาเปิด-ปิด กล่อง OUTLET ฝากล่อง Outlet สำหรับปลั๊กไฟ และปลั๊กโทรศัพท์ ทำจากอลูมิเนียมแบบฝาเปิดและขนแปรงพลาสติก สำหรับปิดช่องลอดสายไฟ

อุปกรณ์ Knock-Down Titus จากประเทศ United Kingdom หรือ “Minifix” 15/16 และ 15/19 ของ Hafele จากเยอรมนี หรือเทียบเท่า

Source:
1. บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
Tel. M : +(66) 89 661 9663, T : +(66) 2 094 9999
Email : tanyaporn_p@modernform.co.th
2. บริษัท ไทยไทโย จำกัด
Tel. T : +(66) 2 028 4810 ต่อ 10 Email : project@thaitaiyo.co.th
3. บริษัท สตูดิโอ915 จำกัด
Tel. M : +(66) 83 879 3639 Email : Studio915co.ltd@gmail.com
4. บริษัท แพรคติก้า จำกัด
Tel. M : +(66) 65 965 9570, T : +(66) 2 533 3955
Email : wilaiwan.tha@practika.com

Leadtime: ระยะเวลา 60 วัน นับจากวันสั่งซื้อสินค้า

Remark ให้นำเสนอ Shop Drawing และตัวอย่างวัสดุจริง เพื่อขออนุมัติ ก่อนดำเนินการจัดซื้อและจัดทำ



DIN-01 **โต๊ะรับประทานอาหาร**

Area: ตึก A ชั้น 9

Code / Item no.: Custom made as photo

Qty.: Check from drawing

Sizing: กว้าง 75x ลึก 75 x สูง 75 ซม.

Material / Finished:


แผ่นหน้าโต๊ะ ไม้ Particle Board ความหนา 25 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle Press 2 หน้าปิดขอบ PVC Edging ความหนา 1 มม. (Rehau) ด้วยกาว Hot Melt และลบคมด้วยเครื่องจักร

ขาโต๊ะ ขา stainless ท่อเหลี่ยมขัดลายขนาด 80 x 80 x 1.5 มม. แป้นรับแผ่นหน้าโต๊ะเป็นเหล็กขึ้นรูปขนาด 350 x 350 x 3 มม. ที่มีความแข็งแรงและสวยงาม ฐานรองด้านล่างเป็นเหล็กหุ้มด้วย stainless ขนาด 550 x 550 x 10 มม. ที่มีความมั่นคงแข็งแรงพร้อมยางกันเลื่อน 4 จุดใต้ฐาน

Source:

1. บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
Tel. M : +(66) 89 661 9663, T : +(66) 2 094 9999
Email : tanyaporn_p@modernform.co.th
2. บริษัท ไทยไทโย จำกัด
Tel. T : +(66) 2 028 4810 ต่อ 10 Email : project@thaitaiyo.co.th
3. บริษัท สตูดิโอ915 จำกัด
Tel. M : +(66) 83 879 3639 Email : Studio915co.ltd@gmail.com
4. บริษัท แพรคติก้า จำกัด
Tel. M : +(66) 65 965 9570, T : +(66) 2 533 3955
Email : wilaiwan.tha@practika.com

Leadtime:	ระยะเวลา 60 วัน นับจากวันสั่งซื้อสินค้า
Remark	ให้นำเสนอ Shop Drawing และตัวอย่างวัสดุจริง เพื่อขออนุมัติ ก่อนดำเนินการจัดซื้อและจัดทำ



DIN-02 **โต๊ะรับประทานอาหาร**

Area: ตึก A ชั้น 3,4,5

Code / Item no.: Custom made as photo

Qty.: Check from drawing

Sizing: กว้าง 330x ลึก 60 x สูง 75 ซม.

Material / Finished:


แผ่นหน้าโต๊ะ ไม้ Particle Board ความหนา 25 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle Press 2 หน้าปิดขอบ PVC Edging ความหนา 1 มม. (Rehau) ด้วยกาว Hot Melt และลบคมด้วยเครื่องจักร

ขาโต๊ะ ขา stainless ท่อเหลี่ยมขัดลายขนาด 80 x 80 x 1.5 มม. แป้นรับแผ่นหน้าโต๊ะเป็นเหล็กขึ้นรูปขนาด 350 x 350 x 3 มม. ที่มีความแข็งแรงและสวยงาม ฐานรองด้านล่างเป็นเหล็กหุ้มด้วย stainless ขนาด 550 x 550 x 10 มม. ที่มีความมั่นคงแข็งแรงพร้อมยางกันเลื่อน 4 จุดใต้ฐาน

Source:

1. บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
Tel. M : +(66) 89 661 9663, T : +(66) 2 094 9999
Email : tanyaporn_p@modernform.co.th
2. บริษัท ไทยไทโย จำกัด
Tel. T : +(66) 2 028 4810 ต่อ 10 Email : project@thaitaiyo.co.th
3. บริษัท สตูดิโอ915 จำกัด
Tel. M : +(66) 83 879 3639 Email : Studio915co.ltd@gmail.com
4. บริษัท แพรคติก้า จำกัด
Tel. M : +(66) 65 965 9570, T : +(66) 2 533 3955


	Email : wilaiwan.tha@practika.com
Leadtime:	ระยะเวลา 60 วัน นับจากวันสั่งซื้อสินค้า
Remark	ให้นำเสนอ Shop Drawing และตัวอย่างวัสดุจริง เพื่อขออนุมัติ ก่อนดำเนินการจัดซื้อและจัดทำ



TAB-01	**โต๊ะอเนกประสงค์**
Area:	ตึก A ชั้น 1
Code / Item no.:	Custom made as photo
Qty.:	Check from drawing
Sizing:	กว้าง 240 x ลึก 120 x สูง 75 ซม.

Material / Finished:

Top โต๊ะ	ไม้ Particle Board ความหนา 25 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle Press 2 หน้า ปิดขอบ PVC Edging ความหนา 2 มม. (Rehau) ด้วยกาว Hot Melt และลบคมด้วยเครื่องจักร
ขาโต๊ะ	เหล็ก ทำสีระบบ Powder coat
Source:	1. บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) Tel. M : +(66) 89 661 9663, T : +(66) 2 094 9999 Email : tanyaporn_p@modernform.co.th 2. บริษัท ไทยไทโย จำกัด Tel. T : +(66) 2 028 4810 ต่อ 10 Email : project@thaitaiyo.co.th 3. บริษัท สตูดิโอ915 จำกัด Tel. M : +(66) 83 879 3639 Email : Studio915co.ltd@gmail.com 4. บริษัท แพรคติก้า จำกัด Tel. M : +(66) 65 965 9570, T : +(66) 2 533 3955 Email : wilaiwan.tha@practika.com
Leadtime:	ระยะเวลา 60 วัน นับจากวันสั่งซื้อสินค้า
Remark	ให้นำเสนอ Shop Drawing และตัวอย่างวัสดุจริง เพื่อขออนุมัติ ก่อนดำเนินการจัดซื้อและจัดทำ



TAB-02	**โต๊ะกลม**
Area:	ตึก A ชั้น 1
Code / Item no.:	Custom made as photo
Qty.:	Check from drawing
Sizing:	กว้าง 80 x ลึก 80 x สูง 75 ซม.


Material / Finished:

Top โต๊ะ	ไม้ Particle Board ความหนา 25 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle Press 2 หน้า ปิดขอบ PVC Edging ความหนา 2 มม. (Rehau) ด้วยกาว Hot Melt และลบคมด้วยเครื่องจักร
ขาโต๊ะ	เหล็กท่อกลมขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง 217 มม. ท าสีระบบ Powder coat สีเทาเข้ม
ฐานขาโต๊ะ	: เหล็กแผ่น หนา 7มม.ขึ้นรูปวงกลม ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง 460 มม. ท าสีระบบ Powder coat สีเทาเข้ม

Source:

1. บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
Tel. M : +(66) 89 661 9663, T : +(66) 2 094 9999
Email : tanyaporn_p@modernform.co.th
2. บริษัท ไทยไทโย จำกัด
Tel. T : +(66) 2 028 4810 ต่อ 10 Email : project@thaitaiyo.co.th
3. บริษัท สตูดิโอ915 จำกัด
Tel. M : +(66) 83 879 3639 Email : Studio915co.ltd@gmail.com
4. บริษัท แพรคติก้า จำกัด
Tel. M : +(66) 65 965 9570, T : +(66) 2 533 3955
Email : wilaiwan.tha@practika.com

Leadtime:	ระยะเวลา 60 วัน นับจากวันสั่งซื้อสินค้า
Remark	ให้นำเสนอ Shop Drawing และตัวอย่างวัสดุจริง เพื่อขออนุมัติ ก่อนดำเนินการจัดซื้อและจัดทำ



TAB-05	**โต๊ะอเนกประสงค์**
Area:	ตึก A ชั้น 2,8
Code / Item no.:	Custom made as photo
Qty.:	Check from drawing
Sizing:	กว้าง 300 x ลึก 120 x สูง 75 ซม.

Material / Finished:

Top โต๊ะ ไม้ Particle Board ความหนา 25 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle Press 2 หน้า
ปิดขอบ PVC Edging ความหนา 2 มม. (Rehau) ด้วยกาว Hot Melt และลบคมด้วยเครื่องจักร

ขาโต๊ะ เหล็ก ทำสีระบบ Powder coat

Source:
1. บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
Tel. M : +(66) 89 661 9663, T : +(66) 2 094 9999
Email : tanyaporn_p@modernform.co.th
2. บริษัท ไทยไทโย จำกัด
Tel. T : +(66) 2 028 4810 ต่อ 10 Email : project@thaitaiyo.co.th
3. บริษัท สตูดิโอ915 จำกัด
Tel. M : +(66) 83 879 3639 Email : Studio915co.ltd@gmail.com
4. บริษัท แพรคติก้า จำกัด
Tel. M : +(66) 65 965 9570, T : +(66) 2 533 3955
Email : wilaiwan.tha@practika.com

Leadtime: ระยะเวลา 60 วัน นับจากวันสั่งซื้อสินค้า

Remark ให้นำเสนอ Shop Drawing และตัวอย่างวัสดุจริง เพื่อขออนุมัติ ก่อนดำเนินการจัดซื้อและจัดทำ



CAS-01	**คอนโซล**
Area:	อาคาร A ชั้น 9
Code / Item no.:	6-J-PS-PUMM-SB-S-CBG033-GYGN
Qty.:	Check from drawing
Sizing:	กว้าง 180 X ลึก 40 X สูง 80 ซม.

Material / Finished:

โครง	แผ่นไม้ MDF เคลือบแลคเกอร์
ขา	แผ่นไม้ MDF เคลือบแลคเกอร์
ท็อป	แผ่นไม้ MDF เคลือบแลคเกอร์

Source:

1. บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
   Tel. M : +(66) 89 661 9663, T : +(66) 2 094 9999
   Email : tanyaporn_p@modernform.co.th
2. บริษัท ไทยไทโย จำกัด
   Tel. T : +(66) 2 028 4810 ต่อ 10 Email : project@thaitaiyo.co.th
3. บริษัท สตูดิโอ915 จำกัด
   Tel. M : +(66) 83 879 3639 Email : Studio915co.ltd@gmail.com
4. บริษัท แพรคติก้า จำกัด
   Tel. M : +(66) 65 965 9570, T : +(66) 2 533 3955
   Email : wilaiwan.tha@practika.com

Leadtime:	ระยะเวลา 60 วัน นับจากวันสั่งซื้อสินค้า
Remark	ให้นำเสนอ Shop Drawing และตัวอย่างวัสดุจริง เพื่อขออนุมัติ ก่อนดำเนินการจัดซื้อและจัดทำ



CAS-02	**โต๊ะกลาง**
Area:	อาคาร A ชั้น 8, 9
Code / Item no.:	5-M-MTBO-CT-MTB609043-XXX
Qty.:	Check from drawing
Sizing:	กว้าง 90 X ลึก 60 X สูง 43 ซม.

Material / Finished:

ท็อปโต๊ะ	กระจก หนา 10 มม.
โครงโต๊ะ	เหล็กแป๊บเหลี่ยม ขนาด 50 x 25 มม. หนา 1.6 มม. ชุบโครเมี่ยม
ขา	เหล็กแบน S 50C ขนาด 50 มม. หนา 15 มม.ชุบโครเมี่ยม
Source:	1. บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) Tel. M : +(66) 89 661 9663, T : +(66) 2 094 9999 Email : tanyaporn_p@modernform.co.th 2. บริษัท ไทยไทโย จำกัด Tel. T : +(66) 2 028 4810 ต่อ 10 Email : project@thaitaiyo.co.th 3. บริษัท สตูดิโอ915 จำกัด Tel. M : +(66) 83 879 3639 Email : Studio915co.ltd@gmail.com 4. บริษัท แพรคติก้า จำกัด Tel. M : +(66) 65 965 9570, T : +(66) 2 533 3955 Email : wilaiwan.tha@practika.com
Leadtime:	ระยะเวลา 60 วัน นับจากวันสั่งซื้อสินค้า
Remark	ให้นำเสนอ Shop Drawing และตัวอย่างวัสดุจริง เพื่อขออนุมัติ ก่อนดำเนินการจัดซื้อและจัดทำ



CAS-04	**โต๊ะข้าง**
Area:	อาคาร A ชั้น 8,9
Code / Item no.:	6-I-IMPS-ET-HO-6060-T53-BK
Qty.:	Check from drawing
Sizing:	กว้าง 60 X ลึก 60 X สูง 60 ซม.

Material / Finished:

ท็อป	โต๊ะผลิตจากแผ่นใยไม้อัดความหนาแน่นสูง (High Density Fiberboard: HDF) ปิดผิวด้วยวีเนียร์ไม้ ผิวเรียบสม่ำเสมอและทนต่อแรงกระแทก สีดำ
ขาโต๊ะ	ผลิตจากแผ่นใยไม้อัดความหนาแน่นสูง (HDF) ปิดผิวด้วยวีเนียร์ไม้ ประกอบด้วยอุปกรณ์เชื่อมต่อโลหะ สีดำ
Source:	1. บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) Tel. M : +(66) 89 661 9663, T : +(66) 2 094 9999 Email : tanyaporn_p@modernform.co.th 2. บริษัท ไทยไทโย จำกัด Tel. T : +(66) 2 028 4810 ต่อ 10 Email : project@thaitaiyo.co.th 3. บริษัท สตูดิโอ915 จำกัด Tel. M : +(66) 83 879 3639 Email : Studio915co.ltd@gmail.com 4. บริษัท แพรคติก้า จำกัด Tel. M : +(66) 65 965 9570, T : +(66) 2 533 3955 Email : wilaiwan.tha@practika.com
Leadtime:	ระยะเวลา 60 วัน นับจากวันสั่งซื้อสินค้า
Remark	ให้นำเสนอ Shop Drawing และตัวอย่างวัสดุจริง เพื่อขออนุมัติ ก่อนดำเนินการจัดซื้อและจัดทำ



CAS-05	**โต๊ะอาหาร**
Area:	อาคาร A ชั้น 9 ห้องติดตามสถานการณ์, ห้องรับประทานอาหารคณะกรรมการ
Code / Item no.:	5-K-ETN-DT-240120-XX-LXX-XXXX
Qty.:	Check from drawing
Sizing:	กว้าง 240 X ลึก 120 X สูง 75 ซม.

Material / Finished:

ท็อป	ไม้ปิดผิววีเนียร์
ขา	ขาไม้ยางทำสี / ไม้โอ๊คสีธรรมชาติ
Source:	1. บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) Tel. M : +(66) 89 661 9663, T : +(66) 2 094 9999 Email : tanyaporn_p@modernform.co.th 2. บริษัท ไทยไทโย จำกัด Tel. T : +(66) 2 028 4810 ต่อ 10 Email : project@thaitaiyo.co.th 3. บริษัท สตูดิโอ915 จำกัด Tel. M : +(66) 83 879 3639 Email : Studio915co.ltd@gmail.com 4. บริษัท แพรคติก้า จำกัด Tel. M : +(66) 65 965 9570, T : +(66) 2 533 3955 Email : wilaiwan.tha@practika.com
Leadtime:	ระยะเวลา 60 วัน นับจากวันสั่งซื้อสินค้า
Remark	ให้นำเสนอ Shop Drawing และตัวอย่างวัสดุจริง เพื่อขออนุมัติ ก่อนดำเนินการจัดซื้อและจัดทำ



CAS-08	**โต๊ะกลาง**
Area:	อาคาร A ชั้น 9 ห้องติดตามสถานการณ์, ห้องรับประทานอาหารคณะกรรมการ
Code / Item no.:	PENTA
Qty.:	Check from drawing
Sizing:	กว้าง 120 X ลึก 120 X สูง 30 ซม.
Material / Finished:	
โครง	ไม้ MDF เกรด E1 + วีเนียร์ไม้ธรรมชาติรมควัน
ขา	ไม้ MDF เกรด E1 + วีเนียร์ไม้ธรรมชาติรมควัน
ท็อป	หินอ่อนธรรมชาติ
Source:	1. บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) Tel. M : +(66) 89 661 9663, T : +(66) 2 094 9999 Email : tanyaporn_p@modernform.co.th 2. บริษัท ไทยไทโย จำกัด Tel. T : +(66) 2 028 4810 ต่อ 10 Email : project@thaitaiyo.co.th 3. บริษัท สตูดิโอ915 จำกัด Tel. M : +(66) 83 879 3639 Email : Studio915co.ltd@gmail.com 4. บริษัท แพรคติก้า จำกัด Tel. M : +(66) 65 965 9570, T : +(66) 2 533 3955 Email : wilaiwan.tha@practika.com
Leadtime:	ระยะเวลา 60 วัน นับจากวันสั่งซื้อสินค้า
Remark	ให้นำเสนอ Shop Drawing และตัวอย่างวัสดุจริง เพื่อขออนุมัติ ก่อนดำเนินการจัดซื้อและจัดทำ



CAS-09	**โต๊ะข้าง**
Area:	อาคาร A ชั้น 9 ห้องติดตามสถานการณ์, ห้องรับประทานอาหารคณะกรรมการ
Code / Item no.:	PENTA
Qty.:	Check from drawing
Sizing:	กว้าง 60 X ลึก 60 X สูง 48 ซม.
Material / Finished:	
ท็อป	ไม้ปิดผิววีเนียร์โอ๊คทาสีเทาควัน, กระจกนิรภัยสีดำ
ขา	สแตนเลสสีบรอนซ์
Source:	1. บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) Tel. M : +(66) 89 661 9663, T : +(66) 2 094 9999 Email : tanyaporn_p@modernform.co.th 2. บริษัท ไทยไทโย จำกัด Tel. T : +(66) 2 028 4810 ต่อ 10 Email : project@thaitaiyo.co.th 3. บริษัท สตูดิโอ915 จำกัด Tel. M : +(66) 83 879 3639 Email : Studio915co.ltd@gmail.com 4. บริษัท แพรคติก้า จำกัด Tel. M : +(66) 65 965 9570, T : +(66) 2 533 3955 Email : wilaiwan.tha@practika.com
Leadtime:	ระยะเวลา 60 วัน นับจากวันสั่งซื้อสินค้า
Remark	ให้นำเสนอ Shop Drawing และตัวอย่างวัสดุจริง เพื่อขออนุมัติ ก่อนดำเนินการจัดซื้อและจัดทำ



CAS-11	**โต๊ะกลาง**
Area:	อาคาร A ชั้น 9
Code / Item no.:	PENTA
Qty.:	Check from drawing
Sizing:	กว้าง 120 X ลึก 120 X สูง 30 ซม.
Material / Finished:	
โครง	ไม้ MDF เกรด E1 + วีเนียร์ไม้ธรรมชาติรมควัน
ขา	ไม้ MDF เกรด E1 + วีเนียร์ไม้ธรรมชาติรมควัน
ท็อป	หินอ่อนธรรมชาติ
Source:	1. บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) Tel. M : +(66) 89 661 9663, T : +(66) 2 094 9999 Email : tanyaporn_p@modernform.co.th 2. บริษัท ไทยไทโย จำกัด Tel. T : +(66) 2 028 4810 ต่อ 10 Email : project@thaitaiyo.co.th 3. บริษัท สตูดิโอ915 จำกัด Tel. M : +(66) 83 879 3639 Email : Studio915co.ltd@gmail.com 4. บริษัท แพรคติก้า จำกัด Tel. M : +(66) 65 965 9570, T : +(66) 2 533 3955 Email : wilaiwan.tha@practika.com
Leadtime:	ระยะเวลา 60 วัน นับจากวันสั่งซื้อสินค้า
Remark	ให้นำเสนอ Shop Drawing และตัวอย่างวัสดุจริง เพื่อขออนุมัติ ก่อนดำเนินการจัดซื้อและจัดทำ



CAS-12	**โต๊ะกลาง**
Area:	อาคาร A ชั้น 9
Code / Item no.:	6-M-VEN-CAS-12
Qty.:	Check from drawing
Sizing:	กว้าง 120 X ลึก 120 X สูง 30 ซม.
Material / Finished:	
โครง/ขา	ไม้ ทำสี
ท็อป	กระจก
Source:	1. บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) Tel. M : +(66) 89 661 9663, T : +(66) 2 094 9999 Email : tanyaporn_p@modernform.co.th 2. บริษัท ไทยไทโย จำกัด Tel. T : +(66) 2 028 4810 ต่อ 10 Email : project@thaitaiyo.co.th 3. บริษัท สตูดิโอ915 จำกัด Tel. M : +(66) 83 879 3639 Email : Studio915co.ltd@gmail.com 4. บริษัท แพรคติก้า จำกัด Tel. M : +(66) 65 965 9570, T : +(66) 2 533 3955 Email : wilaiwan.tha@practika.com
Leadtime:	ระยะเวลา 60 วัน นับจากวันสั่งซื้อสินค้า
Remark	ให้นำเสนอ Shop Drawing และตัวอย่างวัสดุจริง เพื่อขออนุมัติ ก่อนดำเนินการจัดซื้อและจัดทำ



CAS-14A	**Coffee Table**
Area:	อาคาร A ชั้น 8, 9
Code / Item no.:	6-I-IMPS-CT-HO-5047-T69-GY
Qty.:	Check from drawing
Sizing:	กว้าง 50 x ลึก 50 x สูง 37 ซม.

Material / Finished:

ท็อป ท็อปหินซินเทอร์ มีคุณสมบัติป้องกันการเปื้อนและคราบสกปรกได้ดีเยี่ยม มีความแข็งสูง ทนต่อการขีดข่วน ทนต่อการกัดกร่อน และมีอายุการใช้งานยาวนาน

ฐาน สเตนเลสสตีลเคลือบสีแบล็กไทเทเนียมแบบปัดเส้น (Brushed Black Titanium)

Source:

1. บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
   Tel. M : +(66) 89 661 9663, T : +(66) 2 094 9999
   Email : tanyaporn_p@modernform.co.th
2. บริษัท ไทยไทโย จำกัด
   Tel. T : +(66) 2 028 4810 ต่อ 10 Email : project@thaitaiyo.co.th
3. บริษัท สตูดิโอ915 จำกัด
   Tel. M : +(66) 83 879 3639 Email : Studio915co.ltd@gmail.com
4. บริษัท แพรคติก้า จำกัด
   Tel. M : +(66) 65 965 9570, T : +(66) 2 533 3955
   Email : wilaiwan.tha@practika.com

Leadtime: ระยะเวลา 60 วัน นับจากวันสั่งซื้อสินค้า

Remark ให้นำเสนอ Shop Drawing และตัวอย่างวัสดุจริง เพื่อขออนุมัติ ก่อนดำเนินการจัดซื้อและจัดทำ



CAS-14B **Coffee Table**

Area: อาคาร A ชั้น 2,7,8,9 ห้องรับรอง, ห้องรับรองพิเศษ, ห้องคณะกรรมการ 1-8, ห้องรับรอง 1-2, ห้องติดตาม สถานการณ์ม ห้องประธาน กสทช พลอากาศเอก ธเรศ ปูณศรี, ห้องรับรอง

Code / Item no.: 6-I-IMPS-CT-HO-9038-T69-GY

Qty.: Check from drawing

Sizing: กว้าง 90 x ลึก 90 x สูง 37 ซม.

Material / Finished:

ท็อป ท็อปหินซินเทอร์ มีคุณสมบัติป้องกันการเปื้อนและคราบสกปรกได้ดีเยี่ยม มีความแข็งสูง ทนต่อ**การขีดข่วน** ทนต่อการกัดกร่อน และมีอายุการใช้งานยาวนาน

ฐาน สเตนเลสสตีลเคลือบสีแบล็กไทเทเนียมแบบปัดเส้น (Brushed Black Titanium)

Source:

1. บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
   Tel. M : +(66) 89 661 9663, T : +(66) 2 094 9999
   Email : tanyaporn_p@modernform.co.th
2. บริษัท ไทยไทโย จำกัด
   Tel. T : +(66) 2 028 4810 ต่อ 10 Email : project@thaitaiyo.co.th
3. บริษัท สตูดิโอ915 จำกัด
   Tel. M : +(66) 83 879 3639 Email : Studio915co.ltd@gmail.com
4. บริษัท แพรคติก้า จำกัด
   Tel. M : +(66) 65 965 9570, T : +(66) 2 533 3955
   Email : wilaiwan.tha@practika.com

Leadtime: ระยะเวลา 60 วัน นับจากวันสั่งซื้อสินค้า

Remark ให้นำเสนอ Shop Drawing และตัวอย่างวัสดุจริง เพื่อขออนุมัติ ก่อนดำเนินการจัดซื้อและจัดทำ



CAS-15	**โต๊ะกลาง**
Area:	อาคาร A ชั้น 6,7,8 โถงทางเดิน, ห้องรับรองผู้มาชี้แจง 1-2, โถงทางเดิน
Code / Item no.:	6-J-MONT-CT-Y-CJ039-DBR
Q-ty.:	Check from drawing
Sizing:	กว้าง 100 X ลึก 100 X สูง 46 ซม.
Material / Finished:	
โครง	ไม้ MDF เกรด E1 + ปิดผวิดว้ยวีเนียร์ไม้เอล์ม
ขา	ไม้เอล์มแท้
ท็อป	ไม้ MDF เกรด E1 + ปิดผวิดว้ยวีเนียร์ไม้เอล์ม
Source:	1. บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) Tel. M : +(66) 89 661 9663, T : +(66) 2 094 9999 Email : tanyaporn_p@modernform.co.th 2. บริษัท ไทยไทโย จำกัด Tel. T : +(66) 2 028 4810 ต่อ 10 Email : project@thaitaiyo.co.th 3. บริษัท สตูดิโอ915 จำกัด Tel. M : +(66) 83 879 3639 Email : Studio915co.ltd@gmail.com 4. บริษัท แพรคติก้า จำกัด Tel. M : +(66) 65 965 9570, T : +(66) 2 533 3955 Email : wilaiwan.tha@practika.com
Leadtime:	ระยะเวลา 60 วัน นับจากวันสั่งซื้อสินค้า
Remark	ให้นำเสนอ Shop Drawing และตัวอย่างวัสดุจริง เพื่อขออนุมัติ ก่อนดำเนินการจัดซื้อและจัดทำ




CAS-36	**โต๊ะข้าง**
Area:	อาคาร A ชั้น 9 ห้องพักผ่อน
Code / Item no.:	6-J-CLOU-ET-CL500-OGY/BR
Qty.:	Check from drawing
Sizing:	กว้าง 50 X ลึก 50 X สูง 56 ซม.
Material / Finished:	
ท็อป	สีโอ๊ครมควัน
ขา	ขาเทา
Source:	1. บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) Tel. M : +(66) 89 661 9663, T : +(66) 2 094 9999 Email : tanyaporn_p@modernform.co.th 2. บริษัท ไทยไทโย จำกัด Tel. T : +(66) 2 028 4810 ต่อ 10 Email : project@thaitaiyo.co.th 3. บริษัท สตูดิโอ915 จำกัด Tel. M : +(66) 83 879 3639 Email : Studio915co.ltd@gmail.com 4. บริษัท แพรคติก้า จำกัด Tel. M : +(66) 65 965 9570, T : +(66) 2 533 3955 Email : wilaiwan.tha@practika.com
Leadtime:	ระยะเวลา 60 วัน นับจากวันสั่งซื้อสินค้า
Remark	ให้นำเสนอ Shop Drawing และตัวอย่างวัสดุจริง เพื่อขออนุมัติ ก่อนดำเนินการจัดซื้อและจัดทำ




CAS-40	**โต๊ะกลาง**
Area:	อาคาร A ชั้น 9
Code / Item no.:	6-M-VEN-CAS-12
Qty.:	Check from drawing
Sizing:	กว้าง 120 X ลึก 120 X สูง 30 ซม.
Material / Finished:	
โครง/ขา	ไม้ ทำสี
ท็อป	กระจก
Source:	1. บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) Tel. M : +(66) 89 661 9663, T : +(66) 2 094 9999 Email : tanyaporn_p@modernform.co.th 2. บริษัท ไทยไทโย จำกัด Tel. T : +(66) 2 028 4810 ต่อ 10 Email : project@thaitaiyo.co.th 3. บริษัท สตูดิโอ915 จำกัด Tel. M : +(66) 83 879 3639 Email : Studio915co.ltd@gmail.com 4. บริษัท แพรคติก้า จำกัด Tel. M : +(66) 65 965 9570, T : +(66) 2 533 3955 Email : wilaiwan.tha@practika.com
Leadtime:	ระยะเวลา 60 วัน นับจากวันสั่งซื้อสินค้า
Remark	ให้นำเสนอ Shop Drawing และตัวอย่างวัสดุจริง เพื่อขออนุมัติ ก่อนดำเนินการจัดซื้อและจัดทำ



CAS-43	**โต๊ะกลาง**
Area:	อาคาร A ชั้น 9
Code / Item no.:	6-M-VEN-CAS-43
Qty.:	Check from drawing
Sizing:	กว้าง 120 X ลึก 70 X สูง 50 ซม.
Material / Finished:	
โครง/ขา เหล็ก	
ท็อป ไม้	
Source:	1. บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) Tel. M : +(66) 89 661 9663, T : +(66) 2 094 9999 Email : tanyaporn_p@modernform.co.th 2. บริษัท ไทยไทโย จำกัด Tel. T : +(66) 2 028 4810 ต่อ 10 Email : project@thaitaiyo.co.th 3. บริษัท สตูดิโอ915 จำกัด Tel. M : +(66) 83 879 3639 Email : Studio915co.ltd@gmail.com 4. บริษัท แพรคติก้า จำกัด Tel. M : +(66) 65 965 9570, T : +(66) 2 533 3955 Email : wilaiwan.tha@practika.com
Leadtime:	ระยะเวลา 60 วัน นับจากวันสั่งซื้อสินค้า
Remark	ให้นำเสนอ Shop Drawing และตัวอย่างวัสดุจริง เพื่อขออนุมัติ ก่อนดำเนินการจัดซื้อและจัดทำ



TOP VIEW



ISOMETRIC

CAB-01	**ตู้เก็บเอกสารสูง**
Area:	ตึก A ชั้น 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9
Code / Item no.:	Custom made as photo
Qty.:	Check from drawing
Sizing:	กว้าง 80 x ลึก 40 x สูง 110 ซม.

Material / Finished:

แผ่นบนตู้ ไม้ Particle Board ความหนา 19 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle Press 2 หน้าปิดขอบ PVC Edging ความหนา 1 มม. (Rehau) ด้วยกาว Hot Melt และลบคมด้วยเครื่องจักร

โครงตู้ ไม้ ไม้ Particle Board ความหนา 19 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle Press 2 หน้าปิดขอบ PVC Edging ความหนา 1 มม. (Rehau) ด้วยกาว Hot Melt และลบคมด้วยเครื่องจักร
ด้านล่างติดขาปรับพลาสติก ขนาด dia.30 × 25 มม.

หน้าบานตู้ ไม้ ไม้ Particle Board ความหนา 19 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle Press 2 หน้าปิดขอบ PVC Edging ความหนา 1 มม. (Rehau) ด้วยกาว Hot Melt และลบคมด้วยเครื่องจักร ด้านบนเว้นร่องและตัดขอบเฉียงเพื่อไม่เป็นมือจับ

บังใบ แผ่นเหล็กความหนา 2 มม. ทำสีระบบ Powder Coat

ชั้นปรับระดับ ไม้ Particle Board ความหนา 19 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle Press 2 หน้าปิดขอบ PVC Edging ความหนา 1 มม. (Rehau) ด้วยกาว Hot Melt และลบคมด้วยเครื่องจักร ด้านล่างเสริมเหล็กกันแอ่น

บานพับ บานพับระบบ Soft Close มาตรฐานยุโรป


กุญแจ กุญแจระบบ 3,000 Key Changes ที่มีชุดกุญแจที่ไม่ซ้ำกันมากถึง 3,000 ดอก พร้อมกุญแจเข็มขัด เพื่อป้องกันกุญแจแท้จากการกระแทก และกุญแจทุกชุดสามารถถอดเปลี่ยนเฉพาะตัวไส้ได้ ซึ่งกุญแจและตัวไส้กุญแจจะมีหมายเลขพิมพ์ไว้ เพื่อป้องกันความผิดพลาดเวลาเปลี่ยนตัวไส้ นอกจากนี้ กุญแจทุกชุดจะต้องสามารถสั่งทำระบบ Master Key และระบบกุญแจกลุ่ม (กุญแจดอกเดียวสามารถใช้ได้หลายชุด) ได้อีกด้วย

อุปกรณ์ Knock-Down Titus จากประเทศ United Kingdom หรือ “Minifix” 15/16 และ 15/19 ของ Hafele จากเยอรมนี หรือเทียบเท่า


Source:
1. บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
Tel. M : +(66) 89 661 9663, T : +(66) 2 094 9999
Email : tanyaporn_p@modernform.co.th
2. บริษัท ไทยไทโย จำกัด
Tel. T : +(66) 2 028 4810 ต่อ 10 Email : project@thaitaiyo.co.th
3. บริษัท สตูดิโอ915 จำกัด
Tel. M : +(66) 83 879 3639 Email : Studio915co.ltd@gmail.com
4. บริษัท แพรคติก้า จำกัด
Tel. M : +(66) 65 965 9570, T : +(66) 2 533 3955
Email : wilaiwan.tha@practika.com

Leadtime: ระยะเวลา 60 วัน นับจากวันสั่งซื้อสินค้า

Remark ให้นำเสนอ Shop Drawing และตัวอย่างวัสดุจริง เพื่อขออนุมัติ ก่อนดำเนินการจัดซื้อและจัดทำ



TOP VIEW



ISOMETRIC

CAB-02 **ตู้เก็บเอกสารสูง**

Area: ตึก A ชั้น 9

Code / Item no.: Custom made as photo

Qty.: Check from drawing

Sizing: กว้าง 90 x ลึก 40 x สูง 85 ซม.

Material / Finished:

แผ่นบนตู้ ไม้ Particle Board ความหนา 19 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle Press 2 หน้าปิดขอบ PVC Edging ความหนา 1 มม. (Rehau) ด้วยกาว Hot Melt และลบคมด้วยเครื่องจักร

โครงตู้ ไม้ ไม้ Particle Board ความหนา 19 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle Press 2 หน้าปิดขอบ PVC Edging ความหนา 1 มม. (Rehau) ด้วยกาว Hot Melt และลบคมด้วยเครื่องจักร
ด้านล่างติดขาปรับพลาสติก ขนาด dia.30 × 25 มม.

หน้าบานตู้ ไม้ ไม้ Particle Board ความหนา 19 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle Press 2 หน้าปิดขอบ PVC Edging ความหนา 1 มม. (Rehau) ด้วยกาว Hot Melt และลบคมด้วยเครื่องจักร ด้านบนเว้นร่องและตัดขอบเฉียงเพื่อไม่เป็นมือจับ

บังใบ แผ่นเหล็กความหนา 2 มม. ทำสีระบบ Powder Coat

ชั้นปรับระดับ ไม้ Particle Board ความหนา 19 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle Press 2 หน้าปิดขอบ PVC Edging ความหนา 1 มม. (Rehau) ด้วยกาว Hot Melt และลบคมด้วยเครื่องจักร ด้านล่างเสริมเหล็กกันแอ่น

บานพับ บานพับระบบ Soft Close มาตรฐานยุโรป

กุญแจ กุญแจระบบ 3,000 Key Changes ที่มีชุดกุญแจที่ไม่ซ้ำกันมากถึง 3,000 ดอก พร้อมกุญแจเข็มขัด เพื่อป้องกันกุญแจแท้จากการกระแทก และกุญแจทุกชุดสามารถถอดเปลี่ยนเฉพาะตัวไส้ได้ ซึ่งกุญแจและตัวไส้กุญแจจะมีหมายเลขพิมพ์ไว้ เพื่อป้องกันความผิดพลาดเวลาเปลี่ยนตัวไส้ นอกจากนี้ กุญแจทุกชุดจะต้องสามารถสั่งทำระบบ Master Key และระบบกุญแจกลุ่ม (กุญแจดอกเดียวสามารถใช้ได้หลายชุด) ได้อีกด้วย


อุปกรณ์ Knock-Down Titus จากประเทศ United Kingdom หรือ “Minifix” 15/16 และ 15/19 ของ Hafele จากเยอรมนี หรือเทียบเท่า

Source:


1. บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
Tel. M : +(66) 89 661 9663, T : +(66) 2 094 9999
Email : tanyaporn_p@modernform.co.th
2. บริษัท ไทยไทโย จำกัด
Tel. T : +(66) 2 028 4810 ต่อ 10 Email : project@thaitaiyo.co.th
3. บริษัท สตูดิโอ915 จำกัด
Tel. M : +(66) 83 879 3639 Email : Studio915co.ltd@gmail.com
4. บริษัท แพรคติก้า จำกัด
Tel. M : +(66) 65 965 9570, T : +(66) 2 533 3955
Email : wilaiwan.tha@practika.com

Leadtime: ระยะเวลา 60 วัน นับจากวันสั่งซื้อสินค้า

Remark ให้นำเสนอ Shop Drawing และตัวอย่างวัสดุจริง เพื่อขออนุมัติ ก่อนดำเนินการจัดซื้อและจัดทำ



TOP VIEW



ISOMETRIC

CAB-03 **ตู้เก็บเอกสารสูง**

Area: ตึก A ชั้น 1,2,3,4,5,6,8

Code / Item no.: Custom made as photo

Qty.: Check from drawing

Sizing: กว้าง 90 x ลึก 40 x สูง 185 ซม.

Material / Finished:

แผ่นบนตู้ ไม้ Particle Board ความหนา 19 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle Press 2 หน้าปิดขอบ PVC Edging ความหนา 1 มม. (Rehau) ด้วยกาว Hot Melt และลบคมด้วยเครื่องจักร

โครงตู้ ไม้ ไม้ Particle Board ความหนา 19 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle Press 2 หน้าปิดขอบ PVC Edging ความหนา 1 มม. (Rehau) ด้วยกาว Hot Melt และลบคมด้วยเครื่องจักร
ด้านล่างติดขาปรับพลาสติก ขนาด dia.30 × 25 มม.

หน้าบานตู้ ไม้ ไม้ Particle Board ความหนา 19 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle Press 2 หน้าปิดขอบ PVC Edging ความหนา 1 มม. (Rehau) ด้วยกาว Hot Melt และลบคมด้วยเครื่องจักร ด้านบนเว้นร่องและตัดขอบเฉียงเพื่อไม่เป็นมือจับ

บังใบ แผ่นเหล็กความหนา 2 มม. ทำสีระบบ Powder Coat

ชั้นปรับระดับ ไม้ Particle Board ความหนา 19 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle Press 2 หน้าปิดขอบ PVC Edging ความหนา 1 มม. (Rehau) ด้วยกาว Hot Melt และลบคมด้วยเครื่องจักร ด้านล่างเสริมเหล็กกันแอ่น

บานพับ บานพับระบบ Soft Close มาตรฐานยุโรป

กุญแจ กุญแจระบบ 3,000 Key Changes ที่มีชุดกุญแจที่ไม่ซ้ำกันมากถึง 3,000 ดอก พร้อมกุญแจเข็มขัด เพื่อป้องกันกุญแจแท้จากการกระแทก และกุญแจทุกชุดสามารถถอดเปลี่ยนเฉพาะตัวไส้ได้ ซึ่งกุญแจและตัวไส้กุญแจจะมีหมายเลขพิมพ์ไว้ เพื่อป้องกันความผิดพลาดเวลาเปลี่ยนตัวไส้ นอกจากนี้ กุญแจทุกชุด

จะต้องสามารถสั่งทำระบบ Master Key และระบบกุญแจกลุ่ม (กุญแจดอกเดียวสามารถใช้ได้หลายชุด) ได้อีกด้วย

อุปกรณ์ Knock-Down Titus จากประเทศ United Kingdom หรือ “Minifix” 15/16 และ 15/19 ของ Hafele จากเยอรมนี หรือเทียบเท่า

Source:

1. บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
   Tel. M : +(66) 89 661 9663, T : +(66) 2 094 9999
   Email : tanyaporn_p@modernform.co.th
2. บริษัท ไทยไทโย จำกัด
   Tel. T : +(66) 2 028 4810 ต่อ 10 Email : project@thaitaiyo.co.th
3. บริษัท สตูดิโอ915 จำกัด
   Tel. M : +(66) 83 879 3639 Email : Studio915co.ltd@gmail.com
4. บริษัท แพรคติก้า จำกัด
   Tel. M : +(66) 65 965 9570, T : +(66) 2 533 3955
   Email : wilaiwan.tha@practika.com

Leadtime: ระยะเวลา 60 วัน นับจากวันสั่งซื้อสินค้า

Remark ให้นำเสนอ Shop Drawing และตัวอย่างวัสดุจริง เพื่อขออนุมัติ ก่อนดำเนินการจัดซื้อและจัดทำ



CAB-05 **ชั้นเหล็กวางเอกสาร/หนังสือ**

Area: ตึก A ชั้น F1,2,3,4,5,9

Code / Item no.: Custom made as photo

Qty.: Check from drawing

Sizing: กว้าง 90 X ลึก 45 X สูง 183 ซม.

Material / Finished:


วัสดุ: เหล็กแผ่นรีดเย็น (SPCC) หรือเหล็กฉากปั๊มขึ้นรูปความหนามาตรฐาน 0.6 มม.ผ่านการ NOTCHING และ PIERCING ด้วยเครื่อง CNC ที่แม่นยำและทันสมัย พับขึ้นรูปและเสริมความแข็งแรงด้วย REINFORCE ที่ผ่านการขึ้นรูปแบบ ROLL FORM ประกอบและเชื่อมยึด (SPOT WELDING) เพื่อความแข็งแรง รับน้ำหนัก 50 กิโลกรัมต่อแผ่นชั้น (สำหรับการวางแฟ้มเอกสารทั่วไป)

เสารับชั้น ทำจากเหล็กฉากขนาด 1 ½ x 1 ½ นิ้ว หนา 1.6 มม. พร้อมขารองพลาสติก
ส่วนที่เป็นเหล็กทั้งหมดต้องผ่านการทำความสะอาดผิวงาน ล้างไขมันเคลือบผิวเพื่อป้องกันสนิม และเพิ่มการยึดเกาะด้วยการเคลือบ IRON PHOSPHATE ด้วยระบบ SPRAY พ่นสีน้ำคุณภาพสูงและอบความร้อนที่อุณหภูมิ 150°C ความหนาของสี 20 - 25 MICRON (สีฝุ่นอบความร้อนที่อุณหภูมิสูงกว่า180C ความหนาของสี 50 - 60 MICRON)


Source:

1. บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
Tel. M : +(66) 89 661 9663, T : +(66) 2 094 9999
Email : tanyaporn_p@modernform.co.th
2. บริษัท ไทยไทโย จำกัด
Tel. T : +(66) 2 028 4810 ต่อ 10 Email : project@thaitaiyo.co.th
3. บริษัท สตูดิโอ915 จำกัด
Tel. M : +(66) 83 879 3639 Email : Studio915co.ltd@gmail.com
4. บริษัท แพรคติก้า จำกัด
Tel. M : +(66) 65 965 9570, T : +(66) 2 533 3955
Email : wilaiwan.tha@practika.com

Leadtime:	ระยะเวลา 60 วัน นับจากวันสั่งซื้อสินค้า
Remark	ให้นำเสนอ Shop Drawing และตัวอย่างวัสดุจริง เพื่อขออนุมัติ ก่อนดำเนินการจัดซื้อและจัดทำ



TOP VIEW



ISOMETRIC

COP-02L **ตู้ส่วนถ่ายเอกสาร**

Area: ตึก A ชั้น 8

Code / Item no.: Custom made as photo

ty.: Check from drawing

Sizing: กว้าง 175 x ลึก 60 x สูง 235 ซม.

Material / Finished:


แผ่นบนตู้ล่าง ไม้ Particle Board ความหนา 19 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle Press 2 หน้าปิดขอบ PVC Edging ความหนา 1 มม. (Rehau) ด้วยกาว Hot Melt และลบคมด้วยเครื่องจักร

โครงตู้ล่างและตู้บน ไม้ Particle Board ความหนา 19 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle Press 2 หน้าปิดขอบ PVC Edging ความหนา 1 มม. (Rehau) ด้วยกาว Hot Melt และลบคมด้วยเครื่องจักร


ชั้นปรับระดับ ไม้ Particle Board ความหนา 19 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle Press 2 หน้าปิดขอบ PVC Edging ความหนา 1 มม. (Rehau) ด้วยกาว Hot Melt และลบคมด้วยเครื่องจักร
ด้านล่างเสริมอลูมิเนียมกันแอ่นเพื่อความแข็งแรง

หน้าบานตู้ล่าง ไม้ Particle Board ความหนา 19 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle Press 2 หน้าปิดขอบ PVC Edging ความหนา 1 มม. (Rehau) ด้วยกาว Hot Melt และลบคมด้วยเครื่องจักร
ด้านบนเว้นร่องและตัดขอบเฉียงเพื่อเป็นมือจับ

หน้าบานตู้บน	ไม้ Particle Board ความหนา 19 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle Press 2 หน้าปิดขอบ PVC Edging ความหนา 1 มม. (Rehau) ด้วยกาว Hot Melt และลบคมด้วยเครื่องจักร ทั้งหน้าบานลงมาเพื่อเป็นมือจับ
บังใบ	แผ่นเหล็กความหนา 2 มม. ทำสีระบบ Powder Coat
ลิ้นชัก	
หน้าบานลิ้นชัก	ไม้ Particle Board ความหนา 19 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle Press 2 หน้าปิดขอบ PVC Edging ความหนา 1 มม. (Rehau) ด้วยกาว Hot Melt และลบคมด้วยเครื่องจักร
รางลิ้นชักเล็ก:	รางเลื่อนลูกปืนสามารถดึงกล่องลิ้นชักออกมาได้ไม่น้อยกว่า 350 มม. ตัวรางเคลือบผิวกันสนิมด้วย zinc รับน้ำหนักสูงสุด 15 กก.
กล่องลิ้นชัก	ไม้ Particle Board ความหนา 12 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle Press 2 หน้าปิดขอบ PVC Edging ความหนา 1 มม. (Rehau) ด้วยกาว Hot Melt และลบคมด้วยเครื่องจักร
บานพับ	บานพับระบบ Soft Close มาตรฐานยุโรป
กุญแจ	กุญแจระบบ 3,000 Key Changes ที่มีชุดกุญแจที่ไม่ซ้ำกันมากถึง 3,000 ดอก พร้อมกุญแจเข็มขัด เพื่อป้องกันกุญแจแท้จากการกระแทก และกุญแจทุกชุดสามารถถอดเปลี่ยนเฉพาะตัวไส้ได้ ซึ่งกุญแจและตัวไส้กุญแจจะมีหมายเลขพิมพ์ไว้ เพื่อป้องกันความผิดพลาดเวลาเปลี่ยนตัวไส้ นอกจากนี้ กุญแจทุกชุดจะต้องสามารถสั่งทำระบบ Master Key และระบบกุญแจกลุ่ม (กุญแจดอกเดียวสามารถใช้ได้หลายชุด) ได้อีกด้วย
อุปกรณ์ Knock-Down	Titus จากประเทศ United Kingdom หรือ “Minifix” 15/16 และ 15/19 ของ Hafele จากเยอรมนี หรือเทียบเท่า
Source:	1. บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) Tel. M : +(66) 89 661 9663, T : +(66) 2 094 9999 Email : tanyaporn_p@modernform.co.th 2. บริษัท ไทยไทโย จำกัด Tel. T : +(66) 2 028 4810 ต่อ 10 Email : project@thaitaiyo.co.th 3. บริษัท สตูดิโอ915 จำกัด Tel. M : +(66) 83 879 3639 Email : Studio915co.ltd@gmail.com 4. บริษัท แพรคติก้า จำกัด Tel. M : +(66) 65 965 9570, T : +(66) 2 533 3955 Email : wilaiwan.tha@practika.com
Leadtime:	ระยะเวลา 60 วัน นับจากวันสั่งซื้อสินค้า
Remark	ให้นำเสนอ Shop Drawing และตัวอย่างวัสดุจริง เพื่อขออนุมัติ ก่อนดำเนินการจัดซื้อและจัดทำ



TOP VIEW



ISOMETRIC

COP-02R **ตู้ส่วนถ่ายเอกสาร**

Area: ตึก A ชั้น 8,9

Code / Item no.: Custom made as photo

Qty.: Check from drawing

Sizing: กว้าง 175 x ลึก 60 x สูง 235 ซม.

Material / Finished:

แผ่นบนตู้ล่าง ไม้ Particle Board ความหนา 19 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle Press 2 หน้าปิดขอบ PVC Edging ความหนา 1 มม. (Rehau) ด้วยกาว Hot Melt และลบคมด้วยเครื่องจักร

โครงตู้ล่างและตู้บน ไม้ Particle Board ความหนา 19 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle Press 2 หน้าปิดขอบ PVC Edging ความหนา 1 มม. (Rehau) ด้วยกาว Hot Melt และลบคมด้วยเครื่องจักร

ชั้นปรับระดับ ไม้ Particle Board ความหนา 19 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle Press 2 หน้าปิดขอบ PVC Edging ความหนา 1 มม. (Rehau) ด้วยกาว Hot Melt และลบคมด้วยเครื่องจักร
ด้านล่างเสริมอลูมิเนียมกันแอ่นเพื่อความแข็งแรง

หน้าบานตู้ล่าง ไม้ Particle Board ความหนา 19 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle Press 2 หน้าปิดขอบ PVC Edging ความหนา 1 มม. (Rehau) ด้วยกาว Hot Melt และลบคมด้วยเครื่องจักร ด้านบนเว้นร่องและตัดขอบเฉียงเพื่อเป็นมือจับ

หน้าบานตู้บน ไม้ Particle Board ความหนา 19 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle Press 2 หน้าปิดขอบ PVC Edging ความหนา 1 มม. (Rehau) ด้วยกาว Hot Melt และลบคมด้วยเครื่องจักร ทั้งหน้าบานลงมาเพื่อเป็นมือจับ

บังใบ แผ่นเหล็กความหนา 2 มม. ทำสีระบบ Powder Coat

ลิ้นชัก

หน้าบานลิ้นชัก ไม้ Particle Board ความหนา 19 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle Press 2 หน้าปิดขอบ PVC Edging ความหนา 1 มม. (Rehau) ด้วยกาว Hot Melt และลบคมด้วยเครื่องจักร

รางลิ้นชักเล็ก: รางเลื่อนลูกปืนสามารถดึงกล่องลิ้นชักออกมาได้ไม่น้อยกว่า 350 มม. ตัวรางเคลือบผิวกันสนิมด้วย zinc รับน้ำหนักสูงสุด 15 กก.

กล่องลิ้นชัก ไม้ Particle Board ความหนา 12 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle Press 2 หน้าปิดขอบ PVC Edging ความหนา 1 มม. (Rehau) ด้วยกาว Hot Melt และลบคมด้วยเครื่องจักร

บานพับ บานพับระบบ Soft Close มาตรฐานยุโรป


กุญแจ กุญแจระบบ 3,000 Key Changes ที่มีชุดกุญแจที่ไม่ซ้ำกันมากถึง 3,000 ดอก พร้อมกุญแจเข็มขัด เพื่อป้องกันกุญแจแท้จากการกระแทก และกุญแจทุกชุดสามารถถอดเปลี่ยนเฉพาะตัวไส้ได้ ซึ่งกุญแจและตัวไส้กุญแจจะมีหมายเลขพิมพ์ไว้ เพื่อป้องกันความผิดพลาดเวลาเปลี่ยนตัวไส้ นอกจากนี้ กุญแจทุกชุดจะต้องสามารถสั่งทำระบบ Master Key และระบบกุญแจกลุ่ม (กุญแจดอกเดียวสามารถใช้ได้หลายชุด) ได้อีกด้วย

อุปกรณ์ Knock-Down Titus จากประเทศ United Kingdom หรือ “Minifix” 15/16 และ 15/19 ของ Hafele จากเยอรมนี หรือเทียบเท่า


Source:
1. บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
Tel. M : +(66) 89 661 9663, T : +(66) 2 094 9999
Email : tanyaporn_p@modernform.co.th
2. บริษัท ไทยไทโย จำกัด
Tel. T : +(66) 2 028 4810 ต่อ 10 Email : project@thaitaiyo.co.th
3. บริษัท สตูดิโอ915 จำกัด
Tel. M : +(66) 83 879 3639 Email : Studio915co.ltd@gmail.com
4. บริษัท แพรคติก้า จำกัด
Tel. M : +(66) 65 965 9570, T : +(66) 2 533 3955
Email : wilaiwan.tha@practika.com

Leadtime: ระยะเวลา 60 วัน นับจากวันสั่งซื้อสินค้า

Remark ให้นำเสนอ Shop Drawing และตัวอย่างวัสดุจริง เพื่อขออนุมัติ ก่อนดำเนินการจัดซื้อและจัดทำ



TOP VIEW



ISOMETRIC

COP-03L **ตู้ส่วนถ่ายเอกสาร**

Area: ตึก A ชั้น 4,5

Code / Item no.: Custom made as photo

Qty.: Check from drawing

Sizing: กว้าง 100 x ลึก 60 x สูง 235 ซม.

Material / Finished:


แผ่นบนตู้ล่าง ไม้ Particle Board ความหนา 19 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle Press 2 หน้าปิดขอบ PVC Edging ความหนา 1 มม. (Rehau) ด้วยกาว Hot Melt และลบคมด้วยเครื่องจักร

โครงตู้ล่างและตู้บน ไม้ Particle Board ความหนา 19 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle Press 2 หน้าปิดขอบ PVC Edging ความหนา 1 มม. (Rehau) ด้วยกาว Hot Melt และลบคมด้วยเครื่องจักร


ชั้นปรับระดับ ไม้ Particle Board ความหนา 19 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle Press 2 หน้าปิดขอบ PVC Edging ความหนา 1 มม. (Rehau) ด้วยกาว Hot Melt และลบคมด้วยเครื่องจักร
ด้านล่างเสริมอลูมิเนียมกันแอ่นเพื่อความแข็งแรง

หน้าบานตู้ล่าง ไม้ Particle Board ความหนา 19 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle Press 2 หน้าปิดขอบ PVC Edging ความหนา 1 มม. (Rehau) ด้วยกาว Hot Melt และลบคมด้วยเครื่องจักร ด้านบนเว้นร่องและตัดขอบเฉียงเพื่อเป็นมือจับ

หน้าบานตู้บน	ไม้ Particle Board ความหนา 19 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle Press 2 หน้าปิดขอบ PVC Edging ความหนา 1 มม. (Rehau) ด้วยกาว Hot Melt และลบคมด้วยเครื่องจักร ทั้งหน้าบานลงมาเพื่อเป็นมือจับ
บังใบ	แผ่นเหล็กความหนา 2 มม. ทำสีระบบ Powder Coat
ลิ้นชัก	
หน้าบานลิ้นชัก	ไม้ Particle Board ความหนา 19 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle Press 2 หน้าปิดขอบ PVC Edging ความหนา 1 มม. (Rehau) ด้วยกาว Hot Melt และลบคมด้วยเครื่องจักร
รางลิ้นชักเล็ก:	รางเลื่อนลูกปืนสามารถดึงกล่องลิ้นชักออกมาได้ไม่น้อยกว่า 350 มม. ตัวรางเคลือบผิวกันสนิมด้วย zinc รับน้ำหนักสูงสุด 15 กก.
กล่องลิ้นชัก	ไม้ Particle Board ความหนา 12 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle Press 2 หน้าปิดขอบ PVC Edging ความหนา 1 มม. (Rehau) ด้วยกาว Hot Melt และลบคมด้วยเครื่องจักร
บานพับ	บานพับระบบ Soft Close มาตรฐานยุโรป
กุญแจ	กุญแจระบบ 3,000 Key Changes ที่มีชุดกุญแจที่ไม่ซ้ำกันมากถึง 3,000 ดอก พร้อมกุญแจเข็มขัด เพื่อป้องกันกุญแจแท้จากการกระแทก และกุญแจทุกชุดสามารถถอดเปลี่ยนเฉพาะตัวไส้ได้ ซึ่งกุญแจและตัวไส้กุญแจจะมีหมายเลขพิมพ์ไว้ เพื่อป้องกันความผิดพลาดเวลาเปลี่ยนตัวไส้ นอกจากนี้ กุญแจทุกชุดจะต้องสามารถสั่งทำระบบ Master Key และระบบกุญแจกลุ่ม (กุญแจดอกเดียวสามารถใช้ได้หลายชุด) ได้อีกด้วย
อุปกรณ์ Knock-Down	Titus จากประเทศ United Kingdom หรือ “Minifix” 15/16 และ 15/19 ของ Hafele จากเยอรมนี หรือเทียบเท่า
Source:	1. บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) Tel. M : +(66) 89 661 9663, T : +(66) 2 094 9999 Email : tanyaporn_p@modernform.co.th 2. บริษัท ไทยไทโย จำกัด Tel. T : +(66) 2 028 4810 ต่อ 10 Email : project@thaitaiyo.co.th 3. บริษัท สตูดิโอ915 จำกัด Tel. M : +(66) 83 879 3639 Email : Studio915co.ltd@gmail.com 4. บริษัท แพรคติก้า จำกัด Tel. M : +(66) 65 965 9570, T : +(66) 2 533 3955 Email : wilaiwan.tha@practika.com
Leadtime:	ระยะเวลา 60 วัน นับจากวันสั่งซื้อสินค้า
Remark	ให้นำเสนอ Shop Drawing และตัวอย่างวัสดุจริง เพื่อขออนุมัติ ก่อนดำเนินการจัดซื้อและจัดทำ



TOP VIEW



ISOMETRIC

COP-03R **ตู้ส่วนถ่ายเอกสาร**

Area: ตึก A ชั้น 3,4,5

Code / Item no.: Custom made as photo

Qty.: Check from drawing

Sizing: กว้าง 100 x ลึก 60 x สูง 235 ซม.

Material / Finished:

แผ่นบนตู้ล่าง ไม้ Particle Board ความหนา 19 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle Press 2 หน้าปิดขอบ PVC Edging ความหนา 1 มม. (Rehau) ด้วยกาว Hot Melt และลบคมด้วยเครื่องจักร

โครงตู้ล่างและตู้บน ไม้ Particle Board ความหนา 19 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle Press 2 หน้าปิดขอบ PVC Edging ความหนา 1 มม. (Rehau) ด้วยกาว Hot Melt และลบคมด้วยเครื่องจักร

ชั้นปรับระดับ ไม้ Particle Board ความหนา 19 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle Press 2 หน้าปิดขอบ PVC Edging ความหนา 1 มม. (Rehau) ด้วยกาว Hot Melt และลบคมด้วยเครื่องจักร
ด้านล่างเสริมอลูมิเนียมกันแอ่นเพื่อความแข็งแรง

หน้าบานตู้ล่าง ไม้ Particle Board ความหนา 19 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle Press 2 หน้าปิดขอบ PVC Edging ความหนา 1 มม. (Rehau) ด้วยกาว Hot Melt และลบคมด้วยเครื่องจักร
ด้านบนเว้นร่องและตัดขอบเฉียงเพื่อเป็นมือจับ

หน้าบานตู้บน ไม้ Particle Board ความหนา 19 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle Press 2 หน้าปิดขอบ PVC Edging ความหนา 1 มม. (Rehau) ด้วยกาว Hot Melt และลบคมด้วยเครื่องจักร ทั้งหน้าบานลงมาเพื่อเป็นมือจับ

บังใบ แผ่นเหล็กความหนา 2 มม. ทำสีระบบ Powder Coat

ลิ้นชัก

หน้าบานลิ้นชัก ไม้ Particle Board ความหนา 19 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle Press 2 หน้าปิดขอบ PVC Edging ความหนา 1 มม. (Rehau) ด้วยกาว Hot Melt และลบคมด้วยเครื่องจักร

รางลิ้นชักเล็ก รางเลื่อนลูกปืนสามารถดึงกล่องลิ้นชักออกมาได้ไม่น้อยกว่า 350 มม. ตัวรางเคลือบผิวกันสนิมด้วย zinc รับน้ำหนักสูงสุด 15 กก.

กล่องลิ้นชัก ไม้ Particle Board ความหนา 12 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle Press 2 หน้าปิดขอบ PVC Edging ความหนา 1 มม. (Rehau) ด้วยกาว Hot Melt และลบคมด้วยเครื่องจักร

บานพับ บานพับระบบ Soft Close มาตรฐานยุโรป


กุญแจ กุญแจระบบ 3,000 Key Changes ที่มีชุดกุญแจที่ไม่ซ้ำกันมากถึง 3,000 ดอก พร้อมกุญแจเข็มขัด เพื่อป้องกันกุญแจแท้จากการกระแทก และกุญแจทุกชุดสามารถถอดเปลี่ยนเฉพาะตัวไส้ได้ ซึ่งกุญแจและตัวไส้กุญแจจะมีหมายเลขพิมพ์ไว้ เพื่อป้องกันความผิดพลาดเวลาเปลี่ยนตัวไส้ นอกจากนี้ กุญแจทุกชุดจะต้องสามารถสั่งทำระบบ Master Key และระบบกุญแจกลุ่ม (กุญแจดอกเดียวสามารถใช้ได้หลายชุด) ได้อีกด้วย

อุปกรณ์ Knock-Down Titus จากประเทศ United Kingdom หรือ “Minifix” 15/16 และ 15/19 ของ Hafele จากเยอรมนี หรือเทียบเท่า

Source:
1. บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
Tel. M : +(66) 89 661 9663, T : +(66) 2 094 9999
Email : tanyaporn_p@modernform.co.th
2. บริษัท ไทยไทโย จำกัด
Tel. T : +(66) 2 028 4810 ต่อ 10 Email : project@thaitaiyo.co.th
3. บริษัท สตูดิโอ915 จำกัด
Tel. M : +(66) 83 879 3639 Email : Studio915co.ltd@gmail.com
4. บริษัท แพรคติก้า จำกัด
Tel. M : +(66) 65 965 9570, T : +(66) 2 533 3955
Email : wilaiwan.tha@practika.com

Leadtime: ระยะเวลา 60 วัน นับจากวันสั่งซื้อสินค้า

Remark ให้นำเสนอ Shop Drawing และตัวอย่างวัสดุจริง เพื่อขออนุมัติ ก่อนดำเนินการจัดซื้อและจัดทำ



PAN-01L **เคาน์เตอร์เตรียมอาหาร**

Area: ส่วนเตรียมอาหาร ตึก A ชั้น 1

Code / Item no.: Custom made as photo

Qty.: Check from drawing

Material / Finished:

TOP หินแกรนิตตัดกันเดีย หนา 18 มม. มีขอบหนา 38 มม. / บัวหินหน้าสูง 100 มม.

โครงตู้ / ชั้นปรับ PB 16 มม. / Melamine Faced Chipboard / ปิดขอบ PVC Edge Band หนา 1 มม.
แผ่นหลังตู้ PB 9 มม. / Melamine Faced Chipboard

โครงตู้ซิงก์ PB HMR 16 มม. / Melamine Faced Chipboard / ปิดขอบ PVC Edge Band หนา 1 มม.
แผ่นหลังตู้ PB HMR 9 มม. / Melamine Faced Chipboard พื้นตู้กรุถาดอลูมิเนียม พร้อมยางขอบ 3 ด้าน

หน้าบานตู้ PB 16 มม. / Melamine Faced Chipboard / ปิดขอบ PVC Edge Band หนา 1 มม.

แผ่นหลังตู้ PB 9 มม. / Melamine Faced Chipboard

บานตู้พื้น มือจับปาดเฉียง /บานตู้แขวน มือจับเปิดตรง

บานพับ บานพับถ้วย FGV Soft-close


รางลิ้นชัก รางลิ้นชักลูกล้อรับข้างกล่องไม้ พร้อมอุปกรณ์ Soft-close TITUS


ขาตู้ปรับระดับ แท่งขาปรับระดับ PVC สีดำ

ไม้ปิดขาตู้ PVC อลูมิเนียมแบบลอน พร้อมยางครอบขา

หมายเหตุ ไม่รวมซิงก์ ก๊อก และระบบไฟ

Source:	1. บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) Tel. M : +(66) 89 661 9663, T : +(66) 2 094 9999 Email : tanyaporn_p@modernform.co.th 2. บริษัท ไทยไทโย จำกัด Tel. T : +(66) 2 028 4810 ต่อ 10 Email : project@thaitaiyo.co.th 3. บริษัท สตูดิโอ915 จำกัด Tel. M : +(66) 83 879 3639 Email : Studio915co.ltd@gmail.com 4. บริษัท แพรคติก้า จำกัด Tel. M : +(66) 65 965 9570, T : +(66) 2 533 3955 Email : wilaiwan.tha@practika.com
Leadtime:	ระยะเวลา 60 วัน นับจากวันสั่งซื้อสินค้า
Remark	ให้นำเสนอ Shop Drawing และตัวอย่างวัสดุจริง เพื่อขออนุมัติ ก่อนดำเนินการจัดซื้อและจัดทำ





PAN-01R **เคาน์เตอร์เตรียมอาหาร**

Area: ส่วนเตรียมอาหาร ตึก A ชั้น 1

Code / Item no.: Custom made as photo

Qty.: Check from drawing

Sizing: กว้าง 540 x ลึก 60 x สูง 85 ซม. / กว้าง 540 x ลึก 36 x สูง 92.5 ซม.

Material / Finished:

TOP หินแกรนิตตัดกันเดีย หนา 18 มม. มีขอบหนา 38 มม. / บัวหินหน้าสูง 100 มม.

โครงตู้ / ชั้นปรับ PB 16 มม. / Melamine Faced Chipboard / ปิดขอบ PVC Edge Band หนา 1 มม.
แผ่นหลังตู้ PB 9 มม. / Melamine Faced Chipboard

โครงตู้ซิงก์ PB HMR 16 มม. / Melamine Faced Chipboard / ปิดขอบ PVC Edge Band หนา 1 มม.
แผ่นหลังตู้ PB HMR 9 มม. / Melamine Faced Chipboard พื้นตู้กรุถาดอลูมิเนียม พร้อมยางขอบ 3 ด้าน

หน้าบานตู้ PB 16 มม. / Melamine Faced Chipboard / ปิดขอบ PVC Edge Band หนา 1 มม.

แผ่นหลังตู้ PB 9 มม. / Melamine Faced Chipboard

บานตู้พื้น มือจับปาดเฉียง /บานตู้แขวน มือจับเปิดตรง

บานพับ บานพับถ้วย FGV Soft-close

รางลิ้นชัก รางลิ้นชักลูกล้อรับข้างกล่องไม้ พร้อมอุปกรณ์ Soft-close TITUS


ขาตู้ปรับระดับ แท่งขาปรับระดับ PVC สีดำ

ไม้ปิดขาตู้ PVC อลูมิเนียมแบบลอน พร้อมยางครอบขา

หมายเหตุ ไม่รวมซิงก์ ก๊อก และระบบไฟ

Source:	1. บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) Tel. M : +(66) 89 661 9663, T : +(66) 2 094 9999 Email : tanyaporn_p@modernform.co.th 2. บริษัท ไทยไทโย จำกัด Tel. T : +(66) 2 028 4810 ต่อ 10 Email : project@thaitaiyo.co.th 3. บริษัท สตูดิโอ915 จำกัด Tel. M : +(66) 83 879 3639 Email : Studio915co.ltd@gmail.com 4. บริษัท แพรคติก้า จำกัด Tel. M : +(66) 65 965 9570, T : +(66) 2 533 3955 Email : wilaiwan.tha@practika.com
Leadtime:	ระยะเวลา 60 วัน นับจากวันสั่งซื้อสินค้า
Remark	ให้นำเสนอ Shop Drawing และตัวอย่างวัสดุจริง เพื่อขออนุมัติ ก่อนดำเนินการจัดซื้อและจัดทำ





PAN-23L **เคาน์เตอร์เตรียมอาหาร**

Area: ส่วนเตรียมอาหาร ตึก A ชั้น 1

Code / Item no.: Custom made as photo

Qty.: Check from drawing

Sizing: กว้าง 6950 x ลึก 60 x สูง 85 ซม. / กว้าง 6950 x ลึก 36 x สูง 92.5 ซม.

Material / Finished:

TOP หินแกรนิตตัดกันเดีย หนา 18 มม. มีขอบหนา 38 มม. / บัวหินหน้าสูง 100 มม.

โครงตู้ / ชั้นปรับ PB 16 มม. / Melamine Faced Chipboard / ปิดขอบ PVC Edge Band หนา 1 มม. แผ่นหลังตู้ PB 9 มม. / Melamine Faced Chipboard

โครงตู้ซิงก์ PB HMR 16 มม. / Melamine Faced Chipboard / ปิดขอบ PVC Edge Band หนา 1 มม. แผ่นหลังตู้ PB HMR 9 มม. / Melamine Faced Chipboard พื้นตู้กรุถาดอลูมิเนียม พร้อมยางขอบ 3 ด้าน

หน้าบานตู้ PB 16 มม. / Melamine Faced Chipboard / ปิดขอบ PVC Edge Band หนา 1 มม.

แผ่นหลังตู้ PB 9 มม. / Melamine Faced Chipboard

บานตู้พื้น มือจับปาดเฉียง /บานตู้แขวน มือจับเปิดตรง

บานพับ บานพับถ้วย FGV Soft-close

รางลิ้นชัก รางลิ้นชักลูกล้อรับข้างกล่องไม้ พร้อมอุปกรณ์ Soft-close TITUS

ขาตู้ปรับระดับ แท่งขาปรับระดับ PVC สีดำ


ไม้ปิดขาตู้ PVC อลูมิเนียมแบบลอน พร้อมยางครอบขา


หมายเหตุ ไม่รวมซิงก์ ก๊อก และระบบไฟ

Source:
1. บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
Tel. M : +(66) 89 661 9663, T : +(66) 2 094 9999
Email : tanyaporn_p@modernform.co.th
2. บริษัท ไทยไทโย จำกัด
Tel. T : +(66) 2 028 4810 ต่อ 10 Email : project@thaitaiyo.co.th
3. บริษัท สตูดิโอ915 จำกัด
Tel. M : +(66) 83 879 3639 Email : Studio915co.ltd@gmail.com
4. บริษัท แพรคติก้า จำกัด
Tel. M : +(66) 65 965 9570, T : +(66) 2 533 3955
Email : wilaiwan.tha@practika.com

Leadtime: ระยะเวลา 60 วัน นับจากวันสั่งซื้อสินค้า

Remark ให้นำเสนอ Shop Drawing และตัวอย่างวัสดุจริง เพื่อขออนุมัติ ก่อนดำเนินการจัดซื้อและจัดทำ





PAN-23R **เคาน์เตอร์เตรียมอาหาร**

Area: ส่วนเตรียมอาหาร ตึก A ชั้น 1

Code / Item no.: Custom made as photo

Qty.: Check from drawing

Sizing: กว้าง 6950 x ลึก 60 x สูง 85 ซม. / กว้าง 6950 x ลึก 36 x สูง 92.5 ซม.

Material / Finished:

TOP หินแกรนิตตัดกันเดีย หนา 18 มม. มีขอบหนา 38 มม. / บัวหินหน้าสูง 100 มม.

โครงตู้ / ชั้นปรับ PB 16 มม. / Melamine Faced Chipboard / ปิดขอบ PVC Edge Band หนา 1 มม. แผ่นหลังตู้ PB 9 มม. / Melamine Faced Chipboard

โครงตู้ซิงก์ PB HMR 16 มม. / Melamine Faced Chipboard / ปิดขอบ PVC Edge Band หนา 1 มม. แผ่นหลังตู้ PB HMR 9 มม. / Melamine Faced Chipboard พื้นตู้กรุถาดอลูมิเนียม พร้อมยางขอบ 3 ด้าน

หน้าบานตู้ PB 16 มม. / Melamine Faced Chipboard / ปิดขอบ PVC Edge Band หนา 1 มม.

แผ่นหลังตู้ PB 9 มม. / Melamine Faced Chipboard

บานตู้พื้น มือจับปาดเฉียง /บานตู้แขวน มือจับเปิดตรง

บานพับ บานพับถ้วย FGV Soft-close


รางลิ้นชัก รางลิ้นชักลูกล้อรับข้างกล่องไม้ พร้อมอุปกรณ์ Soft-close TITUS


ขาตู้ปรับระดับ แท่งขาปรับระดับ PVC สีดำ

ไม้ปิดขาตู้ PVC อลูมิเนียมแบบลอน พร้อมยางครอบขา

หมายเหตุ ไม่รวมซิงก์ ก๊อก และระบบไฟ

Source:	1. บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) Tel. M : +(66) 89 661 9663, T : +(66) 2 094 9999 Email : tanyaporn_p@modernform.co.th 2. บริษัท ไทยไทโย จำกัด Tel. T : +(66) 2 028 4810 ต่อ 10 Email : project@thaitaiyo.co.th 3. บริษัท สตูดิโอ915 จำกัด Tel. M : +(66) 83 879 3639 Email : Studio915co.ltd@gmail.com 4. บริษัท แพรคติก้า จำกัด Tel. M : +(66) 65 965 9570, T : +(66) 2 533 3955 Email : wilaiwan.tha@practika.com
Leadtime:	ระยะเวลา 60 วัน นับจากวันสั่งซื้อสินค้า
Remark	ให้นำเสนอ Shop Drawing และตัวอย่างวัสดุจริง เพื่อขออนุมัติ ก่อนดำเนินการจัดซื้อและจัดทำ





PAN-24L	**เคาน์เตอร์เตรียมอาหาร**
Area:	ส่วนเตรียมอาหาร ตึก A ชั้น 2
Code / Item no.:	Custom made as photo
Qty.:	Check from drawing
Sizing:	กว้าง 560 x ลึก 60 x สูง 85 ซม. / กว้าง 560 x ลึก 36 x สูง 92.5 ซม.

Material / Finished:

TOP	หินแกรนิตตัดกันเดีย หนา 18 มม. มีขอบหนา 38 มม. / บัวหินหน้าสูง 100 มม.
โครงตู้ / ชั้นปรับ	PB 16 มม. / Melamine Faced Chipboard / ปิดขอบ PVC Edge Band หนา 1 มม. แผ่นหลังตู้ PB 9 มม. / Melamine Faced Chipboard
โครงตู้ซิงก์	PB HMR 16 มม. / Melamine Faced Chipboard / ปิดขอบ PVC Edge Band หนา 1 มม. แผ่นหลังตู้ PB HMR 9 มม. / Melamine Faced Chipboard พื้นตู้กรุถาดอลูมิเนียม พร้อมยางขอบ 3 ด้าน
หน้าบานตู้	PB 16 มม. / Melamine Faced Chipboard / ปิดขอบ PVC Edge Band หนา 1 มม.
แผ่นหลังตู้	PB 9 มม. / Melamine Faced Chipboard
บานตู้พื้น	มือจับปาดเฉียง /บานตู้แขวน มือจับเปิดตรง
บานพับ	บานพับถ้วย FGV Soft-close
รางลิ้นชัก	รางลิ้นชักลูกล้อรับข้างกล่องไม้ พร้อมอุปกรณ์ Soft-close TITUS
ขาตู้ปรับระดับ	แท่งขาปรับระดับ PVC สีดำ

ไม้ปิดขาตู้ PVC อลูมิเนียมแบบลอน พร้อมยางครอบขา


หมายเหตุ ไม่รวมซิงก์ ก๊อก และระบบไฟ


Source:

1. บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
Tel. M : +(66) 89 661 9663, T : +(66) 2 094 9999
Email : tanyaporn_p@modernform.co.th
2. บริษัท ไทยไทโย จำกัด
Tel. T : +(66) 2 028 4810 ต่อ 10 Email : project@thaitaiyo.co.th
3. บริษัท สตูดิโอ915 จำกัด
Tel. M : +(66) 83 879 3639 Email : Studio915co.ltd@gmail.com
4. บริษัท แพรคติก้า จำกัด
Tel. M : +(66) 65 965 9570, T : +(66) 2 533 3955
Email : wilaiwan.tha@practika.com

Leadtime: ระยะเวลา 60 วัน นับจากวันสั่งซื้อสินค้า

Remark ให้นำเสนอ Shop Drawing และตัวอย่างวัสดุจริง เพื่อขออนุมัติ ก่อนดำเนินการจัดซื้อและจัดทำ






PAN-24R	**เคาน์เตอร์เตรียมอาหาร**
Area:	ส่วนเตรียมอาหาร ตึก A ชั้น 2
Code / Item no.:	Custom made as photo
Qty.:	Check from drawing
Sizing:	กว้าง 560 x ลึก 60 x สูง 85 ซม. / กว้าง 560 x ลึก 36 x สูง 92.5 ซม.

Material / Finished:

TOP	หินแกรนิตตัดกันเดีย หนา 18 มม. มีขอบหนา 38 มม. / บัวหินหน้าสูง 100 มม.
โครงตู้ / ชั้นปรับ	PB 16 มม. / Melamine Faced Chipboard / ปิดขอบ PVC Edge Band หนา 1 มม. แผ่นหลังตู้ PB 9 มม. / Melamine Faced Chipboard
โครงตู้ซิงก์	PB HMR 16 มม. / Melamine Faced Chipboard / ปิดขอบ PVC Edge Band หนา 1 มม. แผ่นหลังตู้ PB HMR 9 มม. / Melamine Faced Chipboard พื้นตู้กรุถาดอลูมิเนียม พร้อมยางขอบ 3 ด้าน
หน้าบานตู้	PB 16 มม. / Melamine Faced Chipboard / ปิดขอบ PVC Edge Band หนา 1 มม.
แผ่นหลังตู้	PB 9 มม. / Melamine Faced Chipboard
บานตู้พื้น	มือจับปาดเฉียง /บานตู้แขวน มือจับเปิดตรง
บานพับ	บานพับถ้วย FGV Soft-close
รางลิ้นชัก	รางลิ้นชักลูกล้อรับข้างกล่องไม้ พร้อมอุปกรณ์ Soft-close TITUS
ขาตู้ปรับระดับ	แท่งขาปรับระดับ PVC สีดำ
ไม้ปิดขาตู้	PVC อลูมิเนียมแบบลอน พร้อมยางครอบขา
หมายเหตุ	ไม่รวมซิงก์ ก๊อก และระบบไฟ

Source:	1. บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) Tel. M : +(66) 89 661 9663, T : +(66) 2 094 9999 Email : tanyaporn_p@modernform.co.th 2. บริษัท ไทยไทโย จำกัด Tel. T : +(66) 2 028 4810 ต่อ 10 Email : project@thaitaiyo.co.th 3. บริษัท สตูดิโอ915 จำกัด Tel. M : +(66) 83 879 3639 Email : Studio915co.ltd@gmail.com 4. บริษัท แพรคติก้า จำกัด Tel. M : +(66) 65 965 9570, T : +(66) 2 533 3955 Email : wilaiwan.tha@practika.com
Leadtime:	ระยะเวลา 60 วัน นับจากวันสั่งซื้อสินค้า
Remark	ให้นำเสนอ Shop Drawing และตัวอย่างวัสดุจริง เพื่อขออนุมัติ ก่อนดำเนินการจัดซื้อและจัดทำ



PAN-25L	**เคาน์เตอร์เตรียมอาหาร**
Area:	ส่วนเตรียมอาหาร ตึก A ชั้น 3,4
Code / Item no.:	Custom made as photo
Qty.:	Check from drawing
Sizing:	กว้าง 230 x ลึก 60 x สูง 85 ซม. / กว้าง 230 x ลึก 36 x สูง 92.5 ซม

Material / Finished:


TOP	หินแกรนิตตัดกันเดีย หนา 18 มม. มีขอบหนา 38 มม. / บัวหินหน้าสูง 100 มม.
โครงตู้ / ชั้นปรับ	PB 16 มม. / Melamine Faced Chipboard / ปิดขอบ PVC Edge Band หนา 1 มม. แผ่นหลังตู้ PB 9 มม. / Melamine Faced Chipboard
โครงตู้ซิงก์	PB HMR 16 มม. / Melamine Faced Chipboard / ปิดขอบ PVC Edge Band หนา 1 มม. แผ่นหลังตู้ PB HMR 9 มม. / Melamine Faced Chipboard พื้นตู้กรุถาดอลูมิเนียม พร้อมยางขอบ 3 ด้าน
หน้าบานตู้	PB 16 มม. / Melamine Faced Chipboard / ปิดขอบ PVC Edge Band หนา 1 มม. แผ่นหลังตู้ PB 9 มม. / Melamine Faced Chipboard
บานตู้พื้น	มือจับปาดเฉียง /บานตู้แขวน มือจับเปิดตรง
บานพับ	บานพับถ้วย FGV Soft-close
รางลิ้นชัก	รางลิ้นชักลูกล้อรับข้างกล่องไม้ พร้อมอุปกรณ์ Soft-close TITUS
ขาตู้ปรับระดับ	แท่งขาปรับระดับ PVC สีดำ
ไม้ปิดขาตู้	PVC อลูมิเนียมแบบลอน พร้อมยางครอบขา

หมายเหตุ ไม่รวมซิงก์ ก๊อก และระบบไฟ

Source:
1. บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
Tel. M : +(66) 89 661 9663, T : +(66) 2 094 9999
Email : tanyaporn_p@modernform.co.th
2. บริษัท ไทยไทโย จำกัด
Tel. T : +(66) 2 028 4810 ต่อ 10 Email : project@thaitaiyo.co.th
3. บริษัท สตูดิโอ915 จำกัด
Tel. M : +(66) 83 879 3639 Email : Studio915co.ltd@gmail.com
4. บริษัท แพรคติก้า จำกัด
Tel. M : +(66) 65 965 9570, T : +(66) 2 533 3955
Email : wilaiwan.tha@practika.com

Leadtime: ระยะเวลา 60 วัน นับจากวันสั่งซื้อสินค้า

Remark ให้นำเสนอ Shop Drawing และตัวอย่างวัสดุจริง เพื่อขออนุมัติ ก่อนดำเนินการจัดซื้อและจัดทำ




PAN-25R	**เคาน์เตอร์เตรียมอาหาร**
Area:	ส่วนเตรียมอาหาร ตึก A ชั้น 3,4
ode / Item no.:	Custom made as photo
Qty.:	Check from drawing
Sizing:	กว้าง 230 x ลึก 60 x สูง 85 ซม. / กว้าง 230 x ลึก 36 x สูง 92.5 ซม.

Material / Finished:

TOP	หินแกรนิตตัดกันเดีย หนา 18 มม. มีขอบหนา 38 มม. / บัวหินหน้าสูง 100 มม.
โครงตู้ / ชั้นปรับ	PB 16 มม. / Melamine Faced Chipboard / ปิดขอบ PVC Edge Band หนา 1 มม. แผ่นหลังตู้ PB 9 มม. / Melamine Faced Chipboard
โครงตู้ซิงก์	PB HMR 16 มม. / Melamine Faced Chipboard / ปิดขอบ PVC Edge Band หนา 1 มม. แผ่นหลังตู้ PB HMR 9 มม. / Melamine Faced Chipboard พื้นตู้กรุถาดอลูมิเนียม พร้อมยางขอบ 3 ด้าน
หน้าบานตู้	PB 16 มม. / Melamine Faced Chipboard / ปิดขอบ PVC Edge Band หนา 1 มม.
แผ่นหลังตู้	PB 9 มม. / Melamine Faced Chipboard
บานตู้พื้น	มือจับปาดเฉียง /บานตู้แขวน มือจับเปิดตรง
บานพับ	บานพับถ้วย FGV Soft-close
รางลิ้นชัก	รางลิ้นชักลูกล้อรับข้างกล่องไม้ พร้อมอุปกรณ์ Soft-close TITUS
ขาตู้ปรับระดับ	แท่งขาปรับระดับ PVC สีดำ
ไม้ปิดขาตู้	PVC อลูมิเนียมแบบลอน พร้อมยางครอบขา
หมายเหตุ	ไม่รวมซิงก์ ก๊อก และระบบไฟ

Source:	1. บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) Tel. M : +(66) 89 661 9663, T : +(66) 2 094 9999 Email : tanyaporn_p@modernform.co.th 2. บริษัท ไทยไทโย จำกัด Tel. T : +(66) 2 028 4810 ต่อ 10 Email : project@thaitaiyo.co.th 3. บริษัท สตูดิโอ915 จำกัด Tel. M : +(66) 83 879 3639 Email : Studio915co.ltd@gmail.com 4. บริษัท แพรคติก้า จำกัด Tel. M : +(66) 65 965 9570, T : +(66) 2 533 3955 Email : wilaiwan.tha@practika.com
Leadtime:	ระยะเวลา 60 วัน นับจากวันสั่งซื้อสินค้า
Remark	ให้นำเสนอ Shop Drawing และตัวอย่างวัสดุจริง เพื่อขออนุมัติ ก่อนดำเนินการจัดซื้อและจัดทำ



PAN-26L **เคาน์เตอร์เตรียมอาหาร**

Area: ส่วนเตรียมอาหาร ตึก A ชั้น 4

Code / Item no.: Custom made as photo

Qty.: Check from drawing

Sizing: กว้าง 510 x ลึก 60 x สูง 85 ซม. / กว้าง 350 x ลึก 36 x สูง 92.5 ซม

Material / Finished:

TOP หินแกรนิตตัดกันเดีย หนา 18 มม. มีขอบหนา 38 มม. / บัวหินหน้าสูง 100 มม.

โครงตู้ / ชั้นปรับ PB 16 มม. / Melamine Faced Chipboard / ปิดขอบ PVC Edge Band หนา 1 มม.
แผ่นหลังตู้ PB 9 มม. / Melamine Faced Chipboard

โครงตู้ซิงก์ PB HMR 16 มม. / Melamine Faced Chipboard / ปิดขอบ PVC Edge Band หนา 1 มม.
แผ่นหลังตู้ PB HMR 9 มม. / Melamine Faced Chipboard พื้นตู้กรุถาดอลูมิเนียม พร้อมยางขอบ 3 ด้าน

หน้าบานตู้ PB 16 มม. / Melamine Faced Chipboard / ปิดขอบ PVC Edge Band หนา 1 มม.

แผ่นหลังตู้ PB 9 มม. / Melamine Faced Chipboard

บานตู้พื้น มือจับปาดเฉียง /บานตู้แขวน มือจับเปิดตรง

บานพับ บานพับถ้วย FGV Soft-close

รางลิ้นชัก รางลิ้นชักลูกล้อรับข้างกล่องไม้ พร้อมอุปกรณ์ Soft-close TITUS

ขาตู้ปรับระดับ แท่งขาปรับระดับ PVC สีดำ


ไม้ปิดขาตู้ PVC อลูมิเนียมแบบลอน พร้อมยางครอบขา


หมายเหตุ ไม่รวมซิงก์ ก๊อก และระบบไฟ

Source:
1. บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
Tel. M : +(66) 89 661 9663, T : +(66) 2 094 9999
Email : tanyaporn_p@modernform.co.th
2. บริษัท ไทยไทโย จำกัด
Tel. T : +(66) 2 028 4810 ต่อ 10 Email : project@thaitaiyo.co.th
3. บริษัท สตูดิโอ915 จำกัด
Tel. M : +(66) 83 879 3639 Email : Studio915co.ltd@gmail.com
4. บริษัท แพรคติก้า จำกัด
Tel. M : +(66) 65 965 9570, T : +(66) 2 533 3955
Email : wilaiwan.tha@practika.com

Leadtime: ระยะเวลา 60 วัน นับจากวันสั่งซื้อสินค้า

Remark ให้นำเสนอ Shop Drawing และตัวอย่างวัสดุจริง เพื่อขออนุมัติ ก่อนดำเนินการจัดซื้อและจัดทำ





PAN-26R **เคาน์เตอร์เตรียมอาหาร**

Area: ส่วนเตรียมอาหาร ตึก A ชั้น 4

Code / Item no.: Custom made as photo

Qty.: Check from drawing

Sizing: กว้าง 510 x ลึก 60 x สูง 85 ซม. / กว้าง 350 x ลึก 36 x สูง 92.5 ซม.

Material / Finished:

TOP หินแกรนิตตัดกันเดีย หนา 18 มม. มีขอบหนา 38 มม. / บัวหินหน้าสูง 100 มม.

โครงตู้ / ชั้นปรับ PB 16 มม. / Melamine Faced Chipboard / ปิดขอบ PVC Edge Band หนา 1 มม.
แผ่นหลังตู้ PB 9 มม. / Melamine Faced Chipboard

โครงตู้ซิงก์ PB HMR 16 มม. / Melamine Faced Chipboard / ปิดขอบ PVC Edge Band หนา 1 มม.
แผ่นหลังตู้ PB HMR 9 มม. / Melamine Faced Chipboard พื้นตู้กรุถาดอลูมิเนียม พร้อมยางขอบ 3 ด้าน

หน้าบานตู้ PB 16 มม. / Melamine Faced Chipboard / ปิดขอบ PVC Edge Band หนา 1 มม.

แผ่นหลังตู้ PB 9 มม. / Melamine Faced Chipboard

บานตู้พื้น มือจับปาดเฉียง /บานตู้แขวน มือจับเปิดตรง

บานพับ บานพับถ้วย FGV Soft-close

รางลิ้นชัก รางลิ้นชักลูกล้อรับข้างกล่องไม้ พร้อมอุปกรณ์ Soft-close TITUS

ขาตู้ปรับระดับ แท่งขาปรับระดับ PVC สีดำ


ไม้ปิดขาตู้ PVC อลูมิเนียมแบบลอน พร้อมยางครอบขา


หมายเหตุ ไม่รวมซิงก์ ก๊อก และระบบไฟ

Source:
1. บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
Tel. M : +(66) 89 661 9663, T : +(66) 2 094 9999
Email : tanyaporn_p@modernform.co.th
2. บริษัท ไทยไทโย จำกัด
Tel. T : +(66) 2 028 4810 ต่อ 10 Email : project@thaitaiyo.co.th
3. บริษัท สตูดิโอ915 จำกัด
Tel. M : +(66) 83 879 3639 Email : Studio915co.ltd@gmail.com
4. บริษัท แพรคติก้า จำกัด
Tel. M : +(66) 65 965 9570, T : +(66) 2 533 3955
Email : wilaiwan.tha@practika.com

Leadtime: ระยะเวลา 60 วัน นับจากวันสั่งซื้อสินค้า

Remark ให้นำเสนอ Shop Drawing และตัวอย่างวัสดุจริง เพื่อขออนุมัติ ก่อนดำเนินการจัดซื้อและจัดทำ







PAN-27	**เคาน์เตอร์เตรียมอาหาร**
Area:	ส่วนเตรียมอาหาร ตึก A ชั้น 5
Code / Item no.:	Custom made as photo
Qty.:	Check from drawing
Sizing:	กว้าง 240 x ลึก 60 x สูง 85 ซม. / กว้าง 240 x ลึก 36 x สูง 92.5 ซม

Material / Finished:

TOP	หินแกรนิตตัดกันเดีย หนา 18 มม. มีขอบหนา 38 มม. / บัวหินหน้าสูง 100 มม.
โครงตู้ / ชั้นปรับ	PB 16 มม. / Melamine Faced Chipboard / ปิดขอบ PVC Edge Band หนา 1 มม. แผ่นหลังตู้ PB 9 มม. / Melamine Faced Chipboard
โครงตู้ซิงก์	PB HMR 16 มม. / Melamine Faced Chipboard / ปิดขอบ PVC Edge Band หนา 1 มม. แผ่นหลังตู้ PB HMR 9 มม. / Melamine Faced Chipboard พื้นตู้กรุถาดอลูมิเนียม พร้อมยางขอบ 3 ด้าน
หน้าบานตู้	PB 16 มม. / Melamine Faced Chipboard / ปิดขอบ PVC Edge Band หนา 1 มม.
แผ่นหลังตู้	PB 9 มม. / Melamine Faced Chipboard
บานตู้พื้น	มือจับปาดเฉียง /บานตู้แขวน มือจับเปิดตรง
บานพับ	บานพับถ้วย FGV Soft-close
รางลิ้นชัก	รางลิ้นชักลูกล้อรับข้างกล่องไม้ พร้อมอุปกรณ์ Soft-close TITUS
ขาตู้ปรับระดับ	แท่งขาปรับระดับ PVC สีดำ
ไม้ปิดขาตู้	PVC อลูมิเนียมแบบลอน พร้อมยางครอบขา
หมายเหตุ	ไม่รวมซิงก์ ก๊อก และระบบไฟ

Source:	1. บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) Tel. M : +(66) 89 661 9663, T : +(66) 2 094 9999 Email : tanyaporn_p@modernform.co.th 2. บริษัท ไทยไทโย จำกัด Tel. T : +(66) 2 028 4810 ต่อ 10 Email : project@thaitaiyo.co.th 3. บริษัท สตูดิโอ915 จำกัด Tel. M : +(66) 83 879 3639 Email : Studio915co.ltd@gmail.com 4. บริษัท แพรคติก้า จำกัด Tel. M : +(66) 65 965 9570, T : +(66) 2 533 3955 Email : wilaiwan.tha@practika.com
Leadtime:	ระยะเวลา 60 วัน นับจากวันสั่งซื้อสินค้า
Remark	ให้นำเสนอ Shop Drawing และตัวอย่างวัสดุจริง เพื่อขออนุมัติ ก่อนดำเนินการจัดซื้อและจัดทำ





PAN-30 **เคาน์เตอร์เตรียมอาหาร**

Area: ส่วนเตรียมอาหาร

Code / Item no.: Custom made as photo

Qty.: Check from drawing

Sizing: กว้าง 260 x ลึก 160 x สูง 85 ซม.

Material / Finished:

TOP หินแกรนิตตัดกันเดีย หนา 18 มม. มีขอบหนา 38 มม. / บัวหินหน้าสูง 100 มม.

โครงตู้ / ชั้นปรับ PB 16 มม. / Melamine Faced Chipboard / ปิดขอบ PVC Edge Band หนา 1 มม.
แผ่นหลังตู้ PB 9 มม. / Melamine Faced Chipboard

โครงตู้ซิงก์ PB HMR 16 มม. / Melamine Faced Chipboard / ปิดขอบ PVC Edge Band หนา 1 มม.
แผ่นหลังตู้ PB HMR 9 มม. / Melamine Faced Chipboard พื้นตู้กรุถาดอลูมิเนียม พร้อมยางขอบ 3 ด้าน

หน้าบานตู้ PB 16 มม. / Melamine Faced Chipboard / ปิดขอบ PVC Edge Band หนา 1 มม.

แผ่นหลังตู้ PB 9 มม. / Melamine Faced Chipboard

บานตู้พื้น มือจับปาดเฉียง /บานตู้แขวน มือจับเปิดตรง

บานพับ บานพับถ้วย FGV Soft-close

รางลิ้นชัก รางลิ้นชักลูกล้อรับข้างกล่องไม้ พร้อมอุปกรณ์ Soft-close TITUS

ขาตู้ปรับระดับ แท่งขาปรับระดับ PVC สีดำ

ไม้ปิดขาตู้ PVC อลูมิเนียมแบบลอน พร้อมยางครอบขา


หมายเหตุ ไม่รวมซิงก์ ก๊อก และระบบไฟ


Source:

1. บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
Tel. M : +(66) 89 661 9663, T : +(66) 2 094 9999
Email : tanyaporn_p@modernform.co.th
2. บริษัท ไทยไทโย จำกัด
Tel. T : +(66) 2 028 4810 ต่อ 10 Email : project@thaitaiyo.co.th
3. บริษัท สตูดิโอ915 จำกัด
Tel. M : +(66) 83 879 3639 Email : Studio915co.ltd@gmail.com
4. บริษัท แพรคติก้า จำกัด
Tel. M : +(66) 65 965 9570, T : +(66) 2 533 3955
Email : wilaiwan.tha@practika.com

Leadtime: ระยะเวลา 60 วัน นับจากวันสั่งซื้อสินค้า

Remark ให้นำเสนอ Shop Drawing และตัวอย่างวัสดุจริง เพื่อขออนุมัติ ก่อนดำเนินการจัดซื้อและจัดทำ






PAN-32	**เคาน์เตอร์เตรียมอาหาร**
Area:	ส่วนเตรียมอาหาร
Code / Item no.:	Custom made as photo
Qty.:	Check from drawing
Sizing:	กว้าง 390 x ลึก 60 x สูง 85 ซม.

Material / Finished:

TOP	หินแกรนิตตัดกันเดีย หนา 18 มม. มีขอบหนา 38 มม. / บัวหินหน้าสูง 100 มม.
โครงตู้ / ชั้นปรับ	PB 16 มม. / Melamine Faced Chipboard / ปิดขอบ PVC Edge Band หนา 1 มม. แผ่นหลังตู้ PB 9 มม. / Melamine Faced Chipboard
โครงตู้ซิงก์	PB HMR 16 มม. / Melamine Faced Chipboard / ปิดขอบ PVC Edge Band หนา 1 มม. แผ่นหลังตู้ PB HMR 9 มม. / Melamine Faced Chipboard พื้นตู้กรุถาดอลูมิเนียม พร้อมยางขอบ 3 ด้าน
หน้าบานตู้	PB 16 มม. / Melamine Faced Chipboard / ปิดขอบ PVC Edge Band หนา 1 มม.
แผ่นหลังตู้	PB 9 มม. / Melamine Faced Chipboard
บานตู้พื้น	มือจับปาดเฉียง /บานตู้แขวน มือจับเปิดตรง
บานพับ	บานพับถ้วย FGV Soft-close
รางลิ้นชัก	รางลิ้นชักลูกล้อรับข้างกล่องไม้ พร้อมอุปกรณ์ Soft-close TITUS
ขาตู้ปรับระดับ	แท่งขาปรับระดับ PVC สีดำ
ไม้ปิดขาตู้	PVC อลูมิเนียมแบบลอน พร้อมยางครอบขา
หมายเหตุ	ไม่รวมซิงก์ ก๊อก และระบบไฟ

Source:	1. บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) Tel. M : +(66) 89 661 9663, T : +(66) 2 094 9999 Email : tanyaporn_p@modernform.co.th 2. บริษัท ไทยไทโย จำกัด Tel. T : +(66) 2 028 4810 ต่อ 10 Email : project@thaitaiyo.co.th 3. บริษัท สตูดิโอ915 จำกัด Tel. M : +(66) 83 879 3639 Email : Studio915co.ltd@gmail.com 4. บริษัท แพรคติก้า จำกัด Tel. M : +(66) 65 965 9570, T : +(66) 2 533 3955 Email : wilaiwan.tha@practika.com
Leadtime:	ระยะเวลา 60 วัน นับจากวันสั่งซื้อสินค้า
Remark	ให้นำเสนอ Shop Drawing และตัวอย่างวัสดุจริง เพื่อขออนุมัติ ก่อนดำเนินการจัดซื้อและจัดทำ



PAN-33	**เคาน์เตอร์เตรียมอาหาร**
Area:	ส่วนเตรียมอาหาร
Code / Item no.:	Custom made as photo
Qty.:	Check from drawing
Sizing:	กว้าง 330 x ลึก 160 x สูง 85 ซม.

Material / Finished:

TOP	หินแกรนิตตัดกันเดีย หนา 18 มม. มีขอบหนา 38 มม. / บัวหินหน้าสูง 100 มม.
โครงตู้ / ชั้นปรับ	PB 16 มม. / Melamine Faced Chipboard / ปิดขอบ PVC Edge Band หนา 1 มม. แผ่นหลังตู้ PB 9 มม. / Melamine Faced Chipboard
โครงตู้ซิงก์	PB HMR 16 มม. / Melamine Faced Chipboard / ปิดขอบ PVC Edge Band หนา 1 มม. แผ่นหลังตู้ PB HMR 9 มม. / Melamine Faced Chipboard พื้นตู้กรุถาดอลูมิเนียม พร้อมยางขอบ 3 ด้าน
หน้าบานตู้	PB 16 มม. / Melamine Faced Chipboard / ปิดขอบ PVC Edge Band หนา 1 มม.
แผ่นหลังตู้	PB 9 มม. / Melamine Faced Chipboard
บานตู้พื้น	มือจับปาดเฉียง /บานตู้แขวน มือจับเปิดตรง
บานพับ	บานพับถ้วย FGV Soft-close
รางลิ้นชัก	รางลิ้นชักลูกล้อรับข้างกล่องไม้ พร้อมอุปกรณ์ Soft-close TITUS
ขาตู้ปรับระดับ	แท่งขาปรับระดับ PVC สีดำ

ไม้ปิดขาตู้ PVC อลูมิเนียมแบบลอน พร้อมยางครอบขา

Source: 1. บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
Tel. M : +(66) 89 661 9663, T : +(66) 2 094 9999
Email : tanyaporn_p@modernform.co.th
2. บริษัท ไทยไทโย จำกัด
Tel. T : +(66) 2 028 4810 ต่อ 10 Email : project@thaitaiyo.co.th
3. บริษัท สตูดิโอ915 จำกัด
Tel. M : +(66) 83 879 3639 Email : Studio915co.ltd@gmail.com
4. บริษัท แพรคติก้า จำกัด
Tel. M : +(66) 65 965 9570, T : +(66) 2 533 3955
Email : wilaiwan.tha@practika.com

Leadtime: ระยะเวลา 60 วัน นับจากวันสั่งซื้อสินค้า

Remark ให้นำเสนอ Shop Drawing และตัวอย่างวัสดุจริง เพื่อขออนุมัติ ก่อนดำเนินการจัดซื้อและจัดทำ



OFS-01 **เก้าอี้สำนักงานทั่วไป**

Area: อาคาร A ชั้น 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Code / Item no.: 6-I-IMPS-00-KN-TRIM-EY160-BK-BK

Qty.: Check from drawing

Sizing: กว้าง 68 X ลึก 67 X สูง 100 ซม.

Material / Finished:

พนักพิง โครงทำจากไนลอนหุ้มผ้าตาข่าย
มีอุปกรณ์รองรับกระดูกสันหลังวัสดุฟองน้ำหุ้มโพลียูรีเทน ปรับความสูงได้

ที่นั่ง ฟองน้ำโพลียูรีเทรนหุ้มผ้าหรือหนังเทียม ปรับความลึกได้

เท้าแขน ไนลอน พร้อมแผ่นรองโพลียูรีเทรน ปรับได้ 3 ทิศทาง ขึ้น-ลง ,หน้า-หลัง บิดซ้าย-ขวา

ระบบเก้าอี้ ระบบโยกแบบซิงโครไนซ์ แบบปรับล็อคเอนพนักได้ 3 ตำแหน่งตามต้องการ

ขาเก้าอี้ ขา 5 แฉก ทำจากไนลอน

ล้อ ไนลอน

Source: 1. บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
Tel. M : +(66) 89 661 9663, T : +(66) 2 094 9999
Email : tanyaporn_p@modernform.co.th
2. บริษัท ไทยไทโย จำกัด
Tel. T : +(66) 2 028 4810 ต่อ 10 Email : project@thaitaiyo.co.th
3. บริษัท สตูดิโอ915 จำกัด
Tel. M : +(66) 83 879 3639 Email : Studio915co.ltd@gmail.com
4. บริษัท แพรคติก้า จำกัด
Tel. M : +(66) 65 965 9570, T : +(66) 2 533 3955
Email : wilaiwan.tha@practika.com

Leadtime: ระยะเวลา 60 วัน นับจากวันสั่งซื้อสินค้า

Remark ให้นำเสนอ Shop Drawing และตัวอย่างวัสดุจริง เพื่อขออนุมัติ ก่อนดำเนินการจัดซื้อและจัดทำ



OFS-02	**เก้าอี้สำนักงานทั่วไป**
Area:	อาคาร A ชั้น 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Code / Item no.:	6-I-IMPS-00-KN-TRIM-EY160-BK-BK+ 6-I-IMPS-HEADREST-KN-UNI-EY11-BK/BK
Qty.:	Check from drawing
Sizing:	กว้าง 68 X ลึก 67 X สูง 100-110 ซม.

Material / Finished:

พนักพิง	โครงทำจากไนลอนหุ้มผ้าตาข่าย มีอุปกรณ์รองรับกระดูกสันหลังวัสดุฟองน้ำหุ้มโพลียูรีเทน ปรับความสูงได้
พนักพิงศีรษะ	หุ้มผ้าตาข่ายสีดำ
ที่นั่ง	ฟองน้ำโพลียูรีเทรนหุ้มผ้าหรือหนังเทียม ปรับความลึกได้
เท้าแขน	ไนลอน พร้อมแผ่นรองโพลียูรีเทรน ปรับได้ 3 ทิศทาง ขึ้น-ลง ,หน้า-หลัง บิดซ้าย-ขวา
ระบบเก้าอี้	ระบบโยกแบบซิงโครไนซ์ แบบปรับล็อคเอนพนักได้ 3 ตำแหน่งตามต้องการ
ขาเก้าอี้	ขา 5 แฉก ทำจากไนลอน
ล้อ	ไนลอน
Source:	1. บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) Tel. M : +(66) 89 661 9663, T : +(66) 2 094 9999 Email : tanyaporn_p@modernform.co.th 2. บริษัท ไทยไทโย จำกัด Tel. T : +(66) 2 028 4810 ต่อ 10 Email : project@thaitaiyo.co.th 3. บริษัท สตูดิโอ915 จำกัด Tel. M : +(66) 83 879 3639 Email : Studio915co.ltd@gmail.com 4. บริษัท แพรคติก้า จำกัด Tel. M : +(66) 65 965 9570, T : +(66) 2 533 3955 Email : wilaiwan.tha@practika.com
Leadtime:	ระยะเวลา 60 วัน นับจากวันสั่งซื้อสินค้า
Remark	ให้นำเสนอ Shop Drawing และตัวอย่างวัสดุจริง เพื่อขออนุมัติ ก่อนดำเนินการจัดซื้อและจัดทำ



OFS-03A	**เก้าอี้ ผอ.สำนัก**
Area:	อาคาร A ชั้น 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Code / Item no.:	6-I-IMPS-00-SZ-BEAS-CH366A-P-BK
Qty.:	Check from drawing
Sizing:	กว้าง 68 X ลึก 58 X สูง 111.5-118 ซม.

Material / Finished:

ที่พิงศีรษะ	ฟองน้ำโพลียูรีเทนหุ้มด้วยหนังเทียม หรือ หนังเทียม สามารถปรับขึ้นลงได้
พนักพิง	ฟองน้ำโพลียูรีเทนหุ้มด้วยหนังเทียม หรือ หนังเทียม ที่พิงศีรษะ สามารถปรับขึ้นลงได้ มีอุปกรณ์รองรับกระดูกสันหลังซ่อนอยู่ในพนักพิง ปรับความสูงได้
ที่นั่ง	ฟองน้ำโพลียูรีเทรนหุ้มผ้าหรือหนังเทียม ปรับระยะที่นั่งได้ (Seat Slide)
เท้าแขน	ไนลอน พร้อมแผ่นรองโพลียูรีเทรน ปรับได้ 3 ทิศทาง ขึ้น-ลง ,หน้า-หลัง บิดซ้าย-ขวา
ระบบเก้าอี้	ระบบโยกแบบซิงโครไนซ์ แบบปรับล็อคเอนพักได้ 3 ตำแหน่งตามต้องการ
ขาเก้าอี้	ขา 5 แฉก ทำจากไนลอน
ล้อ	ไนลอน

Source:

1. บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
   Tel. M : +(66) 89 661 9663, T : +(66) 2 094 9999
   Email : tanyaporn_p@modernform.co.th
2. บริษัท ไทยไทโย จำกัด
   Tel. T : +(66) 2 028 4810 ต่อ 10 Email : project@thaitaiyo.co.th
3. บริษัท สตูดิโอ915 จำกัด
   Tel. M : +(66) 83 879 3639 Email : Studio915co.ltd@gmail.com
4. บริษัท แพรคติก้า จำกัด
   Tel. M : +(66) 65 965 9570, T : +(66) 2 533 3955
   Email : wilaiwan.tha@practika.com

Leadtime:	ระยะเวลา 60 วัน นับจากวันสั่งซื้อสินค้า
Remark	ให้นำเสนอ Shop Drawing และตัวอย่างวัสดุจริง เพื่อขออนุมัติ ก่อนดำเนินการจัดซื้อและจัดทำ



OFS-03B	**เก้าอี้ ผอ.สำนัก**
Area:	อาคาร A ชั้น 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Code / Item no.:	6-I-IMPS-00-SZ-BEAS-CH366B-P-BK
Qty.:	Check from drawing
Sizing:	กว้าง 68 X ลึก 58 X สูง 99-105.5 ซม.

Material / Finished:

พนักพิง	ฟองน้ำโพลียูรีเทนหุ้มด้วยหนังเทียม มีอุปกรณ์รองรับกระดูกสันหลังซ่อนอยู่ในพนักพิง ปรับความสูงได้
ที่นั่ง	ฟองน้ำโพลียูรีเทรนหุ้มผ้าหรือหนังเทียม
เท้าแขน	ไนลอน พร้อมแผ่นรองโพลียูรีเทรน ปรับได้ 3 ทิศทาง ขึ้น-ลง ,หน้า-หลัง บิดซ้าย-ขวา
ระบบเก้าอี้	ระบบโยกแบบซิงโครไนซ์ แบบปรับล็อคเอนพนักได้ 3 ตำแหน่งตามต้องการ
ขาเก้าอี้	ขา 5 แฉก ทำจากไนลอน
ล้อ	ไนลอน
Source:	1. บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) Tel. M : +(66) 89 661 9663, T : +(66) 2 094 9999 Email : tanyaporn_p@modernform.co.th 2. บริษัท ไทยไทโย จำกัด Tel. T : +(66) 2 028 4810 ต่อ 10 Email : project@thaitaiyo.co.th 3. บริษัท สตูดิโอ915 จำกัด Tel. M : +(66) 83 879 3639 Email : Studio915co.ltd@gmail.com 4. บริษัท แพรคติก้า จำกัด Tel. M : +(66) 65 965 9570, T : +(66) 2 533 3955 Email : wilaiwan.tha@practika.com
Leadtime:	ระยะเวลา 60 วัน นับจากวันสั่งซื้อสินค้า
Remark	ให้นำเสนอ Shop Drawing และตัวอย่างวัสดุจริง เพื่อขออนุมัติ ก่อนดำเนินการจัดซื้อและจัดทำ



MTS-01	**เก้าอี้พนักพิงกลาง**
Area:	ตึก A] ชั้น 1,2,3,4,5,6,7,8,9
Code / Item no.:	6-I-IMPS-00-ME-POCKET-M-A-P-BK
Qty.:	Check from drawing
Sizing:	กว้าง 56 x ลึก 61 x สูง 82.5 ซม.

Material / Finished:

พนักพิง	โครงอลูมิเนียมหุ้มด้วยหนังเทียม
ที่นั่ง	โครงอลูมิเนียมหุ้มด้วยหนังเทียม
ท้าวแขน	อลูมิเนียมเคลือบทำสีโครเมี่ยม ไม่สามารถปรับได้
ระบบเก้าอี้	ระบบโยกนีทิลล์ สามารถปรับล็อคพนักพิงได้ 1 ตำแหน่ง ปรับความสูงและความหนืดพนักพิงได้
ขา	ขา 5 แฉก ทำจากอลูมิเนียมเคลือบทำสีโครเมี่ยม
ล้อ	โพลียูรีเทน

Source:

1. บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
Tel. M : +(66) 89 661 9663, T : +(66) 2 094 9999
Email : tanyaporn_p@modernform.co.th
2. บริษัท ไทยไทโย จำกัด
Tel. T : +(66) 2 028 4810 ต่อ 10 Email : project@thaitaiyo.co.th
3. บริษัท สตูดิโอ915 จำกัด
Tel. M : +(66) 83 879 3639 Email : Studio915co.ltd@gmail.com
4. บริษัท แพรคติก้า จำกัด
Tel. M : +(66) 65 965 9570, T : +(66) 2 533 3955
Email : wilaiwan.tha@practika.com

Leadtime:	ระยะเวลา 60 วัน นับจากวันสั่งซื้อสินค้า
Remark	ให้นำเสนอ Shop Drawing และตัวอย่างวัสดุจริง เพื่อขออนุมัติ ก่อนดำเนินการจัดซื้อและจัดทำ



MTS-05	**เก้าอี้พนักพิงกลาง**
Area:	ตึก A ชั้น 4,8,9
Code / Item no.:	6-I-IMPS-00-ME-POCKET-M-A-P-BK
Qty.:	Check from drawing
Sizing:	กว้าง 56 x ลึก 61 x สูง 82.5 ซม.

Material / Finished:

พนักพิง	โครงอลูมิเนียมหุ้มด้วยหนังเทียม
ที่นั่ง	โครงอลูมิเนียมหุ้มด้วยหนังเทียม
ท้าวแขน	อลูมิเนียมเคลือบทำสีโครเมี่ยม ไม่สามารถปรับได้
ระบบเก้าอี้	ระบบโยกนีทิลล์ สามารถปรับล็อคพนักพิงได้ 1 ตำแหน่ง ปรับความสูงและความหนืดพนักพิงได้
ขา	ขา 5 แฉก ทำจากอลูมิเนียมเคลือบทำสีโครเมี่ยม
ล้อ	โพลียูรีเทน

Source:

1. บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
   Tel. M : +(66) 89 661 9663, T : +(66) 2 094 9999
   Email : tanyaporn_p@modernform.co.th
2. บริษัท ไทยไทโย จำกัด
   Tel. T : +(66) 2 028 4810 ต่อ 10 Email : project@thaitaiyo.co.th
3. บริษัท สตูดิโอ915 จำกัด
   Tel. M : +(66) 83 879 3639 Email : Studio915co.ltd@gmail.com
4. บริษัท แพรคติก้า จำกัด
   Tel. M : +(66) 65 965 9570, T : +(66) 2 533 3955
   Email : wilaiwan.tha@practika.com

Leadtime:	ระยะเวลา 60 วัน นับจากวันสั่งซื้อสินค้า
Remark	ให้นำเสนอ Shop Drawing และตัวอย่างวัสดุจริง เพื่อขออนุมัติ ก่อนดำเนินการจัดซื้อและจัดทำ



SEA-01	**โซฟา 3 ที่นั่ง**
Area:	อาคาร A ชั้น 3,4,5,9 ห้องรับรอง, ห้องติดตามสถานการณ์, ห้องรับรอง, ห้องรับประทานอาหารคณะกรรมการ
Code / Item no.:	5-M-BRAZ-SF-BRAZA3-VF601
Qty.:	Check from drawing
Sizing:	กว้าง 200 X ลึก 83 X สูง 91 ซม.

Material / Finished:

โครงโซฟา	โครงไม้จริง เสริมด้วย HARDBORD หรือ PB , MDF
พนักพิง	ฟองน้ำพนักพิง Polyurethane foam ความหนาแน่น 35 Kg/m3 ,ความแข็ง 13 kg.
ที่นั่ง	ฟองน้ำที่นั่ง Polyurethane foam ความหนาแน่น 35 Kg/m3 ,ความแข็ง 13 kg.
ขา	เหล็กแป๊ปเหลี่ยม30X60มม.หนา1.5มม.ทำสี Powder Coat
คาน	เหล็กแป๊ปเหลี่ยม 38X38มม.หนา1.6มม.ทำสี Powder Coat
Source:	1. บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) Tel. M : +(66) 89 661 9663, T : +(66) 2 094 9999 Email : tanyaporn_p@modernform.co.th 2. บริษัท ไทยไทโย จำกัด Tel. T : +(66) 2 028 4810 ต่อ 10 Email : project@thaitaiyo.co.th 3. บริษัท สตูดิโอ915 จำกัด Tel. M : +(66) 83 879 3639 Email : Studio915co.ltd@gmail.com 4. บริษัท แพรคติก้า จำกัด Tel. M : +(66) 65 965 9570, T : +(66) 2 533 3955 Email : wilaiwan.tha@practika.com
Leadtime:	ระยะเวลา 60 วัน นับจากวันสั่งซื้อสินค้า
Remark	ให้นำเสนอ Shop Drawing และตัวอย่างวัสดุจริง เพื่อขออนุมัติ ก่อนดำเนินการจัดซื้อและจัดทำ



SEA-02 **โซฟา 2 ที่นั่ง**

Area: อาคาร A ชั้น 6,7,8

Code / Item no.: 5-M-BRAZ-SF-BRAZA2-VF601

Qty.: Check from drawing

Sizing: กว้าง 160 X ลึก 83 X สูง 91 ซม.

Material / Finished:

โครงโซฟา โครงไม้จริง เสริมด้วย HARDBORD หรือ PB , MDF

พนักพิง ฟองน้ำพนักพิง Polyurethane foam ความหนาแน่น 35 Kg/m3 ,ความแข็ง 13 kg.

ที่นั่ง ฟองน้ำที่นั่ง Polyurethane foam ความหนาแน่น 35 Kg/m3 ,ความแข็ง 13 kg.

ขา เหล็กแป๊ปเหลี่ยม30X60มม.หนา1.5มม.ทำสี Powder Coat

คาน เหล็กแป๊ปเหลี่ยม 38X38มม.หนา1.6มม.ทำสี Powder Coat

Source:

1. บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
Tel. M : +(66) 89 661 9663, T : +(66) 2 094 9999
Email : tanyaporn_p@modernform.co.th
2. บริษัท ไทยไทโย จำกัด
Tel. T : +(66) 2 028 4810 ต่อ 10 Email : project@thaitaiyo.co.th
3. บริษัท สตูดิโอ915 จำกัด
Tel. M : +(66) 83 879 3639 Email : Studio915co.ltd@gmail.com
4. บริษัท แพรคติก้า จำกัด
Tel. M : +(66) 65 965 9570, T : +(66) 2 533 3955
Email : wilaiwan.tha@practika.com

Leadtime: ระยะเวลา 60 วัน นับจากวันสั่งซื้อสินค้า

Remark ให้นำเสนอ Shop Drawing และตัวอย่างวัสดุจริง เพื่อขออนุมัติ ก่อนดำเนินการจัดซื้อและจัดทำ



SEA-03	โซฟา 1 ที่นั่ง
Area:	**อาคาร A ชั้น 3, 4, 5 ,6, 7, 8 ,9**
Code / Item no.:	5-M-BRAZ-SF-BRAZA2-VF601
Qty.:	Check from drawing
Sizing:	กว้าง 90 X ลึก 83 X สูง 91 ซม.

Material / Finished:

โครงโซฟา	โครงไม้จริง เสริมด้วย HARDBORD หรือ PB , MDF
พนักพิง	ฟองน้ำพนักพิง Polyurethane foam ความหนาแน่น 35 Kg/m3 ,ความแข็ง 13 kg.
ที่นั่ง	ฟองน้ำที่นั่ง Polyurethane foam ความหนาแน่น 35 Kg/m3 ,ความแข็ง 13 kg.
ขา	เหล็กแป๊ปเหลี่ยม30X60มม.หนา1.5มม.ทำสี Powder Coat
คาน	เหล็กแป๊ปเหลี่ยม 38X38มม.หนา1.6มม.ทำสี Powder Coat

Source:	1. บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) Tel. M : +(66) 89 661 9663, T : +(66) 2 094 9999 Email : tanyaporn_p@modernform.co.th 2. บริษัท ไทยไทโย จำกัด Tel. T : +(66) 2 028 4810 ต่อ 10 Email : project@thaitaiyo.co.th 3. บริษัท สตูดิโอ915 จำกัด Tel. M : +(66) 83 879 3639 Email : Studio915co.ltd@gmail.com 4. บริษัท แพรคติก้า จำกัด Tel. M : +(66) 65 965 9570, T : +(66) 2 533 3955 Email : wilaiwan.tha@practika.com
Leadtime:	ระยะเวลา 60 วัน นับจากวันสั่งซื้อสินค้า
Remark	ให้นำเสนอ Shop Drawing และตัวอย่างวัสดุจริง เพื่อขออนุมัติ ก่อนดำเนินการจัดซื้อและจัดทำ



SEA-04	**โซฟา 1 ที่นั่ง**
Area:	อาคาร A ชั้น 9 ห้องพักรอผู้มาชี้แจง
Code / Item no.:	5-M-COFF-SF-COF1-SV-VF606
Qty.:	Check from drawing
Sizing:	กว้าง 65.5 x ลึก 64.5 x สูง 75.5 ซม.

Material / Finished:

โครงโซฟา	โครงไม้จริง เสริมด้วย HARDBORD, PB หรือ MDF
พนักพิง	ฟองน้ำพนักพิง Polyurethane Foam ความหนาแน่น 35 Kg/m³ ,ความแข็ง 13 Kg/cm² ล้อใย Polyester หุ้มด้านบนฟองน้ำ
ที่นั่ง	ฟองน้ำที่นั่ง Polyurethane Foam ความหนาแน่น 40 Kg/m³ ความแข็ง 16 Kg/cm² ที่นั่ง Swing ได้
ขาโซฟา	ขา 4 แฉก เหล็ก Laser Cut หนา 10 มม. ชุบโครเมี่ยม
Source:	1. บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) Tel. M : +(66) 89 661 9663, T : +(66) 2 094 9999 Email : tanyaporn_p@modernform.co.th 2. บริษัท ไทยไทโย จำกัด Tel. T : +(66) 2 028 4810 ต่อ 10 Email : project@thaitaiyo.co.th 3. บริษัท สตูดิโอ915 จำกัด Tel. M : +(66) 83 879 3639 Email : Studio915co.ltd@gmail.com 4. บริษัท แพรคติก้า จำกัด Tel. M : +(66) 65 965 9570, T : +(66) 2 533 3955 Email : wilaiwan.tha@practika.com
eadtime:	ระยะเวลา 60 วัน นับจากวันสั่งซื้อสินค้า
Remark	ให้นำเสนอ Shop Drawing และตัวอย่างวัสดุจริง เพื่อขออนุมัติ ก่อนดำเนินการจัดซื้อและจัดทำ



SEA-05	**เก้าอี้รับประทานอาหาร**
Area:	อาคาร A ชั้น 9 ห้องรับประทานอาหาร, ห้องรับประทานอาหารคณะกรรมการ, ห้องติดตามสถานการณ์
Code / Item no.:	6-J-GARIMA-DC-LBK-LGY
Q-ty.:	Check from drawing
Sizing:	กว้าง 55 X ลึก 57 X สูง 85 ซม.
Material / Finished:	
ที่นั่งและพนักพิง	หุ้มผ้า
ขา	เหล็กPowder coated สีดาตกแต่งปลายขาด้วยทองเหลืองสีทองแดง
Source:	1. บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) Tel. M : +(66) 89 661 9663, T : +(66) 2 094 9999 Email : tanyaporn_p@modernform.co.th 2. บริษัท ไทยไทโย จำกัด Tel. T : +(66) 2 028 4810 ต่อ 10 Email : project@thaitaiyo.co.th 3. บริษัท สตูดิโอ915 จำกัด Tel. M : +(66) 83 879 3639 Email : Studio915co.ltd@gmail.com 4. บริษัท แพรคติก้า จำกัด Tel. M : +(66) 65 965 9570, T : +(66) 2 533 3955 Email : wilaiwan.tha@practika.com
Leadtime:	ระยะเวลา 60 วัน นับจากวันสั่งซื้อสินค้า
Remark	ให้นำเสนอ Shop Drawing และตัวอย่างวัสดุจริง เพื่อขออนุมัติ ก่อนดำเนินการจัดซื้อและจัดทำ



SEA-10	**โซฟา 2 ที่นั่ง**
Area:	อาคาร A ชั้น 2 ห้องรับรอง, ห้องรับรองพิเศษ
Code / Item no.:	6-I-AR-SNO-SF-3S-SO03-LSTBK-MLE
Qty.:	Check from drawing
Sizing:	กว้าง 200 X ลึก 85 X สูง 70 ซม.
Material / Finished:	
วัสดุหุ้ม	หุ้มหนังแท้
โครงภายใน	ไม้อัดหนา15 มม. , ไม้สน, ไม้ยูคาลิปตัส, ใช้ฟองน้ำความหนาแน่นสูง
ขาเก้าอี้	ท่อเหล็กเส้นผ่านศูนย์กลาง 30 มม. หนา1.5 มม. เคลือบผิวสีดำด้าน
Source:	1. บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) Tel. M : +(66) 89 661 9663, T : +(66) 2 094 9999 Email : tanyaporn_p@modernform.co.th 2. บริษัท ไทยไทโย จำกัด Tel. T : +(66) 2 028 4810 ต่อ 10 Email : project@thaitaiyo.co.th 3. บริษัท สตูดิโอ915 จำกัด Tel. M : +(66) 83 879 3639 Email : Studio915co.ltd@gmail.com 4. บริษัท แพรคติก้า จำกัด Tel. M : +(66) 65 965 9570, T : +(66) 2 533 3955 Email : wilaiwan.tha@practika.com
Leadtime:	ระยะเวลา 60 วัน นับจากวันสั่งซื้อสินค้า
Remark	ให้นำเสนอ Shop Drawing และตัวอย่างวัสดุจริง เพื่อขออนุมัติ ก่อนดำเนินการจัดซื้อและจัดทำ



SEA-11 **โซฟา 1 ที่นั่ง**

Area: อาคาร A ชั้น 1, 2, 3, 4, 5, 9

Code / Item no.: 6-I-AR-SNO-SF-1S-SO01-LSTBK-MLE

Qty.: Check from drawing

Sizing: กว้าง 107.5 X ลึก 85 X สูง 70 ซม.

Material / Finished:

วัสดุหุ้ม หุ้มหนังแท้

โครงภายใน ไม้อัดหนา15 มม. , ไม้สน, ไม้ยูคาลิปตัส, ใช้ฟองน้ำความหนาแน่นสูง

ขาเก้าอี้ ท่อเหล็กเส้นผ่านศูนย์กลาง 30 มม. หนา1.5 มม. เคลือบผิวสีดำด้าน พร้อมขาเก้าอี้ที่ปรับระดับได้

Source:

1. บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
Tel. M : +(66) 89 661 9663, T : +(66) 2 094 9999
Email : tanyaporn_p@modernform.co.th
2. บริษัท ไทยไทโย จำกัด
Tel. T : +(66) 2 028 4810 ต่อ 10 Email : project@thaitaiyo.co.th
3. บริษัท สตูดิโอ915 จำกัด
Tel. M : +(66) 83 879 3639 Email : Studio915co.ltd@gmail.com
4. บริษัท แพรคติก้า จำกัด
Tel. M : +(66) 65 965 9570, T : +(66) 2 533 3955
Email : wilaiwan.tha@practika.com

Leadtime: ระยะเวลา 60 วัน นับจากวันสั่งซื้อสินค้า

Remark ให้นำเสนอ Shop Drawing และตัวอย่างวัสดุจริง เพื่อขออนุมัติ ก่อนดำเนินการจัดซื้อและจัดทำ



SEA-13	**โซฟา 1 ที่นั่ง**
Area:	อาคาร A ชั้น 6,8 โถงทางเดิน
Code / Item no.:	6-J-BARC-LC-YFY67-GY
Q-ty.:	Check from drawing
Sizing:	กว้าง 78 X ลึก 80 X สูง 85 ซม.

Material / Finished:

วัสดุหุ้ม	หนังสังเคราะห์
โครง	ไม้สนแท้
ที่นั่ง	ฟองน้ำความยืดหยุ่นสูง
ขา	สแตนเลส

Source:

1. บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
Tel. M : +(66) 89 661 9663, T : +(66) 2 094 9999
Email : tanyaporn_p@modernform.co.th
2. บริษัท ไทยไทโย จำกัด
Tel. T : +(66) 2 028 4810 ต่อ 10 Email : project@thaitaiyo.co.th
3. บริษัท สตูดิโอ915 จำกัด
Tel. M : +(66) 83 879 3639 Email : Studio915co.ltd@gmail.com
4. บริษัท แพรคติก้า จำกัด
Tel. M : +(66) 65 965 9570, T : +(66) 2 533 3955
Email : wilaiwan.tha@practika.com

Leadtime:	ระยะเวลา 60 วัน นับจากวันสั่งซื้อสินค้า
Remark	ให้นำเสนอ Shop Drawing และตัวอย่างวัสดุจริง เพื่อขออนุมัติ ก่อนดำเนินการจัดซื้อและจัดทำ



SEA-14	**เก้าอี้พักคอย**
Area:	อาคาร A ชั้น 7 ห้องรับรองผู้มาชี้แจง 1-2
Code / Item no.:	5-M-SRSL-00-SL1RCA6-UVS204
Qty.:	Check from drawing
Sizing:	กว้าง 56 X ลึก 60 X สูง 84 ซม.

Material / Finished:

โครงเก้าอี้	ไม้ veneer อัดขึ้นรูปด้วยไฟฟ้าความถี่สูง (High Frequency) หนา 12 มม. ± 2 มม.
พนักพิง	ฟองน้ำพนักพิง Polyurethane foam ความหนาแน่น 20 Kg/m3 ,ความแข็ง 14 kg. เสริมความนุ่มด้านหลังด้วย Polyurethane foam
ที่นั่ง	ฟองน้ำที่นั่ง Polyurethane foam ความหนาแน่น 40 Kg/m3 ,ความแข็ง 16 kg.
แขน	อลูมิเนียมอัลลอยด์ฉีดขึ้นรูป+Polyurethane
ขาเก้าอี้	เหล็กท่อรูปไข่ 18x36 มม. หนา 2.5 มม. ทำสี Powder Coat
Source:	1. บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) Tel. M : +(66) 89 661 9663, T : +(66) 2 094 9999 Email : tanyaporn_p@modernform.co.th 2. บริษัท ไทยไทโย จำกัด Tel. T : +(66) 2 028 4810 ต่อ 10 Email : project@thaitaiyo.co.th 3. บริษัท สตูดิโอ915 จำกัด Tel. M : +(66) 83 879 3639 Email : Studio915co.ltd@gmail.com 4. บริษัท แพรคติก้า จำกัด Tel. M : +(66) 65 965 9570, T : +(66) 2 533 3955 Email : wilaiwan.tha@practika.com
Leadtime:	ระยะเวลา 60 วัน นับจากวันสั่งซื้อสินค้า
Remark	ให้นำเสนอ Shop Drawing และตัวอย่างวัสดุจริง เพื่อขออนุมัติ ก่อนดำเนินการจัดซื้อและจัดทำ



SEA-15	**เก้าอี้พักผ่อน**
Area:	อาคาร A ชั้น 2,3,4,5 ห้องรับรองพิเศษ, ห้องรับรอง, ห้องรับรอง
Code / Item no.:	6-I-AR-ALGER-00-LO2-LEA102
Qty.:	Check from drawing
Sizing:	กว้าง 160 X ลึก 81.5 X สูง 76 ซม.

Material / Finished:

วัสดุหุ้ม	หนังแท้
วัสดุภายใน	ฟองน้ำหล่อขึ้นรูปชิ้นเดียว ยึดเกาะด้วยกาวสูตรไร้สารเบนซีน
ขา	อลูมิเนียมอัลลอยด์หล่อขึ้นรูปชิ้นเดียว ทำสีผิวด้วยการชุบเคลือบไฟฟ้า

Source:

1. บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
   Tel. M : +(66) 89 661 9663, T : +(66) 2 094 9999
   Email : tanyaporn_p@modernform.co.th
2. บริษัท ไทยไทโย จำกัด
   Tel. T : +(66) 2 028 4810 ต่อ 10 Email : project@thaitaiyo.co.th
3. บริษัท สตูดิโอ915 จำกัด
   Tel. M : +(66) 83 879 3639 Email : Studio915co.ltd@gmail.com
4. บริษัท แพรคติก้า จำกัด
   Tel. M : +(66) 65 965 9570, T : +(66) 2 533 3955
   Email : wilaiwan.tha@practika.com

Leadtime:	ระยะเวลา 60 วัน นับจากวันสั่งซื้อสินค้า
Remark	ให้นำเสนอ Shop Drawing และตัวอย่างวัสดุจริง เพื่อขออนุมัติ ก่อนดำเนินการจัดซื้อและจัดทำ



SEA-34	**เก้าอี้ทานอาหาร**
Area:	อาคาร A ชั้น 3,4,5,6,7,9 ห้อง PANTRY
Code / Item no.:	6-J-BRIO-DC-S555188-BR
Qty.:	Check from drawing
Sizing:	กว้าง 55 X ลึก 51 X สูง 88 ซม.

Material / Finished:

วัสดุหุ้ม	หนังเทียม
โครงสร้าง	โลหะ
ขา	เหล็กแป๊ปเหลี่ยม30X60มม.หนา1.5มม.ทำสี Powder Coat

Source:

1. บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
Tel. M : +(66) 89 661 9663, T : +(66) 2 094 9999
Email : tanyaporn_p@modernform.co.th
2. บริษัท ไทยไทโย จำกัด
Tel. T : +(66) 2 028 4810 ต่อ 10 Email : project@thaitaiyo.co.th
3. บริษัท สตูดิโอ915 จำกัด
Tel. M : +(66) 83 879 3639 Email : Studio915co.ltd@gmail.com
4. บริษัท แพรคติก้า จำกัด
Tel. M : +(66) 65 965 9570, T : +(66) 2 533 3955
Email : wilaiwan.tha@practika.com

Leadtime:	ระยะเวลา 60 วัน นับจากวันสั่งซื้อสินค้า
Remark	ให้นำเสนอ Shop Drawing และตัวอย่างวัสดุจริง เพื่อขออนุมัติ ก่อนดำเนินการจัดซื้อและจัดทำ



SEA-44	**เก้าอี้พักผ่อน**
Area:	อาคาร A ชั้น 9 ห้องพักผ่อน
Code / Item no.:	6-J-HAVE-LC-S779085-LBK-BR
Qty.:	Check from drawing
Sizing:	กว้าง 77 X ลึก 90 X สูง 85 ซม.

Material / Finished:

วัสดุหุ้ม	ผ้า, หนังแท้
ที่นั่ง	โฟมความหนาแน่นสูง
โครง	ไม้
ขา	ไม้

Source:

1. บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
Tel. M : +(66) 89 661 9663, T : +(66) 2 094 9999
Email : tanyaporn_p@modernform.co.th
2. บริษัท ไทยไทโย จำกัด
Tel. T : +(66) 2 028 4810 ต่อ 10 Email : project@thaitaiyo.co.th
3. บริษัท สตูดิโอ915 จำกัด
Tel. M : +(66) 83 879 3639 Email : Studio915co.ltd@gmail.com
4. บริษัท แพรคติก้า จำกัด
Tel. M : +(66) 65 965 9570, T : +(66) 2 533 3955
Email : wilaiwan.tha@practika.com

Leadtime:	ระยะเวลา 60 วัน นับจากวันสั่งซื้อสินค้า
Remark	ให้นำเสนอ Shop Drawing และตัวอย่างวัสดุจริง เพื่อขออนุมัติ ก่อนดำเนินการจัดซื้อและจัดทำ




SEA-45	**DAYBED**
Area:	อาคาร A ชั้น 9 ห้องพักผ่อน
Code / Item no.:	5-K-LPALM-DBL-LO2-I-L2
Qty.:	Check from drawing
Sizing:	กว้าง 173 X ลึก 93 X สูง 79 ซม.

Material / Finished:

วัสดุหุ้ม	ผ้า
โครง	ไม้จริงอบแห้งอาบน้ำยากันมอด ปิดโครงด้วยไม้ MDF ที่นั่งขึงด้วยสปริงซิกแซก คาดด้วยสปริงเส้นตรง ปิดทับด้วยไฟเบอร์เทคและปะฟองน้ำตามมาตรฐานโมเดอร์นฟอร์ม ปิดทับด้วยใยโพลีเอสเตอร์
ขา	ไม้จริงขึ้นรูป ทำสีโอ๊ค
Source:	1. บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) Tel. M : +(66) 89 661 9663, T : +(66) 2 094 9999 Email : tanyaporn_p@modernform.co.th 2. บริษัท ไทยไทโย จำกัด Tel. T : +(66) 2 028 4810 ต่อ 10 Email : project@thaitaiyo.co.th 3. บริษัท สตูดิโอ915 จำกัด Tel. M : +(66) 83 879 3639 Email : Studio915co.ltd@gmail.com 4. บริษัท แพรคติก้า จำกัด Tel. M : +(66) 65 965 9570, T : +(66) 2 533 3955 Email : wilaiwan.tha@practika.com
Leadtime:	ระยะเวลา 60 วัน นับจากวันสั่งซื้อสินค้า
Remark	ให้นำเสนอ Shop Drawing และตัวอย่างวัสดุจริง เพื่อขออนุมัติ ก่อนดำเนินการจัดซื้อและจัดทำ

แผนผังครุภัณฑ์ อาคาร B




BUILDING B : 3rd FLOOR


SCALE 1:100 | A

ALL DESIGN, PRINTS SPECIFICATION AND THEIR COPYRIGHT ARE PROPERTIES OF MODERNFORM GROUP PUBLIC CO., LTD., AND NOT TO BE USED WITHOUT THE WRITTEN PERMIS

รายละเอียดประกอบแบบ

หมวดงานครุภัณฑ์ลอยตัว อาคาร B





LIB-01 **โต๊ะอ่านหนังสือ**

Area: ตึก B ชั้น 3 ห้องสมุด

Code / Item no.: Custom made as photo

Qty.: Check from drawing

Sizing: กว้าง 200 x ลึก 150 x สูง 75 ซม.

Material / Finished:

แผ่นหน้าโต๊ะ ไม้ Particle Board ความหนา 25 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle Press 2 หน้าปิดขอบ PVC Edging ความหนา 1 มม. (Rehau) ด้วยกาว Hot Melt และลบคมด้วยเครื่องจักร

ขาโต๊ะ ทำจากเหล็กตัดด้วยเครื่องเลเซอร์ และดัดขึ้นรูปด้วยเครื่องดัด CNC ดัดขึ้นรูปเป็นทรง 5 เหลี่ยม ขนาดกว้าง 55 *55 * 1.5 มม

อุปกรณ์ เชื่อมต่อคานโต๊ะ ทำจากอลูมิเนียม เคลือบสี EPOXY อบด้วยความร้อน ปลายขาติดแป้นปรับระดับ

ฝาเปิด-ปิด กล่อง OUTLET สำหรับปลั๊กไฟ และปลั๊กโทรศัพท์ ทำจากอลูมิเนียมแบบฝาเปิดระบบ Soft Close สีเงิน


โคมไฟ กรอบโคมไฟทำจากเหล็กแผ่นหนา 3 มม. ดัดขึ้นรูป ด้านในมีรางรับไฟ LED ทำจากเหล็กแผ่นหนา 0.9 มม. พับขึ้นรูปด้านล่างเป็นเสาเหล็กขนาด 75 x 38 x 3มม. พ่นสี Epoxy สีมาตรฐาน ในระบบ Electrostatic อบความร้อนภายในโคมไฟมีหลอด LED แสงสีขาว ปิดทับด้านบน-ล่างด้วยแผ่นอะคริลิคหนา 3 มม. พร้อมสวิทช์ ปิด-เปิด

Source:

1. บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
Tel. M : +(66) 89 661 9663, T : +(66) 2 094 9999
Email : tanyaporn_p@modernform.co.th
2. บริษัท ไทยไทโย จำกัด
Tel. T : +(66) 2 028 4810 ต่อ 10 Email : project@thaitaiyo.co.th
3. บริษัท สตูดิโอ915 จำกัด
Tel. M : +(66) 83 879 3639 Email : Studio915co.ltd@gmail.com
4. บริษัท แพรคติก้า จำกัด
Tel. M : +(66) 65 965 9570, T : +(66) 2 533 3955
Email : wilaiwan.tha@practika.com

Leadtime: ระยะเวลา 60 วัน นับจากวันสั่งซื้อสินค้า

Remark ให้นำเสนอShop Drawingและตัวอย่างวัสดุจริง เพื่อขออนุมัติ ก่อนดำเนินการจัดซื้อและจัดทำ



LIB-02 **โต๊ะอ่านหนังสือ**

Area: ตึก B ชั้น 3 ห้องสมุด

Code / Item no.: Custom made as photo

Qty.: Check from drawing

Sizing: กว้าง 412 x ลึก 50 x สูง 110ซม.

Material / Finished:

แผ่นหน้าโต๊ะ ไม้ Particle Board ความหนา 25 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle Press 2 หน้าปิดขอบ PVC Edging ความหนา 1 มม. (Rehau) ด้วยกาว Hot Melt และลบคมด้วยเครื่องจักร

ขาโต๊ะ ทำจากเหล็กตัดด้วยเครื่องเลเซอร์ ขนาดกว้าง 1” * 2” * 2 มม

อุปกรณ์ เชื่อมต่อคานโต๊ะ ทำจากเหล็กพับรูปตัวยู เคลือบสี EPOXY อบด้วยความร้อน ปลายขาติดแป้นปรับระดับ

คานโต๊ะ ทำจากเหล็กตัดด้วยเครื่องเลเซอร์ ขนาดกว้าง 1 ½ ” * 1 ½ ” * 2 มม


อุปกรณ์ เชื่อมต่อคานโต๊ะ ทำจากเหล็กพับรูปตัวยู เคลือบสี EPOXY อบด้วยความร้อน ปลายขาติดแป้นปรับระดับ


Source:

1. บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
Tel. M : +(66) 89 661 9663, T : +(66) 2 094 9999
Email : tanyaporn_p@modernform.co.th
2. บริษัท ไทยไทโย จำกัด
Tel. T : +(66) 2 028 4810 ต่อ 10 Email : project@thaitaiyo.co.th
3. บริษัท สตูดิโอ915 จำกัด
Tel. M : +(66) 83 879 3639 Email : Studio915co.ltd@gmail.com
4. บริษัท แพรคติก้า จำกัด
Tel. M : +(66) 65 965 9570, T : +(66) 2 533 3955
Email : wilaiwan.tha@practika.com

Leadtime: ระยะเวลา 60 วัน นับจากวันสั่งซื้อสินค้า

Remark ให้นำเสนอShop Drawingและตัวอย่างวัสดุจริง เพื่อขออนุมัติ ก่อนดำเนินการจัดซื้อและจัดทำ





LIB-04 **โต๊ะอ่านหนังสือ**

Area: อาคาร B ชั้น 3 ห้องประชุม 1, 2, 3

Code / Item no.: Custom made as photo

Qty.: Check from drawing

Sizing: กว้าง 180 x ลึก 160 x สูง 75 ซม.

Material / Finished:

แผ่นหน้าโต๊ะ ไม้ Particle Board ความหนา 25 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle Press 2 หน้าปิดขอบ PVC Edging ความหนา 1 มม. (Rehau) ด้วยกาว Hot Melt และลบคมด้วยเครื่องจักร

ขาโต๊ะ ขาโต๊ะ ทำจากเหล็กตัดด้วยเครื่องเลเซอร์ และดัดขึ้นรูปด้วยเครื่องดัด CNC ดัดขึ้นรูปเป็นทรง 5 เหลี่ยม ขนาดกว้าง 55 *55 * 1.5 มม

อุปกรณ์ เชื่อมต่อคานโต๊ะ ทำจากอลูมิเนียม เคลือบสี EPOXY อบด้วยความร้อน ปลายขาติดแป้นปรับระดับ


ฝาเปิด-ปิด กล่อง OUTLET ฝากล่อง Outlet สำหรับปลั๊กไฟ และปลั๊กโทรศัพท์ ทำจากอลูมิเนียมแบบฝาเปิดระบบ Soft Close สีเงิน


Source:

1. บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
Tel. M : +(66) 89 661 9663, T : +(66) 2 094 9999
Email : tanyaporn_p@modernform.co.th
2. บริษัท ไทยไทโย จำกัด
Tel. T : +(66) 2 028 4810 ต่อ 10 Email : project@thaitaiyo.co.th
3. บริษัท สตูดิโอ915 จำกัด
Tel. M : +(66) 83 879 3639 Email : Studio915co.ltd@gmail.com
4. บริษัท แพรคติก้า จำกัด
Tel. M : +(66) 65 965 9570, T : +(66) 2 533 3955
Email : wilaiwan.tha@practika.com

Leadtime: ระยะเวลา 60 วัน นับจากวันสั่งซื้อสินค้า

Remark ให้นำเสนอShop Drawingและตัวอย่างวัสดุจริง เพื่อขออนุมัติ ก่อนดำเนินการจัดซื้อและจัดทำ





TAB-02 **โต๊ะกลม**

Area: ตึก B ชั้น 3 ห้องสมุด

Code / Item no.: Custom made as photo

Qty.: Check from drawing

Sizing: กว้าง 80 x ลึก 80 x สูง 75 ซม.

Material / Finished:

Topโต๊ะ : ไม้ Particle Board ความหนา 25 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle Press 2 หน้า
ปิดขอบ PVC Edging ความหนา 2 มม. (Rehau) ด้วยกาว Hot Melt และลบคมด้วยเครื่องจักร


ขาโต๊ะ : เหล็กท่อกลมขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง 217 มม. ท าสีระบบ Powder coat สีเทาเข้ม

ฐานขาโต๊ะ : เหล็กแผ่น หนา 7มม.ขึ้นรูปวงกลม ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง 460 มม. ท าสีระบบ Powder coat สีเทาเข้ม

Source:

1. บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
Tel. M : +(66) 89 661 9663, T : +(66) 2 094 9999
Email : tanyaporn_p@modernform.co.th
2. บริษัท ไทยไทโย จำกัด
Tel. T : +(66) 2 028 4810 ต่อ 10 Email : project@thaitaiyo.co.th
3. บริษัท สตูดิโอ915 จำกัด
Tel. M : +(66) 83 879 3639 Email : Studio915co.ltd@gmail.com

	4. บริษัท แพรคติก้า จำกัด
	Tel. M : +(66) 65 965 9570, T : +(66) 2 533 3955
	Email : wilaiwan.tha@practika.com
Leadtime:	ระยะเวลา 60 วัน นับจากวันสั่งซื้อสินค้า
Remark	ให้นำเสนอShop Drawingและตัวอย่างวัสดุจริง เพื่อขออนุมัติ ก่อนดำเนินการจัดซื้อและจัดทำ



DIN-01 **โต๊ะรับประทานอาหาร**

Area: ตึก B ชั้น 3 ห้องสมุด

Code / Item no.: Custom made as photo

Qty.: Check from drawing 1

Sizing: กว้าง 75x ลึก 75 x สูง 75 ซม.

Material / Finished:

แผ่นหน้าโต๊ะ ไม้ Particle Board ความหนา 25 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle Press 2 หน้าปิดขอบ PVC Edging ความหนา 1 มม. (Rehau) ด้วยกาว Hot Melt และลบคมด้วยเครื่องจักร

ขาโต๊ะ ขา stainless ท่อเหลี่ยมขัดลายขนาด 80 x 80 x 1.5 มม. แป้นรับแผ่นหน้าโต๊ะเป็นเหล็กขึ้นรูปขนาด 350 x 350 x 3 มม. ที่มีความแข็งแรงและสวยงาม ฐานรองด้านล่างเป็นเหล็กหุ้มด้วย stainless ขนาด 550 x 550 x 10 มม. ที่มีความมั่นคงแข็งแรงพร้อมยางกันเลื่อน 4 จุดใต้ฐาน

Source:

1. บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
Tel. M : +(66) 89 661 9663, T : +(66) 2 094 9999
Email : tanyaporn_p@modernform.co.th
2. บริษัท ไทยไทโย จำกัด
Tel. T : +(66) 2 028 4810 ต่อ 10 Email : project@thaitaiyo.co.th
3. บริษัท สตูดิโอ915 จำกัด
Tel. M : +(66) 83 879 3639 Email : Studio915co.ltd@gmail.com
4. บริษัท แพรคติก้า จำกัด
Tel. M : +(66) 65 965 9570, T : +(66) 2 533 3955
Email : wilaiwan.tha@practika.com

Leadtime: ระยะเวลา 60 วัน นับจากวันสั่งซื้อสินค้า

Remark ให้นำเสนอShop Drawingและตัวอย่างวัสดุจริง เพื่อขออนุมัติ ก่อนดำเนินการจัดซื้อและจัดทำ



CAB-05 **ชั้นเหล็กวางเอกสาร/หนังสือ**

Area: ตึก B ชั้น 3 ห้องสมุด

Code / Item no.: Custom made as photo

Qty.: Check from drawing

Sizing: กว้าง 90 X ลึก 45 X สูง 183 ซม.

Material / Finished:

วัสดุ : เหล็กแผ่นรีดเย็น (SPCC) หรือเหล็กฉากปั๊มขึ้นรูปความหนามาตรฐาน 0.6 มม.ผ่านการ NOTCHING และ PIERCING ด้วยเครื่อง CNC ที่แม่นยำและทันสมัย พับขึ้นรูปและเสริมความแข็งแรงด้วย REINFORCE ที่ผ่านการขึ้นรูปแบบ ROLL FORM ประกอบและเชื่อมยึด (SPOT WELDING) เพื่อความแข็งแรง รับน้ำหนัก 50 กิโลกรัมต่อแผ่นชั้น (สำหรับการวางแฟ้มเอกสารทั่วไป)

เสารับชั้น ทำจากเหล็กฉากขนาด 1 ½ x 1 ½ นิ้ว หนา 1.6 มม. พร้อมขารองพลาสติก
ส่วนที่เป็นเหล็กทั้งหมดต้องผ่านการทำความสะอาดผิวงาน ล้างไขมันเคลือบผิวเพื่อป้องกันสนิม และเพิ่มการยึดเกาะด้วยการ เคลือบ IRON PHOSPHATE ด้วยระบบ SPRAY พ่นสีน้ำคุณภาพสูงและอบความร้อนที่อุณหภูมิ 150ºC ความหนาของสี 20 - 25 MICRON (สีฝุ่นอบความร้อนที่อุณหภูมิสูงกว่า180C ความหนาของสี 50 - 60 MICRON)

Source:

1. บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
Tel. M : +(66) 89 661 9663, T : +(66) 2 094 9999
Email : tanyaporn_p@modernform.co.th
2. บริษัท ไทยไทโย จำกัด
Tel. T : +(66) 2 028 4810 ต่อ 10 Email : project@thaitaiyo.co.th
3. บริษัท สตูดิโอ915 จำกัด
Tel. M : +(66) 83 879 3639 Email : Studio915co.ltd@gmail.com
4. บริษัท แพรคติก้า จำกัด
Tel. M : +(66) 65 965 9570, T : +(66) 2 533 3955
Email : wilaiwan.tha@practika.com

Leadtime: ระยะเวลา 60 วัน นับจากวันสั่งซื้อสินค้า

Remark ให้นำเสนอShop Drawingและตัวอย่างวัสดุจริง เพื่อขออนุมัติ ก่อนดำเนินการจัดซื้อและจัดทำ



CAB-09 **ชั้นวางของ**

Area: ตึก B ชั้น 3 ห้องสมุด

Code / Item no.: Custom made as photo

Qty.: Check from drawing

Sizing: กว้าง 60 x ลึก 40 x สูง 72 ซม.

Material / Finished:

แผ่นบนตู้

พื้นบน ไม้ Particle Board ความหนา 19 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle Press 2 หน้า ปิดขอบ PVC Edging ความหนา 1 มม. (Rehau) ด้วยกาว Hot Melt และลบคมด้วยเครื่องจักร

แผ่นข้าง ไม้ Particle Board ความหนา 19 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle Press 2 หน้า ปิดขอบ PVC Edging ความหนา 1 มม. (Rehau) ด้วยกาว Hot Melt และลบคมด้วยเครื่องจักร

แผ่นหลัง ไม้ Particle Board ความหนา 12 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle Press 2 หน้า

พื้นล่าง ไม้ Particle Board ความหนา 19 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle Press 2 หน้า ปิดขอบ PVC Edging ความหนา 1 มม. (Rehau) ด้วยกาว Hot Melt และลบคมด้วยเครื่องจักร

ชั้นปรับ ไม้ Particle Board ความหนา 19 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle Press 2 หน้า ปิดขอบด้วย Melamine Edging ความหนา 0.5 มม. (Linnemann) ด้วยกาว Hot Melt และลบคมด้วยเครื่องจักร

Source:

1. บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
Tel. M : +(66) 89 661 9663, T : +(66) 2 094 9999
Email : tanyaporn_p@modernform.co.th
2. บริษัท ไทยไทโย จำกัด
Tel. T : +(66) 2 028 4810 ต่อ 10 Email : project@thaitaiyo.co.th
3. บริษัท สตูดิโอ915 จำกัด
Tel. M : +(66) 83 879 3639 Email : Studio915co.ltd@gmail.com

	4. บริษัท แพรคติก้า จำกัด
	Tel. M : +(66) 65 965 9570, T : +(66) 2 533 3955
	Email : wilaiwan.tha@practika.com
Leadtime:	ระยะเวลา 60 วัน นับจากวันสั่งซื้อสินค้า
Remark	ให้นำเสนอShop Drawingและตัวอย่างวัสดุจริง เพื่อขออนุมัติ ก่อนดำเนินการจัดซื้อและจัดทำ



OFS-01 **เก้าอี้สำนักงานทั่วไป**

Area: อาคาร B ชั้น 3 ห้องสมุด

Code / Item no.: 6-I-IMPS-00-KN-TRIM-EY160-BK-BK

Qty.: Check from drawing

Sizing: กว้าง 68 X ลึก 67 X สูง 100 ซม.

Material / Finished:

พนักพิง โครงทำจากไนลอนหุ้มผ้าตาข่าย
มีอุปกรณ์รองรับกระดูกสันหลังวัสดุฟองน้ำหุ้มโพลียูรีเทน ปรับความสูงได้

ที่นั่ง ฟองน้ำโพลียูรีเทรนหุ้มผ้าหรือหนังเทียม ปรับความลึกได้

เท้าแขน ไนลอน พร้อมแผ่นรองโพลียูรีเทรน ปรับได้ 3 ทิศทาง ขึ้น-ลง ,หน้า-หลัง บิดซ้าย-ขวา

ระบบเก้าอี้ ระบบโยกแบบซิงโครไนซ์ แบบปรับล็อคเอนพนักได้ 3 ตำแหน่งตามต้องการ

ขาเก้าอี้ ขา 5 แฉก ทำจากไนลอน

ล้อ ไนลอน

Source:

1. บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
Tel. M : +(66) 89 661 9663, T : +(66) 2 094 9999
Email : tanyaporn_p@modernform.co.th
2. บริษัท ไทยไทโย จำกัด
Tel. T : +(66) 2 028 4810 ต่อ 10 Email : project@thaitaiyo.co.th
3. บริษัท สตูดิโอ915 จำกัด
Tel. M : +(66) 83 879 3639 Email : Studio915co.ltd@gmail.com
4. บริษัท แพรคติก้า จำกัด
Tel. M : +(66) 65 965 9570, T : +(66) 2 533 3955
Email : wilaiwan.tha@practika.com

Leadtime: ระยะเวลา 60 วัน นับจากวันสั่งซื้อสินค้า

Remark ให้นำเสนอShop Drawingและตัวอย่างวัสดุจริง เพื่อขออนุมัติ ก่อนดำเนินการจัดซื้อและจัดทำ



OFS-09 **เก้าอี้นั่งอ่านหนังสือ**

Area: อาคาร B ชั้น 3 ห้องสมุด

Code / Item no.: 6-I-AR-SYS-00-CH06-LALWH-xxx

Qty.: Check from drawing

Sizing: กว้าง 61 X ลึก 62 X สูง 82 ซม.

Material / Finished:

โครง โครงไม้อัดหลายชั้นคุณภาพสูงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ฟองน้ำความหนาแน่นสูง ยึดติดด้วยกาวปราศจากสารเบนซีน

ขา ขาอลูมิเนียมอัลลอยด์หล่อขึ้นรูปชิ้นเดียว สีขาวหรือสีดำ

วัสดุหุ้ม หนังเทียมหรือผ้า

Source:
1. บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
Tel. M : +(66) 89 661 9663, T : +(66) 2 094 9999
Email : tanyaporn_p@modernform.co.th
2. บริษัท ไทยไทโย จำกัด
Tel. T : +(66) 2 028 4810 ต่อ 10 Email : project@thaitaiyo.co.th
3. บริษัท สตูดิโอ915 จำกัด
Tel. M : +(66) 83 879 3639 Email : Studio915co.ltd@gmail.com
4. บริษัท แพรคติก้า จำกัด
Tel. M : +(66) 65 965 9570, T : +(66) 2 533 3955
Email : wilaiwan.tha@practika.com

Leadtime: ระยะเวลา 60 วัน นับจากวันสั่งซื้อสินค้า

Remark ให้นำเสนอShop Drawingและตัวอย่างวัสดุจริง เพื่อขออนุมัติ ก่อนดำเนินการจัดซื้อและจัดทำ



MTS-01 **เก้าอี้พนักพิงกลาง**

Area: อาคาร B ชั้น 3 ห้องประชุม 1, 2, 3

Code / Item no.: 6-I-IMPS-00-ME-POCKET-M-A-P-BK

Qty.: Check from drawing

Sizing: กว้าง 56 x ลึก 61 x สูง 82.5 ซม.

Material / Finished:

พนักพิง	โครงอลูมิเนียมหุ้มด้วยหนังเทียม
ที่นั่ง	โครงอลูมิเนียมหุ้มด้วยหนังเทียม
ท้าวแขน	อลูมิเนียมเคลือบทำสีโครเมี่ยม ไม่สามารถปรับได้
ระบบเก้าอี้	ระบบโยกนีทิลล์ สามารถปรับล็อคพนักพิงได้ 1 ตำแหน่ง ปรับความสูงและความหนืดพนักพิงได้
ขา	ขา 5 แฉก ทำจากอลูมิเนียมเคลือบทำสีโครเมี่ยม
ล้อ	โพลียูรีเทน

Source:

1. บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
Tel. M : +(66) 89 661 9663, T : +(66) 2 094 9999
Email : tanyaporn_p@modernform.co.th
2. บริษัท ไทยไทโย จำกัด
Tel. T : +(66) 2 028 4810 ต่อ 10 Email : project@thaitaiyo.co.th
3. บริษัท สตูดิโอ915 จำกัด
Tel. M : +(66) 83 879 3639 Email : Studio915co.ltd@gmail.com
4. บริษัท แพรคติก้า จำกัด
Tel. M : +(66) 65 965 9570, T : +(66) 2 533 3955
Email : wilaiwan.tha@practika.com

Leadtime: ระยะเวลา 60 วัน นับจากวันสั่งซื้อสินค้า

Remark ให้นำเสนอShop Drawingและตัวอย่างวัสดุจริง เพื่อขออนุมัติ ก่อนดำเนินการจัดซื้อและจัดทำ



SEA-21 **เก้าอี้ห้องสมุด**

Area: อาคาร B ชั้น 3 ห้องสมุด

Code / Item no.: 6-I-AR-FLY-00-SI02-LSTBK-xxx

Qty.: Check from drawing

Sizing: กว้าง 50.5 X ลึก 56 X สูง 75 ซม.

Material / Finished:

โครง โครงไม้อัดหลายชั้นคุณภาพสูงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ฟองน้ำความหนาแน่นสูง ยึดติดด้วยกาวปราศจากสารเบนซีน

ขา ท่อเหล็กดัดโค้งเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มม. สีขาว หรือสีดำด้าน

วัสดุหุ้ม หนังเทียมหรือหุ้มผ้า

Source:
1. บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
Tel. M : +(66) 89 661 9663, T : +(66) 2 094 9999
Email : tanyaporn_p@modernform.co.th
2. บริษัท ไทยไทโย จำกัด
Tel. T : +(66) 2 028 4810 ต่อ 10 Email : project@thaitaiyo.co.th
3. บริษัท สตูดิโอ915 จำกัด
Tel. M : +(66) 83 879 3639 Email : Studio915co.ltd@gmail.com
4. บริษัท แพรคติก้า จำกัด
Tel. M : +(66) 65 965 9570, T : +(66) 2 533 3955
Email : wilaiwan.tha@practika.com

Leadtime: ระยะเวลา 60 วัน นับจากวันสั่งซื้อสินค้า

Remark ให้นำเสนอShop Drawingและตัวอย่างวัสดุจริง เพื่อขออนุมัติ ก่อนดำเนินการจัดซื้อและจัดทำ



SEA-23 **เก้าอี้บาร์สตูล**

Area: อาคาร B ชั้น 3 ห้องสมุด

Code / Item no.: 6-I-AR-FLY-00-ST02-LSTWH-xxx

Qty.: Check from drawing

Sizing: กว้าง 54 X ลึก 53 X สูง 105 ซม.

Material / Finished:

โครง โครงไม้อัดหลายชั้นคุณภาพสูงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ฟองน้ำความหนาแน่นสูง ยึดติดด้วยกาวปราศจากสารเบนซีน

ขา ขาท่อเหล็กดัดโค้งเส้นผ่านศูนย์กลาง 16 มม. สีขาวหรือสีดำ

วัสดุหุ้ม หนังเทียมหรือผ้า

Source:

1. บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
Tel. M : +(66) 89 661 9663, T : +(66) 2 094 9999
Email : tanyaporn_p@modernform.co.th
2. บริษัท ไทยไทโย จำกัด
Tel. T : +(66) 2 028 4810 ต่อ 10 Email : project@thaitaiyo.co.th
3. บริษัท สตูดิโอ915 จำกัด
Tel. M : +(66) 83 879 3639 Email : Studio915co.ltd@gmail.com
4. บริษัท แพรคติก้า จำกัด
Tel. M : +(66) 65 965 9570, T : +(66) 2 533 3955
Email : wilaiwan.tha@practika.com

Leadtime: ระยะเวลา 60 วัน นับจากวันสั่งซื้อสินค้า

Remark ให้นำเสนอShop Drawingและตัวอย่างวัสดุจริง เพื่อขออนุมัติ ก่อนดำเนินการจัดซื้อและจัดทำ



SEA-49	**เก้าอี้อเนกประสงค์**
Area:	อาคาร B ชั้น 3 ห้องสมุด
Code / Item no.:	6-I-IMPS-00-VH-VELA-F23TZ-xx
Qty.:	Check from drawing
Sizing:	กว้าง 47 x ลึก 49 x สูง 79 ซม.

Material / Finished:

พนักพิง	โพลีพรอพไพลีน (PP) ผสมเส้นใยแก้ว 15%
ที่นั่ง	โพลีพรอพไพลีน (PP) ผสมเส้นใยแก้ว 15% และฟองน้ำโพลียูรีเทน (PU) หุ้มผ้าฝ้ายและลินิน
ขา	เหล็กท่อกลมเส้นผ่านศูนย์กลาง 32 มม. ความหนา 1.5 มม. ทำสีพาวเดอร์โค้ท
แกน	แกนทำจากเหล็กท่อนเส้นผ่านศูนย์กลาง 5 มม. สามารถหมุนได้ รับน้ำหนักสูงสุด : 102 กก.

Source:

1. บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
Tel. M : +(66) 89 661 9663, T : +(66) 2 094 9999
Email : tanyaporn_p@modernform.co.th
2. บริษัท ไทยไทโย จำกัด
Tel. T : +(66) 2 028 4810 ต่อ 10 Email : project@thaitaiyo.co.th
3. บริษัท สตูดิโอ915 จำกัด
Tel. M : +(66) 83 879 3639 Email : Studio915co.ltd@gmail.com
4. บริษัท แพรคติก้า จำกัด
Tel. M : +(66) 65 965 9570, T : +(66) 2 533 3955
Email : wilaiwan.tha@practika.com

Leadtime:	ระยะเวลา 60 วัน นับจากวันสั่งซื้อสินค้า
Remark	ให้นำเสนอShop Drawingและตัวอย่างวัสดุจริง เพื่อขออนุมัติ ก่อนดำเนินการจัดซื้อและจัดทำ