กสทช.

โครงการก่อสร้างและตกแต่งภายในอาคารสำนักงาน กสทช. แห่งใหม่ (ปรับปรุงแก้ไขแบบครั้งที่ 2)

เจ้าของ

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ



รายการประกอบแบบ

งานสถาปัตยกรรมภายใน เล่ม 3

หมวดงานครุภัณฑ์ลอยตัวสำหรับงานสถาปัตยกรรมภายใน อาคาร C, D, E, F, G

30 กันยายน 2569

บริษัท ศศิ ดีแอนด์เอ็ม จำกัด
SASI D&M CO., LTD.

สารบัญ

เล่ม 1

หมวดที่ 1 การดำเนินงานทั่วไป

1. การเตรียมงานของผู้รับจ้าง
2. การประสานงานกับผู้รับจ้างรายอื่น ๆ
3. การจัดแผนงาน
4. ผู้รับเหมาช่วง
5. สวัสดิการและความปลอดภัย
6. การป้องกันความเสียหายอันจะเกิดขึ้นกับอาคาร
7. การควบคุมบุคคลภายนอก
8. ผู้ควบคุมงาน
9. การตรวจงาน
10. การสั่งซื้อของและวัสดุ
11. การใช้วัสดุเทียบเท่าและการใช้วัสดุอื่นแทน
12. แบบรายละเอียดและรายการประกอบแบบ
13. การรักษาแบบรายละเอียด รายการประกอบแบบและการขอเอกสารเพิ่มเติม
14. ข้อขัดแย้งในแบบรายละเอียดและรายการประกอบแบบ
15. และมาตรฐานต่าง ๆ
16. การเปลี่ยนแปลงในการตกแต่ง
17. การตกแต่งที่ไม่ตรงกับแบบรายละเอียดและรายการประกอบแบบ
18. การเสนอแบบขยายเท่าของจริง (Shop Drawing)
19. การเสนอตัวอย่างเฟอร์นิเจอร์และตัวอย่างวัสดุ
20. การส่งมอบงาน

หมวดที่ 2 ข้อกำหนดทั่วไปสำหรับงานสถาปัตยกรรมภายใน

1. งานไม้
2. งานโลหะ
3. งานหินขัด
4. งานผนัง
5. งานก่ออิฐ ฉาบปูน
6. งานฝ้าเพดาน
7. งานทาสี
8. งานประตู: ประตูไม้
9. งานกระจก

10. งานระบบวิศวกรรมสาขาต่าง ๆ
11. งานตกแต่งผิว
12. งานเฟอร์นิเจอร์
13. งานประตู หน้าต่างและวงกบอลูมิเนียม
14. กระเบื้องเคลือบและกระเบื้องโมเสค
15. งานกรุกระเบื้องแผ่นเรียบหรือกระเบื้องใยหิน
16. ทำพื้นกระเบื้องยาง
17. งานเครื่องสุขภัณฑ์
18. งานพื้นไม้ปาร์เก้สำเร็จรูป (Veneer Floor)
19. งานมู่ลี่อลูมิเนียม
20. งานม่านม้วนระบบมือดึง
21. งานผนังหรือฝ้าไม้เทียม

หมวดที่ 3 หมวดงานวัสดุทั่วไป สำหรับงานสถาปัตยกรรมภายใน

- ST-01A หินแกรนิตดำในประเทศ พ่นไฟปั่นแปรงพร้อมทาน้ำยา ขนาด 600*600 มม.
- ST-01B หินแกรนิตดำในประเทศ พ่นไฟปั่นแปรง พร้อมทาน้ำยา ขนาด 300*600 มม.
- ST-02 พื้นหินขัดสำเร็จรูป (Terrazzo title)
- ST-03 หินแกรนิตดำในประเทศ ผิวมัน (POLISHED SURFACE)
- ST-04 หินอ่อนอัด (Conglomerate marble) ขนาด 600*600 มม.
- ST-05 หินอ่อนอัด (Conglomerate marble) ขนาด Cut to size
- ST-06 หิน Solid surface ขนาด Cut to size
- CT-01 : Floor finished : ห้องน้ำ, ศูนย์อาหาร, อาคารนันทนาการ
- CT-02 : Wall finished : ห้องน้ำ
- CT-03 : Wall finished : ห้องน้ำ
- CT-04 : ผนังใต้ตู้อัลลอยบริเวณ Pantry, ผนังบริเวณร้านขายอาหาร
- CT-05 : Floor finished บริเวณศูนย์อาหาร
- CT-06 : Floor finished อาคารนันทนาการ
- PL-01 : All area
- PL-02 : ศูนย์ประชุม
- PL-03 : ศูนย์ประชุมและศูนย์บริการ
- PL-04 : Auditorium
- P-01A : Wall painted
- P-01B : Ceiling painted
- P-02 : Ceiling painted
- GL-01 : White board

- GL-02 : Profit U-shaped glass พร้อมระบบเฟรมบนล่างครบชุด
- VN-01 : พื้น : อาคารสำนักงานและอาคารศูนย์บริการ
- VN-02 : พื้น : อาคารสำนักงานและอาคารศูนย์บริการ
- VN-03 : พื้น : อาคารสโมสร
- VN-04 : พื้น : ห้องสมุด, ห้องอาหาร
- VN-05 : พื้น : ห้องบรรยาย ต่างระดับ
- CP-01 : พื้น : ห้องประชุม 601 ห้องทำงาน คณะกรรมการชั้น 7 ห้องประชุม
- CP-02 : พื้น : ห้องประชุม 602 ห้องทำงาน, ห้องรับรองประธาน ชั้น 8
- CP-03 : พื้น : ห้องประชุมคณะกรรมการชั้น 7 ห้องประชุมใหญ่ชั้น 9
- CP-04 :พื้น : ห้องประชุม 802, 804
- CP-05 : พื้น : ศูนย์ประชุมชั้น 4, ชั้น 6, ห้องประชุมใหญ่ชั้น 9
- CP-06 : พื้น : ศูนย์ประชุมชั้น 5
- CP-07 : Dust Guard CARPET
- WD-01 ไม้สักจริง ความหนา 1 ½” หน้ากว้าง 12
- WD-02 พื้นไม้ Engineer wood
- CL-01 ฝ้าเพดานอะคูสติก พร้อมโครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี ระบบทีบาร์ ชนิดบังใบ
- CL-02A ฝ้าเพดานอะลูมิเนียมชนิดเจาะรู
- CL-02B ฝ้าเพดานอะลูมิเนียมชนิดแผ่นเรียบ
- CL-02C ฝ้าเพดานอะลูมิเนียมชนิดเจาะรู
- CL-02D ฝ้าเพดานชนิดแผ่นเรียบ พร้อมโครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี
- CL-03 ฝ้าเพดานโครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี กรุยิบซั่มบอร์ดฉาบเรียบ
- CL-04 ฝ้าเพดานโครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี กรุยิบซั่มบอร์ดฉาบเรียบ
- CL-05 ฝ้าเพดานอะคูสติกบอร์ด ชินดลอน
- CL-06 ฝ้าเพดานพีวีซี ชนิดโปร่งแสง พร้อมระบบการติดตั้ง
- CL-07A ฝ้าเพดานระแนงอะลูมิเนียม สีธรรมชาติ
- CL-07B ฝ้าเพดานระแนงอะลูมิเนียม สีน้ำตาล
- CL-12 ช่อง SERVICE สำเร็จรูป
- Wall finished
- FA-01 : ห้องประชุมใหญ่ คณะกรรมการชั้น 7
- Soundblock

หมวดที่ 4 หมวดงานไฟฟ้าและดวงโคม สำหรับงานสถาปัตยกรรมภายใน

- Wall bracket

หมวดที่ 5 หมวดงานสวิทซ์และปลั๊ก สำหรับงานสถาปัตยกรรมภายใน

- Switch & Socket & Accessories

หมวดที่ 6 หมวดงานอุปกรณ์ประตู สำหรับงานสถาปัตยกรรมภายใน

- D-01 DOOR SIZING : (SIZE ～ 1000/1000*3000*45 MM.) ประตูทางเข้าสำนักงาน, COPY CENTER, ห้องรับรอง, ห้องพักนักข่าว, ห้องแถลงข่าว
- D-02 DOOR SIZING (SIZE – 1000/1000*3000*45 MM.) ประตูห้องผอ., ห้องทดสอบอุปกรณ์, ห้องเลขาธิการ, ห้องรองเลขาธิการ, ห้องประชุม และห้องรับรองชั้น 6
- D-03 DOOR SIZING (SIZING - 900*2400*45 MM.) ประตูห้องเก็บของ, ห้องอเนกประสงค์
- D-04 DOOR SIZING (SIZING – 900*2400*45 MM.) ประตูห้องน้ำทั่วไป, PANTRY, COPY
- D-05 DOOR SIZING (SIZING – 900*2400*45 MM.) ห้อง Computer, Elec, Scan
- D-06 DOOR SIZING (SIZING – 900/300*2400*45 MM.) SERVICE LIFT
- D-07 DOOR SIZING (SIZING – 900*3000*45 MM.) ห้องประชุมทั่วไป
- D-07A DOOR SIZING RECHECK FROM DRAWING STEEL DOOR
- D-07A DOOR SIZING RECHECK FROM DRAWING
- D-08 DOOR SIZING (SIZE - 900*2400*45 MM.) ห้องน้ำคนพิการ
- D-09 DOOR SIZING (SIZE - 900*3000*45 MM.) ห้องทำงาน, ห้องรับรอง, ห้องประชุม, ห้องคณะกรรมการชั้น 7
- D-10 DOOR SIZING (SIZE - 900*3000*45 MM.) ห้องน้ำคณะกรรมการชั้น 7, ห้องรองประธานชั้น 8, ห้องประธานชั้น 9
- D-11 DOOR SIZING (SIZE – 900/900*3000*45 MM.) ห้องประชุมใหญ่คณะกรรมการชั้น 7, 8, ห้องประชุมชั้น 8
- D-12 DOOR SIZING (SIZE – 900/900*3000*45 MM.) ห้องประธาน, ห้องรับรองชั้น 8, ห้องประธาน, ห้องรับรองชั้น 9
- D-13 DOOR SIZING (SIZE – 1000/1000/1000/1000*3000*45 MM.)
- D-14 DOOR SIZING (SIZE – 1200/1200/1200/1200*3000*45 MM.)/V.I.P DINING
- D-15 DOOR SIZING (SIZE – 900/900*2200*45 MM.)/KITCHEN
- D-16 DOOR SIZING (SIZE - 900*2400*45 MM.) ห้องเก็บของ
- D-17 DOOR SIZING (SIZE – 1000/1000*3000*45 MM.)
- D-18 DOOR SIZING (SIZE – 900*3000*45 MM.)
- D-19 DOOR SIZING (SIZE – 900*3000*45 MM.)
- D-20 DOOR SIZING (SIZE – 900*2400*45 MM.)
- D-21 DOOR SIZING (SIZE – 900/900*3000*45 MM.) OFFICE ENTRANCE
- D-26 DOOR SIZING (SIZE – 1500*3000*45 MM.) LIBRARY
- D-27 DOOR SIZING : (SIZING – 900/900*2400*45 MM.) STORAGE
- D-29 DOOR SIZING (SIZE – 1500/1500*3000*45 MM.) MEETING
- D-30 DOOR SIZING (SIZE – 900*2400*45 MM.)
- D-31 DOOR SIZING (SIZE – 1000/1000*4000*45 MM.)

- D-32 DOOR SIZING (SIZE – 900*3000*45 MM.)

หมวดที่ 7 หมวดงานรายการสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบ สำหรับงานสถาปัตยกรรมภายใน

- SAN-01 UNDER COUNTER BASIN อ่างล้างหน้าแบบฝังใต้เคาน์เตอร์พร้อมอุปกรณ์ประกอบครบชุด
- SAN-02 SEMI RECESSED LAVATORY อ่างล้างหน้าแบบครึ่งเคาน์เตอร์พร้อมอุปกรณ์ประกอบครบชุด
- SAN-04 URINAL โถปัสสาวะแบบแขวนผนังระบบฟลัชวาล์วพร้อมอุปกรณ์ประกอบครบชุด
- SAN-05 URINAL WITH SENSOR โถปัสสาวะแบบแขวนผนังพร้อมเซ็นเซอร์ในตัว
- SAN-06 TOILET โถสุขภัณฑ์แบบแยกชิ้น ประหยัดน้ำ 3/6 ลิตร พร้อมฝารองนั่งปิดนุ่มนวล พร้อมอุปกรณ์ประกอบครบชุด
- SAN-07 WALLHUNG BASIN FOR JANITOR อ่างล้างอเนกประสงค์ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 110
- SAN-08 TOILET โถสุขภัณฑ์อัจฉริยะ พร้อมอุปกรณ์ประกอบครบชุด
- ACC-02 BASIN FAUCET ก๊อกอ่างล้างหน้าแบบอัตโนมัติ (เซ็นเซอร์ในตัว) พร้อมอุปกรณ์ประกอบครบชุด
- ACC-03 BASIN FAUCET ก๊อกอ่างล้างหน้าแบบอัตโนมัติ (เซ็นเซอร์ในตัว) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด
- ACC-04 PAPER TOWEL DISPENSER ที่ใส่กระดาษชำระพร้อมถังขยะและที่เป่ามือแบบผนัง
- ACC-05 FLOOR DRAIN ตะแกรงดักกลิ่นหน้าแปลน 5 นิ้ว แบบเหลี่ยม-สแตนเลส
- ACC-06 HANDRAIL ราวพยุงตัว
- ACC-06A HANDRAIL ราวพยุงตัว
- ACC-07 TOILET TISSUE DISPENSER ที่ใส่กระดาษสแตนเลสแบบม้วน
- ACC-08 HOOK ขอแขวนผ้าอเนกประสงค์ พร้อมอุปกรณ์ประกอบครบชุด
- ACC-09 TISSUE HOLDER ที่ใส่กระดาษชำระ พร้อมอุปกรณ์ประกอบครบชุด
- ACC-10 SHOWER SET ชุดฝักบัวสายอ่อน พร้อมอุปกรณ์ประกอบครบชุด
- ACC-10A SHOWER SET ชุดฝักบัวสายอ่อน พร้อมอุปกรณ์ประกอบครบชุด
- ACC-11 HYGENIC SPRAY สายฉีดชำระพร้อมสต็อบวาล์ว และอุปกรณ์ประกอบครบชุด
- ACC-12 WALLMOUNT FAUCET FOR JANITOR ROOM ก๊อกสำหรับอ่างอเนกประสงค์ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด
- ACC-13 TOWEL HOLDER ราวแขวนผ้า 60 cm. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด
- ACC-14 FLOOR DRAIN Modern Avenue: Complete floor drain system c/w “ABS” trap
- ACC-16 WATER HEATER เครื่องทำน้ำร้อน พร้อมอุปกรณ์ประกอบครบชุด (ถ้ามี)

หมวดที่ 8 หมวดงานม่าน สำหรับงานสถาปัตยกรรมภายใน

- BL-01 ม่านม้วน ROLLER BLIND ชนิดกรองแสงและไม่ลามไฟ ระบบโซ่ดึง
- BL-02 ม่านม้วน ROLLER BLIND ชนิดกรองแสงและไม่ลามไฟ ระบบมอเตอร์ไฟฟ้า
- BL-03 ม่านม้วนปรับแสงแนวตั้ง ชนิดกรองแสงและไม่ลามไฟ ระบบมือดึง

เล่ม 2

แบบงานครุภัณฑ์

อาคาร A : ผังครุภัณฑ์ ชั้นที่ 1-9

อาคาร B : แบบครุภัณฑ์ลอยตัวหมวดงานโต๊ะทำงาน, ตู้เก็บเอกสาร และเก้าอี้

เล่ม 3

แบบงานครุภัณฑ์

อาคาร C : ผังครุภัณฑ์ ชั้นที่ 2-6

รายละเอียดประกอบแบบ

อาคาร C : แบบครุภัณฑ์ลอยตัวหมวดงานโต๊ะ, ตู้ และเก้าอี้

แบบงานครุภัณฑ์

อาคาร D : ผังครุภัณฑ์ ชั้นที่ 1-2

รายละเอียดประกอบแบบ

อาคาร D : แบบครุภัณฑ์ลอยตัวหมวดงานโต๊ะ, ตู้ และเก้าอี้

แบบงานครุภัณฑ์

อาคาร E : ผังครุภัณฑ์ ชั้นที่ 2

รายละเอียดประกอบแบบ

อาคาร E : แบบครุภัณฑ์ลอยตัวหมวดงานเก้าอี้

แบบงานครุภัณฑ์

อาคาร F : ผังครุภัณฑ์ ชั้นที่ 2-4

รายละเอียดประกอบแบบ

อาคาร F : แบบครุภัณฑ์ลอยตัวหมวดงานโต๊ะ, ตู้ และเก้าอี้

แบบงานครุภัณฑ์

อาคาร G : ผังครุภัณฑ์ ชั้นที่ 1-5

รายละเอียดประกอบแบบ

อาคาร G : แบบครุภัณฑ์ลอยตัวหมวดงานโต๊ะ, ตู้ และเก้าอี้

แผนผังครุภัณฑ์ อาคาร C

BUILDING C : 2nd FLOOR

SCALE 1:100

A

BUILDING C : 3rd FLOOR | A

SCALE 1:100

BFC-04

BFC-05

BFC-03


PANC-03

COPC-03

4.20

BUILDING C : 4th FLOOR

SCALE 1:100 | A



BUILDING C : 5-1th FLOOR

SCALE 1:100 | A

าคาร D)

าคาร C)

2.00 1.145 2.00 5.00 0.275 1.80 1.925 4.10 2.75 3.75 1.400 .625 1.60 2.25 1.10 2.915 1.585 1.925 1.45

1.20 4.75 1.35

1.425 4.525 1.50 1.60 2.775 1.50 0.75

ดูแบบขยายห้องน้ำ

BFC-08

ดูแบบขยายห้องน้ำ

ขึ้น

ลง

SEA-33 SEA-33 CAS-25 SEA-33 SEA-33 CAS-25 SEA-33 SEA-33 CAS-25 SEA-33 SEA-33

SEA-25 x 3 CAS-25

SEA-25 x 3 CAS-25

ขึ้น

ลง

ขึ้น

ลง

0.60 2.175 0.50 2.725 0.275

0.65 0.85 1.50

4.81

3.80

BFC-05

SEA-10 CAS-02 SEA-11 SEA-11 SEA-11 SEA-11 CAS-02 SEA-10

OFS-04 OFS-04 OFS-04

AUD-04

OFC-06 OFS-04

2.44

0.80 0.80 0.80

BUILDING C : 5-2th FLOOR | A

SCALE 1:100


BUILDING C : 6th FLOOR


SCALE 1:100


A

รายละเอียดประกอบแบบ

หมวดงานครุภัณฑ์ลอยตัว อาคาร C







sea

OFC-02 **โต๊ะทำงานพนักงาน**

Area: ตึก C ชั้น 3 ส่วนสำนักงาน

Code / Item no.: Custom made as photo

Qty.: Check from drawing

Sizing: กว้าง 420 x ลึก 152.2x สูง 75 ซม.

Material / Finished:

แผ่นหน้าโต๊ะ ไม้ Particle Board ความหนา 25 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle Press 2 หน้าปิดขอบ PVC Edging ความหนา 1 มม. (Rehau) ด้วยกาว Hot Melt และลบคมด้วยเครื่องจักร

ตู้ลิ้นชักรับหน้าโต๊ะ โครงตู้: ไม้ Particle Board ความหนา 16 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle Press 2 หน้าปิดขอบ PVC Edging ความหนา 1 มม. (Rehau) ด้วยกาว Hot Melt และลบคมด้วยเครื่องจักร
ด้านล่างติดขาปรับพลาสติก ขนาด dia.30 × 25 มม.

หน้าบานลิ้นชัก ไม้ Particle Board ความหนา 16 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle Press 2 หน้าปิดขอบ PVC Edging ความหนา 1 มม. (Rehau) ด้วยกาว Hot Melt และลบคมด้วยเครื่องจักร

มือจับ: **มือจับเปิดด้านข้าง**

รางลิ้นชักเล็ก: รางเลื่อนลูกปืนสามารถดึงกล่องลิ้นชักออกมาได้ไม่น้อยกว่า 350 มม. ตัวรางเคลือบผิวกันสนิมด้วย zinc รับน้ำหนักสูงสุด 15 กก.

รางลิ้นชักแฟ้มแขวน: รางเลื่อนลูกปืนระบบ Full Extension ความยาวราง 14 นิ้ว สามารถใช้งานได้กับกล่องลิ้นชักแขวน File ที่มีขนาดลึก 400 มม. จะมีระยะใช้งานอยู่ที่ 350 มม. และความยาวราง 18 นิ้ว สามารถใช้งานได้กับกล่องลิ้นชักแขวน File ที่มีขนาดลึก 500 มม. และจะมีระยะใช้งานอยู่ที่ 450 มม. ทำมาจากวัสดุเหล็กเคลือบผิวโดยผ่านกรรมวิธีการ Galvanize สีดำ รับน้ำหนักได้สูงสุด 45 กิโลกรัม

ถาดเครื่องเขียน พลาสติก PS ขึ้นรูปโดยกระบวนการ Injection Molding

กล่องลิ้นชัก ไม้ Particle Board ความหนา 16 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle Press 2 หน้าปิดขอบ PVC Edging ความหนา 1 มม. (Rehau) ด้วยกาว Hot Melt และลบคมด้วยเครื่องจักร พื้นลิ้นชักเป็นไม้ MDF Board ความหนา 6 มม. ปิดผิวสีดำ

กุญแจ กุญแจระบบ 3,000 Key Changes ที่มีชุดกุญแจที่ไม่ซ้ำกันมากถึง 3,000 ดอก พร้อมกุญแจเข็มขัด เพื่อป้องกันกุญแจแท้จากการกระแทก และกุญแจทุกชุดสามารถถอดเปลี่ยนเฉพาะตัวไส้ได้ ซึ่งกุญแจและตัวไส้กุญแจจะมีหมายเลขพิมพ์ไว้ เพื่อป้องกันความผิดพลาดเวลาเปลี่ยนตัวไส้ นอกจากนี้ กุญแจทุกชุดจะต้องสามารถสั่งทำระบบ Master Key และระบบกุญแจกลุ่ม (กุญแจดอกเดียวสามารถใช้ได้หลายชุด) ได้อีกด้วย

แผ่นกันหน้าโต๊ะ ไม้ MDF Board ความหนา 16 มม. พ่นกาวยางตามระบบอุตสาหกรรมติดกับฟองน้ำหุ้มผ้าทั้ง 2 ด้านและฝัง Strip สีเงินรอบตัว

ขาโต๊ะ ขาโต๊ะ ทำจากเหล็กตัดด้วยเครื่องเลเซอร์ และดัดขึ้นรูปด้วยเครื่องดัด CNC ดัดขึ้นรูปเป็นทรง 5 เหลี่ยม ขนาดกว้าง 55 *55 * 1.5 มม

อุปกรณ์ เชื่อมต่อคานโต๊ะ ทำจากอลูมิเนียม เคลือบสี EPOXY อบด้วยความร้อน ปลายขาติดแป้นปรับระดับ

ฝาเปิด-ปิด กล่อง OUTLET ฝากล่อง Outlet สำหรับปลั๊กไฟ และปลั๊กโทรศัพท์ ทำจากอลูมิเนียมแบบฝาเปิดระบบ Soft Close สีเงิน


อุปกรณ์ Knock-Down Titus จากประเทศ United Kingdom หรือ “Minifix” 15/16 และ 15/19 ของ Hafele จากเยอรมนี หรือเทียบเท่า

Source:

1. บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
Tel. M : +(66) 89 661 9663, T : +(66) 2 094 9999
Email : tanyaporn_p@modernform.co.th
2. บริษัท ไทยไทโย จำกัด
Tel. T : +(66) 2 028 4810 ต่อ 10 Email : project@thaitaiyo.co.th
3. บริษัท สตูดิโอ915 จำกัด
Tel. M : +(66) 83 879 3639 Email : Studio915co.ltd@gmail.com
4. บริษัท แพรคติก้า จำกัด
Tel. M : +(66) 65 965 9570, T : +(66) 2 533 3955
Email : wilaiwan.tha@practika.com

Leadtime: ระยะเวลา 60 วัน นับจากวันสั่งซื้อสินค้า

Remark ให้นำเสนอShop Drawingและตัวอย่างวัสดุจริง เพื่อขออนุมัติ ก่อนดำเนินการจัดซื้อและจัดทำ



OFC-03 **โต๊ะทำงานพนักงาน**

Area: ตึก C ชั้น 2 ส่วนสำนักงาน

Code / Item no.: Custom made as photo

Qty.: Check from drawing

Sizing: กว้าง 280 x ลึก 75 x สูง 73 ซม.

Material / Finished:

แผ่นหน้าโต๊ะ ไม้ Particle Board ความหนา 25 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle Press 2 หน้าปิดขอบ PVC Edging ความหนา 1 มม. (Rehau) ด้วยกาว Hot Melt และลบคมด้วยเครื่องจักร

ตู้ลิ้นชักรับหน้าโต๊ะ

โครงตู้ ไม้ Particle Board ความหนา 16 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle Press 2 หน้าปิดขอบ PVC Edging ความหนา 1 มม. (Rehau) ด้วยกาว Hot Melt และลบคมด้วยเครื่องจักร
ด้านล่างติดขาปรับพลาสติก ขนาด dia.30 × 25 มม.

หน้าบานลิ้นชัก ไม้ Particle Board ความหนา 16 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle Press 2 หน้าปิดขอบ PVC Edging ความหนา 1 มม. (Rehau) ด้วยกาว Hot Melt และลบคมด้วยเครื่องจักร

มือจับ มือจับเปิดด้านข้าง

รางลิ้นชักเล็ก รางเลื่อนลูกปืนสามารถดึงกล่องลิ้นชักออกมาได้ไม่น้อยกว่า 350 มม. ตัวรางเคลือบผิวกันสนิมด้วย zinc รับน้ำหนักสูงสุด 15 กก.

รางลิ้นชักแฟ้มแขวน รางเลื่อนลูกปืนระบบ Full Extension ความยาวราง 14 นิ้ว สามารถใช้งานได้กับกล่องลิ้นชักแขวน File ที่มีขนาดลึก 400 มม. จะมีระยะใช้งานอยู่ที่ 350 มม. และความยาวราง 18 นิ้ว สามารถใช้

งานได้กับกล่องลิ้นชักแขวน File ที่มีขนาดลึก 500 มม. และจะมีระยะใช้งานอยู่ที่ 450 มม. ทำมาจากวัสดุเหล็กเคลือบผิวโดยผ่านกรรมวิธีการ Galvanize สีดำ รับน้ำหนักได้สูงสุด 45 กิโลกรัม

ถาดเครื่องเขียน พลาสติก PS ขึ้นรูปโดยกระบวนการ Injection Molding

กล่องลิ้นชัก ไม้ Particle Board ความหนา 16 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle Press 2 หน้าปิดขอบ PVC Edging ความหนา 1 มม. (Rehau) ด้วยกาว Hot Melt และลบคมด้วยเครื่องจักร พื้นลิ้นชักเป็นไม้ MDF Board ความหนา 6 มม. ปิดผิวสีดำ

กุญแจ กุญแจระบบ 3,000 Key Changes ที่มีชุดกุญแจที่ไม่ซ้ำกันมากถึง 3,000 ดอก พร้อมกุญแจเข็มขัด เพื่อป้องกันกุญแจแท้จากการกระแทก และกุญแจทุกชุดสามารถถอดเปลี่ยนเฉพาะตัวไส้ได้ ซึ่งกุญแจและตัวไส้กุญแจจะมีหมายเลขพิมพ์ไว้ เพื่อป้องกันความผิดพลาดเวลาเปลี่ยนตัวไส้ นอกจากนี้ กุญแจทุกชุดจะต้องสามารถสั่งทำระบบ Master Key และระบบกุญแจกลุ่ม (กุญแจดอกเดียวสามารถใช้ได้หลายชุด) ได้อีกด้วย

แผ่นกันหน้าโต๊ะ ไม้ MDF Board ความหนา 16 มม. พ่นกาวยางตามระบบอุตสาหกรรมติดกับฟองน้ำหุ้มผ้าทั้ง 2 ด้านและฝัง Strip สีเงินรอบตัว

ขาโต๊ะ ขาโต๊ะ ทำจากเหล็กตัดด้วยเครื่องเลเซอร์ และดัดขึ้นรูปด้วยเครื่องดัด CNC ดัดขึ้นรูปเป็นทรง 5 เหลี่ยม ขนาดกว้าง 55 *55 * 1.5 มม

อุปกรณ์ เชื่อมต่อคานโต๊ะ ทำจากอลูมิเนียม เคลือบสี EPOXY อบด้วยความร้อน ปลายขาติดแป้นปรับระดับ

ฝาเปิด-ปิด กล่อง OUTLET ฝากล่อง Outlet สำหรับปลั๊กไฟ และปลั๊กโทรศัพท์ ทำจากอลูมิเนียมแบบฝาเปิดระบบ Soft Close สีเงิน


อุปกรณ์ Knock-Down Titus จากประเทศ United Kingdom หรือ “Minifix” 15/16 และ 15/19 ของ Hafele จากเยอรมนี หรือเทียบเท่า


Source:


1. บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
Tel. M : +(66) 89 661 9663, T : +(66) 2 094 9999
Email : tanyaporn_p@modernform.co.th
2. บริษัท ไทยไทโย จำกัด
Tel. T : +(66) 2 028 4810 ต่อ 10 Email : project@thaitaiyo.co.th
3. บริษัท สตูดิโอ915 จำกัด
Tel. M : +(66) 83 879 3639 Email : Studio915co.ltd@gmail.com
4. บริษัท แพรคติก้า จำกัด
Tel. M : +(66) 65 965 9570, T : +(66) 2 533 3955
Email : wilaiwan.tha@practika.com

Leadtime: ระยะเวลา 60 วัน นับจากวันสั่งซื้อสินค้า

Remark ให้นำเสนอShop Drawingและตัวอย่างวัสดุจริง เพื่อขออนุมัติ ก่อนดำเนินการจัดซื้อและจัดทำ







OFC-04 **โต๊ะทำงานพนักงาน**

Area: ตึก C ชั้น 2 , 3 ส่วนสำนักงาน

Code / Item no.: Custom made as photo

Qty.: Check from drawing

Sizing: กว้าง 280 x ลึก 152.2 x สูง 75 ซม.

Material / Finished:

แผ่นหน้าโต๊ะ ไม้ Particle Board ความหนา 25 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle Press 2 หน้าปิดขอบ PVC Edging ความหนา 1 มม. (Rehau) ด้วยกาว Hot Melt และลบคมด้วยเครื่องจักร

ตู้ลิ้นชักรับหน้าโต๊ะโครงตู้ ไม้ Particle Board ความหนา 16 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle Press 2 หน้าปิดขอบ PVC Edging ความหนา 1 มม. (Rehau) ด้วยกาว Hot Melt และลบคมด้วยเครื่องจักร
ด้านล่างติดขาปรับพลาสติก ขนาด dia.30 × 25 มม.

หน้าบานลิ้นชัก ไม้ Particle Board ความหนา 16 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle Press 2 หน้าปิดขอบ PVC Edging ความหนา 1 มม. (Rehau) ด้วยกาว Hot Melt และลบคมด้วยเครื่องจักร

มือจับ มือจับเปิดด้านข้าง

รางลิ้นชักเล็ก รางเลื่อนลูกปืนสามารถดึงกล่องลิ้นชักออกมาได้ไม่น้อยกว่า 350 มม. ตัวรางเคลือบผิวกันสนิมด้วย zinc รับน้ำหนักสูงสุด 15 กก.

รางลิ้นชักแฟ้มแขวน รางเลื่อนลูกปืนระบบ Full Extension ความยาวราง 14 นิ้ว สามารถใช้งานได้กับกล่องลิ้นชักแขวน File ที่มีขนาดลึก 400 มม. จะมีระยะใช้งานอยู่ที่ 350 มม. และความยาวราง 18 นิ้ว สามารถใช้

งานได้กับกล่องลิ้นชักแขวน File ที่มีขนาดลึก 500 มม. และจะมีระยะใช้งานอยู่ที่ 450 มม. ทำมาจากวัสดุเหล็กเคลือบผิวโดยผ่านกรรมวิธีการ Galvanize สีดำ รับน้ำหนักได้สูงสุด 45 กิโลกรัม

ถาดเครื่องเขียน พลาสติก PS ขึ้นรูปโดยกระบวนการ Injection Molding

กล่องลิ้นชัก ไม้ Particle Board ความหนา 16 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle Press 2 หน้าปิดขอบ PVC Edging ความหนา 1 มม. (Rehau) ด้วยกาว Hot Melt และลบคมด้วยเครื่องจักร พื้นลิ้นชักเป็นไม้ MDF Board ความหนา 6 มม. ปิดผิวสีดำ

กุญแจ กุญแจระบบ 3,000 Key Changes ที่มีชุดกุญแจที่ไม่ซ้ำกันมากถึง 3,000 ดอก พร้อมกุญแจเข็มขัด เพื่อป้องกันกุญแจแท้จากการกระแทก และกุญแจทุกชุดสามารถถอดเปลี่ยนเฉพาะตัวไส้ได้ ซึ่งกุญแจและตัวไส้กุญแจจะมีหมายเลขพิมพ์ไว้ เพื่อป้องกันความผิดพลาดเวลาเปลี่ยนตัวไส้ นอกจากนี้ กุญแจทุกชุดจะต้องสามารถสั่งทำระบบ Master Key และระบบกุญแจกลุ่ม (กุญแจดอกเดียวสามารถใช้ได้หลายชุด) ได้อีกด้วย

แผ่นกันหน้าโต๊ะ ไม้ MDF Board ความหนา 16 มม. พ่นกาวยางตามระบบอุตสาหกรรมติดกับฟองน้ำหุ้มผ้าทั้ง 2 ด้านและฝัง Strip สีเงินรอบตัว

ขาโต๊ะ ขาโต๊ะ ทำจากเหล็กตัดด้วยเครื่องเลเซอร์ และดัดขึ้นรูปด้วยเครื่องดัด CNC ดัดขึ้นรูปเป็นทรง 5 เหลี่ยม ขนาดกว้าง 55 *55 * 1.5 มม

อุปกรณ์ เชื่อมต่อคานโต๊ะ ทำจากอลูมิเนียม เคลือบสี EPOXY อบด้วยความร้อน ปลายขาติดแป้นปรับระดับ

ฝาเปิด-ปิด กล่อง OUTLET ฝากล่อง Outlet สำหรับปลั๊กไฟ และปลั๊กโทรศัพท์ ทำจากอลูมิเนียมแบบฝาเปิดระบบ Soft Close สีเงิน


อุปกรณ์ Knock-Down Titus จากประเทศ United Kingdom หรือ “Minifix” 15/16 และ 15/19 ของ Hafele จากเยอรมนี หรือเทียบเท่า


Source:

1. บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
Tel. M : +(66) 89 661 9663, T : +(66) 2 094 9999
Email : tanyaporn_p@modernform.co.th
2. บริษัท ไทยไทโย จำกัด
Tel. T : +(66) 2 028 4810 ต่อ 10 Email : project@thaitaiyo.co.th
3. บริษัท สตูดิโอ915 จำกัด
Tel. M : +(66) 83 879 3639 Email : Studio915co.ltd@gmail.com
4. บริษัท แพรคติก้า จำกัด
Tel. M : +(66) 65 965 9570, T : +(66) 2 533 3955
Email : wilaiwan.tha@practika.com

Leadtime: ระยะเวลา 60 วัน นับจากวันสั่งซื้อสินค้า

Remark ให้นำเสนอShop Drawingและตัวอย่างวัสดุจริง เพื่อขออนุมัติ ก่อนดำเนินการจัดซื้อและจัดทำ





OFC-05 **โต๊ะทำงานพนักงาน**

Area: ตึก C ชั้น 2 ศูนย์ไกล่เกลี่ย

Code / Item no.: Custom made as photo

Qty.: Check from drawing

Sizing: กว้าง 140 x ลึก 77.2 x สูง 75 ซม.

Material / Finished:

แผ่นหน้าโต๊ะ ไม้ Particle Board ความหนา 25 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle Press 2 หน้าปิดขอบ PVC Edging ความหนา 1 มม. (Rehau) ด้วยกาว Hot Melt และลบคมด้วยเครื่องจักร

ตู้ลิ้นชักรับหน้าโต๊ะ โครงตู้: ไม้ Particle Board ความหนา 16 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle Press 2 หน้าปิดขอบ PVC Edging ความหนา 1 มม. (Rehau) ด้วยกาว Hot Melt และลบคมด้วยเครื่องจักร
ด้านล่างติดขาปรับพลาสติก ขนาด dia.30 × 25 มม.

หน้าบานลิ้นชัก ไม้ Particle Board ความหนา 16 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle Press 2 หน้าปิดขอบ PVC Edging ความหนา 1 มม. (Rehau) ด้วยกาว Hot Melt และลบคมด้วยเครื่องจักร

มือจับ มือจับเปิดด้านข้าง

รางลิ้นชักเล็ก รางเลื่อนลูกปืนสามารถดึงกล่องลิ้นชักออกมาได้ไม่น้อยกว่า 350 มม. ตัวรางเคลือบผิวกันสนิมด้วย zinc รับน้ำหนักสูงสุด 15 กก.

รางลิ้นชักแฟ้มแขวน รางเลื่อนลูกปืนระบบ Full Extension ความยาวราง 14 นิ้ว สามารถใช้งานได้กับกล่องลิ้นชักแขวน File ที่มีขนาดลึก 400 มม. จะมีระยะใช้งานอยู่ที่ 350 มม. และความยาวราง 18 นิ้ว สามารถใช้งานได้กับกล่องลิ้นชักแขวน File ที่มีขนาดลึก 500 มม. และจะมีระยะใช้งานอยู่ที่ 450 มม. ทำมาจากวัสดุเหล็กเคลือบผิวโดยผ่านกรรมวิธีการ Galvanize สีดำ รับน้ำหนักได้สูงสุด 45 กิโลกรัม

ถาดเครื่องเขียน พลาสติก PS ขึ้นรูปโดยกระบวนการ Injection Molding

กล่องลิ้นชัก ไม้ Particle Board ความหนา 16 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle Press 2 หน้าปิดขอบ PVC Edging ความหนา 1 มม. (Rehau) ด้วยกาว Hot Melt และลบคมด้วยเครื่องจักร พื้นลิ้นชักเป็นไม้ MDF Board ความหนา 6 มม. ปิดผิวสีดำ

กุญแจ กุญแจระบบ 3,000 Key Changes ที่มีชุดกุญแจที่ไม่ซ้ำกันมากถึง 3,000 ดอก พร้อมกุญแจเข็มขัด เพื่อป้องกันกุญแจแท้จากการกระแทก และกุญแจทุกชุดสามารถถอดเปลี่ยนเฉพาะตัวไส้ได้ ซึ่งกุญแจและตัวไส้กุญแจจะมีหมายเลขพิมพ์ไว้ เพื่อป้องกันความผิดพลาดเวลาเปลี่ยนตัวไส้ นอกจากนี้ กุญแจทุกชุดจะต้องสามารถสั่งทำระบบ Master Key และระบบกุญแจกลุ่ม (กุญแจดอกเดียวสามารถใช้ได้หลายชุด) ได้อีกด้วย

แผ่นกันหน้าโต๊ะ ไม้ MDF Board ความหนา 16 มม. พ่นกาวยางตามระบบอุตสาหกรรมติดกับฟองน้ำหุ้มผ้าทั้ง 2 ด้านและฝัง Strip สีเงินรอบตัว

ขาโต๊ะ ขาโต๊ะ ทำจากเหล็กตัดด้วยเครื่องเลเซอร์ และดัดขึ้นรูปด้วยเครื่องดัด CNC ดัดขึ้นรูปเป็นทรง 5 เหลี่ยม ขนาดกว้าง 55 *55 * 1.5 มม

อุปกรณ์ เชื่อมต่อคานโต๊ะ ทำจากอลูมิเนียม เคลือบสี EPOXY อบด้วยความร้อน ปลายขาติดแป้นปรับระดับ

ฝาเปิด-ปิด กล่อง OUTLET ฝากล่อง Outlet สำหรับปลั๊กไฟ และปลั๊กโทรศัพท์ ทำจากอลูมิเนียมแบบฝาเปิดระบบ Soft Close สีเงิน


อุปกรณ์ Knock-Down Titus จากประเทศ United Kingdom หรือ “Minifix” 15/16 และ 15/19 ของ Hafele จากเยอรมนี หรือเทียบเท่า

Source:

1. บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
Tel. M : +(66) 89 661 9663, T : +(66) 2 094 9999
Email : tanyaporn_p@modernform.co.th
2. บริษัท ไทยไทโย จำกัด
Tel. T : +(66) 2 028 4810 ต่อ 10 Email : project@thaitaiyo.co.th
3. บริษัท สตูดิโอ915 จำกัด
Tel. M : +(66) 83 879 3639 Email : Studio915co.ltd@gmail.com
4. บริษัท แพรคติก้า จำกัด
Tel. M : +(66) 65 965 9570, T : +(66) 2 533 3955
Email : wilaiwan.tha@practika.com

Leadtime: ระยะเวลา 60 วัน นับจากวันสั่งซื้อสินค้า

Remark ให้นำเสนอShop Drawingและตัวอย่างวัสดุจริง เพื่อขออนุมัติ ก่อนดำเนินการจัดซื้อและจัดทำ





OFC-06 **โต๊ะสัมมนา**

Area: ตึก B ชั้น 5 ห้อง FUNCTION ROOM

Code / Item no.: Custom made as photo

Qty.: Check from drawing

Sizing: กว้าง 160 x ลึก 60 x สูง 75 ซม.

Material / Finished:

แผ่นหน้าโต๊ะ ไม้ Particle Board ความหนา 25 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle Press 2 หน้าปิดขอบ PVC Edging ความหนา 1 มม. (Rehau) ด้วยกาว Hot Melt และลบคมด้วยเครื่องจักร

ขาโต๊ะ เหล็กกล่อง ทำสี Powder Coat


ล้อ ล้อพลาสติก PP พร้อมเบรคล้อ


Source:

1. บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
Tel. M : +(66) 89 661 9663, T : +(66) 2 094 9999
Email : tanyaporn_p@modernform.co.th
2. บริษัท ไทยไทโย จำกัด
Tel. T : +(66) 2 028 4810 ต่อ 10 Email : project@thaitaiyo.co.th
3. บริษัท สตูดิโอ915 จำกัด
Tel. M : +(66) 83 879 3639 Email : Studio915co.ltd@gmail.com
4. บริษัท แพรคติก้า จำกัด
Tel. M : +(66) 65 965 9570, T : +(66) 2 533 3955
Email : wilaiwan.tha@practika.com

Leadtime: ระยะเวลา 60 วัน นับจากวันสั่งซื้อสินค้า

Remark ให้นำเสนอShop Drawingและตัวอย่างวัสดุจริง เพื่อขออนุมัติ ก่อนดำเนินการจัดซื้อและจัดทำ





OFC-08 **โต๊ะทำงานพนักงาน**

Area: ตึก C ชั้น 2 ศูนย์ไกล่เกลี่ย

Code / Item no.: Custom made as photo

Qty.: Check from drawing

Sizing: กว้าง 120 x ลึก 60 x สูง 75 ซม.

Material / Finished:

แผ่นหน้าโต๊ะ ไม้ Particle Board ความหนา 25 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle Press 2 หน้าปิดขอบ PVC Edging ความหนา 1 มม. (Rehau) ด้วยกาว Hot Melt และลบคมด้วยเครื่องจักร

ตู้ลิ้นชักรับหน้าโต๊ะ โครงตู้: ไม้ Particle Board ความหนา 16 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle Press 2 หน้าปิดขอบ PVC Edging ความหนา 1 มม. (Rehau) ด้วยกาว Hot Melt และลบคมด้วยเครื่องจักร
ด้านล่างติดขาปรับพลาสติก ขนาด dia.30 × 25 มม.

หน้าบานลิ้นชัก ไม้ Particle Board ความหนา 16 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle Press 2 หน้าปิดขอบ PVC Edging ความหนา 1 มม. (Rehau) ด้วยกาว Hot Melt และลบคมด้วยเครื่องจักร

มือจับ มือจับเปิดด้านข้าง

รางลิ้นชักเล็ก รางเลื่อนลูกปืนสามารถดึงกล่องลิ้นชักออกมาได้ไม่น้อยกว่า 350 มม. ตัวรางเคลือบผิวกันสนิมด้วย zinc รับน้ำหนักสูงสุด 15 กก.

รางลิ้นชักแฟ้มแขวน รางเลื่อนลูกปืนระบบ Full Extension ความยาวราง 14 นิ้ว สามารถใช้งานได้กับกล่องลิ้นชักแขวน File ที่มีขนาดลึก 400 มม. จะมีระยะใช้งานอยู่ที่ 350 มม. และความยาวราง 18 นิ้ว สามารถใช้งานได้กับกล่องลิ้นชักแขวน File ที่มีขนาดลึก 500 มม. และจะมีระยะใช้งานอยู่ที่ 450 มม. ทำมาจากวัสดุเหล็กเคลือบผิวโดยผ่านกรรมวิธีการ Galvanize สีดำ รับน้ำหนักได้สูงสุด 45 กิโลกรัม

ถาดเครื่องเขียน พลาสติก PS ขึ้นรูปโดยกระบวนการ Injection Molding

กล่องลิ้นชัก ไม้ Particle Board ความหนา 16 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle Press 2 หน้าปิดขอบ PVC Edging ความหนา 1 มม. (Rehau) ด้วยกาว Hot Melt และลบคมด้วยเครื่องจักร พื้นลิ้นชักเป็นไม้ MDF Board ความหนา 6 มม. ปิดผิวสีดำ

กุญแจ กุญแจระบบ 3,000 Key Changes ที่มีชุดกุญแจที่ไม่ซ้ำกันมากถึง 3,000 ดอก พร้อมกุญแจเข็มขัด เพื่อป้องกันกุญแจแท้จากการกระแทก และกุญแจทุกชุดสามารถถอดเปลี่ยนเฉพาะตัวไส้ได้ ซึ่งกุญแจและตัวไส้กุญแจจะมีหมายเลขพิมพ์ไว้ เพื่อป้องกันความผิดพลาดเวลาเปลี่ยนตัวไส้ นอกจากนี้ กุญแจทุกชุดจะต้องสามารถสั่งทำระบบ Master Key และระบบกุญแจกลุ่ม (กุญแจดอกเดียวสามารถใช้ได้หลายชุด) ได้อีกด้วย

ขาโต๊ะ ขาโต๊ะ ทำจากเหล็กตัดด้วยเครื่องเลเซอร์ และดัดขึ้นรูปด้วยเครื่องดัด CNC ดัดขึ้นรูปเป็นทรง 5 เหลี่ยม ขนาดกว้าง 55 *55 * 1.5 มม
อุปกรณ์ เชื่อมต่อคานโต๊ะ ทำจากอลูมิเนียม เคลือบสี EPOXY อบด้วยความร้อน ปลายขาติดแป้นปรับระดับ


ฝาเปิด-ปิด กล่อง OUTLET ฝากล่อง Outlet สำหรับปลั๊กไฟ และปลั๊กโทรศัพท์ ทำจากอลูมิเนียมแบบฝาเปิดและขนแปรงพลาสติก สำหรับปิดช่องลอดสายไฟ


อุปกรณ์ Knock-Down Titus จากประเทศ United Kingdom หรือ “Minifix” 15/16 และ 15/19 ของ Hafele จากเยอรมนี หรือเทียบเท่า


Source:
1. บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
Tel. M : +(66) 89 661 9663, T : +(66) 2 094 9999
Email : tanyaporn_p@modernform.co.th
2. บริษัท ไทยไทโย จำกัด
Tel. T : +(66) 2 028 4810 ต่อ 10 Email : project@thaitaiyo.co.th
3. บริษัท สตูดิโอ915 จำกัด
Tel. M : +(66) 83 879 3639 Email : Studio915co.ltd@gmail.com
4. บริษัท แพรคติก้า จำกัด
Tel. M : +(66) 65 965 9570, T : +(66) 2 533 3955
Email : wilaiwan.tha@practika.com

Leadtime: ระยะเวลา 60 วัน นับจากวันสั่งซื้อสินค้า

Remark ให้นำเสนอShop Drawingและตัวอย่างวัสดุจริง เพื่อขออนุมัติ ก่อนดำเนินการจัดซื้อและจัดทำ







OFC-18 **โต๊ะบริการเสียงตามสาย**

Area: ตึก C ชั้น 3 ส่วนบริการเสียงตามสาย

Code / Item no.: Custom made as photo

Qty.: Check from drawing

Sizing: กว้าง 400 x ลึก 140 x สูง 75 ซม.

Material / Finished:

แผ่นหน้าโต๊ะ ไม้ Particle Board ความหนา 25 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle Press 2 หน้าปิดขอบ PVC Edging ความหนา 1 มม. (Rehau) ด้วยกาว Hot Melt และลบคมด้วยเครื่องจักร

แผ่นกันหน้าโต๊ะ ไม้ MDF Board ความหนา 16 มม. พ่นกาวยางตามระบบอุตสาหกรรมติดกับฟองน้ำหุ้มผ้าทั้ง 2 ด้านและฝัง Strip สีเงินรอบตัว

ขาโต๊ะ ขาโต๊ะ ทำจากเหล็กตัดด้วยเครื่องเลเซอร์ และดัดขึ้นรูปด้วยเครื่องดัด CNC ดัดขึ้นรูปเป็นทรง 5 เหลี่ยม ขนาดกว้าง 55 *55 * 1.5 มม

อุปกรณ์ เชื่อมต่อคานโต๊ะ ทำจากอลูมิเนียม เคลือบสี EPOXY อบด้วยความร้อน ปลายขาติดแป้นปรับระดับ

ฝาเปิด-ปิด กล่อง OUTLET ฝากล่อง Outlet สำหรับปลั๊กไฟ และปลั๊กโทรศัพท์ ทำจากอลูมิเนียมแบบฝาเปิดและขนแปรงพลาสติก สำหรับปิดช่องลอดสายไฟ

กระจก MIRROR เหล็กแผ่นความหนา 2 มม.(±0.3) พับขึ้นรูปทำาสีระบบ PowderCoat กระจก:กระจกเงาความหนา 3 มม.ลบมุมรอบด้าน

กระดานแม่เหล็ก เหล็กแผ่นความหนา 2 มม.(±0.3) ทำสีระบบ PowderCoat

แม่เหล็ก: เม็ดแม่เหล็กสีขาวเส้นผ่านศูนย์กลาง 30 มม


อุปกรณ์ Knock-Down Titus จากประเทศ United Kingdom หรือ “Minifix” 15/16 และ 15/19 ของ Hafele จากเยอรมนี หรือเทียบเท่า


Source:


1. บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
Tel. M : +(66) 89 661 9663, T : +(66) 2 094 9999
Email : tanyaporn_p@modernform.co.th
2. บริษัท ไทยไทโย จำกัด
Tel. T : +(66) 2 028 4810 ต่อ 10 Email : project@thaitaiyo.co.th
3. บริษัท สตูดิโอ915 จำกัด
Tel. M : +(66) 83 879 3639 Email : Studio915co.ltd@gmail.com
4. บริษัท แพรคติก้า จำกัด
Tel. M : +(66) 65 965 9570, T : +(66) 2 533 3955
Email : wilaiwan.tha@practika.com

Leadtime: ระยะเวลา 60 วัน นับจากวันสั่งซื้อสินค้า

Remark ให้นำเสนอShop Drawingและตัวอย่างวัสดุจริง เพื่อขออนุมัติ ก่อนดำเนินการจัดซื้อและจัดทำ







OFC-19 **โต๊ะบริการเสียงตามสาย**

Area: ตึก C ชั้น 3 ส่วนบริการเสียงตามสาย

Code / Item no.: Custom made as photo

Qty.: Check from drawing

Sizing: กว้าง 500 x ลึก 70 x สูง 75 ซม.

Material / Finished:

แผ่นหน้าโต๊ะ ไม้ Particle Board ความหนา 25 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle Press 2 หน้าปิดขอบ PVC Edging ความหนา 1 มม. (Rehau) ด้วยกาว Hot Melt และลบคมด้วยเครื่องจักร

แผ่นกันหน้าโต๊ะ ไม้ MDF Board ความหนา 16 มม. พ่นกาวยางตามระบบอุตสาหกรรมติดกับฟองน้ำหุ้มผ้าทั้ง 2 ด้านและฝัง Strip สีเงินรอบตัว

ขาโต๊ะ ขาโต๊ะ ทำจากเหล็กตัดด้วยเครื่องเลเซอร์ และดัดขึ้นรูปด้วยเครื่องดัด CNC ดัดขึ้นรูปเป็นทรง 5 เหลี่ยม ขนาดกว้าง 55 *55 * 1.5 มม

อุปกรณ์ เชื่อมต่อคานโต๊ะ ทำจากอลูมิเนียม เคลือบสี EPOXY อบด้วยความร้อน ปลายขาติดแป้นปรับระดับ

ฝาเปิด-ปิด กล่อง OUTLET สำหรับปลั๊กไฟ และปลั๊กโทรศัพท์ ทำจากอลูมิเนียมแบบฝาเปิดและขนแปรงพลาสติกสำหรับปิดช่องลอดสายไฟ

กระจก MIRROR เหล็กแผ่นความหนา2มม. (±0.3) พับขึ้นรูปทำาสีระบบ PowderCoat กระจก:กระจกเงาความหนา 3 มม.ลบมุมรอบด้าน


กระดานแม่เหล็ก เหล็กแผ่นความหนา 2 มม. (±0.3) ทำสีระบบ PowderCoat
แม่เหล็ก: เม็ดแม่เหล็กสีขาวเส้นผ่านศูนย์กลาง 30 มม

อุปกรณ์ Knock-Down Titus จากประเทศ United Kingdom หรือ “Minifix” 15/16 และ 15/19 ของ Hafele จากเยอรมนี หรือเทียบเท่า

Source:
1. บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
Tel. M : +(66) 89 661 9663, T : +(66) 2 094 9999
Email : tanyaporn_p@modernform.co.th
2. บริษัท ไทยไทโย จำกัด
Tel. T : +(66) 2 028 4810 ต่อ 10 Email : project@thaitaiyo.co.th
3. บริษัท สตูดิโอ915 จำกัด
Tel. M : +(66) 83 879 3639 Email : Studio915co.ltd@gmail.com
4. บริษัท แพรคติก้า จำกัด
Tel. M : +(66) 65 965 9570, T : +(66) 2 533 3955
Email : wilaiwan.tha@practika.com

Leadtime: ระยะเวลา 60 วัน นับจากวันสั่งซื้อสินค้า

Remark ให้นำเสนอShop Drawingและตัวอย่างวัสดุจริง เพื่อขออนุมัติ ก่อนดำเนินการจัดซื้อและจัดทำ



OFC-26 **โต๊ะผู้บรรยาย**

Area: ตึก B ชั้น 5 ห้องฟังบรรยาย 1และ2 64 ที่นั่ง ,ห้องฟังบรรยาย 3 35 ที่นั่ง

Code / Item no.: Custom made as photo

Qty.: Check from drawing

Sizing: กว้าง 200 x ลึก 65 x สูง 75 ซม.

Material / Finished:

แผ่นหน้าโต๊ะ ไม้ Particle Board ความหนา 25 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle Press 2 หน้าปิดขอบ PVC Edging ความหนา 1 มม. (Rehau) ด้วยกาว Hot Melt และลบคมด้วยเครื่องจักร

ขาโต๊ะ ทำจากเหล็กตัดด้วยเครื่องเลเซอร์และดัดขึ้นรูปด้วยเครื่องดัดCNCดัดขึ้นรูปเป็นทรง 5 เหลี่ยม ขนาดกว้าง 55 *55 * 1.5มม

อุปกรณ์ เชื่อมต่อคานโต๊ะ ทำจากอลูมิเนียม เคลือบสี EPOXY อบด้วยความร้อน ปลายขาติดแป้นปรับระดับ

ฝาเปิด-ปิดกล่อง OUTLET สำหรับปลั๊กไฟ และปลั๊กโทรศัพท์ ทำจากอลูมิเนียมแบบฝาเปิดและขนแปรงพลาสติกสำหรับปิดช่องลอดสายไฟ


แผ่นบังขาเหล็ก แผ่นเหล็กความหนา 2 มม. Perforate ตามแบบ เคลือบสี Epoxy อบความร้อน

อุปกรณ์ Knock-Dow Titus จากประเทศ United Kingdom หรือ “Minifix” 15/16 และ 15/19 ของ Hafele จากเยอรมนี หรือเทียบเท่า


Source: 1. บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
Tel. M : +(66) 89 661 9663, T : +(66) 2 094 9999 Email : tanyaporn_p@modernform.co.th
2. บริษัท ไทยไทโย จำกัด
Tel. T : +(66) 2 028 4810 ต่อ 10 Email : project@thaitaiyo.co.th
3. บริษัท สตูดิโอ915 จำกัด
Tel. M : +(66) 83 879 3639 Email : Studio915co.ltd@gmail.com
4. บริษัท แพรคติก้า จำกัด
Tel. M : +(66) 65 965 9570, T : +(66) 2 533 3955 Email : wilaiwan.tha@practika.com

Leadtime: ระยะเวลา 60 วัน นับจากวันสั่งซื้อสินค้า

Remark ให้นำเสนอShop Drawingและตัวอย่างวัสดุจริง เพื่อขออนุมัติ ก่อนดำเนินการจัดซื้อและจัดทำ



TOP VIEW



ISOMETRIC

MTC-05 **โต๊ะประชุม**

Area: ตึก C ชั้น 4 ห้องประชุมส่วนกลาง 41 ที่นั่ง (1),(2),(3)

Code / Item no.: Custom made as photo

Qty.: Check from drawing

Sizing: กว้าง 940 x ลึก 240 x สูง 75 ซม.

Material / Finished:

แผ่นหน้าโต๊ะ ไม้ Particle Board ความหนา 25 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle Press 2 หน้าปิดขอบ PVC Edging ความหนา 1 มม. (Rehau) ด้วยกาว Hot Melt และลบคมด้วยเครื่องจักร

ฝาเปิด-ปิด กล่อง OUTLET ฝากล่อง Outlet สำหรับปลั๊กไฟ และปลั๊กโทรศัพท์ ทำจากอลูมิเนียมแบบฝาเปิดระบบ Soft Close สีเงิน

คานรับ Top เหล็กกล่อง 2 3/8 นิ้ว x 1 1/4 นิ้ว (±1) ความหนา 1.6 มม.(±0.3) เชื่อมประกอบกับเหล็กกล่อง 1 1/2 นิ้ว x 1 1/2 นิ้ว (±1) ความหนา 1.6 มม.(±0.3) Plate รับTop เหล็กแผ่น ความหนา 2 มม.(±0.3) ทำสีระบบ Powder Coat สีเงิน

Plate รับคาน เหล็กแผ่น ความหนา 2 มม.(±0.3) พับขึ้นรูป ทำสีระบบ Powder Coat สีเงิน

ขาโต๊ะ เหล็กแผ่น ความหนา 3 มม.(±0.3) พับขึ้นรูป Plate ยึด TOP และ Plate สวมคาน หนา 2 มม. (±0.3) ทำสีระบบ Powder Coat

แผ่นปิดหน้าขา เหล็กแผ่น ความหนา 1 มม.(±0.3) พับขึ้นรูป ทำสีระบบ Powder Coat


ขาปรับระดับ ขาปรับระดับ แบบเกลียวหมุนแป้นพลาสติก สามารถปรับระดับความสูงได้ 10 มม.

แผ่นบังตา เหล็กแผ่นความหนา 2 มม. Perforate ตามแบบ สี Powder Coat

Source:

1. บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
Tel. M : +(66) 89 661 9663, T : +(66) 2 094 9999
Email : tanyaporn_p@modernform.co.th
2. บริษัท ไทยไทโย จำกัด
Tel. T : +(66) 2 028 4810 ต่อ 10 Email : project@thaitaiyo.co.th

	3. บริษัท สตูดิโอ915 จำกัด
	Tel. M : +(66) 83 879 3639 Email : Studio915co.ltd@gmail.com
	4. บริษัท แพรคติก้า จำกัด
	Tel. M : +(66) 65 965 9570, T : +(66) 2 533 3955
	Email : wilaiwan.tha@practika.com
Leadtime:	ระยะเวลา 60 วัน นับจากวันสั่งซื้อสินค้า
Remark	ให้นำเสนอShop Drawingและตัวอย่างวัสดุจริง เพื่อขออนุมัติ ก่อนดำเนินการจัดซื้อและจัดทำ



MTC-06	**โต๊ะประชุม**
Area:	ตึก C ชั้น 2, 3
Code / Item no.:	Custom made as photo
Qty.:	Check from drawing
Sizing:	กว้าง 120 × ลึก 120 × สูง 75 ซม.

Material / Finished:

แผ่นหน้าโต๊ะ ไม้ MDF board หนา 25 มม. ตัดขอบปาดเฉียง ผิวเคลือบ High Pressure Laminate ด้วยระบบ Short Cycle Press 2 หน้าปิดขอบ PVC Edging ความหนา 1 มม. (Rehau) ด้วยกาว Hot Melt และลบคมด้วยเครื่องจักร


ขาโต๊ะ ทำจากโลหะเหล็ก ขนาด Ø 5 นิ้ว ฐานขาเหล็ก ขนาด Ø 600 มม. พ่นสี Powder Coat

Source:

1. บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
Tel. M : +(66) 89 661 9663, T : +(66) 2 094 9999
Email : tanyaporn_p@modernform.co.th
2. บริษัท ไทยไทโย จำกัด
Tel. T : +(66) 2 028 4810 ต่อ 10 Email : project@thaitaiyo.co.th
3. บริษัท สตูดิโอ915 จำกัด
Tel. M : +(66) 83 879 3639 Email : Studio915co.ltd@gmail.com
4. บริษัท แพรคติก้า จำกัด
Tel. M : +(66) 65 965 9570, T : +(66) 2 533 3955
Email : wilaiwan.tha@practika.com

Leadtime: ระยะเวลา 60 วัน นับจากวันสั่งซื้อสินค้า

Remark ให้นำเสนอShop Drawingและตัวอย่างวัสดุจริง เพื่อขออนุมัติ ก่อนดำเนินการจัดซื้อและจัดทำ



MTC-12 **โต๊ะประชุม**

Area: ตึก C ชั้น 4 ห้องประชุมส่วนกลาง 18 ที่นั่ง (1), (2), (3)

Code / Item no.: Custom made as photo

Qty.: Check from drawing

Sizing: กว้าง 360 × ลึก 60 × สูง 75 ซม.

Material / Finished:

แผ่นหน้าโต๊ะ ไม้ Particle Board ความหนา 25 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle Press 2 หน้าปิดขอบ PVC Edging ความหนา 1 มม. (Rehau) ด้วยกาว Hot Melt และลบคมด้วยเครื่องจักร

ฝาเปิด-ปิด กล่อง OUTLET สำหรับปลั๊กไฟ และปลั๊กโทรศัพท์ ทำจากอลูมิเนียมแบบฝาเปิดระบบ Soft Close สีเงิน

คานรับ Top เหล็กกล่อง 2 3/8 นิ้ว x 1 1/4 นิ้ว (±1) ความหนา 1.6 มม.(±0.3) เชื่อมประกอบกับเหล็กกล่อง 1 1/2 นิ้ว x 1 1/2 นิ้ว (±1) ความหนา 1.6 มม.(±0.3) Plate รับTop เหล็กแผ่น ความหนา 2 มม.(±0.3) ทำสีระบบ Powder Coat สีเงิน

Plate รับคาน เหล็กแผ่น ความหนา 2 มม.(±0.3) พับขึ้นรูป ทำสีระบบ Powder Coat สีเงิน

ขาโต๊ะ เหล็กแผ่น ความหนา3 มม.(±0.3) พับขึ้นรูปPlate ยึดTOPและPlateสวมคาน หนา 2มม. (±0.3) ทำสีระบบPowder Coat

แผ่นปิดหน้าขา เหล็กแผ่น ความหนา 1 มม.(±0.3) พับขึ้นรูป ทำสีระบบ Powder Coat


ขาปรับระดับ แบบเกลียวหมุนแป้นพลาสติก สามารถปรับระดับความสูงได้ 10 มม.

แผ่นบังตา เหล็กแผ่นความหนา 2 มม. Perforate ตามแบบ สี Powder Coat


Source:

1. บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
   Tel. M : +(66) 89 661 9663, T : +(66) 2 094 9999
   Email : tanyaporn_p@modernform.co.th
2. บริษัท ไทยไทโย จำกัด
   Tel. T : +(66) 2 028 4810 ต่อ 10 Email : project@thaitaiyo.co.th
3. บริษัท สตูดิโอ915 จำกัด
   Tel. M : +(66) 83 879 3639 Email : Studio915co.ltd@gmail.com
4. บริษัท แพรคติก้า จำกัด
   Tel. M : +(66) 65 965 9570, T : +(66) 2 533 3955
   Email : wilaiwan.tha@practika.com

Leadtime:	ระยะเวลา 60 วัน นับจากวันสั่งซื้อสินค้า
Remark	ให้นำเสนอShop Drawingและตัวอย่างวัสดุจริง เพื่อขออนุมัติ ก่อนดำเนินการจัดซื้อและจัดทำ



TOP VIEW



ISOMETRIC

MTC-15 **โต๊ะประชุม**

Area: ตึก C ชั้น 4

Code / Item no.: Custom made as photo

Qty.: Check from drawing

Sizing: กว้าง 480 × ลึก 140 × สูง 75 ซม.

Material / Finished:

แผ่นหน้าโต๊ะ ไม้ Particle Board ความหนา 25 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle Press 2 หน้าปิดขอบ PVC Edging ความหนา 1 มม. (Rehau) ด้วยกาว Hot Melt และลบคมด้วยเครื่องจักร

ฝาเปิด-ปิด กล่อง OUTLET สำหรับปลั๊กไฟ และปลั๊กโทรศัพท์ ทำจากอลูมิเนียมแบบฝาเปิดระบบ Soft Close สีเงิน

คานรับ Top เหล็กกล่อง 2 3/8 นิ้ว x 1 1/4 นิ้ว (±1) ความหนา 1.6 มม.(±0.3) เชื่อมประกอบกับเหล็กกล่อง 1 1/2 นิ้ว x 1 1/2 นิ้ว (±1) ความหนา 1.6 มม.(±0.3) Plate รับTop เหล็กแผ่น ความหนา 2 มม.(±0.3) ทำสีระบบ Powder Coat สีเงิน

Plate รับคาน เหล็กแผ่น ความหนา 2 มม.(±0.3) พับขึ้นรูป ทำสีระบบ Powder Coat สีเงิน

ขาโต๊ะ เหล็กแผ่น ความหนา3 มม.(±0.3) พับขึ้นรูปPlate ยึดTOPและPlateสวมคาน หนา 2มม. (±0.3) ทำสีระบบPowder Coat

แผ่นปิดหน้าขา เหล็กแผ่น ความหนา 1 มม.(±0.3) พับขึ้นรูป ทำสีระบบ Powder Coat


ขาปรับระดับ แบบเกลียวหมุนแป้นพลาสติก สามารถปรับระดับความสูงได้ 10 มม.

Source: 1. บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
Tel. M : +(66) 89 661 9663, T : +(66) 2 094 9999 Email : tanyaporn_p@modernform.co.th
2. บริษัท ไทยไทโย จำกัด
Tel. T : +(66) 2 028 4810 ต่อ 10 Email : project@thaitaiyo.co.th
3. บริษัท สตูดิโอ915 จำกัด
Tel. M : +(66) 83 879 3639 Email : Studio915co.ltd@gmail.com
4. บริษัท แพรคติก้า จำกัด
Tel. M : +(66) 65 965 9570, T : +(66) 2 533 3955

Email : wilaiwan.tha@practika.com

Leadtime: ระยะเวลา 60 วัน นับจากวันสั่งซื้อสินค้า

Remark ให้นำเสนอShop Drawingและตัวอย่างวัสดุจริง เพื่อขออนุมัติ ก่อนดำเนินการจัดซื้อและจัดทำ



ISOMETRIC

MTC-28 **โต๊ะประชุม**

Area: ตึก C ชั้น 4 ห้องประชุมส่วนกลาง 41 ที่นั่ง (1),(2),(3)

Code / Item no.: Custom made as photo

Qty.: Check from drawing

Sizing: กว้าง 540 x ลึก 60 x สูง 75 ซม.

Material / Finished:

แผ่นหน้าโต๊ะ ไม้ Particle Board ความหนา 25 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle Press 2 หน้าปิดขอบ PVC Edging ความหนา 1 มม. (Rehau) ด้วยกาว Hot Melt และลบคมด้วยเครื่องจักร

ฝาเปิด-ปิด กล่อง OUTLET ฝากล่อง Outlet สำหรับปลั๊กไฟ และปลั๊กโทรศัพท์ ทำจากอลูมิเนียมแบบฝาเปิดระบบ Soft Close สีเงิน

คานรับ Top เหล็กกล่อง 2 3/8 นิ้ว x 1 1/4 นิ้ว (±1) ความหนา 1.6 มม.(±0.3) เชื่อมประกอบกับเหล็กกล่อง 1 1/2 นิ้ว x 1 1/2 นิ้ว (±1) ความหนา 1.6 มม.(±0.3) Plate รับTop เหล็กแผ่น ความหนา 2 มม.(±0.3) ทำสีระบบ Powder Coat สีเงิน

Plate รับคาน เหล็กแผ่น ความหนา 2 มม.(±0.3) พับขึ้นรูป ทำสีระบบ Powder Coat สีเงิน

ขาโต๊ะ เหล็กแผ่น ความหนา 3 มม.(±0.3) พับขึ้นรูป Plate ยึด TOP และ Plate สวมคาน หนา 2 มม. (±0.3) ทำสีระบบ Powder Coat

แผ่นปิดหน้าขา เหล็กแผ่น ความหนา 1 มม.(±0.3) พับขึ้นรูป ทำสีระบบ Powder Coat


ขาปรับระดับ แบบเกลียวหมุนแป้นพลาสติก สามารถปรับระดับความสูงได้ 10 มม.

แผ่นบังตา เหล็กแผ่นความหนา 2 มม. Perforate ตามแบบ สี Powder Coat

Source:

1. บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
   Tel. M : +(66) 89 661 9663, T : +(66) 2 094 9999 Email : tanyaporn_p@modernform.co.th
2. บริษัท ไทยไทโย จำกัด
   Tel. T : +(66) 2 028 4810 ต่อ 10 Email : project@thaitaiyo.co.th


	3. บริษัท สตูดิโอ915 จำกัด
	Tel. M : +(66) 83 879 3639 Email : Studio915co.ltd@gmail.com
	4. บริษัท แพรคติก้า จำกัด
	Tel. M : +(66) 65 965 9570, T : +(66) 2 533 3955
	Email : wilaiwan.tha@practika.com
Leadtime:	ระยะเวลา 60 วัน นับจากวันสั่งซื้อสินค้า
Remark	ให้นำเสนอShop Drawingและตัวอย่างวัสดุจริง เพื่อขออนุมัติ ก่อนดำเนินการจัดซื้อและจัดทำ



TAB-02	**โต๊ะกลม**
Area:	ตึก B ชั้น 3 ห้องสมุด
Code / Item no.:	Custom made as photo
Qty.:	Check from drawing
Sizing:	กว้าง 80 x ลึก 80 x สูง 75 ซม.

Material / Finished:

Top โต๊ะ	ไม้ Particle Board ความหนา 25 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle Press 2 หน้า ปิดขอบ PVC Edging ความหนา 2 มม. (Rehau) ด้วยกาว Hot Melt และลบคมด้วยเครื่องจักร
ขาโต๊ะ	เหล็กท่อกลมขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง 217 มม. ท าสีระบบ Powder coat สีเทาเข้ม
ฐานขาโต๊ะ	เหล็กแผ่น หนา 7 มม.ขึ้นรูปวงกลม ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง 460 มม. ท าสีระบบ Powder coat สีเทาเข้ม
Source:	1. บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) Tel. M : +(66) 89 661 9663, T : +(66) 2 094 9999 Email : tanyaporn_p@modernform.co.th 2. บริษัท ไทยไทโย จำกัด Tel. T : +(66) 2 028 4810 ต่อ 10 Email : project@thaitaiyo.co.th 3. บริษัท สตูดิโอ915 จำกัด Tel. M : +(66) 83 879 3639 Email : Studio915co.ltd@gmail.com 4. บริษัท แพรคติก้า จำกัด Tel. M : +(66) 65 965 9570, T : +(66) 2 533 3955 Email : wilaiwan.tha@practika.com
Leadtime:	ระยะเวลา 60 วัน นับจากวันสั่งซื้อสินค้า
Remark	ให้นำเสนอShop Drawingและตัวอย่างวัสดุจริง เพื่อขออนุมัติ ก่อนดำเนินการจัดซื้อและจัดทำ



DRE-03 **โต๊ะเครื่องแป้ง**

Area: อาคาร C ชั้น5 ห้องแต่งตัว(ชาย/หญิง)

Code / Item no.:

Qty.: Check from drawing

Sizing: กว้าง 330 x ลึก 40 x สูง 75 ซม. , กว้าง 330 x ลึก 2.4 x สูง 100 ซม.

Material / Finished:

กระจก กระจกความหนา 5 มม. ตรงกลางเป็นกระจกเงา ปิดทับลงบนไม้ Particle Board ความหนา 19 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle สามารถทนต่อการขูดขีด บุหรี่ กรด ด่าง และความร้อนได้ดี คุณภาพผิวเคลือบผ่านมาตรฐาน European Standard EN438-2 โดยมีค่าความต้านทานการขีดข่วนไม่น้อยกว่า 2.5 นิวตัน มีค่าความต้านทานความร้อนไม่น้อยกว่าระดับ 3 มีค่าความต้านทานการแตกที่อุณหภูมิสูงไม่น้อยกว่าระดับ 4 ปิดขอบด้วย PVC 1 มม. โดยกรรมวิธีอัดกาวด้วยเครื่องจักรปิดขอบ

แผ่นบนตู้ ไม้ Particle Board ความหนา 19 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle สามารถทนต่อการขูดขีด บุหรี่ กรด ด่าง และความร้อนได้ดี คุณภาพผิวเคลือบผ่านมาตรฐาน European Standard EN438-2 โดยมีค่าความต้านทานการขีดข่วนไม่น้อยกว่า 2.5 นิวตัน มีค่าความต้านทานความร้อนไม่น้อยกว่าระดับ 3 มีค่าความต้านทานการแตกที่อุณหภูมิสูงไม่น้อยกว่าระดับ 4 ปิดขอบด้วย PVC ความหนา 1 มม. โดยกรรมวิธีอัดกาวด้วยเครื่องจักรปิดขอบ

โครงตู้บน ไม้ Particle Board ความหนาไม่น้อยกว่า 16 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle สามารถทนต่อการขูดขีด บุหรี่ กรด ด่าง และความร้อนได้ดี คุณภาพผิวเคลือบผ่านมาตรฐาน European Standard EN438-2 ปิดขอบด้วย Melamine โดยกรรมวิธีอัดกาวด้วยเครื่องจักรปิดขอบ พร้อมหลอดไฟ T5 ติดตั้งภายในโครงตู้

หน้าบานลิ้นชักบน ไม้ Particle Board ความหนา 19 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle สามารถทนต่อการขูดขีด บุหรี่ กรด ด่าง และความร้อนได้ดี คุณภาพผิวเคลือบผ่านมาตรฐาน European Standard EN438-2 โดยมีค่าความต้านทานการขีดข่วนไม่น้อยกว่า 2.5 นิวตัน มีค่าความต้านทานความ

ร้อนไม่น้อยกว่าระดับ 3 มีค่าความต้านทานการแตกที่อุณหภูมิสูงไม่น้อยกว่าระดับ 4 ปิดขอบด้วย PVC หรือ ABS ป้องกันการชทิ้งหน้าบานลงมาเพื่อเป็นมือจับ

โครงตู้ล่าง ไม้ Particle Board ความหนาไม่น้อยกว่า 16 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle สามารถทนต่อการขูดขีด บุหรี่ กรด ด่าง และความร้อนได้ดี คุณภาพผิวเคลือบผ่านมาตรฐาน European Standard EN438-2 ปิดขอบด้วย Melamine หรือ ABS ความหนา 0.4 มม. โดยกรรมวิธีอัดกาวด้วยเครื่องจักรปิดขอบ

หน้าบานลิ้นชักล่างไม้ Particle Board ความหนา 19 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle สามารถทนต่อการขูดขีด บุหรี่ กรด ด่าง และความร้อนได้ดี คุณภาพผิวเคลือบผ่านมาตรฐาน European Standard EN438-2 โดยมีค่าความต้านทานการขีดข่วนไม่น้อยกว่า 2.5 นิวตัน มีค่าความต้านทานความร้อนไม่น้อยกว่าระดับ 3 มีค่าความต้านทานการแตกที่อุณหภูมิสูงไม่น้อยกว่าระดับ 4 ปิดขอบด้วย PVC ป้องกันการกระแทก ความหนา 1 มม. ด้านบนเว้นร่องและตัดขอบเฉียงเพื่อเป็นมือจับ

กล่องลิ้นชัก ไม้ Particle Board ความหนา 12 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย Melamine มม. โดยกรรมวิธีอัดกาวด้วยเครื่องจักรปิดขอบ พื้นลิ้นชักเป็นไม้ MDF Board ความหนา 3 มม.

ขา ขาเหล็กกล่องสี่เหลี่ยม ขนาด 1½" × 1½" หนา 2 มม. เคลือบสี Epoxy อบความร้อน ปลายขาติดแป้นปรับระดับ

คาน เหล็กกล่องสี่เหลี่ยม ขนาด 1½" × 1½" หนา 2 มม. เคลือบสี Epoxy อบความร้อน

กุญแจ กุญแจระบบ 3,000 Key Changes ที่มีลูกกุญแจไม่ซ้ำกันมากถึง 3,000 ดอก พร้อมลูกกุญแจชนิดพับได้เพื่อป้องกันลูกกุญแจหักจากการกระแทก และกุญแจทุกชุดสามารถถอดเปลี่ยนเฉพาะตัวไส้ได้ ซึ่งลูกกุญแจและตัวไส้กุญแจจะมีหมายเลขพิมพ์ไว้ เพื่อป้องกันการผิดพลาดเวลาเปลี่ยนตัวไส้ นอกจากนี้กุญแจทุกชุดต้องสามารถสั่งทำระบบ Master Key และระบบกุญแจกลุ่ม (กุญแจดอกเดียวสามารถใช้ได้หลายจุด) ได้


อุปกรณ์ Knock-Down Titus จากประเทศ United Kingdom หรือ “Minifix” 15/16 และ 15/19 ของ Hafele จากเยอรมนี หรือเทียบเท่า

Source:

1. บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
Tel. M : +(66) 89 661 9663, T : +(66) 2 094 9999
Email : tanyaporn_p@modernform.co.th
2. บริษัท ไทยไทโย จำกัด
Tel. T : +(66) 2 028 4810 ต่อ 10 Email : project@thaitaiyo.co.th
3. บริษัท สตูดิโอ915 จำกัด
Tel. M : +(66) 83 879 3639 Email : Studio915co.ltd@gmail.com
4. บริษัท แพรคติก้า จำกัด
Tel. M : +(66) 65 965 9570, T : +(66) 2 533 3955
Email : wilaiwan.tha@practika.com

Leadtime: ระยะเวลา 60 วัน นับจากวันสั่งซื้อสินค้า

Remark ให้นำเสนอShop Drawingและตัวอย่างวัสดุจริง เพื่อขออนุมัติ ก่อนดำเนินการจัดซื้อและจัดทำ



DIN-01 **โต๊ะรับประทานอาหาร**

Area: ตึก B ชั้น 5 ห้อง PANTRY

Code / Item no.: Custom made as photo

Qty.: Check from drawing

Sizing: กว้าง 75x ลึก 75 x สูง 75 ซม.

Material / Finished:

แผ่นหน้าโต๊ะ ไม้ Particle Board ความหนา 25 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle Press 2 หน้าปิดขอบ PVC Edging ความหนา 1 มม. (Rehau) ด้วยกาว Hot Melt และลบคมด้วยเครื่องจักร

ขาโต๊ะ ขา stainless ท่อเหลี่ยมขัดลายขนาด 80 x 80 x 1.5 มม. แป้นรับแผ่นหน้าโต๊ะเป็นเหล็กขึ้นรูปขนาด 350 x 350 x 3 มม. ที่มีความแข็งแรงและสวยงาม ฐานรองด้านล่างเป็นเหล็กหุ้มด้วย stainless ขนาด 550 x 550 x 10 มม. ที่มีความมั่นคงแข็งแรงพร้อมยางกันเลื่อน 4 จุดใต้ฐาน

Source: 1. บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
Tel. M : +(66) 89 661 9663, T : +(66) 2 094 9999 Email : tanyaporn_p@modernform.co.th
2. บริษัท ไทยไทโย จำกัด
Tel. T : +(66) 2 028 4810 ต่อ 10 Email : project@thaitaiyo.co.th
3. บริษัท สตูดิโอ915 จำกัด
Tel. M : +(66) 83 879 3639 Email : Studio915co.ltd@gmail.com
4. บริษัท แพรคติก้า จำกัด
Tel. M : +(66) 65 965 9570, T : +(66) 2 533 3955 Email : wilaiwan.tha@practika.com

Leadtime: ระยะเวลา 60 วัน นับจากวันสั่งซื้อสินค้า

Remark ให้นำเสนอShop Drawingและตัวอย่างวัสดุจริง เพื่อขออนุมัติ ก่อนดำเนินการจัดซื้อและจัดทำ



CAS-04 **โต๊ะกลาง**

Area: อาคาร C ชั้น4 Lobby Lounge

Code / Item no.: 6-I-IMPS-ET-HO-6060-T53-BK

Qty.: Check from drawing

Sizing: กว้าง 60 x ลึก 60 x สูง 60 ซม.

Material / Finished:

ท็อปโต๊ะ ผลิตจากแผ่นใยไม้อัดความหนาแน่นสูง (High Density Fiberboard: HDF) ปิดผิวด้วยวีเนียร์ไม้ ผิวเรียบสม่ำเสมอและทนต่อแรงกระแทก สีดำ

ขาโต๊ะ ผลิตจากแผ่นใยไม้อัดความหนาแน่นสูง (HDF) ปิดผิวด้วยวีเนียร์ไม้ ประกอบด้วยอุปกรณ์เชื่อมต่อโลหะ สีดำ

Source:

1. บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
   Tel. M : +(66) 89 661 9663, T : +(66) 2 094 9999
   Email : tanyaporn_p@modernform.co.th
2. บริษัท ไทยไทโย จำกัด
   Tel. T : +(66) 2 028 4810 ต่อ 10 Email : project@thaitaiyo.co.th
3. บริษัท สตูดิโอ915 จำกัด
   Tel. M : +(66) 83 879 3639 Email : Studio915co.ltd@gmail.com
4. บริษัท แพรคติก้า จำกัด
   Tel. M : +(66) 65 965 9570, T : +(66) 2 533 3955
   Email : wilaiwan.tha@practika.com

Leadtime: ระยะเวลา 60 วัน นับจากวันสั่งซื้อสินค้า

Remark ให้นำเสนอShop Drawingและตัวอย่างวัสดุจริง เพื่อขออนุมัติ ก่อนดำเนินการจัดซื้อและจัดทำ



CAS-10 **โต๊ะข้าง**

Area: อาคาร C ชั้น4 Lobby Lounge

Code / Item no.: 6-I-IMPS-ET-HO-5055-T71-BK

Qty.: Check from drawing

Sizing: กว้าง 50 x ลึก 50 x สูง 55 ซม.

Material / Finished:

ท็อป ท็อปกระจกทำสีดำ

ขาโต๊ะ ขากระจกใส

Source:

1. บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
Tel. M : +(66) 89 661 9663, T : +(66) 2 094 9999
Email : tanyaporn_p@modernform.co.th
2. บริษัท ไทยไทโย จำกัด
Tel. T : +(66) 2 028 4810 ต่อ 10 Email : project@thaitaiyo.co.th
3. บริษัท สตูดิโอ915 จำกัด
Tel. M : +(66) 83 879 3639 Email : Studio915co.ltd@gmail.com
4. บริษัท แพรคติก้า จำกัด
Tel. M : +(66) 65 965 9570, T : +(66) 2 533 3955
Email : wilaiwan.tha@practika.com

Leadtime: ระยะเวลา 60 วัน นับจากวันสั่งซื้อสินค้า

Remark ให้นำเสนอShop Drawingและตัวอย่างวัสดุจริง เพื่อขออนุมัติ
ก่อนดำเนินการจัดซื้อและจัดทำ



CAS-17 **โต๊ะกลาง**

Area: อาคาร C ชั้น 2, 4

Code / Item no.: 5-M-PIN-CT-S606055-S06

Qty.: Check from drawing

Sizing: กว้าง 60 x ลึก 60 x สูง 55 ซม.

Material / Finished:

ท็อป: หินสังเคราะห์ LG HI-MACS

ฐาน: ไม้ยางพารา ย้อมสีเทียบ Sheffield Oak AT9

Source:

1. บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
Tel. M : +(66) 89 661 9663, T : +(66) 2 094 9999
Email : tanyaporn_p@modernform.co.th
2. บริษัท ไทยไทโย จำกัด
Tel. T : +(66) 2 028 4810 ต่อ 10 Email : project@thaitaiyo.co.th
3. บริษัท สตูดิโอ915 จำกัด
Tel. M : +(66) 83 879 3639 Email : Studio915co.ltd@gmail.com
4. บริษัท แพรคติก้า จำกัด
Tel. M : +(66) 65 965 9570, T : +(66) 2 533 3955
Email : wilaiwan.tha@practika.com

Leadtime: ระยะเวลา 60 วัน นับจากวันสั่งซื้อสินค้า

Remark ให้นำเสนอShop Drawingและตัวอย่างวัสดุจริง เพื่อขออนุมัติ ก่อนดำเนินการจัดซื้อและจัดทำ



CAS-25 **โต๊ะกลาง**

Area: อาคาร C ชั้น5 VIP Lounge

Code / Item no.: 6-J-CLOU-CT-CL1206036-OGY/BR

Qty.: Check from drawing

Sizing: กว้าง 120 X ลึก 60 X สูง 36 ซม.

Material / Finished:

ท็อป ไม้ MDF ปิดผิว Veneer Oak

ขา เหล็กทำสี Powder Coat

Source:

1. บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
Tel. M : +(66) 89 661 9663, T : +(66) 2 094 9999
Email : tanyaporn_p@modernform.co.th
2. บริษัท ไทยไทโย จำกัด
Tel. T : +(66) 2 028 4810 ต่อ 10 Email : project@thaitaiyo.co.th
3. บริษัท สตูดิโอ915 จำกัด
Tel. M : +(66) 83 879 3639 Email : Studio915co.ltd@gmail.com
4. บริษัท แพรคติก้า จำกัด
Tel. M : +(66) 65 965 9570, T : +(66) 2 533 3955
Email : wilaiwan.tha@practika.com

Leadtime: ระยะเวลา 60 วัน นับจากวันสั่งซื้อสินค้า

Remark ให้นำเสนอShop Drawingและตัวอย่างวัสดุจริง เพื่อขออนุมัติ ก่อนดำเนินการจัดซื้อและจัดทำ



CAS-26	**โต๊ะข้าง**
Area:	อาคาร C ชั้น5 VIP Lounge
Code / Item no.:	6-J-HORA-NT-S4945-LBR-BR
Qty.:	Check from drawing
Sizing:	กว้าง 49 X ลึก 49 X สูง 45 ซม.
Material / Finished:	
โครง/ท็อป	ไม้ MDF ปิดผิว Veneer
ขา	ไม้แอช
Source:	1. บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) Tel. M : +(66) 89 661 9663, T : +(66) 2 094 9999 Email : tanyaporn_p@modernform.co.th 2. บริษัท ไทยไทโย จำกัด Tel. T : +(66) 2 028 4810 ต่อ 10 Email : project@thaitaiyo.co.th 3. บริษัท สตูดิโอ915 จำกัด Tel. M : +(66) 83 879 3639 Email : Studio915co.ltd@gmail.com 4. บริษัท แพรคติก้า จำกัด Tel. M : +(66) 65 965 9570, T : +(66) 2 533 3955 Email : wilaiwan.tha@practika.com
Leadtime:	ระยะเวลา 60 วัน นับจากวันสั่งซื้อสินค้า
Remark	ให้นำเสนอShop Drawingและตัวอย่างวัสดุจริง เพื่อขออนุมัติ ก่อนดำเนินการจัดซื้อและจัดทำ



CAS-33 **โต๊ะกลาง**

Area: อาคาร C ชั้น 2, 3

Code / Item no.: 6-I-AR-HANDY-SD-TB01-LALWH

Qty.: Check from drawing

Sizing: กว้าง 70 x ลึก 70 x สูง 42.5 ซม.

Material / Finished:

ท็อปโต๊ะ: ไม้ MDF เกรด E1 หนา 25 มม.

ขาโต๊ะ: สแตนเลส


ฐาน: อะลูมิเนียม

Source:


1. บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
Tel. M : +(66) 89 661 9663, T : +(66) 2 094 9999
Email : tanyaporn_p@modernform.co.th
2. บริษัท ไทยไทโย จำกัด
Tel. T : +(66) 2 028 4810 ต่อ 10 Email : project@thaitaiyo.co.th
3. บริษัท สตูดิโอ915 จำกัด
Tel. M : +(66) 83 879 3639 Email : Studio915co.ltd@gmail.com
4. บริษัท แพรคติก้า จำกัด
Tel. M : +(66) 65 965 9570, T : +(66) 2 533 3955 Email : wilaiwan.tha@practika.com

Leadtime: ระยะเวลา 60 วัน นับจากวันสั่งซื้อสินค้า

Remark ให้นำเสนอShop Drawingและตัวอย่างวัสดุจริง เพื่อขออนุมัติ ก่อนดำเนินการจัดซื้อและจัดทำ



TOP VIEW


ISOMETRIC

CAB-02 **ตู้เก็บเอกสารสูง**

Area: ตึก C ชั้น 4 ส่วนต้อนรับ

Code / Item no.: Custom made as photo

Qty.: Check from drawing

Sizing: กว้าง 90 x ลึก 40 x สูง 85 ซม.

Material / Finished:

แผ่นบนตู้ ไม้ Particle Board ความหนา 19 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle Press 2 หน้าปิดขอบ PVC Edging ความหนา 1 มม. (Rehau) ด้วยกาว Hot Melt และลบคมด้วยเครื่องจักร

โครงตู้ ไม้ ไม้ Particle Board ความหนา 19 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle Press 2 หน้าปิดขอบ PVC Edging ความหนา 1 มม. (Rehau) ด้วยกาว Hot Melt และลบคมด้วยเครื่องจักร
ด้านล่างติดขาปรับพลาสติก ขนาด dia.30 × 25 มม.

หน้าบานตู้ ไม้ ไม้ Particle Board ความหนา 19 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle Press 2 หน้าปิดขอบ PVC Edging ความหนา 1 มม. (Rehau) ด้วยกาว Hot Melt และลบคมด้วยเครื่องจักร ด้านบนเว้นร่องและตัดขอบเฉียงเพื่อไม่เป็นมือจับ

บังใบ แผ่นเหล็กความหนา 2 มม. ทำสีระบบ Powder Coat

ชั้นปรับระดับ ไม้ Particle Board ความหนา 19 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle Press 2 หน้าปิดขอบ PVC Edging ความหนา 1 มม. (Rehau) ด้วยกาว Hot Melt และลบคมด้วยเครื่องจักร ด้านล่างเสริมเหล็กกันแอ่น

บานพับ บานพับระบบ Soft Close มาตรฐานยุโรป

กุญแจ กุญแจระบบ 3,000 Key Changes ที่มีชุดกุญแจที่ไม่ซ้ำกันมากถึง 3,000 ดอก พร้อมกุญแจเข็มขัด เพื่อป้องกันกุญแจแท้จากการกระแทก และกุญแจทุกชุดสามารถถอดเปลี่ยนเฉพาะตัวไส้ได้ ซึ่งกุญแจและตัวไส้กุญแจจะมีหมายเลขพิมพ์ไว้ เพื่อป้องกันความผิดพลาดเวลาเปลี่ยนตัวไส้ นอกจากนี้ กุญแจทุกชุด

จะต้องสามารถสั่งทำระบบ Master Key และระบบกุญแจกลุ่ม (กุญแจดอกเดียวสามารถใช้ได้หลายชุด) ได้อีกด้วย


อุปกรณ์ Knock-Down Titus จากประเทศ United Kingdom หรือ “Minifix” 15/16 และ 15/19 ของ Hafele จากเยอรมนี หรือเทียบเท่า

Source:


1. บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
Tel. M : +(66) 89 661 9663, T : +(66) 2 094 9999
Email : tanyaporn_p@modernform.co.th
2. บริษัท ไทยไทโย จำกัด
Tel. T : +(66) 2 028 4810 ต่อ 10 Email : project@thaitaiyo.co.th
3. บริษัท สตูดิโอ915 จำกัด
Tel. M : +(66) 83 879 3639 Email : Studio915co.ltd@gmail.com
4. บริษัท แพรคติก้า จำกัด
Tel. M : +(66) 65 965 9570, T : +(66) 2 533 3955
Email : wilaiwan.tha@practika.com

Leadtime: ระยะเวลา 60 วัน นับจากวันสั่งซื้อสินค้า

Remark ให้นำเสนอShop Drawingและตัวอย่างวัสดุจริง เพื่อขออนุมัติ ก่อนดำเนินการจัดซื้อและจัดทำ



TOP VIEW



ISOMETRIC

CAB-03 **ตู้เก็บเอกสารสูง**

Area: ตึก C ชั้น 2, 3 ส่วนสำนักงาน, ศูนย์ไกล่เกลี่ย

Code / Item no.: Custom made as photo

Qty.: Check from drawing

Sizing: กว้าง 90 x ลึก 40 x สูง 185 ซม.

Material / Finished:

แผ่นบนตู้ ไม้ Particle Board ความหนา 19 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle Press 2 หน้าปิดขอบ PVC Edging ความหนา 1 มม. (Rehau) ด้วยกาว Hot Melt และลบคมด้วยเครื่องจักร

โครงตู้ ไม้ ไม้ Particle Board ความหนา 19 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle Press 2 หน้าปิดขอบ PVC Edging ความหนา 1 มม. (Rehau) ด้วยกาว Hot Melt และลบคมด้วยเครื่องจักร
ด้านล่างติดขาปรับพลาสติก ขนาด dia.30 × 25 มม.

หน้าบานตู้ ไม้ ไม้ Particle Board ความหนา 19 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle Press 2 หน้าปิดขอบ PVC Edging ความหนา 1 มม. (Rehau) ด้วยกาว Hot Melt และลบคมด้วยเครื่องจักร ด้านบนเว้นร่องและตัดขอบเฉียงเพื่อไม่เป็นมือจับ

บังใบ แผ่นเหล็กความหนา 2 มม. ทำสีระบบ Powder Coat

ชั้นปรับระดับ ไม้ Particle Board ความหนา 19 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle Press 2 หน้าปิดขอบ PVC Edging ความหนา 1 มม. (Rehau) ด้วยกาว Hot Melt และลบคมด้วยเครื่องจักร ด้านล่างเสริมเหล็กกันแอ่น

บานพับ บานพับระบบ Soft Close มาตรฐานยุโรป

กุญแจ กุญแจระบบ 3,000 Key Changes ที่มีชุดกุญแจที่ไม่ซ้ำกันมากถึง 3,000 ดอก พร้อมกุญแจเข็มขัด เพื่อป้องกันกุญแจแท้จากการกระแทก และกุญแจทุกชุดสามารถถอดเปลี่ยนเฉพาะตัวไส้ได้ ซึ่งกุญแจและตัวไส้กุญแจจะมีหมายเลขพิมพ์ไว้ เพื่อป้องกันความผิดพลาดเวลาเปลี่ยนตัวไส้ นอกจากนี้ กุญแจทุกชุด

จะต้องสามารถสั่งทำระบบ Master Key และระบบกุญแจกลุ่ม (กุญแจดอกเดียวสามารถใช้ได้หลายชุด) ได้อีกด้วย


อุปกรณ์ Knock-Down Titus จากประเทศ United Kingdom หรือ “Minifix” 15/16 และ 15/19 ของ Hafele จากเยอรมนี หรือเทียบเท่า

Source:


1. บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
Tel. M : +(66) 89 661 9663, T : +(66) 2 094 9999
Email : tanyaporn_p@modernform.co.th
2. บริษัท ไทยไทโย จำกัด
Tel. T : +(66) 2 028 4810 ต่อ 10 Email : project@thaitaiyo.co.th
3. บริษัท สตูดิโอ915 จำกัด
Tel. M : +(66) 83 879 3639 Email : Studio915co.ltd@gmail.com
4. บริษัท แพรคติก้า จำกัด
Tel. M : +(66) 65 965 9570, T : +(66) 2 533 3955
Email : wilaiwan.tha@practika.com

Leadtime: ระยะเวลา 60 วัน นับจากวันสั่งซื้อสินค้า

Remark ให้นำเสนอShop Drawingและตัวอย่างวัสดุจริง เพื่อขออนุมัติ ก่อนดำเนินการจัดซื้อและจัดทำ



TOP VIEW



ISOMETRIC

LOC-01 **ตู้ล็อคเกอร์**

Area: ตึก C ชั้น 3 ส่วนล็อคเกอร์

Code / Item no.: Custom made as photo

Qty.: Check from drawing

Sizing: กว้าง 90 x ลึก 40 x สูง 185 ซม.

Material / Finished:

แผ่นบนตู้ ไม้ Particle Board ความหนา 19 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle Press 2 หน้าปิดขอบ PVC Edging ความหนา 1 มม. (Rehau) ด้วยกาว Hot Melt และลบคมด้วยเครื่องจักร

โครงตู้ ไม้ Particle Board ความหนา 19 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle Press 2 หน้าปิดขอบ PVC Edging ความหนา 1 มม. (Rehau) ด้วยกาว Hot Melt และลบคมด้วยเครื่องจักร
ด้านล่างติดขาปรับพลาสติก ขนาด dia.30 × 25 มม.

หน้าบานตู้ ไม้ Particle Board ความหนา 19 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle Press 2 หน้าปิดขอบ PVC Edging ความหนา 1 มม. (Rehau) ด้วยกาว Hot Melt และลบคมด้วยเครื่องจักร ด้านบนเว้นร่องและตัดขอบเฉียงเพื่อเป็นมือจับ

ป้ายชื่อ พลาสติกฉีดขึ้นรูป

บังใบ แผ่นเหล็กความหนา 2 มม. ทำสีระบบ Powder Coat

ชั้นปรับระดับ ไม้ Particle Board ความหนา 19 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle Press 2 หน้าปิดขอบ PVC Edging ความหนา 1 มม. (Rehau) ด้วยกาว Hot Melt และลบคมด้วยเครื่องจักร

บานพับ บานพับระบบ Soft Close มาตรฐานยุโรป

กุญแจ กุญแจระบบ 3,000 Key Changes ที่มีชุดกุญแจที่ไม่ซ้ำกันมากถึง 3,000 ดอก พร้อมกุญแจเข็มขัด เพื่อป้องกันกุญแจแท้จากการกระแทก และกุญแจทุกชุดสามารถถอดเปลี่ยนเฉพาะตัวไส้ได้ ซึ่งกุญแจและตัวไส้กุญแจจะมีหมายเลขพิมพ์ไว้ เพื่อป้องกันความผิดพลาดเวลาเปลี่ยนตัวไส้ นอกจากนี้ กุญแจทุกชุดจะต้องสามารถสั่งทำระบบ Master Key และระบบกุญแจกลุ่ม (กุญแจดอกเดียวสามารถใช้ได้หลายชุด) ได้อีกด้วย


อุปกรณ์ Knock-Down Titus จากประเทศ United Kingdom หรือ “Minifix” 15/16 และ 15/19 ของ Hafele จากเยอรมนี หรือเทียบเท่า


Source:

1. บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
Tel. M : +(66) 89 661 9663, T : +(66) 2 094 9999
Email : tanyaporn_p@modernform.co.th
2. บริษัท ไทยไทโย จำกัด
Tel. T : +(66) 2 028 4810 ต่อ 10 Email : project@thaitaiyo.co.th
3. บริษัท สตูดิโอ915 จำกัด
Tel. M : +(66) 83 879 3639 Email : Studio915co.ltd@gmail.com
4. บริษัท แพรคติก้า จำกัด
Tel. M : +(66) 65 965 9570, T : +(66) 2 533 3955
Email : wilaiwan.tha@practika.com

Leadtime: ระยะเวลา 60 วัน นับจากวันสั่งซื้อสินค้า

Remark ให้นำเสนอShop Drawingและตัวอย่างวัสดุจริง เพื่อขออนุมัติ ก่อนดำเนินการจัดซื้อและจัดทำ





PAN-02 **เคาน์เตอร์เตรียมอาหาร**

Area: ตึก C ชั้น 2, 3 ส่วนเตรียมอาหาร

Code / Item no.: Custom made as photo

Qty.: Check from drawing

Sizing: กว้าง 412 x ลึก 60 x สูง 85 ซม. / กว้าง 412 x ลึก 36 x สูง 92.5 ซม.

Material / Finished:

TOP หินแกรนิตตัดกันเดีย หนา 18 มม. มีขอบหนา 38 มม. / บัวหินหน้าสูง 100 มม.

โครงตู้ / ชั้นปรับ PB 16 มม. / Melamine Faced Chipboard / ปิดขอบ PVC Edge Band หนา 1 มม.

แผ่นหลังตู้ PB 9 มม. / Melamine Faced Chipboard

โครงตู้ซิงก์ PB HMR 16 มม. / Melamine Faced Chipboard / ปิดขอบ PVC Edge Band หนา 1 มม. แผ่นหลังตู้ PB HMR 9 มม. / Melamine Faced Chipboard พื้นตู้กรุถาดอลูมิเนียม พร้อมยางขอบ 3 ด้าน

หน้าบานตู้ PB 16 มม. / Melamine Faced Chipboard / ปิดขอบ PVC Edge Band หนา 1 มม.

แผ่นหลังตู้ PB 9 มม. / Melamine Faced Chipboard

บานตู้พื้น มือจับปาดเฉียง /บานตู้แขวน มือจับเปิดตรง

บานพับ บานพับถ้วย FGV Soft-close


รางลิ้นชัก รางลิ้นชักลูกล้อรับข้างกล่องไม้ พร้อมอุปกรณ์ Soft-close TITUS


ขาตู้ปรับระดับ แท่งขาปรับระดับ PVC สีดำ

ไม้ปิดขาตู้ PVC อลูมิเนียมแบบลอน พร้อมยางครอบขา

หมายเหตุ ไม่รวมซิงก์ ก๊อก และระบบไฟ

Source:	1. บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) Tel. M : +(66) 89 661 9663, T : +(66) 2 094 9999 Email : tanyaporn_p@modernform.co.th 2. บริษัท ไทยไทโย จำกัด Tel. T : +(66) 2 028 4810 ต่อ 10 Email : project@thaitaiyo.co.th 3. บริษัท สตูดิโอ915 จำกัด Tel. M : +(66) 83 879 3639 Email : Studio915co.ltd@gmail.com 4. บริษัท แพรคติก้า จำกัด Tel. M : +(66) 65 965 9570, T : +(66) 2 533 3955 Email : wilaiwan.tha@practika.com
Leadtime:	ระยะเวลา 60 วัน นับจากวันสั่งซื้อสินค้า
Remark	ให้นำเสนอShop Drawingและตัวอย่างวัสดุจริง เพื่อขออนุมัติ ก่อนดำเนินการจัดซื้อและจัดทำ





PAN-03 **เคาน์เตอร์เตรียมอาหาร**

Area: ตึก C ชั้น 4 ส่วนเตรียมอาหาร

Code / Item no.: Custom made as photo

Qty.: Check from drawing

Sizing: กว้าง 215 x ลึก 60 x สูง 85 ซม. / กว้าง 339 x ลึก 36 x สูง 92.5 ซม.

Material / Finished:

TOP หินแกรนิตตัดกันเดีย หนา 18 มม. มีขอบหนา 38 มม. / บัวหินหน้าสูง 100 มม.

โครงตู้ / ชั้นปรับ PB 16 มม. / Melamine Faced Chipboard / ปิดขอบ PVC Edge Band หนา 1 มม.
แผ่นหลังตู้ PB 9 มม. / Melamine Faced Chipboard

โครงตู้ซิงก์ PB HMR 16 มม. / Melamine Faced Chipboard / ปิดขอบ PVC Edge Band หนา 1 มม.
แผ่นหลังตู้ PB HMR 9 มม. / Melamine Faced Chipboard พื้นตู้กรุถาดอลูมิเนียม พร้อมยางขอบ 3 ด้าน

หน้าบานตู้ PB 16 มม. / Melamine Faced Chipboard / ปิดขอบ PVC Edge Band หนา 1 มม.

แผ่นหลังตู้ PB 9 มม. / Melamine Faced Chipboard

บานตู้พื้น มือจับปาดเฉียง /บานตู้แขวน มือจับเปิดตรง

บานพับ บานพับถ้วย FGV Soft-close

รางลิ้นชัก รางลิ้นชักลูกล้อรับข้างกล่องไม้ พร้อมอุปกรณ์ Soft-close TITUS

ขาตู้ปรับระดับ แท่งขาปรับระดับ PVC สีดำ

ไม้ปิดขาตู้ PVC อลูมิเนียมแบบลอน พร้อมยางครอบขา

หมายเหตุ ไม่รวมซิงก์ ก๊อก และระบบไฟ

Source:	1. บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) Tel. M : +(66) 89 661 9663, T : +(66) 2 094 9999 Email : tanyaporn_p@modernform.co.th 2. บริษัท ไทยไทโย จำกัด Tel. T : +(66) 2 028 4810 ต่อ 10 Email : project@thaitaiyo.co.th 3. บริษัท สตูดิโอ915 จำกัด Tel. M : +(66) 83 879 3639 Email : Studio915co.ltd@gmail.com 4. บริษัท แพรคติก้า จำกัด Tel. M : +(66) 65 965 9570, T : +(66) 2 533 3955 Email : wilaiwan.tha@practika.com
Leadtime:	ระยะเวลา 60 วัน นับจากวันสั่งซื้อสินค้า
Remark	ให้นำเสนอShop Drawingและตัวอย่างวัสดุจริง เพื่อขออนุมัติ ก่อนดำเนินการจัดซื้อและจัดทำ



OFS-01 **เก้าอี้สำนักงานทั่วไป**

Area: ตึก C ชั้น 2 , 3 , 4 ห้องสำนักงาน , ห้องCounter One Stop Service , ห้องCall Center , ห้องศูนย์ไกล่เกลี่ย

Code / Item no.: 6-I-IMPS-00-KN-TRIM-EY160-BK-BK

Qty.: Check from drawing

Sizing: กว้าง 68 X ลึก 67 X สูง 100 ซม.

Material / Finished:

พนักพิง โครงทำจากไนลอนหุ้มผ้าตาข่าย
มีอุปกรณ์รองรับกระดูกสันหลังวัสดุฟองน้ำหุ้มโพลียูรีเทน ปรับความสูงได้

ที่นั่ง ฟองน้ำโพลียูรีเทรนหุ้มผ้าหรือหนังเทียม ปรับความลึกได้

เท้าแขน ไนลอน พร้อมแผ่นรองโพลียูรีเทรน ปรับได้ 3 ทิศทาง ขึ้น-ลง ,หน้า-หลัง บิดซ้าย-ขวา

ระบบเก้าอี้ ระบบโยกแบบซิงโครไนซ์ แบบปรับล็อคเอนพนักได้ 3 ตำแหน่งตามต้องการ

ขาเก้าอี้ ขา 5 แฉก ทำจากไนลอน

ล้อ ไนลอน

Source:

1. บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
Tel. M : +(66) 89 661 9663, T : +(66) 2 094 9999
Email : tanyaporn_p@modernform.co.th
2. บริษัท ไทยไทโย จำกัด
Tel. T : +(66) 2 028 4810 ต่อ 10 Email : project@thaitaiyo.co.th
3. บริษัท สตูดิโอ915 จำกัด
Tel. M : +(66) 83 879 3639 Email : Studio915co.ltd@gmail.com
4. บริษัท แพรคติก้า จำกัด
Tel. M : +(66) 65 965 9570, T : +(66) 2 533 3955
Email : wilaiwan.tha@practika.com

Leadtime: ระยะเวลา 60 วัน นับจากวันสั่งซื้อสินค้า

Remark ให้นำเสนอShop Drawingและตัวอย่างวัสดุจริง เพื่อขออนุมัติ ก่อนดำเนินการจัดซื้อและจัดทำ



OFS-04 **เก้าอี้**

Area: เก้าอี้ห้องสมุด อาคาร C ชั้น 5 ห้องFUNCTION ROOM

Code / Item no.: 6-I-AR-FLY-00-SI02-LSTBK-xxx

Qty.: Check from drawing

Sizing: กว้าง 50.5 X ลึก 56 X สูง 75 ซม.

Material / Finished:

โครง: โครงไม้อัดหลายชั้นคุณภาพสูงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ฟองน้ำความหนาแน่นสูง ยึดติดด้วยกาวปราศจากสารเบนซีน

ขา: ท่อเหล็กดัดโค้งเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มม. สีขาว หรือสีดำด้าน

วัสดุหุ้ม: หนังเทียมหรือหุ้มผ้า

Source:

1. บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
Tel. M : +(66) 89 661 9663, T : +(66) 2 094 9999
Email : tanyaporn_p@modernform.co.th
2. บริษัท ไทยไทโย จำกัด
Tel. T : +(66) 2 028 4810 ต่อ 10 Email : project@thaitaiyo.co.th
3. บริษัท สตูดิโอ915 จำกัด
Tel. M : +(66) 83 879 3639 Email : Studio915co.ltd@gmail.com
4. บริษัท แพรคติก้า จำกัด
Tel. M : +(66) 65 965 9570, T : +(66) 2 533 3955
Email : wilaiwan.tha@practika.com

Leadtime: ระยะเวลา 60 วัน นับจากวันสั่งซื้อสินค้า

Remark ให้นำเสนอShop Drawingและตัวอย่างวัสดุจริง เพื่อขออนุมัติ ก่อนดำเนินการจัดซื้อและจัดทำ



OFS-08	**เก้าอี้สัมมนา+แผ่นรองเขียน+มีล้อ**
Area:	อาคาร C ชั้น 6 ห้องบรรยาย 1และ2 64 ที่นั่ง
Code / Item no.:	6-I-IMPS-00-DK-MOOV-W-AR-T-CA-xxx
Qty.:	Check from drawing
Sizing:	กว้าง 61 X ลึก 57 X สูง 87 ซม.

Material / Finished:

พนักพิง:	โครงทำจากไนลอนหุ้มผ้าตาข่ายผสมเส้นใยอิลาสติก องศายืดหยุ่นไปตามหลังได้
ที่นั่ง:	โครงทำจากไนลอนและฟองน้ำโพลียูรีเทนหุ้มผ้าสามารถพับขึ้นได้
เท้าแขน:	แขนไนลอนสามารถพับขึ้นได้
แผ่นรองเขียน:	ไนลอนสามารถพับได้ รับน้ำหนักได้ 68 กก.
ขา:	ขาเหล็ก 4 ขา ทำสี Powder Coat และแผ่นกันรอยรองซ้อนทำจากไนลอน
ซ้อนได้:	ซ้อนแนวสูงได้ 4 ตัวและซ้อนหน้าได้
ล้อ:	ไนลอน
รับน้ำหนักสูงสุด:	102 กก.

Source:	1. บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) Tel. M : +(66) 89 661 9663, T : +(66) 2 094 9999 Email : tanyaporn_p@modernform.co.th 2. บริษัท ไทยไทโย จำกัด Tel. T : +(66) 2 028 4810 ต่อ 10 Email : project@thaitaiyo.co.th 3. บริษัท สตูดิโอ915 จำกัด Tel. M : +(66) 83 879 3639 Email : Studio915co.ltd@gmail.com 4. บริษัท แพรคติก้า จำกัด Tel. M : +(66) 65 965 9570, T : +(66) 2 533 3955 Email : wilaiwan.tha@practika.com
Leadtime:	ระยะเวลา 60 วัน นับจากวันสั่งซื้อสินค้า
Remark	ให้นำเสนอShop Drawingและตัวอย่างวัสดุจริง เพื่อขออนุมัติ ก่อนดำเนินการจัดซื้อและจัดทำ



OFS-09 **เก้าอี้นั่งอ่านหนังสือ**

Area: ห้องสมุด อาคาร C ชั้น2 ห้องศูนย์ไกล่เกลี่ย

Code / Item no.: 6-I-AR-SYS-00-CH06-LALWH-xxx

Qty.: Check from drawing

Sizing: กว้าง 61 X ลึก 62 X สูง 82 ซม.

Material / Finished:

โครง: โครงไม้อัดหลายชั้นคุณภาพสูงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ฟองน้ำความหนาแน่นสูง ยึดติดด้วยกาวปราศจากสารเบนซีน

ขา: ขาอลูมิเนียมอัลลอยด์หล่อขึ้นรูปชิ้นเดียว สีขาวหรือสีดำ

วัสดุหุ้ม: หนังเทียมหรือผ้า

Source:
1. บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
Tel. M : +(66) 89 661 9663, T : +(66) 2 094 9999
Email : tanyaporn_p@modernform.co.th
2. บริษัท ไทยไทโย จำกัด
Tel. T : +(66) 2 028 4810 ต่อ 10 Email : project@thaitaiyo.co.th
3. บริษัท สตูดิโอ915 จำกัด
Tel. M : +(66) 83 879 3639 Email : Studio915co.ltd@gmail.com
4. บริษัท แพรคติก้า จำกัด
Tel. M : +(66) 65 965 9570, T : +(66) 2 533 3955
Email : wilaiwan.tha@practika.com

Leadtime: ระยะเวลา 60 วัน นับจากวันสั่งซื้อสินค้า

Remark ให้นำเสนอShop Drawingและตัวอย่างวัสดุจริง เพื่อขออนุมัติ ก่อนดำเนินการจัดซื้อและจัดทำ



MTS-01 **เก้าอี้พนักพิงกลาง**

Area: อาคาร C ชั้น 2 , 3 ,4 ห้องประชุม

Code / Item no.: 6-I-IMPS-00-ME-POCKET-M-A-P-BK

Qty.: Check from drawing

Sizing: กว้าง 56 x ลึก 61 x สูง 82.5 ซม.

Material / Finished:

พนักพิง โครงอลูมิเนียมหุ้มด้วยหนังเทียม

ที่นั่ง โครงอลูมิเนียมหุ้มด้วยหนังเทียม

ท้าวแขน อลูมิเนียมเคลือบทำสีโครเมี่ยม ไม่สามารถปรับได้

ระบบเก้าอี้ ระบบโยกนีทิลล์ สามารถปรับล็อคพนักพิงได้ 1 ตำแหน่ง ปรับความสูงและความหนืดพนักพิงได้

ขา ขา 5 แฉก ทำจากอลูมิเนียมเคลือบทำสีโครเมี่ยม

ล้อ โพลียูรีเทน

Source:

1. บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
   Tel. M : +(66) 89 661 9663, T : +(66) 2 094 9999
   Email : tanyaporn_p@modernform.co.th
2. บริษัท ไทยไทโย จำกัด
   Tel. T : +(66) 2 028 4810 ต่อ 10 Email : project@thaitaiyo.co.th
3. บริษัท สตูดิโอ915 จำกัด
   Tel. M : +(66) 83 879 3639 Email : Studio915co.ltd@gmail.com
4. บริษัท แพรคติก้า จำกัด
   Tel. M : +(66) 65 965 9570, T : +(66) 2 533 3955
   Email : wilaiwan.tha@practika.com

Leadtime: ระยะเวลา 60 วัน นับจากวันสั่งซื้อสินค้า

Remark ให้นำเสนอShop Drawingและตัวอย่างวัสดุจริง เพื่อขออนุมัติ ก่อนดำเนินการจัดซื้อและจัดทำ



MTS-05	**เก้าอี้พนักพิงกลาง**
Area:	อาคาร C ชั้น 2 , 3 ,4 ห้องประชุม
Code / Item no.:	6-I-IMPS-00-ME-POCKET-M-A-P-BK
Qty.:	Check from drawing
Sizing:	กว้าง 56 x ลึก 61 x สูง 82.5 ซม.

Material / Finished:

พนักพิง	โครงอลูมิเนียมหุ้มด้วยหนังเทียม
ที่นั่ง	โครงอลูมิเนียมหุ้มด้วยหนังเทียม
ท้าวแขน	อลูมิเนียมเคลือบทำสีโครเมี่ยม ไม่สามารถปรับได้
ระบบเก้าอี้	ระบบโยกนีทิลล์ สามารถปรับล็อคพนักพิงได้ 1 ตำแหน่ง ปรับความสูงและความหนืดพนักพิงได้
ขา	ขา 5 แฉก ทำจากอลูมิเนียมเคลือบทำสีโครเมี่ยม
ล้อ	โพลียูรีเทน

Source:

1. บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
Tel. M : +(66) 89 661 9663, T : +(66) 2 094 9999
Email : tanyaporn_p@modernform.co.th
2. บริษัท ไทยไทโย จำกัด
Tel. T : +(66) 2 028 4810 ต่อ 10 Email : project@thaitaiyo.co.th
3. บริษัท สตูดิโอ915 จำกัด
Tel. M : +(66) 83 879 3639 Email : Studio915co.ltd@gmail.com
4. บริษัท แพรคติก้า จำกัด
Tel. M : +(66) 65 965 9570, T : +(66) 2 533 3955
Email : wilaiwan.tha@practika.com

Leadtime:	ระยะเวลา 60 วัน นับจากวันสั่งซื้อสินค้า
Remark	ให้นำเสนอShop Drawingและตัวอย่างวัสดุจริง เพื่อขออนุมัติ ก่อนดำเนินการจัดซื้อและจัดทำ



AUD-01 **AUDITORIUM / เก้าอี้สัมมนา + แผ่นรองเขียนแบบพับซ่อน**

Area: อาคาร C ชั้น5 Function Room

Code / Item no.: 6-I-AUDI-AC-CF-MASTER-LP-xxx

Qty.: Check from drawing

Sizing: กว้าง 63 X ลึก 80 X สูง 90 ซม.

Material / Finished:

ลักษณะ เป็นเก้าอี้ใช้สำหรับประชุมหรือสัมมนา เบาะนั่งพับเก็บได้ ติดตั้งโดยการยึดกับพื้นอาคาร

พนักพิง บุด้วยฟองน้ำโพลียูรีเทรน (Polyurethane foam) ออกแบบตามหลักสรีระศาสตร์ หุ้มด้วยผ้า
โครงทำจากไม้อัด ขนาดความหนา 12 มิลลิเมตร ด้านหลังปิดด้วยโพลีพรอพไพลีน

เบาะนั่ง เบาะนั่งจะถูกพับเก็บเองโดยอัตโนมัติ หลังจากไม่มีการใช้งาน
บุด้วยฟองน้ำโพลียูรีเทรน (Polyurethane foam) หุ้มด้วยผ้า
โครงทำจากไม้อัด ขนาดความหนา 12 มิลลิเมตร ด้านหลังปิดด้วยโพลีพรอพไพลีน

เท้าแขน พลาสติก ABS ฉีดขึ้นรูปสีดำ

แผ่นรองเขียน พลาสติก ABS ฉีดขึ้นรูปสีดำ ขนาด 270 x 240 มิลลิเมตร สามารถพับเก็บได้

ขา โครงทำจากเหล็กเคลือบผิวด้วย Epoxy coated

Source:

1. บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
Tel. M : +(66) 89 661 9663, T : +(66) 2 094 9999
Email : tanyaporn_p@modernform.co.th
2. บริษัท ไทยไทโย จำกัด
Tel. T : +(66) 2 028 4810 ต่อ 10 Email : project@thaitaiyo.co.th
3. บริษัท สตูดิโอ915 จำกัด
Tel. M : +(66) 83 879 3639 Email : Studio915co.ltd@gmail.com
4. บริษัท แพรคติก้า จำกัด
Tel. M : +(66) 65 965 9570, T : +(66) 2 533 3955
Email : wilaiwan.tha@practika.com

Leadtime: ระยะเวลา 60 วัน นับจากวันสั่งซื้อสินค้า

Remark ให้นำเสนอShop Drawingและตัวอย่างวัสดุจริง เพื่อขออนุมัติ ก่อนดำเนินการจัดซื้อและจัดทำ



SEA-05 **โซฟา 3 ที่นั่ง**

Area: อาคาร C ชั้น4 Lobby Lounge

Code / Item no.: 5-M-BRAZ-SF-BRAZA1-xxx

Qty.: Check from drawing

Sizing: กว้าง 200 X ลึก 83 X สูง 91 ซม.

Material / Finished:

โครงโซฟา โครงไม้จริง เสริมด้วย HARDBORD หรือ PB , MDF

พนักพิง ฟองน้ำพนักพิง Polyurethane foam ความหนาแน่น 35 Kg/m3 ,ความแข็ง 13 kg.

ที่นั่ง ฟองน้ำที่นั่ง Polyurethane foam ความหนาแน่น 35 Kg/m3 ,ความแข็ง 13 kg.

ขาโซฟา เหล็กแป๊ปเหลี่ยม30X60มม.หนา1.5มม.ทำสี Powder Coat

คาน เหล็กแป๊ปเหลี่ยม 38X38มม.หนา1.6มม.ทำสี Powder Coat

Source:

1. บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
Tel. M : +(66) 89 661 9663, T : +(66) 2 094 9999
Email : tanyaporn_p@modernform.co.th
2. บริษัท ไทยไทโย จำกัด
Tel. T : +(66) 2 028 4810 ต่อ 10 Email : project@thaitaiyo.co.th
3. บริษัท สตูดิโอ915 จำกัด
Tel. M : +(66) 83 879 3639 Email : Studio915co.ltd@gmail.com
4. บริษัท แพรคติก้า จำกัด
Tel. M : +(66) 65 965 9570, T : +(66) 2 533 3955
Email : wilaiwan.tha@practika.com

Leadtime: ระยะเวลา 60 วัน นับจากวันสั่งซื้อสินค้า

Remark ให้นำเสนอShop Drawingและตัวอย่างวัสดุจริง เพื่อขออนุมัติ



SEA-04 **Arm Chair**

Area: อาคาร C ชั้น4 Lobby Lounge

Code / Item no.: 5-M-COFF-SF-COF1-SV-xxx

Qty.: Check from drawing

Sizing: กว้าง 65.5 x ลึก 64.5 x สูง 75.5 ซม.

Material / Finished:

โครงโซฟา โครงไม้จริง เสริมด้วย HARDBORD, PB หรือ MDF

พนักพิง ฟองน้ำพนักพิง Polyurethane Foam ความหนาแน่น 35 Kg/m³ , ความแข็ง 13 Kg/cm² ใย Polyester หุ้มด้านฟองน้ำที่นั่ง ฟองน้ำที่นั่ง Polyurethane Foam ความหนาแน่น 40 Kg/m³ ความแข็ง 16 Kg/cm² ที่นั่ง Swing ได้

ขาโซฟา ขา 4 แฉก เหล็ก Laser Cut หนา 10 มม. ทำสี Powder Coat

Source:

1. บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
Tel. M : +(66) 89 661 9663, T : +(66) 2 094 9999
Email : tanyaporn_p@modernform.co.th
2. บริษัท ไทยไทโย จำกัด
Tel. T : +(66) 2 028 4810 ต่อ 10 Email : project@thaitaiyo.co.th
3. บริษัท สตูดิโอ915 จำกัด
Tel. M : +(66) 83 879 3639 Email : Studio915co.ltd@gmail.com
4. บริษัท แพรคติก้า จำกัด
Tel. M : +(66) 65 965 9570, T : +(66) 2 533 3955
Email : wilaiwan.tha@practika.com

Leadtime: ระยะเวลา 60 วัน นับจากวันสั่งซื้อสินค้า

Remark ให้นำเสนอShop Drawingและตัวอย่างวัสดุจริง เพื่อขออนุมัติ ก่อนดำเนินการจัดซื้อและจัดทำ



SEA-10	**โซฟา 2 ที่นั่ง**
Area:	อาคาร C ชั้น5 Pre Function
Code / Item no.:	6-I-AR-SNO-SF-2S-SO01-LSTBK-xxx
Qty.:	Check from drawing
Sizing:	กว้าง 200 x ลึก 85 x สูง 70 ซม.
Material / Finished:	
โครงภายใน	ไม้อัดหนา15 มม. , ไม้สน, ไม้ยูคาลิปตัส บุฟองน้ำที่มีความหนาแน่นสูง ไม่ยุบง่าย
ขา	ท่อเหล็กเส้นผ่านศูนย์กลาง30 มม. หนา1.5 มม. เคลือบผิวสีดำด้าน พร้อมปุ่มปรับระดับ
Source:	1. บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) Tel. M : +(66) 89 661 9663, T : +(66) 2 094 9999 Email : tanyaporn_p@modernform.co.th 2. บริษัท ไทยไทโย จำกัด Tel. T : +(66) 2 028 4810 ต่อ 10 Email : project@thaitaiyo.co.th 3. บริษัท สตูดิโอ915 จำกัด Tel. M : +(66) 83 879 3639 Email : Studio915co.ltd@gmail.com 4. บริษัท แพรคติก้า จำกัด Tel. M : +(66) 65 965 9570, T : +(66) 2 533 3955 Email : wilaiwan.tha@practika.com
Leadtime:	ระยะเวลา 60 วัน นับจากวันสั่งซื้อสินค้า
Remark	ให้นำเสนอShop Drawingและตัวอย่างวัสดุจริง เพื่อขออนุมัติ ก่อนดำเนินการจัดซื้อและจัดทำ



SEA-11 **โซฟา 1 ที่นั่ง**

Area: อาคาร C ชั้น3 ห้อง One Stop Service
ชั้น5 ห้อง Pre Function

Code / Item no.: 6-I-AR-SNO-SF-1S-SO01-LSTBK-xxx

Qty.: Check from drawing

Sizing: กว้าง 107.5 x ลึก 85 x สูง 70 ซม.

Material / Finished:

โครงภายใน: ไม้อัดหนา15 มม. , ไม้สน, ไม้ยูคาลิปตัส
บุฟองน้ำที่มีความหนาแน่นสูง ไม่ยุบง่าย

ขา: ท่อเหล็กเส้นผ่านศูนย์กลาง30 มม. หนา1.5 มม. เคลือบผิวสีดำด้าน พร้อมปุ่มปรับระดับ

Source:
1. บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
Tel. M : +(66) 89 661 9663, T : +(66) 2 094 9999
Email : tanyaporn_p@modernform.co.th
2. บริษัท ไทยไทโย จำกัด
Tel. T : +(66) 2 028 4810 ต่อ 10 Email : project@thaitaiyo.co.th
3. บริษัท สตูดิโอ915 จำกัด
Tel. M : +(66) 83 879 3639 Email : Studio915co.ltd@gmail.com
4. บริษัท แพรคติก้า จำกัด
Tel. M : +(66) 65 965 9570, T : +(66) 2 533 3955
Email : wilaiwan.tha@practika.com

Leadtime: ระยะเวลา 60 วัน นับจากวันสั่งซื้อสินค้า

Remark ให้นำเสนอ Shop Drawingและตัวอย่างวัสดุจริง เพื่อขออนุมัติ ก่อนดำเนินการจัดซื้อและจัดทำ



SEA-13	**โซฟา**
Area:	อาคาร C ชั้น 6 Lobby Lounge
Code / Item no.:	6-J-BARC-LC-YFY67-xx
Qty.:	Check from drawing
Sizing:	กว้าง 78 X ลึก 80 X สูง 85 ซม.

Material / Finished:

โครงโซฟา	เหล็กแบน S50C 31 x 9มม. ดัดขึ้นรูป ชุบโครเมี่ยม
พนักพิง	ฟองน้ำพนักพิง Polyurethane foam ความหนาแน่น 24.5 Kg/m3, ความแข็ง 6.5 kg. สายรัดรับหลังพิง หนา 3 มม.
ที่นั่ง	ฟองน้ำที่นั่ง Polyurethane foam ความหนาแน่น 36 Kg/m3 ,ความแข็ง 9 kg. สายรัดรับหลังพิง หนา 3 มม. (+ 0.2)
Source:	1. บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) Tel. M : +(66) 89 661 9663, T : +(66) 2 094 9999 Email : tanyaporn_p@modernform.co.th 2. บริษัท ไทยไทโย จำกัด Tel. T : +(66) 2 028 4810 ต่อ 10 Email : project@thaitaiyo.co.th 3. บริษัท สตูดิโอ915 จำกัด Tel. M : +(66) 83 879 3639 Email : Studio915co.ltd@gmail.com 4. บริษัท แพรคติก้า จำกัด Tel. M : +(66) 65 965 9570, T : +(66) 2 533 3955 Email : wilaiwan.tha@practika.com
Leadtime:	ระยะเวลา 60 วัน นับจากวันสั่งซื้อสินค้า
Remark	ให้นำเสนอ Shop Drawingและตัวอย่างวัสดุจริง เพื่อขออนุมัติ ก่อนดำเนินการ



SEA-21 **เก้าอี้**

Area: เก้าอี้ อาคาร C ชั้น 2 ห้องสำนักงาน , ห้อง STO ชั้น 6 ห้องฟังบรรยาย 335 ที่นั่ง

Code / Item no.: 6-I-AR-FLY-00-SI02-LSTBK-xxx

Qty.: Check from drawing

Sizing: กว้าง 50.5 X ลึก 56 X สูง 75 ซม.

Material / Finished:

โครง โครงไม้อัดหลายชั้นคุณภาพสูงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ฟองน้ำความหนาแน่นสูง ยึดติดด้วยกาวปราศจากสารเบนซีน

ขา ท่อเหล็กดัดโค้งเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มม. สีขาว หรือสีดำด้าน

วัสดุหุ้ม หนังเทียมหรือหุ้มผ้า

Source:

1. บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
Tel. M : +(66) 89 661 9663, T : +(66) 2 094 9999
Email : tanyaporn_p@modernform.co.th
2. บริษัท ไทยไทโย จำกัด
Tel. T : +(66) 2 028 4810 ต่อ 10 Email : project@thaitaiyo.co.th
3. บริษัท สตูดิโอ915 จำกัด
Tel. M : +(66) 83 879 3639 Email : Studio915co.ltd@gmail.com
4. บริษัท แพรคติก้า จำกัด
Tel. M : +(66) 65 965 9570, T : +(66) 2 533 3955
Email : wilaiwan.tha@practika.com

Leadtime: ระยะเวลา 60 วัน นับจากวันสั่งซื้อสินค้า

Remark ให้นำเสนอ Shop Drawingและตัวอย่างวัสดุจริง เพื่อขออนุมัติ ก่อนดำเนินการจัดซื้อและจัดทำ



SEA-25 **เก้าอี้**

Area: อาคาร C ชั้น5 VIP Lounge

Code / Item no.: 6-I-AR-HUG-00-CH01-LWBK-xxx

Qty.: Check from drawing

Sizing: กว้าง 63 X ลึก 44.5 X สูง 76.5 ซม.

Material / Finished:

วัสดุภายใน ไม้อัดดัดโค้งเกรดพรีเมียมหนา 12 มม. ขึ้นรูปเป็นชิ้นเดียวด้วยแม่พิมพ์เฉพาะ
พ่นเคลือบด้วยสี PU ผิวด้าน หรือเลือกเปลี่ยนเป็นสีดำ
ฟองน้ำตัดแต่งความยืดหยุ่นสูงความหนาแน่น 45 เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและไม่ยุบตัวง่าย
ใช้กาวสูตรปราศจากสารเบนซีนในการยึดติดฟองน้ำ ไม่มีวัสดุรีไซเคิลภายใน

พนักพิง ไม้แอชดัดโค้งหนา 15 มม. ขึ้นรูปเป็นชิ้นเดียวด้วยแม่พิมพ์

ขา โครงสร้างเข้าเดือยไม้แบบดั้งเดิม เลือกเคลือบสีดำด้านได้

Source:

1. บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
Tel. M : +(66) 89 661 9663, T : +(66) 2 094 9999
Email : tanyaporn_p@modernform.co.th
2. บริษัท ไทยไทโย จำกัด
Tel. T : +(66) 2 028 4810 ต่อ 10 Email : project@thaitaiyo.co.th
3. บริษัท สตูดิโอ915 จำกัด
Tel. M : +(66) 83 879 3639 Email : Studio915co.ltd@gmail.com
4. บริษัท แพรคติก้า จำกัด
Tel. M : +(66) 65 965 9570, T : +(66) 2 533 3955
Email : wilaiwan.tha@practika.com

Leadtime: ระยะเวลา 60 วัน นับจากวันสั่งซื้อสินค้า

Remark ให้นำเสนอ Shop Drawingและตัวอย่างวัสดุจริง เพื่อขออนุมัติ ก่อนดำเนินการจัดซื้อและจัดทำ



SEA-32	**เก้าอี้**
Area:	อาคาร C ชั้น5 VIP Lounge
Code / Item no.:	6-J-HARM-LC-S709077-LBK-BR
Qty.:	Check from drawing
Sizing:	กว้าง 63 X ลึก 44.5 X สูง 76.5 ซม.
Material / Finished:	
โครงสร้าง	ไม้
เบาะนั่ง	ฟองน้ำที่นั่ง Polyurethane foam ความหนาแน่นสูง
ขา	สแตนเลสทำสีดำ
Source:	1. บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) Tel. M : +(66) 89 661 9663, T : +(66) 2 094 9999 Email : tanyaporn_p@modernform.co.th 2. บริษัท ไทยไทโย จำกัด Tel. T : +(66) 2 028 4810 ต่อ 10 Email : project@thaitaiyo.co.th 3. บริษัท สตูดิโอ915 จำกัด Tel. M : +(66) 83 879 3639 Email : Studio915co.ltd@gmail.com 4. บริษัท แพรคติก้า จำกัด Tel. M : +(66) 65 965 9570, T : +(66) 2 533 3955 Email : wilaiwan.tha@practika.com
Leadtime:	ระยะเวลา 60 วัน นับจากวันสั่งซื้อสินค้า
Remark	ให้นำเสนอShop Drawingและตัวอย่างวัสดุจริง เพื่อขออนุมัติ ก่อนดำเนินการจัดซื้อและจัดทำ



SEA-33	**โซฟา 3 ที่นั่ง**
Area:	อาคาร C ชั้น5 VIP Lounge
Code / Item no.:	6-I-AR-ONE-SF-3S-SO3-LSTBK-xxx
Qty.:	Check from drawing
Sizing:	กว้าง 219 X ลึก 93 X สูง 69 ซม.
Material / Finished:	
โครงภายใน:	ไม้อัดหนา15 มม. , ไม้สน, ไม้ยูคาลิปตัส บุฟองน้ำที่มีความหนาแน่นสูง ไม่ยุบง่าย
ขา	ท่อเหล็กเส้นผ่านศูนย์กลาง 30 มม. หนา 1.5 มม. เคลือบผิวสีดำด้าน พร้อมปุ่มปรับระดับ
Source:	1. บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) Tel. M : +(66) 89 661 9663, T : +(66) 2 094 9999 Email : tanyaporn_p@modernform.co.th 2. บริษัท ไทยไทโย จำกัด Tel. T : +(66) 2 028 4810 ต่อ 10 Email : project@thaitaiyo.co.th 3. บริษัท สตูดิโอ915 จำกัด Tel. M : +(66) 83 879 3639 Email : Studio915co.ltd@gmail.com 4. บริษัท แพรคติก้า จำกัด Tel. M : +(66) 65 965 9570, T : +(66) 2 533 3955 Email : wilaiwan.tha@practika.com
Leadtime:	ระยะเวลา 60 วัน นับจากวันสั่งซื้อสินค้า
Remark	ให้นำเสนอShop Drawingและตัวอย่างวัสดุจริง เพื่อขออนุมัติ ก่อนดำเนินการจัดซื้อและจัดทำ



SEA-34 **เก้าอี้รับประทานอาหาร**

Area: อาคาร C ชั้น5 Pantry

Code / Item no.: 6-I-IMPS-00-SZ-LAYFORM-001C-xx

Qty.: Check from drawing

Sizing: กว้าง 48X ลึก 50 X สูง 78.5 ซม.

Material / Finished:

พนักพิง: โพลีพรอพไพลีน

ที่นั่ง: โพลีพรอพไพลีน

ขา: โพลีพรอพไพลีน

Source:

1. บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
Tel. M : +(66) 89 661 9663, T : +(66) 2 094 9999
Email : tanyaporn_p@modernform.co.th
2. บริษัท ไทยไทโย จำกัด
Tel. T : +(66) 2 028 4810 ต่อ 10 Email : project@thaitaiyo.co.th
3. บริษัท สตูดิโอ915 จำกัด
Tel. M : +(66) 83 879 3639 Email : Studio915co.ltd@gmail.com
4. บริษัท แพรคติก้า จำกัด
Tel. M : +(66) 65 965 9570, T : +(66) 2 533 3955
Email : wilaiwan.tha@practika.com

Leadtime: ระยะเวลา 60 วัน นับจากวันสั่งซื้อสินค้า

Remark ให้นำเสนอShop Drawingและตัวอย่างวัสดุจริง เพื่อขออนุมัติ ก่อนดำเนินการจัดซื้อและจัดทำ



SEA-38 **Stool**

Area: อาคาร C ชั้น4 พื้นที่พักคอย

Code / Item no.: 5-M-CUD-BH-BHA-S604543-xxx

Qty.: Check from drawing

Sizing: กว้าง 60 x ลึก 45 x สูง 43 ซม.

Material / Finished:

โครง: ไม้จริง เสริมด้วย HARDBORD หรือ PB, MDF

ที่นั่ง: ฟองน้ำที่นั่ง Polyurethane foam

กรอบขา: ไม้ยางพารา ทำสีสีธรรมชาติ

Source:

1. บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
Tel. M : +(66) 89 661 9663, T : +(66) 2 094 9999
Email : tanyaporn_p@modernform.co.th
2. บริษัท ไทยไทโย จำกัด
Tel. T : +(66) 2 028 4810 ต่อ 10 Email : project@thaitaiyo.co.th
3. บริษัท สตูดิโอ915 จำกัด
Tel. M : +(66) 83 879 3639 Email : Studio915co.ltd@gmail.com
4. บริษัท แพรคติก้า จำกัด
Tel. M : +(66) 65 965 9570, T : +(66) 2 533 3955
Email : wilaiwan.tha@practika.com

Leadtime: ระยะเวลา 60 วัน นับจากวันสั่งซื้อสินค้า

Remark ให้นำเสนอShop Drawingและตัวอย่างวัสดุจริง เพื่อขออนุมัติ ก่อนดำเนินการจัดซื้อและจัดทำ



SEA-39	**Stool**
Area:	อาคาร C ชั้น4 พื้นที่พักคอย
Code / Item no.:	5-M-CUD-BH-BHB-S1204543-xxx
Qty.:	Check from drawing
Sizing:	กว้าง 120 x ลึก 45 x สูง 43 ซม.

Material / Finished:

โครง	ไม้จริง เสริมด้วย HARDBORD หรือ PB, MDF
ที่นั่ง	ฟองน้ำที่นั่ง Polyurethane foam
กรอบขา	ไม้ยางพารา ทำสีสีธรรมชาติ
Source:	1. บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) Tel. M : +(66) 89 661 9663, T : +(66) 2 094 9999 Email : tanyaporn_p@modernform.co.th 2. บริษัท ไทยไทโย จำกัด Tel. T : +(66) 2 028 4810 ต่อ 10 Email : project@thaitaiyo.co.th 3. บริษัท สตูดิโอ915 จำกัด Tel. M : +(66) 83 879 3639 Email : Studio915co.ltd@gmail.com 4. บริษัท แพรคติก้า จำกัด Tel. M : +(66) 65 965 9570, T : +(66) 2 533 3955 Email :
Leadtime:	ระยะเวลา 60 วัน นับจากวันสั่งซื้อสินค้า
Remark	ให้นำเสนอShop Drawingและตัวอย่างวัสดุจริง เพื่อขออนุมัติ ก่อนดำเนินการจัดซื้อและจัดทำ



SEA-50	**Arm Chair**
Area:	อาคาร C ชั้น5 ห้องแต่งตัว(ชาย/หญิง)
Code / Item no.:	5-M-CFTR-SF-LATTE1S-xxx
Qty.:	Check from drawing
Sizing:	กว้าง 59 X ลึก 55 X สูง 77.5 ซม.

Material / Finished:

พนักพิง	ฟองน้ำพนักพิง Polyurethane foam ความหนาแน่น 25 Kg/m3 ,ความแข็ง 14.5 kg.
ที่นั่ง	ฟองน้ำที่นั่ง Polyurethane foam ความหนาแน่น 40 Kg/m3 ,ความแข็ง 16 kg.
ขาเก้าอี้	ท่อเหล็กกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 25 มม. หนา 1.2 มม. ทำสี Powder Coat
ระบบ	แป้นใต้ที่นั่ง หมุนได้ 180 องศา

Source:

1. บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
Tel. M : +(66) 89 661 9663, T : +(66) 2 094 9999
Email : tanyaporn_p@modernform.co.th
2. บริษัท ไทยไทโย จำกัด
Tel. T : +(66) 2 028 4810 ต่อ 10 Email : project@thaitaiyo.co.th
3. บริษัท สตูดิโอ915 จำกัด
Tel. M : +(66) 83 879 3639 Email : Studio915co.ltd@gmail.com
4. บริษัท แพรคติก้า จำกัด
Tel. M : +(66) 65 965 9570, T : +(66) 2 533 3955
Email : wilaiwan.tha@practika.com

Leadtime:	ระยะเวลา 60 วัน นับจากวันสั่งซื้อสินค้า
Remark	ให้นำเสนอShop Drawingและตัวอย่างวัสดุจริง เพื่อขออนุมัติ ก่อนดำเนินการจัดซื้อและจัดทำ



SEA-51	**Stool**
Area:	อาคาร C ชั้น4 พื้นที่พักคอย
Code / Item no.:	5-M-CUD-BH-BH5-S1504543-xxx
Qty.:	Check from drawing
Sizing:	กว้าง 150 x ลึก 45 x สูง 43 ซม.

Material / Finished:

โครง	ไม้จริง เสริมด้วย HARDBORD หรือ PB, MDF
ที่นั่ง	ฟองน้ำที่นั่ง Polyurethane foam
ขา	ปุ่มพลาสติกสีดำ

Source:

1. บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
Tel. M : +(66) 89 661 9663, T : +(66) 2 094 9999
Email : tanyaporn_p@modernform.co.th
2. บริษัท ไทยไทโย จำกัด
Tel. T : +(66) 2 028 4810 ต่อ 10 Email : project@thaitaiyo.co.th
3. บริษัท สตูดิโอ915 จำกัด
Tel. M : +(66) 83 879 3639 Email : Studio915co.ltd@gmail.com
4. บริษัท แพรคติก้า จำกัด
Tel. M : +(66) 65 965 9570, T : +(66) 2 533 3955
Email : wilaiwan.tha@practika.com

Leadtime:	ระยะเวลา 60 วัน นับจากวันสั่งซื้อสินค้า
Remark	ให้นำเสนอShop Drawingและตัวอย่างวัสดุจริง เพื่อขออนุมัติ ก่อนดำเนินการจัดซื้อและจัดทำ

A



B



SEA-55 **โซฟา**

Area: อาคาร C ชั้น3 ห้อง One Stop Service

Code / Item no.: 5-M-INFI-SF-INSTQ-xxx/5-M-INFI-SF-INIQ-xxx

Qty.: Check from drawing

Sizing: แบบ A กว้าง 141X ลึก 78X สูง 42 ซม.
แบบ B กว้าง 141X ลึก 78X สูง 73 ซม.

Material / Finished:

โครงโซฟา โครงไม้จริง เสริมด้วย HARDBORD หรือ PB, MDF

ที่นั่ง ฟองน้ำที่นั่ง Polyurethane foam ความหนาแน่น 20Kg/m3 ,ความแข็ง 14 kg.
ใย Polyester หุ้มด้านบนฟองน้ำ ยางยืดขึงตามแนวขวางของบริเวณที่นั่ง

Source:

1. บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
Tel. M : +(66) 89 661 9663, T : +(66) 2 094 9999
Email : tanyaporn_p@modernform.co.th
2. บริษัท ไทยไทโย จำกัด
Tel. T : +(66) 2 028 4810 ต่อ 10 Email : project@thaitaiyo.co.th
3. บริษัท สตูดิโอ915 จำกัด
Tel. M : +(66) 83 879 3639 Email : Studio915co.ltd@gmail.com
4. บริษัท แพรคติก้า จำกัด
Tel. M : +(66) 65 965 9570, T : +(66) 2 533 3955
Email : wilaiwan.tha@practika.com

Leadtime: ระยะเวลา 60 วัน นับจากวันสั่งซื้อสินค้า

Remark ให้นำเสนอShop Drawingและตัวอย่างวัสดุจริง เพื่อขออนุมัติ
ก่อนดำเนินการจัดซื้อและจัดทำ



A B C

SEA-56 **โซฟา**

Area: อาคาร C ชั้น 2 ห้อง One Stop Service

Code / Item no.: 6-I-AR-POD-SF-2SL-SO9-xxx/ 6-I-AR-POD-SF-2SR-S10-xxx/ 6-I-AR-POD-SF-1S-SO4-xxx

Qty.: Check from drawing

Sizing: แบบ A กว้าง153 x ลึก112 x สูง71.5 ซม.
แบบ B กว้าง183 x ลึก87 x สูง71.5 ซม.
แบบ C กว้าง153 x ลึก112 x สูง71.5 ซม.

Material / Finished:

โครงภายใน ไม้อัดหนา15 มม. , ไม้สน, ไม้ยูคาลิปตัส
บุฟองน้ำที่มีความหนาแน่นสูง ไม่ยุบง่าย

Source: 1. บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
Tel. M : +(66) 89 661 9663, T : +(66) 2 094 9999
Email : tanyaporn_p@modernform.co.th
2. บริษัท ไทยไทโย จำกัด
Tel. T : +(66) 2 028 4810 ต่อ 10 Email : project@thaitaiyo.co.th
3. บริษัท สตูดิโอ915 จำกัด
Tel. M : +(66) 83 879 3639 Email : Studio915co.ltd@gmail.com
4. บริษัท แพรคติก้า จำกัด
Tel. M : +(66) 65 965 9570, T : +(66) 2 533 3955
Email : wilaiwan.tha@practika.com

Leadtime: ระยะเวลา 60 วัน นับจากวันสั่งซื้อสินค้า

Remark ให้นำเสนอShop Drawingและตัวอย่างวัสดุจริง เพื่อขออนุมัติ ก่อนดำเนินการจัดซื้อและจัดทำ



SEA-57 **Arm Chair**

Area: อาคาร C ชั้น 2 ห้อง One Stop Service

Code / Item no.: 6-I-AR-POD-SF-1S-SO1-xxx

Qty.: Check from drawing

Sizing: กว้าง 100 x ลึก 86 x สูง 73 ซม.

Material / Finished:


โครงภายใน ไม้อัดหนา15 มม. , ไม้สน, ไม้ยูคาลิปตัส
บุฟองน้ำที่มีความหนาแน่นสูง ไม่ยุบง่าย

Source: 1. บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
Tel. M : +(66) 89 661 9663, T : +(66) 2 094 9999
Email : tanyaporn_p@modernform.co.th
2. บริษัท ไทยไทโย จำกัด
Tel. T : +(66) 2 028 4810 ต่อ 10 Email : project@thaitaiyo.co.th
3. บริษัท สตูดิโอ915 จำกัด
Tel. M : +(66) 83 879 3639 Email : Studio915co.ltd@gmail.com
4. บริษัท แพรคติก้า จำกัด
Tel. M : +(66) 65 965 9570, T : +(66) 2 533 3955
Email : wilaiwan.tha@practika.com

Leadtime: ระยะเวลา 60 วัน นับจากวันสั่งซื้อสินค้า


Remark ให้นำเสนอShop Drawingและตัวอย่างวัสดุจริง เพื่อขออนุมัติ ก่อนดำเนินการจัดซื้อและจัดทำ

แผนผังครุภัณฑ์ อาคาร D



BUILDING D : 1st FLOOR

SCALE 1:125_(A2) | A



BUILDING D : 1st FLOOR

SCALE 1:125_(A2)

A

DRAWING PAGES :

01 / 01

รายละเอียดประกอบแบบ

หมวดงานครุภัณฑ์ลอยตัว อาคาร D



TAB-01 **โต๊ะอเนกประสงค์**

Area: อาคาร D ชั้น 2

Code / Item no.: 9-M-COSF-MT-0-2412F34-xx

Qty.: Check from drawing

Sizing: กว้าง 240 X ลึก 120 X สูง 75 ซม.

Material / Finished:

Top โต๊ะ ไม้ Particle Board ความหนา 25 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle Press 2 หน้า ปิดขอบ PVC Edging ความหนา 1 มม. (Rehau) ด้วยกาว Hot Melt และลบคมด้วยเครื่องจักร

คานเหล็กรับ TOP เหล็กกล่องขนาด 38.1 x 38.1 มม. (±1.0) หนา 1.2 มม. (±0.3) ทำสีระบบ Powder Coat

ขาโต๊ะ เหล็กกล่องขนาด 30 x 60 มม. (±1.0) หนา 1.5 มม. (±0.3) ทำสีระบบ Powder Coat

ขากลางโต๊ะ เหล็กกล่องขนาด 30 x 60 มม. (±1.0) หนา 1.5 มม. (±0.3) ทำสีระบบ Powder Coat

ฝาขากลางโต๊ะ เหล็กแผ่นหนา 1.2 มม. (±0.3) พับขึ้นรูป ทำสีระบบ Powder Coat


ขาปรับระดับ ขาปรับระดับ แบบเกลียวหมุนแป้นพลาสติก สามารถปรับระดับความสูงได้ 10 มม.

Source:

1. บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
Tel. M : +(66) 89 661 9663, T : +(66) 2 094 9999
Email : tanyaporn_p@modernform.co.th
2. บริษัท ไทยไทโย จำกัด
Tel. T : +(66) 2 028 4810 ต่อ 10 Email : project@thaitaiyo.co.th
3. บริษัท สตูดิโอ915 จำกัด
Tel. M : +(66) 83 879 3639 Email : Studio915co.ltd@gmail.com
4. บริษัท แพรคติก้า จำกัด
Tel. M : +(66) 65 965 9570, T : +(66) 2 533 3955
Email : wilaiwan.tha@practika.com

Leadtime: ระยะเวลา 60 วัน นับจากวันสั่งซื้อสินค้า

Remark ให้นำเสนอShop Drawingและตัวอย่างวัสดุจริง เพื่อขออนุมัติ ก่อนดำเนินการจัดซื้อและจัดทำ



OFC-02 **โต๊ะทำงานพนักงานพร้อมตู้ลิ้นชัก**

Area: อาคาร D ชั้น 2

Code / Item no.: 9-M-SPEC-WS-xxx

Qty.: Check from drawing

Sizing: กว้าง 420 x ลึก 152.2x สูง 75 ซม.

Material / Finished:

แผ่น Top โต๊ะ ไม้ Particle Board ความหนา 25มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle สามารถทนต่อการขูดขีด บุหรี่ กรด ด่าง และความร้อนได้ดี คุณภาพผิวเคลือบผ่านมาตรฐาน European Standard EN438-2 โดยมีค่าความต้านทานการขีดข่วนไม่น้อยกว่า 2.5 นิวตัน, มีค่าความต้านทานความร้อนไม่น้อยกว่าระดับ 3, มีค่าความต้านทานการแตกที่อุณหภูมิสูงไม่น้อยกว่าระดับ 4 ปิดขอบด้วย PVC ความหนา 2 มม.

ตู้ลิ้นชักรับหน้าโต๊ะโครงตู้: ไม้ Particle Board ความหนาไม่น้อยกว่า 16 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle สามารถทนต่อการขูดขีด บุหรี่ กรด ด่าง และความร้อนได้ดี คุณภาพผิวเคลือบผ่านมาตรฐาน European Standard EN438-2 ปิดขอบด้วย Melamine ป้องกันการกระแทก ความหนาไม่น้อยกว่า 0.5 มม. โดยกรรมวิธีอัดกาวด้วยเครื่องจักรปิดขอบ ด้านล่างติดขาปรับพลาสติก ขนาด dia.30 × 25 มม.

หน้าบานลิ้นชัก ไม้ Particle Board ความหนาไม่น้อยกว่า 16 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle สามารถทนต่อการขูดขีด บุหรี่ กรด ด่าง และความร้อนได้ดี คุณภาพผิวเคลือบผ่านมาตรฐาน European Standard EN438-2 ปิดขอบด้วย PVC ความหนา 1 มม. โดยกรรมวิธีอัดกาวด้วยเครื่องจักรปิดขอบ

มือจับ มือจับเปิดด้านข้าง


รางลิ้นชักเล็ก รางเลื่อนลูกปืนสามารถดึงกล่องลิ้นชักออกมาได้ไม่น้อยกว่า 350 มม. ตัวรางเคลือบผิวกันสนิมด้วย zinc รับน้ำหนักสูงสุด 15 กก.

รางลิ้นชักแฟ้มแขวน รางเลื่อนลูกปืนระบบ Full Extension ความยาวราง 14 นิ้ว สามารถใช้งานได้กับกล่องลิ้นชักแขวน File ที่มีขนาดลึก 400 มม. จะมีระยะใช้งานอยู่ที่ 350 มม. และความยาวราง 18 นิ้ว สามารถใช้งานได้กับกล่องลิ้นชักแขวน File ที่มีขนาดลึก 500 มม. และจะมีระยะใช้งานอยู่ที่ 450 มม.

ถาดเครื่องเขียน พลาสติก PS ขึ้นรูปโดยกระบวนการ Injection Molding

กล่องลิ้นชัก ไม้ Particle Board ความหนา 16 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย Melamine ความหนา 0.5 มม. พื้นลิ้นชักเป็นไม้ MDF Board ความหนา 3 มม.

กุญแจ	กุญแจระบบ 3,000 Key Changes ที่มีชุดกุญแจที่ไม่ซ้ำกันมากถึง 3,000 ดอก พร้อมกุญแจเข็มขัด เพื่อป้องกันกุญแจแท้จากการกระแทก และกุญแจทุกชุดสามารถถอดเปลี่ยนเฉพาะตัวไส้ได้ ซึ่งกุญแจและตัวไส้กุญแจจะมีหมายเลขพิมพ์ไว้ เพื่อป้องกันความผิดพลาดเวลาเปลี่ยนตัวไส้ นอกจากนี้ กุญแจทุกชุดจะต้องสามารถสั่งทำระบบ Master Key และระบบกุญแจกลุ่ม (กุญแจดอกเดียวสามารถใช้ได้หลายชุด) ได้อีกด้วย
แผ่นกันหน้าโต๊ะ	ด้านในผลิตจากไม้อัดหนา 16 มม บุด้วยโฟม แล้วหุ้มด้วยผ้า หนา 1.8 มม. สูง 80 ซม.
คาน	คานทำจากเหล็กกล่องขนาด 40*25*1.2 มม เคลือบสี EPOXY อบด้วยความร้อน
ขาโต๊ะ	ทำจากเหล็กตัดด้วยเครื่องเลเซอร์ และดัดขึ้นรูปด้วยเครื่องดัด CNC ดัดขึ้นรูปเป็นทรง 5 เหลี่ยม ขนาดกว้าง 55 *55 * 1.5 มม
อุปกรณ์ เชื่อมต่อคานโต๊ะ	ทำจากอลูมิเนียมเคลือบสี EPOXY อบด้วยความร้อน ปลายขาติดแป้นปรับระดับ
ฝาเปิด-ปิด กล่อง outlet	ฝากล่อง Outlet สำหรับปลั๊กไฟ และปลั๊กโทรศัพท์ อลูมิเนียมแบบฝาเปิดระบบ Soft Close สีเงินผิวเคลือบ
อุปกรณ์ Knock-Down	Titus จากประเทศ United Kingdom
Source:	1. บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) Tel. M : +(66) 89 661 9663, T : +(66) 2 094 9999 Email : tanyaporn_p@modernform.co.th 2. บริษัท ไทยไทโย จำกัด Tel. T : +(66) 2 028 4810 ต่อ 10 Email : project@thaitaiyo.co.th 3. บริษัท สตูดิโอ915 จำกัด Tel. M : +(66) 83 879 3639 Email : Studio915co.ltd@gmail.com 4. บริษัท แพรคติก้า จำกัด Tel. M : +(66) 65 965 9570, T : +(66) 2 533 3955 Email : wilaiwan.tha@practika.com
Leadtime:	ระยะเวลา 60 วัน นับจากวันสั่งซื้อสินค้า
Remark	ให้นำเสนอShop Drawingและตัวอย่างวัสดุจริง เพื่อขออนุมัติ ก่อนดำเนินการจัดซื้อและจัดทำ



COU-02 **เคาน์เตอร์**

Area: อาคาร D ชั้น 1

Code / Item no.: 9-M-SPEC-COU-02-xxx

Qty.: Check from drawing

Sizing: กว้าง 320 x ลึก 235 x สูง 75 ซม.

Material / Finished:

แผ่นหน้าโต๊ะ ไม้ Particle Board ความหนา 25 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle Press 2 หน้าปิดขอบ PVC Edging ความหนา 1 มม. (Rehau) ด้วยกาว Hot Melt และลบคมด้วยเครื่องจักร

ขาโต๊ะ ไม้ Particle Board ความหนา 19 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle Press 2 หน้าปิดขอบ PVC Edging ความหนา 1 มม. (Rehau) ด้วยกาว Hot Melt และลบคมด้วยเครื่องจักร

บังตา ไม้ Particle Board ความหนา 19 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle Press 2 หน้าปิดขอบ PVC Edging ความหนา 1 มม. (Rehau) ด้วยกาว Hot Melt และลบคมด้วยเครื่องจักร

ตู้ลิ้นชักรับหน้าโต๊ะ

โครงตู้ ไม้ Particle Board ความหนา 16 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle Press 2 หน้าปิดขอบ PVC Edging ความหนา 1 มม. (Rehau) ด้วยกาว Hot Melt และลบคมด้วยเครื่องจักร
ด้านล่างติดขาปรับพลาสติก ขนาด dia.30 × 25 มม.

หน้าบานลิ้นชัก ไม้ Particle Board ความหนา 16 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle Press 2 หน้าปิดขอบ PVC Edging ความหนา 1 มม. (Rehau) ด้วยกาว Hot Melt และลบคมด้วยเครื่องจักร

มือจับ มือจับเปิดด้านข้าง

รางลิ้นชักเล็ก รางเลื่อนลูกปืนสามารถดึงกล่องลิ้นชักออกมาได้ไม่น้อยกว่า 350 มม. ตัวรางเคลือบผิวกันสนิมด้วย zinc รับน้ำหนักสูงสุด 15 กก.

รางลิ้นชักแฟ้มแขวน รางเลื่อนลูกปืนระบบ Full Extension ความยาวราง 14 นิ้ว สามารถใช้งานได้กับกล่องลิ้นชักแขวน File ที่มีขนาดลึก 400 มม. จะมีระยะใช้งานอยู่ที่ 350 มม. และความยาวราง 18 นิ้ว สามารถใช้งานได้กับกล่องลิ้นชักแขวน File ที่มีขนาดลึก 500 มม. และจะมีระยะใช้งานอยู่ที่ 450 มม. ทำมาจากวัสดุเหล็กเคลือบผิวโดยผ่านกรรมวิธีการ Galvanize สีดำ รับน้ำหนักได้สูงสุด 45 กิโลกรัม

ถาดเครื่องเขียน พลาสติก PS ขึ้นรูปโดยกระบวนการ Injection Molding

กล่องลิ้นชัก ไม้ Particle Board ความหนา 16 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle Press 2 หน้าปิดขอบ PVC Edging ความหนา 1 มม. (Rehau) ด้วยกาว Hot Melt และลบคมด้วยเครื่องจักร พื้นลิ้นชักเป็นไม้ MDF Board ความหนา 6 มม. ปิดผิวสีดำ

กุญแจ กุญแจระบบ 3,000 Key Changes ที่มีชุดกุญแจที่ไม่ซ้ำกันมากถึง 3,000 ดอก พร้อมกุญแจเข็มขัด เพื่อป้องกันกุญแจแท้จากการกระแทก และกุญแจทุกชุดสามารถถอดเปลี่ยนเฉพาะตัวไส้ได้ ซึ่งกุญแจและตัวไส้กุญแจจะมีหมายเลขพิมพ์ไว้ เพื่อป้องกันความผิดพลาดเวลาเปลี่ยนตัวไส้ นอกจากนี้ กุญแจทุกชุดจะต้องสามารถสั่งทำระบบ Master Key และระบบกุญแจกลุ่ม (กุญแจดอกเดียวสามารถใช้ได้หลายชุด) ได้อีกด้วย

ฝาเปิด-ปิด กล่อง OUTLET ฝากล่อง Outlet สำหรับปลั๊กไฟ และปลั๊กโทรศัพท์ ทำจากอลูมิเนียมแบบฝาเปิดและขนแปรงพลาสติก สำหรับปิดช่องลอดสายไฟ

อุปกรณ์ Knock-Down Titus จากประเทศ United Kingdom หรือ “Minifix” 15/16 และ 15/19 ของ Hafele จากเยอรมนี หรือเทียบเท่า

Source:
1. บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
Tel. M : +(66) 89 661 9663, T : +(66) 2 094 9999
Email : tanyaporn_p@modernform.co.th
2. บริษัท ไทยไทโย จำกัด
Tel. T : +(66) 2 028 4810 ต่อ 10 Email : project@thaitaiyo.co.th
3. บริษัท สตูดิโอ915 จำกัด
Tel. M : +(66) 83 879 3639 Email : Studio915co.ltd@gmail.com
4. บริษัท แพรคติก้า จำกัด
Tel. M : +(66) 65 965 9570, T : +(66) 2 533 3955
Email : wilaiwan.tha@practika.com

Leadtime: ระยะเวลา 60 วัน นับจากวันสั่งซื้อสินค้า

Remark ให้นำเสนอShop Drawingและตัวอย่างวัสดุจริง เพื่อขออนุมัติ ก่อนดำเนินการจัดซื้อและจัดทำ



CAS-14A	**โต๊ะกลาง**
Area:	อาคาร D ชั้น 2
Code / Item no.:	6-I-AR-HANDY-SD-TB06-xx
Qty.:	Check from drawing
Sizing:	กว้าง 120 X ลึก 60 X สูง 43.5 ซม.

Material / Finished:

ท็อปโต๊ะ	ไม้ MDF เกรด E1 หนา 25 มม.
ขาโต๊ะ	สแตนเลส
ฐาน	อะลูมิเนียม
Source:	1. บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) Tel. M : +(66) 89 661 9663, T : +(66) 2 094 9999 Email : tanyaporn_p@modernform.co.th 2. บริษัท ไทยไทโย จำกัด Tel. T : +(66) 2 028 4810 ต่อ 10 Email : project@thaitaiyo.co.th 3. บริษัท สตูดิโอ915 จำกัด Tel. M : +(66) 83 879 3639 Email : Studio915co.ltd@gmail.com 4. บริษัท แพรคติก้า จำกัด Tel. M : +(66) 65 965 9570, T : +(66) 2 533 3955 Email : wilaiwan.tha@practika.com
Leadtime:	ระยะเวลา 60 วัน นับจากวันสั่งซื้อสินค้า
Remark	ให้นำเสนอShop Drawingและตัวอย่างวัสดุจริง เพื่อขออนุมัติ ก่อนดำเนินการจัดซื้อและจัดทำ



CAS-18	**โต๊ะรับประทานอาหาร**
Area:	อาคาร D ชั้น 1 ศูนย์รับประทานอาหาร
Code / Item no.:	9-M-CROS-MT-CROSSR72H-xxx
Qty.:	Check from drawing
Sizing:	กว้าง 60 x ลึก 75 x สูง 75 ซม.

Material / Finished:

ท็อปโต๊ะ	ไม้ Paticle Board ความหนา 25 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle ปิดขอบ PVC Edging หนา 2 มม.
เสา	ท่อเหล็กกลมเส้นผ่าศูนย์กลาง 50 มม. หนา 1.6 มม. ทำสี Powder Coat
แป้นรับท็อป	เหล็กแบน ขนาด 50 มม. หนา 4 มม. ทำสี Powder Coat
ฐานล่าง	เหล็กกลึงขึ้นรูป กลม 450 มม. หนา 10 มม. ทำสี Powder Coat
Source:	1. บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) Tel. M : +(66) 89 661 9663, T : +(66) 2 094 9999 Email : tanyaporn_p@modernform.co.th 2. บริษัท ไทยไทโย จำกัด Tel. T : +(66) 2 028 4810 ต่อ 10 Email : project@thaitaiyo.co.th 3. บริษัท สตูดิโอ915 จำกัด Tel. M : +(66) 83 879 3639 Email : Studio915co.ltd@gmail.com 4. บริษัท แพรคติก้า จำกัด Tel. M : +(66) 65 965 9570, T : +(66) 2 533 3955 Email : wilaiwan.tha@practika.com
Leadtime:	ระยะเวลา 60 วัน นับจากวันสั่งซื้อสินค้า
Remark	ให้นำเสนอShop Drawingและตัวอย่างวัสดุจริง เพื่อขออนุมัติ ก่อนดำเนินการจัดซื้อและจัดทำ



CAS-19	**โต๊ะรับประทานอาหาร**
Area:	อาคาร D ชั้น 1 ศูนย์รับประทานอาหาร
Code / Item no.:	9-M-CROS-MT-CROSSR72H-xxx
Qty.:	Check from drawing
Sizing:	กว้าง 75 x ลึก 75 x สูง 75 ซม.

Material / Finished:

ท็อปโต๊ะ	ไม้ Paticle Board ความหนา 25 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle ปิดขอบ PVC Edging หนา 2 มม.
เสา	ท่อเหล็กกลมเส้นผ่าศูนย์กลาง 50 มม. หนา 1.6 มม. ทำสี Powder Coat
แป้นรับท็อป	เหล็กแบน ขนาด 50 มม. หนา 4 มม. ทำสี Powder Coat
ฐานล่าง	เหล็กกลึงขึ้นรูป กลม 450 มม. หนา 10 มม. ทำสี Powder Coat
Source:	1. บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) Tel. M : +(66) 89 661 9663, T : +(66) 2 094 9999 Email : tanyaporn_p@modernform.co.th 2. บริษัท ไทยไทโย จำกัด Tel. T : +(66) 2 028 4810 ต่อ 10 Email : project@thaitaiyo.co.th 3. บริษัท สตูดิโอ915 จำกัด Tel. M : +(66) 83 879 3639 Email : Studio915co.ltd@gmail.com 4. บริษัท แพรคติก้า จำกัด Tel. M : +(66) 65 965 9570, T : +(66) 2 533 3955 Email : wilaiwan.tha@practika.com
Leadtime:	ระยะเวลา 60 วัน นับจากวันสั่งซื้อสินค้า
Remark	ให้นำเสนอShop Drawingและตัวอย่างวัสดุจริง เพื่อขออนุมัติ ก่อนดำเนินการจัดซื้อและจัดทำ



CAS-20	**โต๊ะรับประทานอาหาร**
Area:	อาคาร D ชั้น 1 ศูนย์รับประทานอาหาร
Code / Item no.:	9-M-CROS-MT-CROSSR72H-xxx
Qty.:	Check from drawing
Sizing:	DIA110 x สูง 75 ซม.

Material / Finished:

ท็อปโต๊ะ	ไม้ Paticle Board ความหนา 25 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle ปิดขอบ PVC Edging หนา 2 มม.
เสา	ท่อเหล็กกลมเส้นผ่าศูนย์กลาง 50 มม. หนา 1.6 มม. ทำสี Powder Coat
แป้นรับท็อป	เหล็กแบน ขนาด 50 มม. หนา 4 มม. ทำสี Powder Coat
ฐานล่าง	เหล็กกลึงขึ้นรูป กลม 450 มม. หนา 10 มม. ทำสี Powder Coat
Source:	1. บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) Tel. M : +(66) 89 661 9663, T : +(66) 2 094 9999 Email : tanyaporn_p@modernform.co.th 2. บริษัท ไทยไทโย จำกัด Tel. T : +(66) 2 028 4810 ต่อ 10 Email : project@thaitaiyo.co.th 3. บริษัท สตูดิโอ915 จำกัด Tel. M : +(66) 83 879 3639 Email : Studio915co.ltd@gmail.com 4. บริษัท แพรคติก้า จำกัด Tel. M : +(66) 65 965 9570, T : +(66) 2 533 3955 Email : wilaiwan.tha@practika.com
Leadtime:	ระยะเวลา 60 วัน นับจากวันสั่งซื้อสินค้า
Remark	ให้นำเสนอShop Drawingและตัวอย่างวัสดุจริง เพื่อขออนุมัติ ก่อนดำเนินการจัดซื้อและจัดทำ



CAS-21 **โต๊ะรับประทานอาหาร**

Area: อาคาร D ชั้น 1 ศูนย์รับประทานอาหาร

Code / Item no.: 9--M-STAND-HD-STOR2S1604-xx-xx

Qty.: Check from drawing

Sizing: กว้าง 200 x ลึก 90 x สูง 75 ซม.

Material / Finished:

ท็อปโต๊ะ ไม้ Paticle Board ความหนา 25 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle ปิดขอบ PVC Edging หนา 1 มม.

คานเหล็ก เหล็กกล่องขนาด 30x60มม.หนา 1.5มม. ทำสีระบบ Powder Coat

ขาโต๊ะ เหล็กกล่องขนาด 30x60มม.หนา 1.5มม. ทำสีระบบ Powder Coat

ขาปรับระดับ -ขาปรับระดับแบบเกลียวหมุนแป้นพลาสติก สามารถปรับระดับความสูงได้ 10 มม.

Source: 1. บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
Tel. M : +(66) 89 661 9663, T : +(66) 2 094 9999
Email : tanyaporn_p@modernform.co.th
2. บริษัท ไทยไทโย จำกัด
Tel. T : +(66) 2 028 4810 ต่อ 10 Email : project@thaitaiyo.co.th
3. บริษัท สตูดิโอ915 จำกัด
Tel. M : +(66) 83 879 3639 Email : Studio915co.ltd@gmail.com
4. บริษัท แพรคติก้า จำกัด
Tel. M : +(66) 65 965 9570, T : +(66) 2 533 3955
Email : wilaiwan.tha@practika.com

Leadtime: ระยะเวลา 60 วัน นับจากวันสั่งซื้อสินค้า


Remark ให้นำเสนอShop Drawingและตัวอย่างวัสดุจริง เพื่อขออนุมัติ ก่อนดำเนินการจัดซื้อและจัดทำ



CAS-22	**โต๊ะรับประทานอาหาร**
Area:	อาคาร D ชั้น 1 ศูนย์รับประทานอาหาร
Code / Item no.:	9--M-STAND-HD-STOR2S1604-xx-xx
Qty.:	Check from drawing
Sizing:	กว้าง 530 x ลึก 50 x สูง 110 ซม.

Material / Finished:

ท็อปโต๊ะ	ไม้ Paticle Board ความหนา 25 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle ปิดขอบ PVC Edging หนา 1 มม.
คานเหล็ก	เหล็กกล่องขนาด 30x60มม.หนา 1.5มม. ทำสีระบบ Powder Coat
ขาโต๊ะ	เหล็กกล่องขนาด 30x60มม.หนา 1.5มม. ทำสีระบบ Powder Coat
เหล็กพักเท้า	เหล็กกล่องขนาด 32x32มม.หนา 1.6มม. ทำสีระบบ Powder Coat
ขาปรับระดับ	ขาปรับระดับแบบเกลียวหมุนแป้นพลาสติก สามารถปรับระดับความสูงได้ 10 มม.
Source:	1. บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) Tel. M : +(66) 89 661 9663, T : +(66) 2 094 9999 Email : tanyaporn_p@modernform.co.th 2. บริษัท ไทยไทโย จำกัด Tel. T : +(66) 2 028 4810 ต่อ 10 Email : project@thaitaiyo.co.th 3. บริษัท สตูดิโอ915 จำกัด Tel. M : +(66) 83 879 3639 Email : Studio915co.ltd@gmail.com 4. บริษัท แพรคติก้า จำกัด Tel. M : +(66) 65 965 9570, T : +(66) 2 533 3955 Email : wilaiwan.tha@practika.com
Leadtime:	ระยะเวลา 60 วัน นับจากวันสั่งซื้อสินค้า
Remark	ให้นำเสนอShop Drawingและตัวอย่างวัสดุจริง เพื่อขออนุมัติ ก่อนดำเนินการจัดซื้อและจัดทำ



DIN-01 **โต๊ะรับประทานอาหาร**

Area: อาคาร D ชั้น 2

Code / Item no.: 9-M-SPEC-DN-xxx

Qty.: Check from drawing

Sizing: กว้าง 75X ลึก 75X สูง 75 ซม.

Material / Finished:

แผ่นหน้าโต๊ะ ไม้ Particle Board ความหนา 25 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle Press 2 หน้าปิดขอบ PVC Edging ความหนา 1 มม. (Rehau) ด้วยกาว Hot Melt และลบคมด้วยเครื่องจักร


ขาโต๊ะ ขา stainless ท่อเหลี่ยมขัดลายขนาด 80 x 80 x 1.5 มม. แป้นรับแผ่นหน้าโต๊ะเป็นเหล็กขึ้นรูปขนาด 350 x 350 x 3 มม. ที่มีความแข็งแรงและสวยงาม ฐานรองด้านล่างเป็นเหล็กหุ้มด้วย stainless ขนาด 550 x 550 x 10 มม. ที่มีความมั่นคงแข็งแรงพร้อมยางกันเลื่อน 4 จุดใต้ฐาน

Source:


1. บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
Tel. M : +(66) 89 661 9663, T : +(66) 2 094 9999
Email : tanyaporn_p@modernform.co.th
2. บริษัท ไทยไทโย จำกัด
Tel. T : +(66) 2 028 4810 ต่อ 10 Email : project@thaitaiyo.co.th
3. บริษัท สตูดิโอ915 จำกัด
Tel. M : +(66) 83 879 3639 Email : Studio915co.ltd@gmail.com
4. บริษัท แพรคติก้า จำกัด
Tel. M : +(66) 65 965 9570, T : +(66) 2 533 3955
Email : wilaiwan.tha@practika.com

Leadtime: ระยะเวลา 60 วัน นับจากวันสั่งซื้อสินค้า

Remark ให้นำเสนอShop Drawingและตัวอย่างวัสดุจริง เพื่อขออนุมัติ ก่อนดำเนินการจัดซื้อและจัดทำ



TOP VIEW


ISOMETRIC

CAB-02 **ตู้เก็บเอกสารสูง**

Area: ตึก C ชั้น 4 ส่วนต้อนรับ

Code / Item no.: Custom made as photo

Qty.: Check from drawing

Sizing: กว้าง 90 x ลึก 40 x สูง 85 ซม.

Material / Finished:

แผ่นบนตู้ ไม้ Particle Board ความหนา 19 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle Press 2 หน้าปิดขอบ PVC Edging ความหนา 1 มม. (Rehau) ด้วยกาว Hot Melt และลบคมด้วยเครื่องจักร

โครงตู้ ไม้ ไม้ Particle Board ความหนา 19 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle Press 2 หน้าปิดขอบ PVC Edging ความหนา 1 มม. (Rehau) ด้วยกาว Hot Melt และลบคมด้วยเครื่องจักร
ด้านล่างติดขาปรับพลาสติก ขนาด dia.30 × 25 มม.

หน้าบานตู้ ไม้ ไม้ Particle Board ความหนา 19 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle Press 2 หน้าปิดขอบ PVC Edging ความหนา 1 มม. (Rehau) ด้วยกาว Hot Melt และลบคมด้วยเครื่องจักร ด้านบนเว้นร่องและตัดขอบเฉียงเพื่อไม่เป็นมือจับ

บังใบ แผ่นเหล็กความหนา 2 มม. ทำสีระบบ Powder Coat

ชั้นปรับระดับ ไม้ Particle Board ความหนา 19 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle Press 2 หน้าปิดขอบ PVC Edging ความหนา 1 มม. (Rehau) ด้วยกาว Hot Melt และลบคมด้วยเครื่องจักร ด้านล่างเสริมเหล็กกันแอ่น

บานพับ บานพับระบบ Soft Close มาตรฐานยุโรป

กุญแจ กุญแจระบบ 3,000 Key Changes ที่มีชุดกุญแจที่ไม่ซ้ำกันมากถึง 3,000 ดอก พร้อมกุญแจเข็มขัด เพื่อป้องกันกุญแจแท้จากการกระแทก และกุญแจทุกชุดสามารถถอดเปลี่ยนเฉพาะตัวไส้ได้ ซึ่งกุญแจและตัวไส้กุญแจจะมีหมายเลขพิมพ์ไว้ เพื่อป้องกันความผิดพลาดเวลาเปลี่ยนตัวไส้ นอกจากนี้ กุญแจทุกชุด

จะต้องสามารถสั่งทำระบบ Master Key และระบบกุญแจกลุ่ม (กุญแจดอกเดียวสามารถใช้ได้หลายชุด) ได้อีกด้วย


อุปกรณ์ Knock-Down Titus จากประเทศ United Kingdom หรือ “Minifix” 15/16 และ 15/19 ของ Hafele จากเยอรมนี หรือเทียบเท่า

Source:

1. บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
Tel. M : +(66) 89 661 9663, T : +(66) 2 094 9999
Email : tanyaporn_p@modernform.co.th
2. บริษัท ไทยไทโย จำกัด
Tel. T : +(66) 2 028 4810 ต่อ 10 Email : project@thaitaiyo.co.th
3. บริษัท สตูดิโอ915 จำกัด
Tel. M : +(66) 83 879 3639 Email : Studio915co.ltd@gmail.com
4. บริษัท แพรคติก้า จำกัด
Tel. M : +(66) 65 965 9570, T : +(66) 2 533 3955
Email : wilaiwan.tha@practika.com

Leadtime: ระยะเวลา 60 วัน นับจากวันสั่งซื้อสินค้า

Remark ให้นำเสนอShop Drawingและตัวอย่างวัสดุจริง เพื่อขออนุมัติ ก่อนดำเนินการจัดซื้อและจัดทำ



PAN-07 **Pantry เตรียมอาหาร**

Area: อาคาร D ชั้น 2

Code / Item no.: 9-M-SPEC-PAN-xxx

Qty.: Check from drawing

Sizing: เคาน์เตอร์ กว้าง 160 x ลึก 60 x สูง 85 ซม.
ตู้แขวน กว้าง 280 x ลึก 36 x สูง 92.5 ซม.

Material / Finished:

ท็อป หินแกรนิตดำอินเดีย หนา 18 มม. เบิ้ลขอบหนา 38 มม. / บัวหินกันน้ำสูง 100 มม.

โครงตู้/ชั้นปรับ แผ่นไม้ปาร์ติเกิลบอร์ดปิดผิวเมลามีนทั้ง 2 ด้าน (MFC) ความหนา 16 มม. ชั้นคุณภาพการปล่อยสารฟอร์มาลดีไฮด์ระดับ E1 ความหนาแน่นไม่น้อยกว่า 650 กก./ลบ.ม. ตามมาตรฐาน EN 323:1993 ผิวหน้าทนต่อรอยขีดข่วน การขัดถู คราบ และความร้อน โดยมีผลทดสอบคุณสมบัติของผิวตามมาตรฐาน EN 14323 หรือเทียบเท่า ปิดขอบด้วย PVC Edge Band หนา 1 มม.

แผ่นหลังตู้ แผ่นไม้ปาร์ติเกิลบอร์ดปิดผิวเมลามีนทั้ง 2 ด้าน (MFC) ความหนา 9 มม. ชั้นคุณภาพการปล่อยสารฟอร์มาลดีไฮด์ระดับ E1 ความหนาแน่นไม่น้อยกว่า 650 กก./ลบ.ม. ตามมาตรฐาน EN 323:1993 ผิวหน้าทนต่อรอยขีดข่วน การขัดถู คราบ และความร้อน โดยมีผลทดสอบคุณสมบัติของผิวตามมาตรฐาน EN 14323 หรือเทียบเท่า


โครงตู้ซิงค์ แผ่นไม้ปาร์ติเกิลบอร์ดชนิดทนความชื้น (HMR) ปิดผิวเมลามีนทั้ง 2 ด้าน ความหนา 16 มม. ผ่านการทดสอบความทนทานต่อความชื้นแบบ 3 Cyclic Test (V313) หรือเทียบเท่า ปิดขอบด้วย PVC Edge Band หนา 1 มม.

แผ่นหลังตู้ แผ่นไม้ปาร์ติเกิลบอร์ดชนิดทนความชื้น (HMR) ปิดผิวเมลามีนทั้ง 2 ด้าน ความหนา 9 มม. ผ่านการทดสอบความทนทานต่อความชื้นแบบ 3 Cyclic Test (V313) หรือเทียบเท่า

พื้นตู้ กรุถาดอลูมิเนียม พร้อมยางขอบ 3 ด้าน

หน้าบานตู้ แผ่นไม้ปาร์ติเกิลบอร์ดปิดผิวเมลามีนทั้ง 2 ด้าน (MFC) ความหนา 16 มม. ชั้นคุณภาพการปล่อยสารฟอร์มาลดีไฮด์ระดับ E1 ความหนาแน่นไม่น้อยกว่า 650 กก./ลบ.ม. ตามมาตรฐาน EN 323:1993

	ผิวหน้าทนต่อรอยขีดข่วน การขัดถู คราบ และความร้อน โดยมีผลทดสอบคุณสมบัติของผิวตามมาตรฐาน EN 14323 หรือเทียบเท่า ปิดขอบด้วย PVC Edge Band หนา 1 มม. บานตู้พื้นมือจับปาดเฉียง / บานตู้แขวนมือจับตัดตรง
แผ่นหลังตู้	แผ่นไม้ปาร์ติเกิลบอร์ดปิดผิวเมลามีนทั้ง 2 ด้าน (MFC) ความหนา 9 มม. ชั้นคุณภาพการปล่อยสารฟอร์มาลดีไฮด์ระดับ E1 ความหนาแน่นไม่น้อยกว่า 650 กก./ลบ.ม. ตามมาตรฐาน EN 323:1993 ผิวหน้าทนต่อรอยขีดข่วน การขัดถู คราบ และความร้อน โดยมีผลทดสอบคุณสมบัติของผิวตามมาตรฐาน EN 14323 หรือเทียบเท่า
บานพับ	บานพับเฟรมอะลูมิเนียม FGV รุ่น DR-51 จากประเทศอิตาลี แบบ Clip-on ระบบ Soft-close เปิดได้ 105 องศา รองรับการติดตั้งแบบบานทับขอบ บานกลางขอบ และบานในขอบตามรูปแบบของตู้
รางลิ้นชัก	รางลิ้นชักลูกล้อรับข้างกล่องไม้ พร้อมอุปกรณ์ Soft-close TITUS
ขาตู้ปรับระดับ	แท่งขาปรับระดับ PVC สีดำ ของHome Decorative
ไม้ปิดขาตู้	PVC อลูมิเนียมแบบลอน พร้อมยางครอบขา
Source:	1. บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) Tel. M : +(66) 89 661 9663, T : +(66) 2 094 9999 Email : tanyaporn_p@modernform.co.th 2. บริษัท ไทยไทโย จำกัด Tel. T : +(66) 2 028 4810 ต่อ 10 Email : project@thaitaiyo.co.th 3. บริษัท สตูดิโอ915 จำกัด Tel. M : +(66) 83 879 3639 Email : Studio915co.ltd@gmail.com 4. บริษัท แพรคติก้า จำกัด Tel. M : +(66) 65 965 9570, T : +(66) 2 533 3955 Email : wilaiwan.tha@practika.com
Leadtime:	ระยะเวลา 60 วัน นับจากวันสั่งซื้อสินค้า
Remark	ให้นำเสนอShop Drawingและตัวอย่างวัสดุจริง เพื่อขออนุมัติ ก่อนดำเนินการจัดซื้อและจัดทำ



PAN-07.1 **Pantry เตรียมอาหาร**

Area: อาคาร D ชั้น 2

Code / Item no.: 9-M-SPEC-PAN-xxx

Qty.: Check from drawing

Sizing: เคาน์เตอร์ กว้าง 130 x ลึก 60 x สูง 85 ซม.
ตู้แขวน กว้าง 280 x ลึก 36 x สูง 92.5 ซม.

Material / Finished:

ท็อป หินแกรนิตดำอินเดีย หนา 18 มม. เบิ้ลขอบหนา 38 มม. / บัวหินกันน้ำสูง 100 มม.

โครงตู้/ชั้นปรับ แผ่นไม้ปาร์ติเกิลบอร์ดปิดผิวเมลามีนทั้ง 2 ด้าน (MFC) ความหนา 16 มม. ชั้นคุณภาพการปล่อยสารฟอร์มาลดีไฮด์ระดับ E1 ความหนาแน่นไม่น้อยกว่า 650 กก./ลบ.ม. ตามมาตรฐาน EN 323:1993 ผิวหน้าทนต่อรอยขีดข่วน การขัดถู คราบ และความร้อน โดยมีผลทดสอบคุณสมบัติของผิวตามมาตรฐาน EN 14323 หรือเทียบเท่า ปิดขอบด้วย PVC Edge Band หนา 1 มม.

แผ่นหลังตู้ แผ่นไม้ปาร์ติเกิลบอร์ดปิดผิวเมลามีนทั้ง 2 ด้าน (MFC) ความหนา 9 มม. ชั้นคุณภาพการปล่อยสารฟอร์มาลดีไฮด์ระดับ E1 ความหนาแน่นไม่น้อยกว่า 650 กก./ลบ.ม. ตามมาตรฐาน EN 323:1993 ผิวหน้าทนต่อรอยขีดข่วน การขัดถู คราบ และความร้อน โดยมีผลทดสอบคุณสมบัติของผิวตามมาตรฐาน EN 14323 หรือเทียบเท่า

โครงตู้ซิงค์ แผ่นไม้ปาร์ติเกิลบอร์ดชนิดทนความชื้น (HMR) ปิดผิวเมลามีนทั้ง 2 ด้าน ความหนา 16 มม. ผ่านการทดสอบความทนทานต่อความชื้นแบบ 3 Cyclic Test (V313) หรือเทียบเท่า ปิดขอบด้วย PVC Edge Band หนา 1 มม.

แผ่นหลังตู้ แผ่นไม้ปาร์ติเกิลบอร์ดชนิดทนความชื้น (HMR) ปิดผิวเมลามีนทั้ง 2 ด้าน ความหนา 9 มม. ผ่านการทดสอบความทนทานต่อความชื้นแบบ 3 Cyclic Test (V313) หรือเทียบเท่า

พื้นตู้ กรุถาดอลูมิเนียม พร้อมยางขอบ 3 ด้าน

หน้าบานตู้ แผ่นไม้ปาร์ติเกิลบอร์ดปิดผิวเมลามีนทั้ง 2 ด้าน (MFC) ความหนา 16 มม. ชั้นคุณภาพการปล่อยสารฟอร์มาลดีไฮด์ระดับ E1 ความหนาแน่นไม่น้อยกว่า 650 กก./ลบ.ม. ตามมาตรฐาน EN 323:1993

	ผิวหน้าทนต่อรอยขีดข่วน การขัดถู คราบ และความร้อน โดยมีผลทดสอบคุณสมบัติของผิวตามมาตรฐาน EN 14323 หรือเทียบเท่า ปิดขอบด้วย PVC Edge Band หนา 1 มม. บานตู้พื้นมือจับปาดเฉียง / บานตู้แขวนมือจับตัดตรง
แผ่นหลังตู้	แผ่นไม้ปาร์ติเกิลบอร์ดปิดผิวเมลามีนทั้ง 2 ด้าน (MFC) ความหนา 9 มม. ชั้นคุณภาพการปล่อยสารฟอร์มาลดีไฮด์ระดับ E1 ความหนาแน่นไม่น้อยกว่า 650 กก./ลบ.ม. ตามมาตรฐาน EN 323:1993 ผิวหน้าทนต่อรอยขีดข่วน การขัดถู คราบ และความร้อน โดยมีผลทดสอบคุณสมบัติของผิวตามมาตรฐาน EN 14323 หรือเทียบเท่า
บานพับ	บานพับเฟรมอะลูมิเนียม FGV รุ่น DR-51 จากประเทศอิตาลี แบบ Clip-on ระบบ Soft-close เปิดได้ 105 องศา รองรับการติดตั้งแบบบานทับขอบ บานกลางขอบ และบานในขอบตามรูปแบบของตู้
รางลิ้นชัก	รางลิ้นชักลูกล้อรับข้างกล่องไม้ พร้อมอุปกรณ์ Soft-close TITUS
ขาตู้ปรับระดับ	แท่งขาปรับระดับ PVC สีดำ ของHome Decorative
ไม้ปิดขาตู้	PVC อลูมิเนียมแบบลอน พร้อมยางครอบขา
Source:	1. บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) Tel. M : +(66) 89 661 9663, T : +(66) 2 094 9999 Email : tanyaporn_p@modernform.co.th 2. บริษัท ไทยไทโย จำกัด Tel. T : +(66) 2 028 4810 ต่อ 10 Email : project@thaitaiyo.co.th 3. บริษัท สตูดิโอ915 จำกัด Tel. M : +(66) 83 879 3639 Email : Studio915co.ltd@gmail.com 4. บริษัท แพรคติก้า จำกัด Tel. M : +(66) 65 965 9570, T : +(66) 2 533 3955 Email : wilaiwan.tha@practika.com
Leadtime:	ระยะเวลา 60 วัน นับจากวันสั่งซื้อสินค้า
Remark	ให้นำเสนอShop Drawingและตัวอย่างวัสดุจริง เพื่อขออนุมัติ ก่อนดำเนินการจัดซื้อและจัดทำ



OFS-01	**เก้าอี้สำนักงานทั่วไป**
Area:	อาคาร D ชั้น 1, 2
Code / Item no.:	6-I-IMPS-00-KN-TRIM-EY160-BK-BK
Qty.:	Check from drawing
Sizing:	กว้าง 68 X ลึก 67 X สูง 100 ซม.

Material / Finished:

พนักพิง	โครงทำจากไนลอนหุ้มผ้าตาข่าย มีอุปกรณ์รองรับกระดูกสันหลังวัสดุฟองน้ำหุ้มโพลียูรีเทน ปรับความสูงได้
ที่นั่ง	ฟองน้ำโพลียูรีเทรนหุ้มผ้าหรือหนังเทียม ปรับความลึกได้
เท้าแขน	ไนลอน พร้อมแผ่นรองโพลียูรีเทรน ปรับได้ 3 ทิศทาง ขึ้น-ลง ,หน้า-หลัง บิดซ้าย-ขวา
ระบบเก้าอี้	ระบบโยกแบบซิงโครไนซ์ แบบปรับล็อคเอนพนักได้ 3 ตำแหน่งตามต้องการ
ขาเก้าอี้	ขา 5 แฉก ทำจากไนลอน
ล้อ	ไนลอน
Source:	1. บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) Tel. M : +(66) 89 661 9663, T : +(66) 2 094 9999 Email : tanyaporn_p@modernform.co.th 2. บริษัท ไทยไทโย จำกัด Tel. T : +(66) 2 028 4810 ต่อ 10 Email : project@thaitaiyo.co.th 3. บริษัท สตูดิโอ915 จำกัด Tel. M : +(66) 83 879 3639 Email : Studio915co.ltd@gmail.com 4. บริษัท แพรคติก้า จำกัด Tel. M : +(66) 65 965 9570, T : +(66) 2 533 3955 Email : wilaiwan.tha@practika.com
Leadtime:	ระยะเวลา 60 วัน นับจากวันสั่งซื้อสินค้า
Remark	ให้นำเสนอShop Drawingและตัวอย่างวัสดุจริง เพื่อขออนุมัติ ก่อนดำเนินการจัดซื้อและจัดทำ



SEA-07	**โซฟา 2 ที่นั่ง**
Area:	อาคาร D ชั้น 2
Code / Item no.:	6-I-IMPS-00-SZ-AR-LOT-SO-03-xxx
Qty.:	Check from drawing
Sizing:	กว้าง69 X ลึก 202 X สูง 81 ซม.

Material / Finished:

พนักพิง: ฟองน้ำโพสิลูรีเทนหนาแน่นสูงหุ้มด้วยผ้า หรือ หนังเทียม

ที่นั่ง: ฟองน้ำโพสิลูรีเทนหนาแน่นสูงหุ้มด้วยผ้า หรือ หนังเทียม

Source: 1. บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

Tel. M : +(66) 89 661 9663, T : +(66) 2 094 9999

Email : tanyaporn_p@modernform.co.th

2. บริษัท ไทยไทโย จำกัด

Tel. T : +(66) 2 028 4810 ต่อ 10 Email : project@thaitaiyo.co.th

3. บริษัท สตูดิโอ915 จำกัด

Tel. M : +(66) 83 879 3639 Email : Studio915co.ltd@gmail.com

4. บริษัท แพรคติก้า จำกัด

Tel. M : +(66) 65 965 9570, T : +(66) 2 533 3955

Email : wilaiwan.tha@practika.com

Leadtime: ระยะเวลา 60 วัน นับจากวันสั่งซื้อสินค้า

Remark ให้นำเสนอShop Drawingและตัวอย่างวัสดุจริง เพื่อขออนุมัติ ก่อนดำเนินการจัดซื้อและจัดทำ



SEA-08	**โซฟา 1 ที่นั่ง**
Area:	อาคาร D ชั้น 2
Code / Item no.:	6-I-IMPS-00-SZ-AR-LOT-SO-01-xxx
Qty.:	Check from drawing
Sizing:	กว้าง69 X ลึก 199 X สูง 81 ซม.

Material / Finished:

พนักพิง: ฟองน้ำโพสิลูรีเทนหนาแน่นสูงหุ้มด้วยผ้า หรือ หนังเทียม

ที่นั่ง: ฟองน้ำโพสิลูรีเทนหนาแน่นสูงหุ้มด้วยผ้า หรือ หนังเทียม

Source:

1. บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
Tel. M : +(66) 89 661 9663, T : +(66) 2 094 9999
Email : tanyaporn_p@modernform.co.th
2. บริษัท ไทยไทโย จำกัด
Tel. T : +(66) 2 028 4810 ต่อ 10 Email : project@thaitaiyo.co.th
3. บริษัท สตูดิโอ915 จำกัด
Tel. M : +(66) 83 879 3639 Email : Studio915co.ltd@gmail.com
4. บริษัท แพรคติก้า จำกัด
Tel. M : +(66) 65 965 9570, T : +(66) 2 533 3955
Email : wilaiwan.tha@practika.com

Leadtime: ระยะเวลา 60 วัน นับจากวันสั่งซื้อสินค้า

Remark ให้นำเสนอShop Drawingและตัวอย่างวัสดุจริง เพื่อขออนุมัติ ก่อนดำเนินการจัดซื้อและจัดทำ




SEA-34	**เก้าอี้รับประทานอาหาร**
Area:	อาคาร D ชั้น 1, 2
Code / Item no.:	6-I-IMPS-00-SZ-LAYFORM-001C-xx
Qty.:	Check from drawing
Sizing:	กว้าง 48X ลึก 50 X สูง 78.5 ซม.
Material / Finished:	
พนักพิง	โพลีพรอพไพลีน
ที่นั่ง	โพลีพรอพไพลีน
ขา	โพลีพรอพไพลีน
Source:	1. บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) Tel. M : +(66) 89 661 9663, T : +(66) 2 094 9999 Email : tanyaporn_p@modernform.co.th 2. บริษัท ไทยไทโย จำกัด Tel. T : +(66) 2 028 4810 ต่อ 10 Email : project@thaitaiyo.co.th 3. บริษัท สตูดิโอ915 จำกัด Tel. M : +(66) 83 879 3639 Email : Studio915co.ltd@gmail.com 4. บริษัท แพรคติก้า จำกัด Tel. M : +(66) 65 965 9570, T : +(66) 2 533 3955 Email : wilaiwan.tha@practika.com
Leadtime:	ระยะเวลา 60 วัน นับจากวันสั่งซื้อสินค้า
Remark	ให้นำเสนอShop Drawingและตัวอย่างวัสดุจริง เพื่อขออนุมัติ ก่อนดำเนินการจัดซื้อและจัดทำ



BED-01	**เตียงนอน 2 ชั้นพร้อมที่นอน 3.5 ฟุต**
Area:	อาคาร D ชั้น 1 ห้องพนักงานขับรถ
Code / Item no.:	6-M-VEND-BD-DMT-S3/L-xxx
Qty.:	Check from drawing
Sizing:	BED3.5’ W3.5’ x D6.5’ xH185cm.
Material / Finished:	**Selected later**
Source:	1. บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) Tel. M : +(66) 89 661 9663, T : +(66) 2 094 9999 Email : tanyaporn_p@modernform.co.th 2. บริษัท ไทยไทโย จำกัด Tel. T : +(66) 2 028 4810 ต่อ 10 Email : project@thaitaiyo.co.th 3. บริษัท สตูดิโอ915 จำกัด Tel. M : +(66) 83 879 3639 Email : Studio915co.ltd@gmail.com 4. บริษัท แพรคติก้า จำกัด Tel. M : +(66) 65 965 9570, T : +(66) 2 533 3955 Email : wilaiwan.tha@practika.com
Leadtime:	ระยะเวลา 60 วัน นับจากวันสั่งซื้อสินค้า
Remark	ให้นำเสนอShop Drawingและตัวอย่างวัสดุจริง เพื่อขออนุมัติ ก่อนดำเนินการจัดซื้อและจัดทำ

แผนผังครุภัณฑ์ อาคาร E



BUILDING E : 2nd FLOOR | A
SCALE 1:150

รายละเอียดประกอบแบบ

หมวดงานครุภัณฑ์ลอยตัว อาคาร E



OFS-01 **เก้าอี้สำนักงานทั่วไป**

Area: อาคาร E ชั้น 2 ห้องฉายภาพ

Code / Item no.: 6-I-IMPS-00-KN-TRIM-EY160-BK-BK

Qty.: Check from drawing

Sizing: กว้าง 68 X ลึก 67 X สูง 100 ซม.

Material / Finished:

พนักพิง โครงทำจากไนลอนหุ้มผ้าตาข่าย
มีอุปกรณ์รองรับกระดูกสันหลังวัสดุฟองน้ำหุ้มโพลียูรีเทน ปรับความสูงได้

ที่นั่ง ฟองน้ำโพลียูรีเทรนหุ้มผ้าหรือหนังเทียม ปรับความลึกได้

เท้าแขน ไนลอน พร้อมแผ่นรองโพลียูรีเทรน ปรับได้ 3 ทิศทาง ขึ้น-ลง ,หน้า-หลัง บิดซ้าย-ขวา

ระบบเก้าอี้ ระบบโยกแบบซิงโครไนซ์ แบบปรับล็อคเอนพนักได้ 3 ตำแหน่งตามต้องการ

ขาเก้าอี้ ขา 5 แฉก ทำจากไนลอน

ล้อ ไนลอน

Source: 1 Modernform Group Public Co., Ltd.
Tel. M : +(66) 89 661 9663, T : +(66) 2 094 9999
Email : tanyaporn_p@modernform.co.th
2.
3.

Leadtime: ระยะเวลา 60 วัน นับจากวันสั่งซื้อสินค้า

Remark ให้นำเสนอShop Drawingและตัวอย่างวัสดุจริง เพื่อขออนุมัติ
ก่อนดำเนินการจัดซื้อและจัดทำ




AUD-01	**AUDITORIUM / เก้าอี้สัมมนา + แผ่นรองเขียนแบบพับซ่อน**
Area:	อาคาร E ชั้น 2 ห้องฉายภาพ
Code / Item no.:	6-I-AUDI-AC-CF-MASTER-LP-xxx
Qty.:	Check from drawing
Sizing:	กว้าง 63 X ลึก 80 X สูง 90 ซม.

Material / Finished:

ลักษณะ	เป็นเก้าอี้ใช้สำหรับประชุมหรือสัมมนา เบาะนั่งพับเก็บได้ ติดตั้งโดยการยึดกับพื้นอาคาร
พนักพิง	บุด้วยฟองน้ำโพลียูรีเทรน (Polyurethane foam) ออกแบบตามหลักสรีระศาสตร์ หุ้มด้วยผ้า โครงทำจากไม้อัด ขนาดความหนา 12 มิลลิเมตร ด้านหลังปิดด้วยโพลีพรอพไพลีน
เบาะนั่ง	เบาะนั่งจะถูกพับเก็บเองโดยอัตโนมัติ หลังจากไม่มีการใช้งาน บุด้วยฟองน้ำโพลียูรีเทรน (Polyurethane foam) หุ้มด้วยผ้า โครงทำจากไม้อัด ขนาดความหนา 12 มิลลิเมตร ด้านหลังปิดด้วยโพลีพรอพไพลีน
เท้าแขน	พลาสติก ABS ฉีดขึ้นรูปสีดำ
แผ่นรองเขียน	พลาสติก ABS ฉีดขึ้นรูปสีดำ ขนาด 270 x 240 มิลลิเมตร สามารถพับเก็บได้
ขา	โครงทำจากเหล็กเคลือบผิวด้วย Epoxy coated


Source:	1 Modernform Group Public Co., Ltd. Tel. M : +(66) 89 661 9663, T : +(66) 2 094 9999 Email : tanyaporn_p@modernform.co.th 2. 3.
Leadtime:	ระยะเวลา 60 วัน นับจากวันสั่งซื้อสินค้า
Remark	ให้นำเสนอShop Drawingและตัวอย่างวัสดุจริง เพื่อขออนุมัติ ก่อนดำเนินการจัดซื้อและจัดทำ

แผนผังครุภัณฑ์ อาคาร F




BUILDING F : 2nd FLOOR | A

SCALE 1:150



BUILDING F : 3rd FLOOR | A

SCALE 1:150




BUILDING F : 4th FLOOR | A

SCALE 1:150

รายละเอียดประกอบแบบ

หมวดงานครุภัณฑ์ลอยตัว อาคาร F



COU-05 **เคาน์เตอร์**

Area: อาคาร F ชั้น 3 Fitness

Code / Item no.: 9-M-SPEC-CT-xxx

Qty.: Check from drawing

Sizing: กว้าง 260 x ลึก 260 x สูง 75 ซม.


Material / Finished:

แผ่นหน้าโต๊ะ ไม้ Particle Board ความหนา 25 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle Press 2 หน้าปิดขอบ PVC Edging ความหนา 1 มม. (Rehau) ด้วยกาว Hot Melt และลบคมด้วยเครื่องจักร

ขาโต๊ะ ไม้ Particle Board ความหนา 19 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle Press 2 หน้าปิดขอบ PVC Edging ความหนา 1 มม. (Rehau) ด้วยกาว Hot Melt และลบคมด้วยเครื่องจักร

บังตา ไม้ Particle Board ความหนา 19 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle Press 2 หน้าปิดขอบ PVC Edging ความหนา 1 มม. (Rehau) ด้วยกาว Hot Melt และลบคมด้วยเครื่องจักร

ตู้ลิ้นชักรับหน้าโต๊ะ



DIN-07 **โต๊ะรับประทานอาหาร**

Area: อาคาร F ชั้น 2 Pantry

Code / Item no.: 9--M-SPEC-DN-xxx

Qty.: Check from drawing

Sizing: กว้าง 180 x ลึก 80 x สูง 75 ซม.

Material / Finished:

แผ่นหน้าโต๊ะ ไม้ Particle Board ความหนา 25 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle Press 2 หน้าปิดขอบ PVC Edging ความหนา 1 มม. (Rehau) ด้วยกาว Hot Melt และลบคมด้วยเครื่องจักร

ขาโต๊ะ ขาโต๊ะ ทำจากเหล็กตัดด้วยเครื่องเลเซอร์ ขนาดกว้าง 1” * 2” * 2 มม

อุปกรณ์ เชื่อมต่อคานโต๊ะ ทำจากเหล็กพับรูปตัวยู เคลือบสี EPOXY อบด้วยความร้อน ปลายขาติดแป้นปรับระดับ

คานโต๊ะ ทำจากเหล็กตัดด้วยเครื่องเลเซอร์ ขนาดกว้าง 1 ½ ” * 1 ½ ” * 2 มม


อุปกรณ์ เชื่อมต่อคานโต๊ะ ทำจากเหล็กพับรูปตัวยู เคลือบสี EPOXY อบด้วยความร้อน ปลายขาติดแป้นปรับระดับ


Source:

1. บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
Tel. M : +(66) 89 661 9663, T : +(66) 2 094 9999
Email : tanyaporn_p@modernform.co.th
2. บริษัท ไทยไทโย จำกัด
Tel. T : +(66) 2 028 4810 ต่อ 10 Email : project@thaitaiyo.co.th
3. บริษัท สตูดิโอ915 จำกัด
Tel. M : +(66) 83 879 3639 Email : Studio915co.ltd@gmail.com
4. บริษัท แพรคติก้า จำกัด
Tel. M : +(66) 65 965 9570, T : +(66) 2 533 3955
Email : wilaiwan.tha@practika.com

Leadtime: ระยะเวลา 60 วัน นับจากวันสั่งซื้อสินค้า

Remark ให้นำเสนอ Shop Drawingและตัวอย่างวัสดุจริง เพื่อขออนุมัติ ก่อนดำเนินการจัดซื้อและจัดทำ





DRE-01 **โต๊ะเครื่องแป้ง**

Area: อาคาร F ชั้น 4 ห้องน้ำชาย-หญิง

Code / Item no.: 9-M-SPEC-DRE-xxx

ty.: Check from drawing

Sizing: กว้าง 180 x ลึก 50 x สูง 185 ซม.

Material / Finished:

กระจก กระจกความหนา 5 มม. ตรงกลางเป็นกระจกเงา ปิดทับลงบนไม้ Particle Board ความหนา 19 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle สามารถทนต่อการขูดขีด บุหรี่ กรด ด่าง และความร้อนได้ดี คุณภาพผิวเคลือบผ่านมาตรฐาน European Standard EN438-2 โดยมีค่าความต้านทานการขีดข่วนไม่น้อยกว่า 2.5 นิวตัน มีค่าความต้านทานความร้อนไม่น้อยกว่าระดับ 3 มีค่าความต้านทานการแตกที่อุณหภูมิสูงไม่น้อยกว่าระดับ 4 ปิดขอบด้วย PVC 1 มม. โดยกรรมวิธีอัดกาวด้วยเครื่องจักรปิดขอบ

แผ่นบนตู้ ไม้ Particle Board ความหนา 19 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle สามารถทนต่อการขูดขีด บุหรี่ กรด ด่าง และความร้อนได้ดี คุณภาพผิวเคลือบผ่านมาตรฐาน European Standard EN438-2 โดยมีค่าความต้านทานการขีดข่วนไม่น้อยกว่า 2.5 นิวตัน มีค่าความต้านทานความร้อนไม่น้อยกว่าระดับ 3 มีค่าความต้านทานการแตกที่อุณหภูมิสูงไม่น้อยกว่าระดับ 4 ปิดขอบด้วย PVC ความหนา 1 มม. โดยกรรมวิธีอัดกาวด้วยเครื่องจักรปิดขอบ

โครงตู้บน ไม้ Particle Board ความหนาไม่น้อยกว่า 16 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle สามารถทนต่อการขูดขีด บุหรี่ กรด ด่าง และความร้อนได้ดี คุณภาพผิวเคลือบผ่านมาตรฐาน European Standard EN438-2 ปิดขอบด้วย Melamine โดยกรรมวิธีอัดกาวด้วยเครื่องจักรปิดขอบ พร้อมหลอดไฟ T5 ติดตั้งภายในโครงตู้

หน้าบานลิ้นชักบน ไม้ Particle Board ความหนา 19 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle สามารถทนต่อการขูดขีด บุหรี่ กรด ด่าง และความร้อนได้ดี คุณภาพผิวเคลือบผ่านมาตรฐาน European Standard EN438-2 โดยมีค่าความต้านทานการขีดข่วนไม่น้อยกว่า 2.5 นิวตัน มีค่าความต้านทานความร้อนไม่น้อยกว่าระดับ 3 มีค่าความต้านทานการแตกที่อุณหภูมิสูงไม่น้อยกว่าระดับ 4 ปิดขอบด้วย PVC หรือ ABS ป้องกันการชทิ้งหน้าบานลงมาเพื่อเป็นมือจับ

โครงตู้ล่าง ไม้ Particle Board ความหนาไม่น้อยกว่า 16 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle สามารถทนต่อการขูดขีด บุหรี่ กรด ด่าง และความร้อนได้ดี คุณภาพผิวเคลือบผ่านมาตรฐาน European Standard EN438-2 ปิดขอบด้วย Melamine หรือ ABS ความหนา 0.4 มม. โดยกรรมวิธีอัดกาวด้วยเครื่องจักรปิดขอบ

หน้าบานลิ้นชักล่างไม้ Particle Board ความหนา 19 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle สามารถทนต่อการขูดขีด บุหรี่ กรด ด่าง และความร้อนได้ดี คุณภาพผิวเคลือบผ่านมาตรฐาน European Standard EN438-2 โดยมีค่าความต้านทานการขีดข่วนไม่น้อยกว่า 2.5 นิวตัน มีค่าความต้านทานความร้อนไม่น้อยกว่าระดับ 3 มีค่าความต้านทานการแตกที่อุณหภูมิสูงไม่น้อยกว่าระดับ 4 ปิดขอบด้วย PVC ป้องกันการกระแทก ความหนา 1 มม. ด้านบนเว้นร่องและตัดขอบเฉียงเพื่อเป็นมือจับ

กล่องลิ้นชัก ไม้ Particle Board ความหนา 12 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย Melamine มม. โดยกรรมวิธีอัดกาวด้วยเครื่องจักรปิดขอบ พื้นลิ้นชักเป็นไม้ MDF Board ความหนา 3 มม.

ขา ขาเหล็กกล่องสี่เหลี่ยม ขนาด 1½" × 1½" หนา 2 มม. เคลือบสี Epoxy อบความร้อน ปลายขาติดแป้นปรับระดับ

คาน เหล็กกล่องสี่เหลี่ยม ขนาด 1½" × 1½" หนา 2 มม. เคลือบสี Epoxy อบความร้อน

กุญแจ กุญแจระบบ 3,000 Key Changes ที่มีลูกกุญแจไม่ซ้ำกันมากถึง 3,000 ดอก พร้อมลูกกุญแจชนิดพับได้เพื่อป้องกันลูกกุญแจหักจากการกระแทก และกุญแจทุกชุดสามารถถอดเปลี่ยนเฉพาะตัวไส้ได้ ซึ่งลูกกุญแจและตัวไส้กุญแจจะมีหมายเลขพิมพ์ไว้ เพื่อป้องกันการผิดพลาดเวลาเปลี่ยนตัวไส้ นอกจากนี้กุญแจทุกชุดต้องสามารถสั่งทำระบบ Master Key และระบบกุญแจกลุ่ม (กุญแจดอกเดียวสามารถใช้ได้หลายจุด) ได้


อุปกรณ์ Knock-Down Titus จากประเทศ United Kingdom หรือ “Minifix” 15/16 และ 15/19 ของ Hafele จากเยอรมนี หรือเทียบเท่า


Source:

1. บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
Tel. M : +(66) 89 661 9663, T : +(66) 2 094 9999
Email : tanyaporn_p@modernform.co.th
2. บริษัท ไทยไทโย จำกัด
Tel. T : +(66) 2 028 4810 ต่อ 10 Email : project@thaitaiyo.co.th
3. บริษัท สตูดิโอ915 จำกัด
Tel. M : +(66) 83 879 3639 Email : Studio915co.ltd@gmail.com
4. บริษัท แพรคติก้า จำกัด
Tel. M : +(66) 65 965 9570, T : +(66) 2 533 3955
Email : wilaiwan.tha@practika.com

Leadtime: ระยะเวลา 60 วัน นับจากวันสั่งซื้อสินค้า

Remark ให้นำเสนอ Shop Drawingและตัวอย่างวัสดุจริง เพื่อขออนุมัติ ก่อนดำเนินการจัดซื้อและจัดทำ





DRE-03 **โต๊ะเครื่องแป้ง**

Area: อาคาร F ชั้น 3 Fitness

Code / Item no.: 9-M-SPEC-DRE-xxx

Qty.: Check from drawing

Sizing: กว้าง 280 x ลึก 50 x สูง 185 ซม.

Material / Finished:

กระจก กระจกความหนา 5 มม. ตรงกลางเป็นกระจกเงา ปิดทับลงบนไม้ Particle Board ความหนา 19 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle สามารถทนต่อการขูดขีด บุหรี่ กรด ด่าง และความร้อนได้ดี คุณภาพผิวเคลือบผ่านมาตรฐาน European Standard EN438-2 โดยมีค่าความต้านทานการขีดข่วนไม่น้อยกว่า 2.5 นิวตัน มีค่าความต้านทานความร้อนไม่น้อยกว่าระดับ 3 มีค่าความต้านทานการแตกที่อุณหภูมิสูงไม่น้อยกว่าระดับ 4 ปิดขอบด้วย PVC 1 มม. โดยกรรมวิธีอัดกาวด้วยเครื่องจักรปิดขอบ

แผ่นบนตู้ ไม้ Particle Board ความหนา 19 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle สามารถทนต่อการขูดขีด บุหรี่ กรด ด่าง และความร้อนได้ดี คุณภาพผิวเคลือบผ่านมาตรฐาน European Standard EN438-2 โดยมีค่าความต้านทานการขีดข่วนไม่น้อยกว่า 2.5 นิวตัน มีค่าความต้านทานความร้อนไม่น้อยกว่าระดับ 3 มีค่าความต้านทานการแตกที่อุณหภูมิสูงไม่น้อยกว่าระดับ 4 ปิดขอบด้วย PVC ความหนา 1 มม. โดยกรรมวิธีอัดกาวด้วยเครื่องจักรปิดขอบ

โครงตู้บน ไม้ Particle Board ความหนาไม่น้อยกว่า 16 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle สามารถทนต่อการขูดขีด บุหรี่ กรด ด่าง และความร้อนได้ดี คุณภาพผิวเคลือบผ่านมาตรฐาน European Standard EN438-2 ปิดขอบด้วย Melamine โดยกรรมวิธีอัดกาวด้วยเครื่องจักรปิดขอบ พร้อมหลอดไฟ T5 ติดตั้งภายในโครงตู้

หน้าบานลิ้นชักบน ไม้ Particle Board ความหนา 19 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle สามารถทนต่อการขูดขีด บุหรี่ กรด ด่าง และความร้อนได้ดี คุณภาพผิวเคลือบผ่านมาตรฐาน European Standard EN438-2 โดยมีค่าความต้านทานการขีดข่วนไม่น้อยกว่า 2.5 นิวตัน มีค่าความต้านทานความร้อนไม่น้อยกว่าระดับ 3 มีค่าความต้านทานการแตกที่อุณหภูมิสูงไม่น้อยกว่าระดับ 4 ปิดขอบด้วย PVC หรือ ABS ป้องกันการชทิ้งหน้าบานลงมาเพื่อเป็นมือจับ

โครงตู้ล่าง ไม้ Particle Board ความหนาไม่น้อยกว่า 16 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle สามารถทนต่อการขูดขีด บุหรี่ กรด ด่าง และความร้อนได้ดี คุณภาพผิวเคลือบผ่านมาตรฐาน European Standard EN438-2 ปิดขอบด้วย Melamine หรือ ABS ความหนา 0.4 มม. โดยกรรมวิธีอัดกาวด้วยเครื่องจักรปิดขอบ

หน้าบานลิ้นชักล่าง ไม้ Particle Board ความหนา 19 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle สามารถทนต่อการขูดขีด บุหรี่ กรด ด่าง และความร้อนได้ดี คุณภาพผิวเคลือบผ่านมาตรฐาน European Standard EN438-2 โดยมีค่าความต้านทานการขีดข่วนไม่น้อยกว่า 2.5 นิวตัน มีค่าความต้านทานความร้อนไม่น้อยกว่าระดับ 3 มีค่าความต้านทานการแตกที่อุณหภูมิสูงไม่น้อยกว่าระดับ 4 ปิดขอบด้วย PVC ป้องกันการกระแทก ความหนา 1 มม. ด้านบนเว้นร่องและตัดขอบเฉียงเพื่อเป็นมือจับ

กล่องลิ้นชัก ไม้ Particle Board ความหนา 12 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย Melamine มม. โดยกรรมวิธีอัดกาวด้วยเครื่องจักรปิดขอบ พื้นลิ้นชักเป็นไม้ MDF Board ความหนา 3 มม.

ขา ขาเหล็กกล่องสี่เหลี่ยม ขนาด 1½" × 1½" หนา 2 มม. เคลือบสี Epoxy อบความร้อน ปลายขาติดแป้นปรับระดับ

คาน เหล็กกล่องสี่เหลี่ยม ขนาด 1½" × 1½" หนา 2 มม. เคลือบสี Epoxy อบความร้อน

กุญแจ กุญแจระบบ 3,000 Key Changes ที่มีลูกกุญแจไม่ซ้ำกันมากถึง 3,000 ดอก พร้อมลูกกุญแจชนิดพับได้เพื่อป้องกันลูกกุญแจหักจากการกระแทก และกุญแจทุกชุดสามารถถอดเปลี่ยนเฉพาะตัวไส้ได้ ซึ่งลูกกุญแจและตัวไส้กุญแจจะมีหมายเลขพิมพ์ไว้ เพื่อป้องกันการผิดพลาดเวลาเปลี่ยนตัวไส้ นอกจากนี้กุญแจทุกชุดต้องสามารถสั่งทำระบบ Master Key และระบบกุญแจกลุ่ม (กุญแจดอกเดียวสามารถใช้ได้หลายจุด) ได้


อุปกรณ์ Knock-Down Titus จากประเทศ United Kingdom หรือ “Minifix” 15/16 และ 15/19 ของ Hafele จากเยอรมนี หรือเทียบเท่า

Source:

1. บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
Tel. M : +(66) 89 661 9663, T : +(66) 2 094 9999
Email : tanyaporn_p@modernform.co.th
2. บริษัท ไทยไทโย จำกัด
Tel. T : +(66) 2 028 4810 ต่อ 10 Email : project@thaitaiyo.co.th
3. บริษัท สตูดิโอ915 จำกัด
Tel. M : +(66) 83 879 3639 Email : Studio915co.ltd@gmail.com
4. บริษัท แพรคติก้า จำกัด
Tel. M : +(66) 65 965 9570, T : +(66) 2 533 3955
Email : wilaiwan.tha@practika.com

Leadtime: ระยะเวลา 60 วัน นับจากวันสั่งซื้อสินค้า

Remark ให้นำเสนอ Shop Drawingและตัวอย่างวัสดุจริง เพื่อขออนุมัติ ก่อนดำเนินการจัดซื้อและจัดทำ



CAS-24	**โต๊ะประชุม**
Area:	อาคาร F ชั้น 2 ห้อง VIP Room
Code / Item no.:	
Qty.:	Check from drawing
Sizing:	กว้าง 260 x ลึก 130 x สูง 72 ซม.

Material / Finished:

Top โต๊ะ	ไม้ Particle Board ความหนา 25 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle Press หน้า ปิดขอบ PVC Edging ความหนา 1 มม. (Rehau) ด้วยกาว Hot Melt และลบคมด้วยเครื่องจักร
Top กลาง	ไม้ Particle Board ความหนา 25 มม. หุ้มหนัง
กล่องปลั๊กไฟ	กล่องปลั๊กไฟอลูมิเนียม แบบฝาเปิด 2ด้าน สีเงิน
รางร้อยสายไฟ	เหล็กแผ่น ความหนา1มม. พับขึ้นรูป ทำสีระบบ Powder Coat
ขาโต๊ะ	เหล็กแบนหนา 12มม. กว้าง 101มม. พับขึ้นรูป ทำสีระบบ Powder Coat
Bracket รับ Top	เหล็กแผ่น ความหนา2มม. พับขึ้นรูป ทำสีระบบ Powder Coat
คานเหล็ก	เหล็กกล่องขนาด 76x38 มม. หนา 2.7 มม. ทำสีระบบ Powder Coat
ขาปรับระดับ	ขาปรับระดับแบบเกลียวหมุนแป้นพลาสติก สามารถปรับระดับความสูงได้ 10 มม.


Source:	1. บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) Tel. M : +(66) 89 661 9663, T : +(66) 2 094 9999 Email : tanyaporn_p@modernform.co.th 2. บริษัท ไทยไทโย จำกัด Tel. T : +(66) 2 028 4810 ต่อ 10 Email : project@thaitaiyo.co.th 3. บริษัท สตูดิโอ915 จำกัด Tel. M : +(66) 83 879 3639 Email : Studio915co.ltd@gmail.com 4. บริษัท แพรคติก้า จำกัด Tel. M : +(66) 65 965 9570, T : +(66) 2 533 3955 Email : wilaiwan.tha@practika.com
Leadtime:	ระยะเวลา 60 วัน นับจากวันสั่งซื้อสินค้า
Remark	ให้นำเสนอ Shop Drawingและตัวอย่างวัสดุจริง เพื่อขออนุมัติ ก่อนดำเนินการจัดซื้อและจัดทำ



CAS-25	**โต๊ะกลาง**
Area:	อาคาร F ชั้น 2
Code / Item no.:	6-J-CLOU-CT-CL1206036-OSM/GY
Qty.:	Check from drawing
Sizing:	กว้าง 120 X ลึก 60 X สูง 36 ซม.
Material / Finished:	
ท็อป	ไม้ MDF ปิดผิววีเนียร์โอ๊ค
ขา	เหล็กทำสีพาวเวอร์โค้ท
Source:	1. บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) Tel. M : +(66) 89 661 9663, T : +(66) 2 094 9999 Email : tanyaporn_p@modernform.co.th 2. บริษัท ไทยไทโย จำกัด Tel. T : +(66) 2 028 4810 ต่อ 10 Email : project@thaitaiyo.co.th 3. บริษัท สตูดิโอ915 จำกัด Tel. M : +(66) 83 879 3639 Email : Studio915co.ltd@gmail.com 4. บริษัท แพรคติก้า จำกัด Tel. M : +(66) 65 965 9570, T : +(66) 2 533 3955 Email : wilaiwan.tha@practika.com
Leadtime:	ระยะเวลา 60 วัน นับจากวันสั่งซื้อสินค้า
Remark	ให้นำเสนอ Shop Drawingและตัวอย่างวัสดุจริง เพื่อขออนุมัติ ก่อนดำเนินการจัดซื้อและจัดทำ



CAS-26	**โต๊ะข้าง**
Area:	อาคาร F ชั้น 2 VIP ROOM
Code / Item no.:	6-J-HORA-NT-S4945-LBR-BR
Qty.:	Check from drawing
Sizing:	กว้าง 49 X ลึก 49 X สูง 45 ซม.
Material / Finished:	
โครง/ท็อป	ไม้ MDF ปิดผิว Veneer
ขา	ไม้แอช
Source:	1. บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) Tel. M : +(66) 89 661 9663, T : +(66) 2 094 9999 Email : tanyaporn_p@modernform.co.th 2. บริษัท ไทยไทโย จำกัด Tel. T : +(66) 2 028 4810 ต่อ 10 Email : project@thaitaiyo.co.th 3. บริษัท สตูดิโอ915 จำกัด Tel. M : +(66) 83 879 3639 Email : Studio915co.ltd@gmail.com 4. บริษัท แพรคติก้า จำกัด Tel. M : +(66) 65 965 9570, T : +(66) 2 533 3955 Email : wilaiwan.tha@practika.com
Leadtime:	ระยะเวลา 60 วัน นับจากวันสั่งซื้อสินค้า
Remark	ให้นำเสนอ Shop Drawingและตัวอย่างวัสดุจริง เพื่อขออนุมัติ ก่อนดำเนินการจัดซื้อและจัดทำ



CAS-30 **ไซด์บอร์ดพร้อมโต๊ะ**

Area: อาคาร F ชั้น 2 ห้อง NURSERY

Code / Item no.:

Qty.: Check from drawing

Sizing: กว้าง 400 x ลึก 240 x สูง 65 ซม.

Material / Finished:

Top โต๊ะ ไม้ Particle Board ความหนา 25 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle Press
ปิดขอบ PVC Edging ความหนา 1 มม. (Rehau) ด้วยกาว Hot Melt และลบคมด้วยเครื่องจักร

ขาโต๊ะ เหล็ก ทำสีระบบ Powder Coat

คานเหล็ก เหล็กกล่อง ทำสีระบบ Powder Coat

โครงตู้ ไม้ Particle Board ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle Press 2 หน้าปิดขอบ PVC Edging ความหนา 1 มม.

Source:
1. บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
Tel. M : +(66) 89 661 9663, T : +(66) 2 094 9999
Email : tanyaporn_p@modernform.co.th
2. บริษัท ไทยไทโย จำกัด
Tel. T : +(66) 2 028 4810 ต่อ 10 Email : project@thaitaiyo.co.th
3. บริษัท สตูดิโอ915 จำกัด
Tel. M : +(66) 83 879 3639 Email : Studio915co.ltd@gmail.com
4. บริษัท แพรคติก้า จำกัด
Tel. M : +(66) 65 965 9570, T : +(66) 2 533 3955
Email : wilaiwan.tha@practika.com

Leadtime: ระยะเวลา 60 วัน นับจากวันสั่งซื้อสินค้า

Remark ให้นำเสนอ Shop Drawingและตัวอย่างวัสดุจริง เพื่อขออนุมัติ ก่อนดำเนินการจัดซื้อและจัดทำ



CAS-33 **โต๊ะกลาง**

Area: อาคาร F ชั้น 3 ห้อง พื้นที่พักผ่อน

Qty.: Check from drawing

Sizing: กว้าง 70 x ลึก 70 x สูง 42.5 ซม.

Material / Finished:

ท็อปโต๊ะ: ไม้ MDF เกรด E1 หนา 25 มม.

ขาโต๊ะ: สแตนเลส

ฐาน: อะลูมิเนียม

Source:


1. บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
Tel. M : +(66) 89 661 9663, T : +(66) 2 094 9999
Email : tanyaporn_p@modernform.co.th
2. บริษัท ไทยไทโย จำกัด
Tel. T : +(66) 2 028 4810 ต่อ 10 Email : project@thaitaiyo.co.th
3. บริษัท สตูดิโอ915 จำกัด
Tel. M : +(66) 83 879 3639 Email : Studio915co.ltd@gmail.com
4. บริษัท แพรคติก้า จำกัด
Tel. M : +(66) 65 965 9570, T : +(66) 2 533 3955
Email : wilaiwan.tha@practika.com


Leadtime: ระยะเวลา 60 วัน นับจากวันสั่งซื้อสินค้า

Remark ให้นำเสนอ Shop Drawingและตัวอย่างวัสดุจริง เพื่อขออนุมัติ ก่อนดำเนินการจัดซื้อและจัดทำ



CAS-44	**โต๊ะข้าง**
Area:	อาคาร F ชั้น 2
Code / Item no.:	5-M-STR-ST-WH-SA
Qty.:	Check from drawing
Sizing:	กว้าง 50 X ลึก 30 X สูง 30 ซม.
Material / Finished:	
ท็อป	ไม้ MDF ปิดผิวหรือพ่นสี
ขา	เหล็ก
Source:	1. บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) Tel. M : +(66) 89 661 9663, T : +(66) 2 094 9999 Email : tanyaporn_p@modernform.co.th 2. บริษัท ไทยไทโย จำกัด Tel. T : +(66) 2 028 4810 ต่อ 10 Email : project@thaitaiyo.co.th 3. บริษัท สตูดิโอ915 จำกัด Tel. M : +(66) 83 879 3639 Email : Studio915co.ltd@gmail.com 4. บริษัท แพรคติก้า จำกัด Tel. M : +(66) 65 965 9570, T : +(66) 2 533 3955 Email : wilaiwan.tha@practika.com
Leadtime:	ระยะเวลา 60 วัน นับจากวันสั่งซื้อสินค้า
Remark	ให้นำเสนอ Shop Drawingและตัวอย่างวัสดุจริง เพื่อขออนุมัติ ก่อนดำเนินการจัดซื้อและจัดทำ





CAB-02 **ตู้เอกสารเตี้ย**

Area: อาคาร F ชั้น 2

Code / Item no.: 9-M-UNI-CB-HD-804081-xxxx

Qty.: Check from drawing

Sizing: กว้าง 90 x ลึก 40 x สูง 85 ซม.

Material / Finished

แผ่นบนตู้ ไม้ Particle Board ความหนา 19 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle Press 2 หน้าปิดขอบ PVC Edging ความหนา 1 มม. (Rehau) ด้วยกาว Hot Melt และลบคมด้วยเครื่องจักร

โครงตู้ ไม้ ไม้ Particle Board ความหนา 19 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle Press 2 หน้าปิดขอบ PVC Edging ความหนา 1 มม. (Rehau) ด้วยกาว Hot Melt และลบคมด้วยเครื่องจักร
ด้านล่างติดขาปรับพลาสติก ขนาด dia.30 × 25 มม.

หน้าบานตู้ ไม้ ไม้ Particle Board ความหนา 19 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle Press 2 หน้าปิดขอบ PVC Edging ความหนา 1 มม. (Rehau) ด้วยกาว Hot Melt และลบคมด้วยเครื่องจักร ด้านบนเว้นร่องและตัดขอบเฉียงเพื่อไม่เป็นมือจับ

บังใบ แผ่นเหล็กความหนา 2 มม. ทำสีระบบ Powder Coat


ชั้นปรับระดับ ไม้ Particle Board ความหนา 19 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle Press 2 หน้าปิดขอบ PVC Edging ความหนา 1 มม. (Rehau) ด้วยกาว Hot Melt และลบคมด้วยเครื่องจักร ด้านล่างเสริมเหล็กกันแอ่น


บานพับ บานพับระบบ Soft Close มาตรฐานยุโรป

กุญแจ กุญแจระบบ 3,000 Key Changes ที่มีชุดกุญแจที่ไม่ซ้ำกันมากถึง 3,000 ดอก พร้อมกุญแจเข็มขัด เพื่อป้องกันกุญแจแท้จากการกระแทก และกุญแจทุกชุดสามารถถอดเปลี่ยนเฉพาะตัวไส้ได้ ซึ่งกุญแจและตัวไส้กุญแจจะมีหมายเลขพิมพ์ไว้ เพื่อป้องกันความผิดพลาดเวลาเปลี่ยนตัวไส้ นอกจากนี้ กุญแจทุกชุดจะต้องสามารถสั่งทำระบบ Master Key และระบบกุญแจกลุ่ม (กุญแจดอกเดียวสามารถใช้ได้หลายชุด) ได้อีกด้วย

อุปกรณ์ Knock-Down Titus จากประเทศ United Kingdom หรือ “Minifix” 15/16 และ 15/19 ของ Hafele จากเยอรมนี หรือเทียบเท่า

Source:	1. บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) Tel. M : +(66) 89 661 9663, T : +(66) 2 094 9999 Email : tanyaporn_p@modernform.co.th 2. บริษัท ไทยไทโย จำกัด Tel. T : +(66) 2 028 4810 ต่อ 10 Email : project@thaitaiyo.co.th 3. บริษัท สตูดิโอ915 จำกัด Tel. M : +(66) 83 879 3639 Email : Studio915co.ltd@gmail.com 4. บริษัท แพรคติก้า จำกัด Tel. M : +(66) 65 965 9570, T : +(66) 2 533 3955 Email : wilaiwan.tha@practika.com
Leadtime:	ระยะเวลา 60 วัน นับจากวันสั่งซื้อสินค้า
Remark	ให้นำเสนอ Shop Drawingและตัวอย่างวัสดุจริง เพื่อขออนุมัติ ก่อนดำเนินการจัดซื้อและจัดทำ





LOC-01 **ตู้ล็อกเกอร์**

Area: อาคาร F ชั้น 3 Fitness

Code / Item no.: 9-M-SPEC-LK-xxx

Qty.: Check from drawing

Sizing: กว้าง 90 x ลึก 40 x สูง 180 ซม.

Material / Finished:

แผ่นบนตู้ ไม้ Particle Board ความหนา 19 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle Press 2 หน้าปิดขอบ PVC Edging ความหนา 1 มม. (Rehau) ด้วยกาว Hot Melt และลบคมด้วยเครื่องจักร

โครงตู้ ไม้ Particle Board ความหนา 19 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle Press 2 หน้าปิดขอบ PVC Edging ความหนา 1 มม. (Rehau) ด้วยกาว Hot Melt และลบคมด้วยเครื่องจักร
ด้านล่างติดขาปรับพลาสติก ขนาด dia.30 × 25 มม.

หน้าบานตู้ ไม้ Particle Board ความหนา 19 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle Press 2 หน้าปิดขอบ PVC Edging ความหนา 1 มม. (Rehau) ด้วยกาว Hot Melt และลบคมด้วยเครื่องจักร ด้านบนเว้นร่องและตัดขอบเฉียงเพื่อเป็นมือจับ


ป้ายชื่อ พลาสติกฉีดขึ้นรูป

บังใบ แผ่นเหล็กความหนา 2 มม. ทำสีระบบ Powder Coat

ชั้นปรับระดับ ไม้ Particle Board ความหนา 19 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle Press 2 หน้าปิดขอบ PVC Edging ความหนา 1 มม. (Rehau) ด้วยกาว Hot Melt และลบคมด้วยเครื่องจักร

บานพับ บานพับระบบ Soft Close มาตรฐานยุโรป

กุญแจ	กุญแจระบบ 3,000 Key Changes ที่มีชุดกุญแจที่ไม่ซ้ำกันมากถึง 3,000 ดอก พร้อมกุญแจเข็มขัด เพื่อป้องกันกุญแจแท้จากการกระแทก และกุญแจทุกชุดสามารถถอดเปลี่ยนเฉพาะตัวไส้ได้ ซึ่งกุญแจและตัวไส้กุญแจจะมีหมายเลขพิมพ์ไว้ เพื่อป้องกันความผิดพลาดเวลาเปลี่ยนตัวไส้ นอกจากนี้ กุญแจทุกชุดจะต้องสามารถสั่งทำระบบ Master Key และระบบกุญแจกลุ่ม (กุญแจดอกเดียวสามารถใช้ได้หลายชุด) ได้อีกด้วย
อุปกรณ์ Knock-Down	Titus จากประเทศ United Kingdom หรือ “Minifix” 15/16 และ 15/19 ของ Hafele จากเยอรมนี หรือเทียบเท่า
Source:	1. บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) Tel. M : +(66) 89 661 9663, T : +(66) 2 094 9999 Email : tanyaporn_p@modernform.co.th 2. บริษัท ไทยไทโย จำกัด Tel. T : +(66) 2 028 4810 ต่อ 10 Email : project@thaitaiyo.co.th 3. บริษัท สตูดิโอ915 จำกัด Tel. M : +(66) 83 879 3639 Email : Studio915co.ltd@gmail.com 4. บริษัท แพรคติก้า จำกัด Tel. M : +(66) 65 965 9570, T : +(66) 2 533 3955 Email : wilaiwan.tha@practika.com
Leadtime:	ระยะเวลา 60 วัน นับจากวันสั่งซื้อสินค้า
Remark	ให้นำเสนอ Shop Drawingและตัวอย่างวัสดุจริง เพื่อขออนุมัติ ก่อนดำเนินการจัดซื้อและจัดทำ



PAN-05	**Pantry เตรียมอาหาร**
Area:	อาคาร F ชั้น 2 Pantry
Code / Item no.:	9-M-SPEC-PAN-xxx
Qty.:	Check from drawing
Sizing:	เคาน์เตอร์ กว้าง 300 x ลึก 60 x สูง 85 ซม.
	ตู้แขวน กว้าง 300 x ลึก 36 x สูง 92.5 ซม.

Material / Finished:

ท็อป	หินแกรนิตดำอินเดีย หนา 18 มม. เบิ้ลขอบหนา 38 มม. / บัวหินกันน้ำสูง 100 มม.
โครงตู้/ชั้นปรับ	แผ่นไม้ปาร์ติเกิลบอร์ดปิดผิวเมลามีนทั้ง 2 ด้าน (MFC) ความหนา 16 มม. ชั้นคุณภาพการปล่อยสารฟอร์มาลดีไฮด์ระดับ E1 ความหนาแน่นไม่น้อยกว่า 650 กก./ลบ.ม. ตามมาตรฐาน EN 323:1993 ผิวหน้าทนต่อรอยขีดข่วน การขัดถู คราบ และความร้อน โดยมีผลทดสอบคุณสมบัติของผิวตามมาตรฐาน EN 14323 หรือเทียบเท่า ปิดขอบด้วย PVC Edge Band หนา 1 มม.
แผ่นหลังตู้	แผ่นไม้ปาร์ติเกิลบอร์ดปิดผิวเมลามีนทั้ง 2 ด้าน (MFC) ความหนา 9 มม. ชั้นคุณภาพการปล่อยสารฟอร์มาลดีไฮด์ระดับ E1 ความหนาแน่นไม่น้อยกว่า 650 กก./ลบ.ม. ตามมาตรฐาน EN 323:1993 ผิวหน้าทนต่อรอยขีดข่วน การขัดถู คราบ และความร้อน โดยมีผลทดสอบคุณสมบัติของผิวตามมาตรฐาน EN 14323 หรือเทียบเท่า
โครงตู้ซิงค์	แผ่นไม้ปาร์ติเกิลบอร์ดชนิดทนความชื้น (HMR) ปิดผิวเมลามีนทั้ง 2 ด้าน ความหนา 16 มม. ผ่านการทดสอบความทนทานต่อความชื้นแบบ 3 Cyclic Test (V313) หรือเทียบเท่า ปิดขอบด้วย PVC Edge Band หนา 1 มม.
แผ่นหลังตู้	แผ่นไม้ปาร์ติเกิลบอร์ดชนิดทนความชื้น (HMR) ปิดผิวเมลามีนทั้ง 2 ด้าน ความหนา 9 มม. ผ่านการทดสอบความทนทานต่อความชื้นแบบ 3 Cyclic Test (V313) หรือเทียบเท่า
พื้นตู้	กรุถาดอลูมิเนียม พร้อมยางขอบ 3 ด้าน

หน้าบานตู้	แผ่นไม้ปาร์ติเกิลบอร์ดปิดผิวเมลามีนทั้ง 2 ด้าน (MFC) ความหนา 16 มม. ชั้นคุณภาพการปล่อยสารฟอร์มาลดีไฮด์ระดับ E1 ความหนาแน่นไม่น้อยกว่า 650 กก./ลบ.ม. ตามมาตรฐาน EN 323:1993 ผิวหน้าทนต่อรอยขีดข่วน การขัดถู คราบ และความร้อน โดยมีผลทดสอบคุณสมบัติของผิวตามมาตรฐาน EN 14323 หรือเทียบเท่า ปิดขอบด้วย PVC Edge Band หนา 1 มม. บานตู้พื้นมือจับปาดเฉียง / บานตู้แขวนมือจับตัดตรง
แผ่นหลังตู้	แผ่นไม้ปาร์ติเกิลบอร์ดปิดผิวเมลามีนทั้ง 2 ด้าน (MFC) ความหนา 9 มม. ชั้นคุณภาพการปล่อยสารฟอร์มาลดีไฮด์ระดับ E1 ความหนาแน่นไม่น้อยกว่า 650 กก./ลบ.ม. ตามมาตรฐาน EN 323:1993 ผิวหน้าทนต่อรอยขีดข่วน การขัดถู คราบ และความร้อน โดยมีผลทดสอบคุณสมบัติของผิวตามมาตรฐาน EN 14323 หรือเทียบเท่า
บานพับ	บานพับเฟรมอะลูมิเนียม FGV รุ่น DR-51 จากประเทศอิตาลี แบบ Clip-on ระบบ Soft-close เปิดได้ 105 องศา รองรับการติดตั้งแบบบานทับขอบ บานกลางขอบ และบานในขอบตามรูปแบบของตู้
รางลิ้นชัก	รางลิ้นชักลูกล้อรับข้างกล่องไม้ พร้อมอุปกรณ์ Soft-close TITUS
ขาตู้ปรับระดับ	แท่งขาปรับระดับ PVC สีดำ ของHome Decorative
ไม้ปิดขาตู้	PVC อลูมิเนียมแบบลอน พร้อมยางครอบขา
Source:	1. บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) Tel. M : +(66) 89 661 9663, T : +(66) 2 094 9999 Email : tanyaporn_p@modernform.co.th 2. บริษัท ไทยไทโย จำกัด Tel. T : +(66) 2 028 4810 ต่อ 10 Email : project@thaitaiyo.co.th 3. บริษัท สตูดิโอ915 จำกัด Tel. M : +(66) 83 879 3639 Email : Studio915co.ltd@gmail.com 4. บริษัท แพรคติก้า จำกัด Tel. M : +(66) 65 965 9570, T : +(66) 2 533 3955 Email : wilaiwan.tha@practika.com
Leadtime:	ระยะเวลา 60 วัน นับจากวันสั่งซื้อสินค้า
Remark	ให้นำเสนอ Shop Drawingและตัวอย่างวัสดุจริง เพื่อขออนุมัติ ก่อนดำเนินการจัดซื้อและจัดทำ



OFS-01	**เก้าอี้สำนักงานทั่วไป**
Area:	อาคาร E ชั้น 2 ห้องฉายภาพ
Code / Item no.:	6-I-IMPS-00-KN-TRIM-EY160-BK-BK
ty.:	Check from drawing
Sizing:	กว้าง 68 X ลึก 67 X สูง 100 ซม.

Material / Finished:

พนักพิง:	โครงทำจากไนลอนหุ้มผ้าตาข่าย มีอุปกรณ์รองรับกระดูกสันหลังวัสดุฟองน้ำหุ้มโพลียูรีเทน ปรับความสูงได้
ที่นั่ง:	ฟองน้ำโพลียูรีเทรนหุ้มผ้าหรือหนังเทียม ปรับความลึกได้
เท้าแขน:	ไนลอน พร้อมแผ่นรองโพลียูรีเทรน ปรับได้ 3 ทิศทาง ขึ้น-ลง ,หน้า-หลัง บิดซ้าย-ขวา
ระบบเก้าอี้:	ระบบโยกแบบซิงโครไนซ์ แบบปรับล็อคเอนพนักได้ 3 ตำแหน่งตามต้องการ
ขาเก้าอี้:	ขา 5 แฉก ทำจากไนลอน
ล้อ:	ไนลอน
Source:	1. บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) Tel. M : +(66) 89 661 9663, T : +(66) 2 094 9999 Email : tanyaporn_p@modernform.co.th 2. บริษัท ไทยไทโย จำกัด Tel. T : +(66) 2 028 4810 ต่อ 10 Email : project@thaitaiyo.co.th 3. บริษัท สตูดิโอ915 จำกัด Tel. M : +(66) 83 879 3639 Email : Studio915co.ltd@gmail.com 4. บริษัท แพรคติก้า จำกัด Tel. M : +(66) 65 965 9570, T : +(66) 2 533 3955 Email : wilaiwan.tha@practika.com
Leadtime:	ระยะเวลา 60 วัน นับจากวันสั่งซื้อสินค้า
Remark	ให้นำเสนอ Shop Drawingและตัวอย่างวัสดุจริง เพื่อขออนุมัติ ก่อนดำเนินการจัดซื้อและจัดทำ



MTS-01	**เก้าอี้พนักพิงกลาง**
Area:	อาคาร F ชั้น 2 ห้อง VIP. ROOM
Code / Item no.:	6-I-IMPS-00-ME-POCKET-M-A-P-BK
Qty.:	Check from drawing
Sizing:	กว้าง 56 x ลึก 61 x สูง 82.5 ซม.

Material / Finished:

พนักพิง	โครงอลูมิเนียมหุ้มด้วยหนังเทียม
ที่นั่ง	โครงอลูมิเนียมหุ้มด้วยหนังเทียม
ท้าวแขน	อลูมิเนียมเคลือบทำสีโครเมี่ยม ไม่สามารถปรับได้
ระบบเก้าอี้	ระบบโยกนีทิลล์ สามารถปรับล็อคพนักพิงได้ 1 ตำแหน่ง ปรับความสูงและความหนืดพนักพิงได้
ขา	ขา 5 แฉก ทำจากอลูมิเนียมเคลือบทำสีโครเมี่ยม
ล้อ	โพลียูรีเทน

Source:

1. บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
Tel. M : +(66) 89 661 9663, T : +(66) 2 094 9999
Email : tanyaporn_p@modernform.co.th
2. บริษัท ไทยไทโย จำกัด
Tel. T : +(66) 2 028 4810 ต่อ 10 Email : project@thaitaiyo.co.th
3. บริษัท สตูดิโอ915 จำกัด
Tel. M : +(66) 83 879 3639 Email : Studio915co.ltd@gmail.com
4. บริษัท แพรคติก้า จำกัด
Tel. M : +(66) 65 965 9570, T : +(66) 2 533 3955
Email : wilaiwan.tha@practika.com

Leadtime:	ระยะเวลา 60 วัน นับจากวันสั่งซื้อสินค้า
Remark	ให้นำเสนอ Shop Drawingและตัวอย่างวัสดุจริง เพื่อขออนุมัติ ก่อนดำเนินการจัดซื้อและจัดทำ



AUD-01 **AUDITORIUM / เก้าอี้สัมมนา + แผ่นรองเขียนแบบพับซ่อน**

Area: อาคาร E ชั้น 2 ห้องฉายภาพ

Code / Item no.: 6-I-AUDI-AC-CF-MASTER-LP-xxx

Qty.: Check from drawing

Sizing: กว้าง 63 X ลึก 80 X สูง 90 ซม.

Material / Finished:

ลักษณะ เป็นเก้าอี้ใช้สำหรับประชุมหรือสัมมนา เบาะนั่งพับเก็บได้ ติดตั้งโดยการยึดกับพื้นอาคาร

พนักพิง บุด้วยฟองน้ำโพลียูรีเทรน (Polyurethane foam) ออกแบบตามหลักสรีระศาสตร์ หุ้มด้วยผ้า
โครงทำจากไม้อัด ขนาดความหนา 12 มิลลิเมตร ด้านหลังปิดด้วยโพลีพรอพไพลีน

เบาะนั่ง เบาะนั่งจะถูกพับเก็บเองโดยอัตโนมัติ หลังจากไม่มีการใช้งาน
บุด้วยฟองน้ำโพลียูรีเทรน (Polyurethane foam) หุ้มด้วยผ้า
โครงทำจากไม้อัด ขนาดความหนา 12 มิลลิเมตร ด้านหลังปิดด้วยโพลีพรอพไพลีน

เท้าแขน พลาสติก ABS ฉีดขึ้นรูปสีดำ

แผ่นรองเขียน พลาสติก ABS ฉีดขึ้นรูปสีดำ ขนาด 270 x 240 มิลลิเมตร สามารถพับเก็บได้

ขา โครงทำจากเหล็กเคลือบผิวด้วย Epoxy coated

Source:

1. บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
Tel. M : +(66) 89 661 9663, T : +(66) 2 094 9999
Email : tanyaporn_p@modernform.co.th
2. บริษัท ไทยไทโย จำกัด
Tel. T : +(66) 2 028 4810 ต่อ 10 Email : project@thaitaiyo.co.th
3. บริษัท สตูดิโอ915 จำกัด
Tel. M : +(66) 83 879 3639 Email : Studio915co.ltd@gmail.com
4. บริษัท แพรคติก้า จำกัด
Tel. M : +(66) 65 965 9570, T : +(66) 2 533 3955
Email : wilaiwan.tha@practika.com

Leadtime: ระยะเวลา 60 วัน นับจากวันสั่งซื้อสินค้า

Remark ให้นำเสนอ Shop Drawingและตัวอย่างวัสดุจริง เพื่อขออนุมัติ ก่อนดำเนินการจัดซื้อและจัดทำ



SEA-32 **เก้าอี้**

Area: อาคาร F ชั้น2 VIP ROOM

Code / Item no.: 6-J-HARM-LC-S709077-LBK-BR

Qty.: Check from drawing

Sizing: กว้าง 63 X ลึก 44.5 X สูง 76.5 ซม.

Material / Finished:

โครงสร้าง ไม้

เบาะนั่ง ฟองน้ำที่นั่ง Polyurethane foam ความหนาแน่นสูง

ขา สแตนเลสทำสีดำ

Source:

1. บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
Tel. M : +(66) 89 661 9663, T : +(66) 2 094 9999
Email : tanyaporn_p@modernform.co.th
2. บริษัท ไทยไทโย จำกัด
Tel. T : +(66) 2 028 4810 ต่อ 10 Email : project@thaitaiyo.co.th
3. บริษัท สตูดิโอ915 จำกัด
Tel. M : +(66) 83 879 3639 Email : Studio915co.ltd@gmail.com
4. บริษัท แพรคติก้า จำกัด
Tel. M : +(66) 65 965 9570, T : +(66) 2 533 3955
Email : wilaiwan.tha@practika.com

Leadtime: ระยะเวลา 60 วัน นับจากวันสั่งซื้อสินค้า

Remark ให้นำเสนอ Shop Drawingและตัวอย่างวัสดุจริง เพื่อขออนุมัติ ก่อนดำเนินการจัดซื้อและจัดทำ



Area:	**อาคาร F ชั้น2 VIP ROOM**
Code / Item no.:	6-I-AR-ONE-SF-3S-SO3-LSTBK-xxx
Qty.:	Check from drawing
Sizing:	กว้าง 219 X ลึก 93 X สูง 69 ซม.
Material / Finished:	
โครงภายใน:	ไม้อัดหนา15 มม. , ไม้สน, ไม้ยูคาลิปตัส บุฟองน้ำที่มีความหนาแน่นสูง ไม่ยุบง่าย
ขา	ท่อเหล็กเส้นผ่านศูนย์กลาง 30 มม. หนา 1.5 มม. เคลือบผิวสีดำด้าน พร้อมปุ่มปรับระดับ
Source:	1. บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) Tel. M : +(66) 89 661 9663, T : +(66) 2 094 9999 Email : tanyaporn_p@modernform.co.th 2. บริษัท ไทยไทโย จำกัด Tel. T : +(66) 2 028 4810 ต่อ 10 Email : project@thaitaiyo.co.th 3. บริษัท สตูดิโอ915 จำกัด Tel. M : +(66) 83 879 3639 Email : Studio915co.ltd@gmail.com 4. บริษัท แพรคติก้า จำกัด Tel. M : +(66) 65 965 9570, T : +(66) 2 533 3955 Email : wilaiwan.tha@practika.com
Leadtime:	ระยะเวลา 60 วัน นับจากวันสั่งซื้อสินค้า
Remark	ให้นำเสนอ Shop Drawingและตัวอย่างวัสดุจริง เพื่อขออนุมัติ ก่อนดำเนินการจัดซื้อและจัดทำ



SEA-34	**เก้าอี้รับประทานอาหาร**
Area:	อาคาร F ชั้น2 ห้อง Pantry
Code / Item no.:	6-I-IMPS-00-SZ-LAYFORM-001C-xx
Qty.:	Check from drawing
Sizing:	กว้าง 48X ลึก 50 X สูง 78.5 ซม.
Material / Finished:	
พนักพิง	โพลีพรอพไพลีน
ที่นั่ง	โพลีพรอพไพลีน
ขา	โพลีพรอพไพลีน
Source:	1. บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) Tel. M : +(66) 89 661 9663, T : +(66) 2 094 9999 Email : tanyaporn_p@modernform.co.th 2. บริษัท ไทยไทโย จำกัด Tel. T : +(66) 2 028 4810 ต่อ 10 Email : project@thaitaiyo.co.th 3. บริษัท สตูดิโอ915 จำกัด Tel. M : +(66) 83 879 3639 Email : Studio915co.ltd@gmail.com 4. บริษัท แพรคติก้า จำกัด Tel. M : +(66) 65 965 9570, T : +(66) 2 533 3955 Email : wilaiwan.tha@practika.com
Leadtime:	ระยะเวลา 60 วัน นับจากวันสั่งซื้อสินค้า
Remark	ให้นำเสนอ Shop Drawingและตัวอย่างวัสดุจริง เพื่อขออนุมัติ ก่อนดำเนินการจัดซื้อและจัดทำ



SEA-36	**Stool**
Area:	อาคาร F ชั้น 3 ห้อง FITNESS
Code / Item no.:	6-I-AR-BUONO-00-PO-M—xxx
Qty.:	Check from drawing
Sizing:	กว้าง 69.5 x ลึก 69.5 x สูง 40 ซม.
Material / Finished:	
วัสดุหุ้ม	ฐานหุ้มผ้า เบาะหุ้มผ้า
เบาะนั่ง	โฟมความหนาแน่นสูง
วัสดุภายใน	โครงไม้สน, แผ่นไม้อัดคุณภาพสูง
Source:	1. บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) Tel. M : +(66) 89 661 9663, T : +(66) 2 094 9999 Email : tanyaporn_p@modernform.co.th 2. บริษัท ไทยไทโย จำกัด Tel. T : +(66) 2 028 4810 ต่อ 10 Email : project@thaitaiyo.co.th 3. บริษัท สตูดิโอ915 จำกัด Tel. M : +(66) 83 879 3639 Email : Studio915co.ltd@gmail.com 4. บริษัท แพรคติก้า จำกัด Tel. M : +(66) 65 965 9570, T : +(66) 2 533 3955 Email : wilaiwan.tha@practika.com
Leadtime:	ระยะเวลา 60 วัน นับจากวันสั่งซื้อสินค้า
Remark	ให้นำเสนอ Shop Drawingและตัวอย่างวัสดุจริง เพื่อขออนุมัติ ก่อนดำเนินการจัดซื้อและจัดทำ



SEA-37 **Stool**

Area: อาคาร F ชั้น 3 ห้อง FITNESS

Code / Item no.: 6-I-AR-SLE-00-1S-SO8—xxx

Qty.: Check from drawing

Sizing: กว้าง 41 x ลึก 81 x สูง 40 ซม.

Material / Finished:

วัสดุหุ้ม: ฐาน เบาะหุ้มผ้า/หนังนัปป้าน/ หนังPU

วัสดุภายใน: ไม้อัดหนา15 มม. , ไม้สน, ไม้ยูคาลิปตัส ฟองน้ำความหนาแน่นสูง

Source:

1. บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
Tel. M : +(66) 89 661 9663, T : +(66) 2 094 9999
Email : tanyaporn_p@modernform.co.th
2. บริษัท ไทยไทโย จำกัด
Tel. T : +(66) 2 028 4810 ต่อ 10 Email : project@thaitaiyo.co.th
3. บริษัท สตูดิโอ915 จำกัด
Tel. M : +(66) 83 879 3639 Email : Studio915co.ltd@gmail.com
4. บริษัท แพรคติก้า จำกัด
Tel. M : +(66) 65 965 9570, T : +(66) 2 533 3955
Email : wilaiwan.tha@practika.com

Leadtime: ระยะเวลา 60 วัน นับจากวันสั่งซื้อสินค้า

Remark ให้นำเสนอ Shop Drawingและตัวอย่างวัสดุจริง เพื่อขออนุมัติ ก่อนดำเนินการจัดซื้อและจัดทำ



SEA-38 **Stool**

Area: อาคาร F ชั้น 2 ห้อง Lounge

Code / Item no.: 5-M-CUD-BH-BHA-S604543-xxx

Qty.: Check from drawing

Sizing: กว้าง 60 x ลึก 45 x สูง 43 ซม.

Material / Finished:

วัสดุหุ้ม: ผ้า

โครง: ไม้

ที่นั่ง: ฟองน้ำที่นั่ง Polyurethane foam

กรอบขา: ไม้ยางพารา ทำสีธรรมชาติ

Source:

1. บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
Tel. M : +(66) 89 661 9663, T : +(66) 2 094 9999
Email : tanyaporn_p@modernform.co.th
2. บริษัท ไทยไทโย จำกัด
Tel. T : +(66) 2 028 4810 ต่อ 10 Email : project@thaitaiyo.co.th
3. บริษัท สตูดิโอ915 จำกัด
Tel. M : +(66) 83 879 3639 Email : Studio915co.ltd@gmail.com
4. บริษัท แพรคติก้า จำกัด
Tel. M : +(66) 65 965 9570, T : +(66) 2 533 3955
Email : wilaiwan.tha@practika.com

Leadtime: ระยะเวลา 60 วัน นับจากวันสั่งซื้อสินค้า

Remark ให้นำเสนอ Shop Drawingและตัวอย่างวัสดุจริง เพื่อขออนุมัติ ก่อนดำเนินการจัดซื้อและจัดทำ



SEA-39	**Stool**
Area:	อาคาร F ชั้น 2 ห้อง Nursery
Code / Item no.:	5-M-CUD-BH-BHB-S1204543-xxx
Qty.:	Check from drawing
Sizing:	กว้าง 120 x ลึก 45 x สูง 43 ซม.

Material / Finished:

วัสดุหุ้ม	ผ้า
โครง	ไม้
ที่นั่ง	ฟองน้ำที่นั่ง Polyurethane foam
กรอบขา	ไม้ยางพารา ทำสีธรรมชาติ

Source:

1. บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
Tel. M : +(66) 89 661 9663, T : +(66) 2 094 9999
Email : tanyaporn_p@modernform.co.th
2. บริษัท ไทยไทโย จำกัด
Tel. T : +(66) 2 028 4810 ต่อ 10 Email : project@thaitaiyo.co.th
3. บริษัท สตูดิโอ915 จำกัด
Tel. M : +(66) 83 879 3639 Email : Studio915co.ltd@gmail.com
4. บริษัท แพรคติก้า จำกัด
Tel. M : +(66) 65 965 9570, T : +(66) 2 533 3955
Email : wilaiwan.tha@practika.com

Leadtime:	ระยะเวลา 60 วัน นับจากวันสั่งซื้อสินค้า
emark	ให้นำเสนอ Shop Drawingและตัวอย่างวัสดุจริง เพื่อขออนุมัติ ก่อนดำเนินการจัดซื้อและจัดทำ



SEA-47	**Stool**
Area:	อาคาร F ชั้น 3
Code / Item no.:	5-M-CUD-BH-BH2-S1004543-xxx
Qty.:	Check from drawing
Sizing:	กว้าง 100 x ลึก 45 x สูง 43 ซม.
Material / Finished:	
วัสดุหุ้ม	ผ้า
โครง	ไม้
ที่นั่ง	ฟองน้ำที่นั่ง Polyurethane foam
กรอบขา	ไม้ยางพารา ทำสีธรรมชาติ
Source:	1. บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) Tel. M : +(66) 89 661 9663, T : +(66) 2 094 9999 Email : tanyaporn_p@modernform.co.th 2. บริษัท ไทยไทโย จำกัด Tel. T : +(66) 2 028 4810 ต่อ 10 Email : project@thaitaiyo.co.th 3. บริษัท สตูดิโอ915 จำกัด Tel. M : +(66) 83 879 3639 Email : Studio915co.ltd@gmail.com 4. บริษัท แพรคติก้า จำกัด Tel. M : +(66) 65 965 9570, T : +(66) 2 533 3955 Email : wilaiwan.tha@practika.com
Leadtime:	ระยะเวลา 60 วัน นับจากวันสั่งซื้อสินค้า
emark	ให้นำเสนอ Shop Drawingและตัวอย่างวัสดุจริง เพื่อขออนุมัติ ก่อนดำเนินการจัดซื้อและจัดทำ



SEA-50 **Arm Chair**

Area: อาคาร F ชั้น3 ,4 ห้อง Female / ห้อง Male
ชั้น4 ห้องนอนหญิง / ห้องนอนชาย

Code / Item no.: 5-M-CFTR-SF-LATTE1S-xxx

Qty.: Check from drawing

Sizing: กว้าง 59 X ลึก 55 X สูง 77.5 ซม.

Material / Finished:

พนักพิง ฟองน้ำพนักพิง Polyurethane foam ความหนาแน่น 25 Kg/m3 ,ความแข็ง 14.5 kg.

ที่นั่ง ฟองน้ำที่นั่ง Polyurethane foam ความหนาแน่น 40 Kg/m3 ,ความแข็ง 16 kg.

ขาเก้าอี้ ท่อเหล็กกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 25 มม. หนา 1.2 มม. ทำสี Powder Coat

ระบบ แป้นใต้ที่นั่ง หมุนได้ 180 องศา

Source:

1. บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
Tel. M : +(66) 89 661 9663, T : +(66) 2 094 9999
Email : tanyaporn_p@modernform.co.th
2. บริษัท ไทยไทโย จำกัด
Tel. T : +(66) 2 028 4810 ต่อ 10 Email : project@thaitaiyo.co.th
3. บริษัท สตูดิโอ915 จำกัด
Tel. M : +(66) 83 879 3639 Email : Studio915co.ltd@gmail.com
4. บริษัท แพรคติก้า จำกัด
Tel. M : +(66) 65 965 9570, T : +(66) 2 533 3955
Email : wilaiwan.tha@practika.com

Leadtime: ระยะเวลา 60 วัน นับจากวันสั่งซื้อสินค้า

Remark ให้นำเสนอ Shop Drawingและตัวอย่างวัสดุจริง เพื่อขออนุมัติ ก่อนดำเนินการจัดซื้อและจัดทำ



SEA-51	**Stool**
Area:	อาคาร F ชั้น 2 ห้อง Lounge
Code / Item no.:	5-M-CUD-BH-BH5-S1504543-xxx
Qty.:	Check from drawing
Sizing:	กว้าง 150 x ลึก 45 x สูง 43 ซม.

Material / Finished:

โครง	ไม้จริง เสริมด้วย HARDBORD หรือ PB, MDF
ที่นั่ง	ฟองน้ำที่นั่ง Polyurethane foam
ขา	ปุ่มพลาสติกสีดำ

Source:

1. บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
Tel. M : +(66) 89 661 9663, T : +(66) 2 094 9999
Email : tanyaporn_p@modernform.co.th
2. บริษัท ไทยไทโย จำกัด
Tel. T : +(66) 2 028 4810 ต่อ 10 Email : project@thaitaiyo.co.th
3. บริษัท สตูดิโอ915 จำกัด
Tel. M : +(66) 83 879 3639 Email : Studio915co.ltd@gmail.com
4. บริษัท แพรคติก้า จำกัด
Tel. M : +(66) 65 965 9570, T : +(66) 2 533 3955
Email : wilaiwan.tha@practika.com

Leadtime:	ระยะเวลา 60 วัน นับจากวันสั่งซื้อสินค้า
Remark	ให้นำเสนอ Shop Drawingและตัวอย่างวัสดุจริง เพื่อขออนุมัติ ก่อนดำเนินการจัดซื้อและจัดทำ



SEA-52	**Stool**
Area:	อาคาร F ชั้น 2 ห้อง Lounge
Code / Item no.:	5-M-CUD-BH-BH4-S1204543-xxx
Qty.:	Check from drawing
Sizing:	กว้าง 120 x ลึก 45 x สูง 43 ซม.

Material / Finished:

โครง	ไม้จริง เสริมด้วย HARDBORD หรือ PB, MDF
ที่นั่ง	ฟองน้ำที่นั่ง Polyurethane foam
ขา	ปุ่มพลาสติกสีดำ

Source:

1. บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
Tel. M : +(66) 89 661 9663, T : +(66) 2 094 9999
Email : tanyaporn_p@modernform.co.th
2. บริษัท ไทยไทโย จำกัด
Tel. T : +(66) 2 028 4810 ต่อ 10 Email : project@thaitaiyo.co.th
3. บริษัท สตูดิโอ915 จำกัด
Tel. M : +(66) 83 879 3639 Email : Studio915co.ltd@gmail.com
4. บริษัท แพรคติก้า จำกัด
Tel. M : +(66) 65 965 9570, T : +(66) 2 533 3955
Email : wilaiwan.tha@practika.com

Leadtime: ระยะเวลา 60 วัน นับจากวันสั่งซื้อสินค้า

Remark ให้นำเสนอ Shop Drawingและตัวอย่างวัสดุจริง เพื่อขออนุมัติ ก่อนดำเนินการจัดซื้อและจัดทำ



SEA-53	**Stool**
Area:	อาคาร F ชั้น 2 ห้อง Lounge
Code / Item no.:	5-M-CUD-BH-BH4-S1204543-xxx
Qty.:	Check from drawing
Sizing:	กว้าง 120 x ลึก 45 x สูง 43 ซม.

Material / Finished:

วัสดุหุ้ม	ผ้า, หนังเทียม
โครง	ไม้
ที่นั่ง	ฟองน้ำที่นั่ง Polyurethane foam
กรอบขา	ไม้ยางพารา ทำสีธรรมชาติ

Source:

1. บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
Tel. M : +(66) 89 661 9663, T : +(66) 2 094 9999
Email : tanyaporn_p@modernform.co.th
2. บริษัท ไทยไทโย จำกัด
Tel. T : +(66) 2 028 4810 ต่อ 10 Email : project@thaitaiyo.co.th
3. บริษัท สตูดิโอ915 จำกัด
Tel. M : +(66) 83 879 3639 Email : Studio915co.ltd@gmail.com
4. บริษัท แพรคติก้า จำกัด
Tel. M : +(66) 65 965 9570, T : +(66) 2 533 3955
Email : wilaiwan.tha@practika.com

Leadtime:	ระยะเวลา 60 วัน นับจากวันสั่งซื้อสินค้า
Remark	ให้นำเสนอ Shop Drawingและตัวอย่างวัสดุจริง เพื่อขออนุมัติ ก่อนดำเนินการจัดซื้อและจัดทำ




SEA-54	**Stool**
Area:	อาคาร F ชั้น 3
Code / Item no.:	5-M-CUD-ST-STF-S634560-xxx
Qty.:	Check from drawing
Sizing:	กว้าง 60 x ลึก 45 x สูง 60 ซม.
Material / Finished:	
วัสดุหุ้ม	ผ้า
โครง	ไม้
ที่นั่ง	ฟองน้ำที่นั่ง Polyurethane foam
กรอบขา	ไม้ยางพารา ทำสีธรรมชาติ
ขา	ล้อพลาสติกสีดำ
Source:	1. บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) Tel. M : +(66) 89 661 9663, T : +(66) 2 094 9999 Email : tanyaporn_p@modernform.co.th 2. บริษัท ไทยไทโย จำกัด Tel. T : +(66) 2 028 4810 ต่อ 10 Email : project@thaitaiyo.co.th 3. บริษัท สตูดิโอ915 จำกัด Tel. M : +(66) 83 879 3639 Email : Studio915co.ltd@gmail.com 4. บริษัท แพรคติก้า จำกัด Tel. M : +(66) 65 965 9570, T : +(66) 2 533 3955 Email : wilaiwan.tha@practika.com
Leadtime:	ระยะเวลา 60 วัน นับจากวันสั่งซื้อสินค้า
Remark	ให้นำเสนอ Shop Drawingและตัวอย่างวัสดุจริง เพื่อขออนุมัติ ก่อนดำเนินการจัดซื้อและจัดทำ



BED-01	**เตียงนอน 2 ชั้นพร้อมที่นอน 3.5 ฟุต**
Area:	อาคาร F ชั้น 4 ห้องนอนหญิง / ห้องนอนชาย
Code / Item no.:	6-M-VEND-BD-DMT-S3/L-xxx
Qty.:	Check from drawing
Sizing:	BED3.5’ W3.5’ x D6.5’ xH185cm.
Material / Finished:	**Selected later**
Source:	1. บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) Tel. M : +(66) 89 661 9663, T : +(66) 2 094 9999 Email : 2. บริษัท ไทยไทโย จำกัด Tel. T : +(66) 2 028 4810 ต่อ 10 Email : project@thaitaiyo.co.th 3. บริษัท สตูดิโอ915 จำกัด Tel. M : +(66) 83 879 3639 Email : Studio915co.ltd@gmail.com 4. บริษัท แพรคติก้า จำกัด Tel. M : +(66) 65 965 9570, T : +(66) 2 533 3955 Email : wilaiwan.tha@practika.com
Leadtime:	ระยะเวลา 60 วัน นับจากวันสั่งซื้อสินค้า
Remark	ให้นำเสนอ Shop Drawingและตัวอย่างวัสดุจริง เพื่อขออนุมัติ ก่อนดำเนินการจัดซื้อและจัดทำ


แผนผังครุภัณฑ์ อาคาร G



BUILDING G : 1st FLOOR | A
SCALE 1:150

modernform


DESIGNER : THANAPAT	PROJECT : กสทช	PROJECT REF NO. : 26080020	CLIENT APPROVAL	NOTE :	DRAWING PAGES
SALES : WORANUN	LOCATION : -	REVISE DESCRIPTION :			01 / 01
SCALE : 1:150	DATE : 13-08-2569	-			



BUILDING G : 2nd FLOOR | A
SCALE 1:150

modernform


DESIGNER : THANAPAT	PROJECT : กสทช	PROJECT REF NO. : 26080020	CLIENT APPROVAL	NOTE :	DRAWING PAGES
SALES : WORANUN	LOCATION : -	REVISE DESCRIPTION :			01 / 01
SCALE : 1:150	DATE : 13-08-2569	-			



BUILDING G : 3rd FLOOR | A
SCALE 1:150

modernform

DESIGNER : THANAPAT	PROJECT : กสทช	PROJECT REF NO. : 26080020	CLIENT APPROVAL	NOTE :	DRAWING PAGES
SALES : WORANUN	LOCATION : -	REVISE DESCRIPTION :			01 / 01
SCALE : 1:150	DATE : 13-08-2569	-			




BUILDING G : 4th FLOOR | A

SCALE 1:150

modernform

DESIGNER : THANAPAT	PROJECT : กสทช	PROJECT REF NO. : 26080020	CLIENT APPROVAL	NOTE :	DRAWING PAGES
SALES : WORANUN	LOCATION : -	REVISE DESCRIPTION :			01 / 01
SCALE : 1:150	DATE : 13-08-2569	-			



BUILDING G : 5th FLOOR | A


SCALE 1:150


modernform


DESIGNER : THANAPAT	PROJECT : กสทช	PROJECT REF NO. : 26080020	CLIENT APPROVAL	NOTE :	DRAWING PAGES
SALES : WORANUN	LOCATION : -	REVISE DESCRIPTION :			01 / 01
SCALE : 1:150	DATE : 13-08-2569	-			

รายละเอียดประกอบแบบ

หมวดงานครุภัณฑ์ลอยตัว อาคาร G







OFC-01 **โต๊ะทำงานพนักงาน**

Area: ตึก G ชั้น 4

Code / Item no.: Custom made as photo

Qty.: Check from drawing

Sizing: กว้าง 420 x ลึก 77.2 x สูง 75 ซม.

Material / Finished:

แผ่นหน้าโต๊ะ ไม้ Particle Board ความหนา 25 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle Press 2 หน้าปิดขอบ PVC Edging ความหนา 1 มม. (Rehau) ด้วยกาว Hot Melt และลบคมด้วยเครื่องจักร

ตู้ลิ้นชักรับหน้าโต๊ะ โครงตู้: ไม้ Particle Board ความหนา 16 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle Press 2 หน้าปิดขอบ PVC Edging ความหนา 1 มม. (Rehau) ด้วยกาว Hot Melt และลบคมด้วยเครื่องจักร

ด้านล่างติดขาปรับพลาสติก ขนาด dia.30 × 25 มม.

หน้าบานลิ้นชัก ไม้ Particle Board ความหนา 16 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle Press 2 หน้าปิดขอบ PVC Edging ความหนา 1 มม. (Rehau) ด้วยกาว Hot Melt และลบคมด้วยเครื่องจักร

มือจับ มือจับเปิดด้านข้าง

รางลิ้นชักเล็ก รางเลื่อนลูกปืนสามารถดึงกล่องลิ้นชักออกมาได้ไม่น้อยกว่า 350 มม. ตัวรางเคลือบผิวกันสนิมด้วย zinc รับน้ำหนักสูงสุด 15 กก.

รางลิ้นชักแฟ้มแขวน รางเลื่อนลูกปืนระบบ Full Extension ความยาวราง 14 นิ้ว สามารถใช้งานได้กับกล่องลิ้นชักแขวน File ที่มีขนาดลึก 400 มม. จะมีระยะใช้งานอยู่ที่ 350 มม. และความยาวราง 18 นิ้ว สามารถใช้งานได้กับกล่องลิ้นชักแขวน File ที่มีขนาดลึก 500 มม. และจะมีระยะใช้งานอยู่ที่ 450 มม. ทำมาจากวัสดุเหล็กเคลือบผิวโดยผ่านกรรมวิธีการ Galvanize สีดำ รับน้ำหนักได้สูงสุด 45 กิโลกรัม

ถาดเครื่องเขียน พลาสติก PS ขึ้นรูปโดยกระบวนการ Injection Molding

กล่องลิ้นชัก ไม้ Particle Board ความหนา 16 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle Press 2 หน้าปิดขอบ PVC Edging ความหนา 1 มม. (Rehau) ด้วยกาว Hot Melt และลบคมด้วยเครื่องจักร พื้นลิ้นชักเป็นไม้ MDF Board ความหนา 6 มม. ปิดผิวสีดำ

กุญแจ กุญแจระบบ 3,000 Key Changes ที่มีชุดกุญแจที่ไม่ซ้ำกันมากถึง 3,000 ดอก พร้อมกุญแจเข็มขัด เพื่อป้องกันกุญแจแท้จากการกระแทก และกุญแจทุกชุดสามารถถอดเปลี่ยนเฉพาะตัวไส้ได้ ซึ่งกุญแจและตัวไส้กุญแจจะมีหมายเลขพิมพ์ไว้ เพื่อป้องกันความผิดพลาดเวลาเปลี่ยนตัวไส้ นอกจากนี้ กุญแจทุกชุดจะต้องสามารถสั่งทำระบบ Master Key และระบบกุญแจกลุ่ม (กุญแจดอกเดียวสามารถใช้ได้หลายชุด) ได้อีกด้วย

แผ่นกันหน้าโต๊ะ ไม้ MDF Board ความหนา 16 มม. พ่นกาวยางตามระบบอุตสาหกรรมติดกับฟองน้ำหุ้มผ้าทั้ง 2 ด้านและฝัง Strip สีเงินรอบตัว

ขาโต๊ะ ขาโต๊ะ ทำจากเหล็กตัดด้วยเครื่องเลเซอร์ และดัดขึ้นรูปด้วยเครื่องดัด CNC ดัดขึ้นรูปเป็นทรง 5 เหลี่ยม ขนาดกว้าง 55 *55 * 1.5 มม

อุปกรณ์ เชื่อมต่อคานโต๊ะ ทำจากอลูมิเนียม เคลือบสี EPOXY อบด้วยความร้อน ปลายขาติดแป้นปรับระดับ


ฝาเปิด-ปิด กล่อง OUTLET ฝากล่อง Outlet สำหรับปลั๊กไฟ และปลั๊กโทรศัพท์ ทำจากอลูมิเนียมแบบฝาเปิดระบบ Soft Close สีเงิน

อุปกรณ์ Knock-Down Titus จากประเทศ United Kingdom หรือ “Minifix” 15/16 และ 15/19 ของ Hafele จากเยอรมนี หรือเทียบเท่า

Source:
1. บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
Tel. M : +(66) 89 661 9663, T : +(66) 2 094 9999
Email : tanyaporn_p@modernform.co.th
2. บริษัท ไทยไทโย จำกัด
Tel. T : +(66) 2 028 4810 ต่อ 10 Email : project@thaitaiyo.co.th
3. บริษัท สตูดิโอ915 จำกัด
Tel. M : +(66) 83 879 3639 Email : Studio915co.ltd@gmail.com
4. บริษัท แพรคติก้า จำกัด
Tel. M : +(66) 65 965 9570, T : +(66) 2 533 3955
Email : wilaiwan.tha@practika.com

Leadtime: ระยะเวลา 60 วัน นับจากวันสั่งซื้อสินค้า

Remark ให้นำเสนอ Shop Drawingและตัวอย่างวัสดุจริง เพื่อขออนุมัติ ก่อนดำเนินการจัดซื้อและจัดทำ



OFC-02 **โต๊ะทำงานพนักงาน**

Area: ตึก G ชั้น 4, 5

Code / Item no.: Custom made as photo

Qty.: Check from drawing

Sizing: กว้าง 420 x ลึก 152.2x สูง 75 ซม.

Material / Finished:

แผ่นหน้าโต๊ะ ไม้ Particle Board ความหนา 25 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle Press 2 หน้าปิดขอบ PVC Edging ความหนา 1 มม. (Rehau) ด้วยกาว Hot Melt และลบคมด้วยเครื่องจักร

ตู้ลิ้นชักรับหน้าโต๊ะ โครงตู้: ไม้ Particle Board ความหนา 16 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle Press 2 หน้าปิดขอบ PVC Edging ความหนา 1 มม. (Rehau) ด้วยกาว Hot Melt และลบคมด้วยเครื่องจักร
ด้านล่างติดขาปรับพลาสติก ขนาด dia.30 × 25 มม.

หน้าบานลิ้นชัก ไม้ Particle Board ความหนา 16 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle Press 2 หน้าปิดขอบ PVC Edging ความหนา 1 มม. (Rehau) ด้วยกาว Hot Melt และลบคมด้วยเครื่องจักร

มือจับ มือจับเปิดด้านข้าง

รางลิ้นชักเล็ก รางเลื่อนลูกปืนสามารถดึงกล่องลิ้นชักออกมาได้ไม่น้อยกว่า 350 มม. ตัวรางเคลือบผิวกันสนิมด้วย zinc รับน้ำหนักสูงสุด 15 กก.

รางลิ้นชักแฟ้มแขวน รางเลื่อนลูกปืนระบบ Full Extension ความยาวราง 14 นิ้ว สามารถใช้งานได้กับกล่องลิ้นชักแขวน File ที่มีขนาดลึก 400 มม. จะมีระยะใช้งานอยู่ที่ 350 มม. และความยาวราง 18 นิ้ว สามารถใช้งานได้กับกล่องลิ้นชักแขวน File ที่มีขนาดลึก 500 มม. และจะมีระยะใช้งานอยู่ที่ 450 มม. ทำมาจากวัสดุเหล็กเคลือบผิวโดยผ่านกรรมวิธีการ Galvanize สีดำ รับน้ำหนักได้สูงสุด 45 กิโลกรัม

ถาดเครื่องเขียน พลาสติก PS ขึ้นรูปโดยกระบวนการ Injection Molding

กล่องลิ้นชัก ไม้ Particle Board ความหนา 16 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle Press 2 หน้าปิดขอบ PVC Edging ความหนา 1 มม. (Rehau) ด้วยกาว Hot Melt และลบคมด้วยเครื่องจักร พื้นลิ้นชักเป็นไม้ MDF Board ความหนา 6 มม. ปิดผิวสีดำ

กุญแจ กุญแจระบบ 3,000 Key Changes ที่มีชุดกุญแจที่ไม่ซ้ำกันมากถึง 3,000 ดอก พร้อมกุญแจเข็มขัด เพื่อป้องกันกุญแจแท้จากการกระแทก และกุญแจทุกชุดสามารถถอดเปลี่ยนเฉพาะตัวไส้ได้ ซึ่งกุญแจและตัวไส้กุญแจจะมีหมายเลขพิมพ์ไว้ เพื่อป้องกันความผิดพลาดเวลาเปลี่ยนตัวไส้ นอกจากนี้ กุญแจทุกชุดจะต้องสามารถสั่งทำระบบ Master Key และระบบกุญแจกลุ่ม (กุญแจดอกเดียวสามารถใช้ได้หลายชุด) ได้อีกด้วย

แผ่นกันหน้าโต๊ะ ไม้ MDF Board ความหนา 16 มม. พ่นกาวยางตามระบบอุตสาหกรรมติดกับฟองน้ำหุ้มผ้าทั้ง 2 ด้านและฝัง Strip สีเงินรอบตัว

ขาโต๊ะ ขาโต๊ะ ทำจากเหล็กตัดด้วยเครื่องเลเซอร์ และดัดขึ้นรูปด้วยเครื่องดัด CNC ดัดขึ้นรูปเป็นทรง 5 เหลี่ยม ขนาดกว้าง 55 *55 * 1.5 มม

อุปกรณ์ เชื่อมต่อคานโต๊ะ ทำจากอลูมิเนียม เคลือบสี EPOXY อบด้วยความร้อน ปลายขาติดแป้นปรับระดับ

ฝาเปิด-ปิด กล่อง OUTLET ฝากล่อง Outlet สำหรับปลั๊กไฟ และปลั๊กโทรศัพท์ ทำจากอลูมิเนียมแบบฝาเปิดระบบ Soft Close สีเงิน


อุปกรณ์ Knock-Down Titus จากประเทศ United Kingdom หรือ “Minifix” 15/16 และ 15/19 ของ Hafele จากเยอรมนี หรือเทียบเท่า

Source:

1. บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
Tel. M : +(66) 89 661 9663, T : +(66) 2 094 9999
Email : tanyaporn_p@modernform.co.th
2. บริษัท ไทยไทโย จำกัด
Tel. T : +(66) 2 028 4810 ต่อ 10 Email : project@thaitaiyo.co.th
3. บริษัท สตูดิโอ915 จำกัด
Tel. M : +(66) 83 879 3639 Email : Studio915co.ltd@gmail.com
4. บริษัท แพรคติก้า จำกัด
Tel. M : +(66) 65 965 9570, T : +(66) 2 533 3955
Email : wilaiwan.tha@practika.com

Leadtime: ระยะเวลา 60 วัน นับจากวันสั่งซื้อสินค้า

Remark ให้นำเสนอ Shop Drawingและตัวอย่างวัสดุจริง เพื่อขออนุมัติ ก่อนดำเนินการจัดซื้อและจัดทำ



OFC-03 **โต๊ะทำงานพนักงาน**

Area: ตึก G ชั้น 3, 5

Code / Item no.: Custom made as photo

Qty.: Check from drawing

Sizing: กว้าง 280 x ลึก 77.2 x สูง 75 ซม.

Material / Finished:

แผ่นหน้าโต๊ะ ไม้ Particle Board ความหนา 25 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle Press 2 หน้าปิดขอบ PVC Edging ความหนา 1 มม. (Rehau) ด้วยกาว Hot Melt และลบคมด้วยเครื่องจักร

ตู้ลิ้นชักรับหน้าโต๊ะ

โครงตู้ ไม้ Particle Board ความหนา 16 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle Press 2 หน้าปิดขอบ PVC Edging ความหนา 1 มม. (Rehau) ด้วยกาว Hot Melt และลบคมด้วยเครื่องจักร
ด้านล่างติดขาปรับพลาสติก ขนาด dia.30 × 25 มม.

หน้าบานลิ้นชัก ไม้ Particle Board ความหนา 16 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle Press 2 หน้าปิดขอบ PVC Edging ความหนา 1 มม. (Rehau) ด้วยกาว Hot Melt และลบคมด้วยเครื่องจักร

มือจับ มือจับเปิดด้านข้าง

รางลิ้นชักเล็ก รางเลื่อนลูกปืนสามารถดึงกล่องลิ้นชักออกมาได้ไม่น้อยกว่า 350 มม. ตัวรางเคลือบผิวกันสนิมด้วย zinc รับน้ำหนักสูงสุด 15 กก.

รางลิ้นชักแฟ้มแขวน รางเลื่อนลูกปืนระบบ Full Extension ความยาวราง 14 นิ้ว สามารถใช้งานได้กับกล่องลิ้นชักแขวน File ที่มีขนาดลึก 400 มม. จะมีระยะใช้งานอยู่ที่ 350 มม. และความยาวราง 18 นิ้ว สามารถใช้งานได้กับกล่องลิ้นชักแขวน File ที่มีขนาดลึก 500 มม. และจะมีระยะใช้งานอยู่ที่ 450 มม. ทำมาจากวัสดุเหล็กเคลือบผิวโดยผ่านกรรมวิธีการ Galvanize สีดำ รับน้ำหนักได้สูงสุด 45 กิโลกรัม

ถาดเครื่องเขียน พลาสติก PS ขึ้นรูปโดยกระบวนการ Injection Molding

กล่องลิ้นชัก ไม้ Particle Board ความหนา 16 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle Press 2 หน้าปิดขอบ PVC Edging ความหนา 1 มม. (Rehau) ด้วยกาว Hot Melt และลบคมด้วยเครื่องจักร พื้นลิ้นชักเป็นไม้ MDF Board ความหนา 6 มม. ปิดผิวสีดำ

กุญแจ กุญแจระบบ 3,000 Key Changes ที่มีชุดกุญแจที่ไม่ซ้ำกันมากถึง 3,000 ดอก พร้อมกุญแจเข็มขัด เพื่อป้องกันกุญแจแท้จากการกระแทก และกุญแจทุกชุดสามารถถอดเปลี่ยนเฉพาะตัวไส้ได้ ซึ่งกุญแจและตัวไส้กุญแจจะมีหมายเลขพิมพ์ไว้ เพื่อป้องกันความผิดพลาดเวลาเปลี่ยนตัวไส้ นอกจากนี้ กุญแจทุกชุดจะต้องสามารถสั่งทำระบบ Master Key และระบบกุญแจกลุ่ม (กุญแจดอกเดียวสามารถใช้ได้หลายชุด) ได้อีกด้วย

แผ่นกันหน้าโต๊ะ ไม้ MDF Board ความหนา 16 มม. พ่นกาวยางตามระบบอุตสาหกรรมติดกับฟองน้ำหุ้มผ้าทั้ง 2 ด้านและฝัง Strip สีเงินรอบตัว

ขาโต๊ะ ขาโต๊ะ ทำจากเหล็กตัดด้วยเครื่องเลเซอร์ และดัดขึ้นรูปด้วยเครื่องดัด CNC ดัดขึ้นรูปเป็นทรง 5 เหลี่ยม ขนาดกว้าง 55 *55 * 1.5 มม

อุปกรณ์ เชื่อมต่อคานโต๊ะ ทำจากอลูมิเนียม เคลือบสี EPOXY อบด้วยความร้อน ปลายขาติดแป้นปรับระดับ

ฝาเปิด-ปิด กล่อง OUTLET ฝากล่อง Outlet สำหรับปลั๊กไฟ และปลั๊กโทรศัพท์ ทำจากอลูมิเนียมแบบฝาเปิดระบบ Soft Close สีเงิน


อุปกรณ์ Knock-Down Titus จากประเทศ United Kingdom หรือ “Minifix” 15/16 และ 15/19 ของ Hafele จากเยอรมนี หรือเทียบเท่า


Source:


1. บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
Tel. M : +(66) 89 661 9663, T : +(66) 2 094 9999
Email : tanyaporn_p@modernform.co.th
2. บริษัท ไทยไทโย จำกัด
Tel. T : +(66) 2 028 4810 ต่อ 10 Email : project@thaitaiyo.co.th
3. บริษัท สตูดิโอ915 จำกัด
Tel. M : +(66) 83 879 3639 Email : Studio915co.ltd@gmail.com
4. บริษัท แพรคติก้า จำกัด
Tel. M : +(66) 65 965 9570, T : +(66) 2 533 3955
Email : wilaiwan.tha@practika.com

Leadtime: ระยะเวลา 60 วัน นับจากวันสั่งซื้อสินค้า

Remark ให้นำเสนอ Shop Drawingและตัวอย่างวัสดุจริง เพื่อขออนุมัติ ก่อนดำเนินการจัดซื้อและจัดทำ







OFC-04 **โต๊ะทำงานพนักงาน**

Area: ตึก G ชั้น 2,3,5

Code / Item no.: Custom made as photo

Qty.: Check from drawing

Sizing: กว้าง 280 x ลึก 152.2 x สูง 75 ซม.

Material / Finished:

แผ่นหน้าโต๊ะ ไม้ Particle Board ความหนา 25 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle Press 2 หน้าปิดขอบ PVC Edging ความหนา 1 มม. (Rehau) ด้วยกาว Hot Melt และลบคมด้วยเครื่องจักร

ตู้ลิ้นชักรับหน้าโต๊ะโครงตู้: ไม้ Particle Board ความหนา 16 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle Press 2 หน้าปิดขอบ PVC Edging ความหนา 1 มม. (Rehau) ด้วยกาว Hot Melt และลบคมด้วยเครื่องจักร

ด้านล่างติดขาปรับพลาสติก ขนาด dia.30 × 25 มม.

หน้าบานลิ้นชัก ไม้ Particle Board ความหนา 16 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle Press 2 หน้าปิดขอบ PVC Edging ความหนา 1 มม. (Rehau) ด้วยกาว Hot Melt และลบคมด้วยเครื่องจักร

มือจับ มือจับเปิดด้านข้าง

รางลิ้นชักเล็ก รางเลื่อนลูกปืนสามารถดึงกล่องลิ้นชักออกมาได้ไม่น้อยกว่า 350 มม. ตัวรางเคลือบผิวกันสนิมด้วย zinc รับน้ำหนักสูงสุด 15 กก.

รางลิ้นชักแฟ้มแขวน รางเลื่อนลูกปืนระบบ Full Extension ความยาวราง 14 นิ้ว สามารถใช้งานได้กับกล่องลิ้นชักแขวน File ที่มีขนาดลึก 400 มม. จะมีระยะใช้งานอยู่ที่ 350 มม. และความยาวราง 18 นิ้ว สามารถใช้งานได้กับกล่องลิ้นชักแขวน File ที่มีขนาดลึก 500 มม. และจะมีระยะใช้งานอยู่ที่ 450 มม. ทำมาจากวัสดุเหล็กเคลือบผิวโดยผ่านกรรมวิธีการ Galvanize สีดำ รับน้ำหนักได้สูงสุด 45 กิโลกรัม

ถาดเครื่องเขียน พลาสติก PS ขึ้นรูปโดยกระบวนการ Injection Molding

กล่องลิ้นชัก ไม้ Particle Board ความหนา 16 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle Press 2 หน้าปิดขอบ PVC Edging ความหนา 1 มม. (Rehau) ด้วยกาว Hot Melt และลบคมด้วยเครื่องจักร พื้นลิ้นชักเป็นไม้ MDF Board ความหนา 6 มม. ปิดผิวสีดำ

กุญแจ กุญแจระบบ 3,000 Key Changes ที่มีชุดกุญแจที่ไม่ซ้ำกันมากถึง 3,000 ดอก พร้อมกุญแจเข็มขัด เพื่อป้องกันกุญแจแท้จากการกระแทก และกุญแจทุกชุดสามารถถอดเปลี่ยนเฉพาะตัวไส้ได้ ซึ่งกุญแจและตัวไส้กุญแจจะมีหมายเลขพิมพ์ไว้ เพื่อป้องกันความผิดพลาดเวลาเปลี่ยนตัวไส้ นอกจากนี้ กุญแจทุกชุดจะต้องสามารถสั่งทำระบบ Master Key และระบบกุญแจกลุ่ม (กุญแจดอกเดียวสามารถใช้ได้หลายชุด) ได้อีกด้วย

แผ่นกันหน้าโต๊ะ ไม้ MDF Board ความหนา 16 มม. พ่นกาวยางตามระบบอุตสาหกรรมติดกับฟองน้ำหุ้มผ้าทั้ง 2 ด้านและฝัง Strip สีเงินรอบตัว

ขาโต๊ะ ขาโต๊ะ ทำจากเหล็กตัดด้วยเครื่องเลเซอร์ และดัดขึ้นรูปด้วยเครื่องดัด CNC ดัดขึ้นรูปเป็นทรง 5 เหลี่ยม ขนาดกว้าง 55 *55 * 1.5 มม

อุปกรณ์ เชื่อมต่อคานโต๊ะ ทำจากอลูมิเนียม เคลือบสี EPOXY อบด้วยความร้อน ปลายขาติดแป้นปรับระดับ


ฝาเปิด-ปิด กล่อง OUTLET ฝากล่อง Outlet สำหรับปลั๊กไฟ และปลั๊กโทรศัพท์ ทำจากอลูมิเนียมแบบฝาเปิดระบบ Soft Close สีเงิน

อุปกรณ์ Knock-Down Titus จากประเทศ United Kingdom หรือ “Minifix” 15/16 และ 15/19 ของ Hafele จากเยอรมนี หรือเทียบเท่า

Source:
1. บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
Tel. M : +(66) 89 661 9663, T : +(66) 2 094 9999
Email : tanyaporn_p@modernform.co.th
2. บริษัท ไทยไทโย จำกัด
Tel. T : +(66) 2 028 4810 ต่อ 10 Email : project@thaitaiyo.co.th
3. บริษัท สตูดิโอ915 จำกัด
Tel. M : +(66) 83 879 3639 Email : Studio915co.ltd@gmail.com
4. บริษัท แพรคติก้า จำกัด
Tel. M : +(66) 65 965 9570, T : +(66) 2 533 3955
Email : wilaiwan.tha@practika.com

Leadtime: ระยะเวลา 60 วัน นับจากวันสั่งซื้อสินค้า

Remark ให้นำเสนอ Shop Drawingและตัวอย่างวัสดุจริง เพื่อขออนุมัติ ก่อนดำเนินการจัดซื้อและจัดทำ



OFC-05 **โต๊ะทำงานพนักงาน**

Area: ตึก G ชั้น 2,

Code / Item no.: Custom made as photo

Qty.: Check from drawing

Sizing: กว้าง 140 x ลึก 77.2 x สูง 75 ซม.

Material / Finished:

แผ่นหน้าโต๊ะ ไม้ Particle Board ความหนา 25 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle Press 2 หน้าปิดขอบ PVC Edging ความหนา 1 มม. (Rehau) ด้วยกาว Hot Melt และลบคมด้วยเครื่องจักร

ตู้ลิ้นชักรับหน้าโต๊ะ

โครงตู้ ไม้ Particle Board ความหนา 16 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle Press 2 หน้าปิดขอบ PVC Edging ความหนา 1 มม. (Rehau) ด้วยกาว Hot Melt และลบคมด้วยเครื่องจักร
ด้านล่างติดขาปรับพลาสติก ขนาด dia.30 × 25 มม.

หน้าบานลิ้นชัก ไม้ Particle Board ความหนา 16 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle Press 2 หน้าปิดขอบ PVC Edging ความหนา 1 มม. (Rehau) ด้วยกาว Hot Melt และลบคมด้วยเครื่องจักร

มือจับ มือจับเปิดด้านข้าง

รางลิ้นชักเล็ก รางเลื่อนลูกปืนสามารถดึงกล่องลิ้นชักออกมาได้ไม่น้อยกว่า 350 มม. ตัวรางเคลือบผิวกันสนิมด้วย zinc รับน้ำหนักสูงสุด 15 กก.

รางลิ้นชักแฟ้มแขวน รางเลื่อนลูกปืนระบบ Full Extension ความยาวราง 14 นิ้ว สามารถใช้งานได้กับกล่องลิ้นชักแขวน File ที่มีขนาดลึก 400 มม. จะมีระยะใช้งานอยู่ที่ 350 มม. และความยาวราง 18 นิ้ว สามารถใช้งานได้กับกล่องลิ้นชักแขวน File ที่มีขนาดลึก 500 มม. และจะมีระยะใช้งานอยู่ที่ 450 มม. ทำมาจากวัสดุเหล็กเคลือบผิวโดยผ่านกรรมวิธีการ Galvanize สีดำ รับน้ำหนักได้สูงสุด 45 กิโลกรัม

ถาดเครื่องเขียน พลาสติก PS ขึ้นรูปโดยกระบวนการ Injection Molding

กล่องลิ้นชัก ไม้ Particle Board ความหนา 16 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle Press 2 หน้าปิดขอบ PVC Edging ความหนา 1 มม. (Rehau) ด้วยกาว Hot Melt และลบคมด้วยเครื่องจักร พื้นลิ้นชักเป็นไม้ MDF Board ความหนา 6 มม. ปิดผิวสีดำ

กุญแจ กุญแจระบบ 3,000 Key Changes ที่มีชุดกุญแจที่ไม่ซ้ำกันมากถึง 3,000 ดอก พร้อมกุญแจเข็มขัด เพื่อป้องกันกุญแจแท้จากการกระแทก และกุญแจทุกชุดสามารถถอดเปลี่ยนเฉพาะตัวไส้ได้ ซึ่งกุญแจและตัวไส้กุญแจจะมีหมายเลขพิมพ์ไว้ เพื่อป้องกันความผิดพลาดเวลาเปลี่ยนตัวไส้ นอกจากนี้ กุญแจทุกชุดจะต้องสามารถสั่งทำระบบ Master Key และระบบกุญแจกลุ่ม (กุญแจดอกเดียวสามารถใช้ได้หลายชุด) ได้อีกด้วย

แผ่นกันหน้าโต๊ะ ไม้ MDF Board ความหนา 16 มม. พ่นกาวยางตามระบบอุตสาหกรรมติดกับฟองน้ำหุ้มผ้าทั้ง 2 ด้านและฝัง Strip สีเงินรอบตัว

ขาโต๊ะ ขาโต๊ะ ทำจากเหล็กตัดด้วยเครื่องเลเซอร์ และดัดขึ้นรูปด้วยเครื่องดัด CNC ดัดขึ้นรูปเป็นทรง 5 เหลี่ยม ขนาดกว้าง 55 *55 * 1.5 มม

อุปกรณ์ เชื่อมต่อคานโต๊ะ ทำจากอลูมิเนียม เคลือบสี EPOXY อบด้วยความร้อน ปลายขาติดแป้นปรับระดับ

ฝาเปิด-ปิด กล่อง OUTLET ฝากล่อง Outlet สำหรับปลั๊กไฟ และปลั๊กโทรศัพท์ ทำจากอลูมิเนียมแบบฝาเปิดระบบ Soft Close สีเงิน


อุปกรณ์ Knock-Down Titus จากประเทศ United Kingdom หรือ “Minifix” 15/16 และ 15/19 ของ Hafele จากเยอรมนี หรือเทียบเท่า


Source:

1. บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
Tel. M : +(66) 89 661 9663, T : +(66) 2 094 9999
Email : tanyaporn_p@modernform.co.th
2. บริษัท ไทยไทโย จำกัด
Tel. T : +(66) 2 028 4810 ต่อ 10 Email : project@thaitaiyo.co.th
3. บริษัท สตูดิโอ915 จำกัด
Tel. M : +(66) 83 879 3639 Email : Studio915co.ltd@gmail.com
4. บริษัท แพรคติก้า จำกัด
Tel. M : +(66) 65 965 9570, T : +(66) 2 533 3955
Email : wilaiwan.tha@practika.com

Leadtime: ระยะเวลา 60 วัน นับจากวันสั่งซื้อสินค้า

Remark ให้นำเสนอ Shop Drawingและตัวอย่างวัสดุจริง เพื่อขออนุมัติ ก่อนดำเนินการจัดซื้อและจัดทำ







OFC-09L **โต๊ะทำงาน**

Area: ตึก G ชั้น 2,3,5

Code / Item no.: Custom made as photo

Qty.: Check from drawing

Sizing: กว้าง 300 x ลึก 150 x สูง 75 ซม.

Material / Finished:

แผ่นหน้าโต๊ะ ไม้ Particle Board ความหนา 25 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle Press 2 หน้าปิดขอบ PVC Edging ความหนา 1 มม. (Rehau) ด้วยกาว Hot Melt และลบคมด้วยเครื่องจักร

ตู้ลิ้นชักรับหน้าโต๊ะ

โครงตู้ ไม้ Particle Board ความหนา 16 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle Press 2 หน้าปิดขอบ PVC Edging ความหนา 1 มม. (Rehau) ด้วยกาว Hot Melt และลบคมด้วยเครื่องจักร

ด้านล่างติดขาปรับพลาสติก ขนาด dia.30 × 25 มม.

หน้าบานลิ้นชัก ไม้ Particle Board ความหนา 16 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle Press 2 หน้าปิดขอบ PVC Edging ความหนา 1 มม. (Rehau) ด้วยกาว Hot Melt และลบคมด้วยเครื่องจักร

มือจับ มือจับเปิดด้านข้าง

รางลิ้นชักเล็ก รางเลื่อนลูกปืนสามารถดึงกล่องลิ้นชักออกมาได้ไม่น้อยกว่า 350 มม. ตัวรางเคลือบผิวกันสนิมด้วย zinc รับน้ำหนักสูงสุด 15 กก.

รางลิ้นชักแฟ้มแขวน รางเลื่อนลูกปืนระบบ Full Extension ความยาวราง 14 นิ้ว สามารถใช้งานได้กับกล่องลิ้นชักแขวน File ที่มีขนาดลึก 400 มม. จะมีระยะใช้งานอยู่ที่ 350 มม. และความยาวราง 18 นิ้ว สามารถใช้งานได้กับกล่องลิ้นชักแขวน File ที่มีขนาดลึก 500 มม. และจะมีระยะใช้งานอยู่ที่ 450 มม. ทำมาจากวัสดุเหล็กเคลือบผิวโดยผ่านกรรมวิธีการ Galvanize สีดำ รับน้ำหนักได้สูงสุด 45 กิโลกรัม

ถาดเครื่องเขียน พลาสติก PS ขึ้นรูปโดยกระบวนการ Injection Molding

กล่องลิ้นชัก ไม้ Particle Board ความหนา 16 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle Press 2 หน้าปิดขอบ PVC Edging ความหนา 1 มม. (Rehau) ด้วยกาว Hot Melt และลบคมด้วยเครื่องจักร พื้นลิ้นชักเป็นไม้ MDF Board ความหนา 6 มม. ปิดผิวสีดำ

กุญแจ กุญแจระบบ 3,000 Key Changes ที่มีชุดกุญแจที่ไม่ซ้ำกันมากถึง 3,000 ดอก พร้อมกุญแจเข็มขัด เพื่อป้องกันกุญแจแท้จากการกระแทก และกุญแจทุกชุดสามารถถอดเปลี่ยนเฉพาะตัวไส้ได้ ซึ่งกุญแจและตัวไส้กุญแจจะมีหมายเลขพิมพ์ไว้ เพื่อป้องกันความผิดพลาดเวลาเปลี่ยนตัวไส้ นอกจากนี้ กุญแจทุกชุดจะต้องสามารถสั่งทำระบบ Master Key และระบบกุญแจกลุ่ม (กุญแจดอกเดียวสามารถใช้ได้หลายชุด) ได้อีกด้วย

แผ่นบังขาเหล็ก แผ่นเหล็กความหนา 2 มม. Perforate ตามแบบ เคลือบสี Epoxy อบความร้อน

ขาโต๊ะ ขาโต๊ะ ทำจากเหล็กตัดด้วยเครื่องเลเซอร์ และดัดขึ้นรูปด้วยเครื่องดัด CNC ดัดขึ้นรูปเป็นทรง 5 เหลี่ยม ขนาดกว้าง 55 *55 * 1.5 มม

อุปกรณ์ เชื่อมต่อคานโต๊ะ ทำจากอลูมิเนียม เคลือบสี EPOXY อบด้วยความร้อน ปลายขาติดแป้นปรับระดับ


ฝาเปิด-ปิด กล่อง OUTLET ฝากล่อง Outlet สำหรับปลั๊กไฟ และปลั๊กโทรศัพท์ ทำจากอลูมิเนียมแบบฝาเปิดระบบ Soft Close สีเงิน

อุปกรณ์ Knock-Down Titus จากประเทศ United Kingdom หรือ “Minifix” 15/16 และ 15/19 ของ Hafele จากเยอรมนี หรือเทียบเท่า


Source:

1. บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
Tel. M : +(66) 89 661 9663, T : +(66) 2 094 9999
Email : tanyaporn_p@modernform.co.th
2. บริษัท ไทยไทโย จำกัด
Tel. T : +(66) 2 028 4810 ต่อ 10 Email : project@thaitaiyo.co.th
3. บริษัท สตูดิโอ915 จำกัด
Tel. M : +(66) 83 879 3639 Email : Studio915co.ltd@gmail.com
4. บริษัท แพรคติก้า จำกัด
Tel. M : +(66) 65 965 9570, T : +(66) 2 533 3955
Email : wilaiwan.tha@practika.com

Leadtime:	ระยะเวลา 60 วัน นับจากวันสั่งซื้อสินค้า
Remark	ให้นำเสนอ Shop Drawingและตัวอย่างวัสดุจริง เพื่อขออนุมัติ ก่อนดำเนินการจัดซื้อและจัดทำ







OFC-09R **โต๊ะทำงาน**

Area: ตึก G ชั้น 2, 3, 5

Code / Item no.: Custom made as photo

Qty.: Check from drawing

Sizing: กว้าง 155 x ลึก 305 x สูง 160 ซม.

Material / Finished:

แผ่นหน้าโต๊ะ ไม้ Particle Board ความหนา 25 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle Press 2 หน้าปิดขอบ PVC Edging ความหนา 1 มม. (Rehau) ด้วยกาว Hot Melt และลบคมด้วยเครื่องจักร

ตู้ลิ้นชักรับหน้าโต๊ะ

โครงตู้ ไม้ Particle Board ความหนา 16 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle Press 2 หน้าปิดขอบ PVC Edging ความหนา 1 มม. (Rehau) ด้วยกาว Hot Melt และลบคมด้วยเครื่องจักร

ด้านล่างติดขาปรับพลาสติก ขนาด dia.30 × 25 มม.

หน้าบานลิ้นชัก ไม้ Particle Board ความหนา 16 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle Press 2 หน้าปิดขอบ PVC Edging ความหนา 1 มม. (Rehau) ด้วยกาว Hot Melt และลบคมด้วยเครื่องจักร

มือจับ มือจับเปิดด้านข้าง

รางลิ้นชักเล็ก รางเลื่อนลูกปืนสามารถดึงกล่องลิ้นชักออกมาได้ไม่น้อยกว่า 350 มม. ตัวรางเคลือบผิวกันสนิมด้วย zinc รับน้ำหนักสูงสุด 15 กก.

รางลิ้นชักแฟ้มแขวน รางเลื่อนลูกปืนระบบ Full Extension ความยาวราง 14 นิ้ว สามารถใช้งานได้กับกล่องลิ้นชักแขวน File ที่มีขนาดลึก 400 มม. จะมีระยะใช้งานอยู่ที่ 350 มม. และความยาวราง 18 นิ้ว สามารถใช้งานได้กับกล่องลิ้นชักแขวน File ที่มีขนาดลึก 500 มม. และจะมีระยะใช้งานอยู่ที่ 450 มม. ทำมาจากวัสดุเหล็กเคลือบผิวโดยผ่านกรรมวิธีการ Galvanize สีดำ รับน้ำหนักได้สูงสุด 45 กิโลกรัม

ถาดเครื่องเขียน พลาสติก PS ขึ้นรูปโดยกระบวนการ Injection Molding

กล่องลิ้นชัก ไม้ Particle Board ความหนา 16 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle Press 2 หน้าปิดขอบ PVC Edging ความหนา 1 มม. (Rehau) ด้วยกาว Hot Melt และลบคมด้วยเครื่องจักร พื้นลิ้นชักเป็นไม้ MDF Board ความหนา 6 มม. ปิดผิวสีดำ

กุญแจ กุญแจระบบ 3,000 Key Changes ที่มีชุดกุญแจที่ไม่ซ้ำกันมากถึง 3,000 ดอก พร้อมกุญแจเข็มขัด เพื่อป้องกันกุญแจแท้จากการกระแทก และกุญแจทุกชุดสามารถถอดเปลี่ยนเฉพาะตัวไส้ได้ ซึ่งกุญแจและตัวไส้กุญแจจะมีหมายเลขพิมพ์ไว้ เพื่อป้องกันความผิดพลาดเวลาเปลี่ยนตัวไส้ นอกจากนี้ กุญแจทุกชุดจะต้องสามารถสั่งทำระบบ Master Key และระบบกุญแจกลุ่ม (กุญแจดอกเดียวสามารถใช้ได้หลายชุด) ได้อีกด้วย

แผ่นบังขาเหล็ก แผ่นเหล็กความหนา 2 มม. Perforate ตามแบบ เคลือบสี Epoxy อบความร้อน

ขาโต๊ะ ขาโต๊ะ ทำจากเหล็กตัดด้วยเครื่องเลเซอร์ และดัดขึ้นรูปด้วยเครื่องดัด CNC ดัดขึ้นรูปเป็นทรง 5 เหลี่ยม ขนาดกว้าง 55 *55 * 1.5 มม

อุปกรณ์ เชื่อมต่อคานโต๊ะ ทำจากอลูมิเนียม เคลือบสี EPOXY อบด้วยความร้อน ปลายขาติดแป้นปรับระดับ


ฝาเปิด-ปิด กล่อง OUTLET ฝากล่อง Outlet สำหรับปลั๊กไฟ และปลั๊กโทรศัพท์ ทำจากอลูมิเนียมแบบฝาเปิดระบบ Soft Close สีเงิน

อุปกรณ์ Knock-Down Titus จากประเทศ United Kingdom หรือ “Minifix” 15/16 และ 15/19 ของ Hafele จากเยอรมนี หรือเทียบเท่า


Source:

1. บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
Tel. M : +(66) 89 661 9663, T : +(66) 2 094 9999
Email : tanyaporn_p@modernform.co.th
2. บริษัท ไทยไทโย จำกัด
Tel. T : +(66) 2 028 4810 ต่อ 10 Email : project@thaitaiyo.co.th
3. บริษัท สตูดิโอ915 จำกัด
Tel. M : +(66) 83 879 3639 Email : Studio915co.ltd@gmail.com
4. บริษัท แพรคติก้า จำกัด
Tel. M : +(66) 65 965 9570, T : +(66) 2 533 3955
Email : wilaiwan.tha@practika.com

Leadtime:	ระยะเวลา 60 วัน นับจากวันสั่งซื้อสินค้า
Remark	ให้นำเสนอ Shop Drawingและตัวอย่างวัสดุจริง เพื่อขออนุมัติ ก่อนดำเนินการจัดซื้อและจัดทำ



TOP VIEW



ISOMETRIC

OFC-10R **โต๊ะทำงานผู้อำนวยการ**

Area: ตึก G ชั้น 2, 5

Code / Item no.: Custom made as photo

Qty.: Check from drawing

Sizing: โต๊ะ กว้าง 180 x ลึก 180 x สูง 75 ซม. / ตู้หลัง กว้าง 180 x ลึก 40 x สูง 185 ซม.

Material / Finished:

TOP โต๊ะ ไม้ Particle Board ความหนา 25 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle Press 2 หน้าปิดขอบ PVC Edging ความหนา 1 มม. (Rehau) ด้วยกาว Hot Melt และลบคมด้วยเครื่องจักร

ขาโต๊ะ ขาโต๊ะ ทำจากเหล็กตัดด้วยเครื่องเลเซอร์ และดัดขึ้นรูปด้วยเครื่องดัด CNC ดัดขึ้นรูปเป็นทรง 5 เหลี่ยม ขนาดกว้าง 55 *55 * 1.5 มม

อุปกรณ์ เชื่อมต่อคานโต๊ะ ทำจากอลูมิเนียม เคลือบสี EPOXY อบด้วยความร้อน ปลายขาติดแป้นปรับระดับ

กล่องรอง TOP ไม้ Particle Board ความหนา 19 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle Press 2 หน้าปิดขอบ PVC Edging ความหนา 1 มม. (Rehau) ด้วยกาว Hot Melt และลบคมด้วยเครื่องจักร

บังตา ไม้ Particle Board ความหนา 19 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle Press 2 หน้าปิดขอบ PVC Edging ความหนา 1 มม. (Rehau) ด้วยกาว Hot Melt และลบคมด้วยเครื่องจักร

ฝาเปิด-ปิด กล่อง OUTLET ฝากล่อง Outlet สำหรับปลั๊กไฟ และปลั๊กโทรศัพท์ ทำจากอลูมิเนียมแบบฝาเปิดระบบ Soft Close สีเงิน

ตู้ข้าง (Return)

โครงข้าง, พื้นล่าง ไม้ Particle Board ความหนา 19 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle Press 2 หน้าปิดขอบ PVC Edging ความหนา 1 มม. (Rehau) ด้วยกาว Hot Melt และลบคมด้วยเครื่องจักร

ชั้นปรับ ไม้ Particle Board ความหนา 19 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle Press 2 หน้าปิดขอบ PVC Edging ความหนา 1 มม. (Rehau) ด้วยกาว Hot Melt และลบคมด้วยเครื่องจักร

หน้าบาน, หน้าลิ้นชัก ไม้ Particle Board ความหนา 19 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle Press 2 หน้าปิดขอบ PVC Edging ความหนา 1 มม. (Rehau) ด้วยกาว Hot Melt และลบคมด้วยเครื่องจักร

มือจับ มือจับปาดเฉียง

กล่องลิ้นชัก ไม้ Particle Board ความหนา 12 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle Press 2 หน้าปิดขอบ PVC Edging ความหนา 1 มม. (Rehau) ด้วยกาว Hot Melt และลบคมด้วยเครื่องจักร

รางลิ้นชัก รางลิ้นชักลูกปืนรับข้าง Full Extension รับน้ำหนัก 45 Kg.ขนาด 35 ซม.

อุปกรณ์ Knock-Down Titus จากประเทศ United Kingdom หรือ “Minifix” 15/16 และ 15/19 ของ Hafele จากเยอรมนี หรือเทียบเท่า

กุญแจ กุญแจระบบ 3,000 Key Changes ที่มีชุดกุญแจที่ไม่ซ้ำกันมากถึง 3,000 ดอก พร้อมกุญแจเข็มขัด เพื่อป้องกันกุญแจแท้จากการกระแทก และกุญแจทุกชุดสามารถถอดเปลี่ยนเฉพาะตัวไส้ได้ ซึ่งกุญแจและตัวไส้กุญแจจะมีหมายเลขพิมพ์ไว้ เพื่อป้องกันความผิดพลาดเวลาเปลี่ยนตัวไส้ นอกจากนี้ กุญแจทุกชุดจะต้องสามารถสั่งทำระบบ Master Key และระบบกุญแจกลุ่ม (กุญแจดอกเดียวสามารถใช้ได้หลายชุด) ได้อีกด้วย

ตู้หลัง

แผ่นบนตู้ ไม้ Particle Board ความหนา 19 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle Press 2 หน้าปิดขอบ PVC Edging ความหนา 1 มม. (Rehau) ด้วยกาว Hot Melt และลบคมด้วยเครื่องจักร

โครงตู้ ไม้ Particle Board ความหนา 19 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle Press 2 หน้าปิดขอบ PVC Edging ความหนา 1 มม. (Rehau) ด้วยกาว Hot Melt และลบคมด้วยเครื่องจักร

ราวแขวนเสื้อ ราวแขวนเหล็กเพลาขาว ¾” ชุบโครเมียม

หน้าบาน ไม้ Particle Board ความหนา 19 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle Press 2 หน้าปิดขอบ PVC Edging ความหนา 1 มม. (Rehau) ด้วยกาว Hot Melt และลบคมด้วยเครื่องจักร

มือจับ มือจับปาดเฉียง

บังใบ แผ่นเหล็กความหนา 2 มม. Perforate ตามแบบ เคลือบสี Epoxy อบความร้อน

บานพับ บานพับระบบ Soft Close มาตรฐานยุโรป

อุปกรณ์ Knock-Down Titus จากประเทศ United Kingdom หรือ “Minifix” 15/16 และ 15/19 ของ Hafele จากเยอรมนี หรือเทียบเท่า


กุญแจ กุญแจระบบ 3,000 Key Changes ที่มีชุดกุญแจที่ไม่ซ้ำกันมากถึง 3,000 ดอก พร้อมกุญแจเข็มขัด เพื่อป้องกันกุญแจแท้จากการกระแทก และกุญแจทุกชุดสามารถถอดเปลี่ยนเฉพาะตัวไส้ได้ ซึ่งกุญแจและตัวไส้กุญแจจะมีหมายเลขพิมพ์ไว้ เพื่อป้องกันความผิดพลาดเวลาเปลี่ยนตัวไส้ นอกจากนี้ กุญแจทุกชุดจะต้องสามารถสั่งทำระบบ Master Key และระบบกุญแจกลุ่ม (กุญแจดอกเดียวสามารถใช้ได้หลายชุด) ได้อีกด้วย

Source:


1. บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
Tel. M : +(66) 89 661 9663, T : +(66) 2 094 9999
Email : tanyaporn_p@modernform.co.th
2. บริษัท ไทยไทโย จำกัด
Tel. T : +(66) 2 028 4810 ต่อ 10 Email : project@thaitaiyo.co.th
3. บริษัท สตูดิโอ915 จำกัด
Tel. M : +(66) 83 879 3639 Email : Studio915co.ltd@gmail.com
4. บริษัท แพรคติก้า จำกัด
Tel. M : +(66) 65 965 9570, T : +(66) 2 533 3955
Email : wilaiwan.tha@practika.com

Leadtime: ระยะเวลา 60 วัน นับจากวันสั่งซื้อสินค้า

Remark ให้นำเสนอ Shop Drawingและตัวอย่างวัสดุจริง เพื่อขออนุมัติ ก่อนดำเนินการจัดซื้อและจัดทำ



TOP VIEW



ISOMETRIC

OFC-10L **โต๊ะทำงานผู้อำนวยการ**

Area: ตึก G ชั้น 3

Code / Item no.: Custom made as photo

Qty.: Check from drawing

Sizing: โต๊ะ กว้าง 180 x ลึก 180 x สูง 75 ซม. / ตู้หลัง กว้าง 180 x ลึก 40 x สูง 185 ซม.

Material / Finished:

TOP โต๊ะ ไม้ Particle Board ความหนา 25 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle Press 2 หน้าปิดขอบ PVC Edging ความหนา 1 มม. (Rehau) ด้วยกาว Hot Melt และลบคมด้วยเครื่องจักร

ขาโต๊ะ ขาโต๊ะ ทำจากเหล็กตัดด้วยเครื่องเลเซอร์ และดัดขึ้นรูปด้วยเครื่องดัด CNC ดัดขึ้นรูปเป็นทรง 5 เหลี่ยม ขนาดกว้าง 55 *55 * 1.5 มม

อุปกรณ์ เชื่อมต่อคานโต๊ะ ทำจากอลูมิเนียม เคลือบสี EPOXY อบด้วยความร้อน ปลายขาติดแป้นปรับระดับ

กล่องรอง TOP ไม้ Particle Board ความหนา 19 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle Press 2 หน้าปิดขอบ PVC Edging ความหนา 1 มม. (Rehau) ด้วยกาว Hot Melt และลบคมด้วยเครื่องจักร

บังตา ไม้ Particle Board ความหนา 19 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle Press 2 หน้าปิดขอบ PVC Edging ความหนา 1 มม. (Rehau) ด้วยกาว Hot Melt และลบคมด้วยเครื่องจักร

ฝาเปิด-ปิด กล่อง OUTLET ฝากล่อง Outlet สำหรับปลั๊กไฟ และปลั๊กโทรศัพท์ ทำจากอลูมิเนียมแบบฝาเปิดระบบ Soft Close สีเงิน

ตู้ข้าง (Return)

โครงข้าง, พื้นล่าง ไม้ Particle Board ความหนา 19 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle Press 2 หน้าปิดขอบ PVC Edging ความหนา 1 มม. (Rehau) ด้วยกาว Hot Melt และลบคมด้วยเครื่องจักร

ชั้นปรับ ไม้ Particle Board ความหนา 19 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle Press 2 หน้าปิดขอบ PVC Edging ความหนา 1 มม. (Rehau) ด้วยกาว Hot Melt และลบคมด้วยเครื่องจักร

หน้าบาน, หน้าลิ้นชัก ไม้ Particle Board ความหนา 19 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle Press 2 หน้าปิดขอบ PVC Edging ความหนา 1 มม. (Rehau) ด้วยกาว Hot Melt และลบคมด้วยเครื่องจักร

มือจับ มือจับปาดเฉียง

กล่องลิ้นชัก ไม้ Particle Board ความหนา 12 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle Press 2 หน้าปิดขอบ PVC Edging ความหนา 1 มม. (Rehau) ด้วยกาว Hot Melt และลบคมด้วยเครื่องจักร

รางลิ้นชัก รางลิ้นชักลูกปืนรับข้าง Full Extension รับน้ำหนัก 45 Kg.ขนาด 35 ซม.

อุปกรณ์ Knock-Down Titus จากประเทศ United Kingdom หรือ “Minifix” 15/16 และ 15/19 ของ Hafele จากเยอรมนี หรือเทียบเท่า

กุญแจ กุญแจระบบ 3,000 Key Changes ที่มีชุดกุญแจที่ไม่ซ้ำกันมากถึง 3,000 ดอก พร้อมกุญแจเข็มขัด เพื่อป้องกันกุญแจแท้จากการกระแทก และกุญแจทุกชุดสามารถถอดเปลี่ยนเฉพาะตัวไส้ได้ ซึ่งกุญแจและตัวไส้กุญแจจะมีหมายเลขพิมพ์ไว้ เพื่อป้องกันความผิดพลาดเวลาเปลี่ยนตัวไส้ นอกจากนี้ กุญแจทุกชุดจะต้องสามารถสั่งทำระบบ Master Key และระบบกุญแจกลุ่ม (กุญแจดอกเดียวสามารถใช้ได้หลายชุด) ได้อีกด้วย

ตู้หลัง

แผ่นบนตู้ ไม้ Particle Board ความหนา 19 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle Press 2 หน้าปิดขอบ PVC Edging ความหนา 1 มม. (Rehau) ด้วยกาว Hot Melt และลบคมด้วยเครื่องจักร

โครงตู้ ไม้ Particle Board ความหนา 19 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle Press 2 หน้าปิดขอบ PVC Edging ความหนา 1 มม. (Rehau) ด้วยกาว Hot Melt และลบคมด้วยเครื่องจักร

ราวแขวนเสื้อ ราวแขวนเหล็กเพลาขาว ¾” ชุบโครเมียม

หน้าบาน ไม้ Particle Board ความหนา 19 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle Press 2 หน้าปิดขอบ PVC Edging ความหนา 1 มม. (Rehau) ด้วยกาว Hot Melt และลบคมด้วยเครื่องจักร

มือจับ มือจับปาดเฉียง

บังใบ แผ่นเหล็กความหนา 2 มม. Perforate ตามแบบ เคลือบสี Epoxy อบความร้อน

บานพับ บานพับระบบ Soft Close มาตรฐานยุโรป

อุปกรณ์ Knock-Down Titus จากประเทศ United Kingdom หรือ “Minifix” 15/16 และ 15/19 ของ Hafele จากเยอรมนี หรือเทียบเท่า


กุญแจ กุญแจระบบ 3,000 Key Changes ที่มีชุดกุญแจที่ไม่ซ้ำกันมากถึง 3,000 ดอก พร้อมกุญแจเข็มขัด เพื่อป้องกันกุญแจแท้จากการกระแทก และกุญแจทุกชุดสามารถถอดเปลี่ยนเฉพาะตัวไส้ได้ ซึ่งกุญแจและตัวไส้กุญแจจะมีหมายเลขพิมพ์ไว้ เพื่อป้องกันความผิดพลาดเวลาเปลี่ยนตัวไส้ นอกจากนี้ กุญแจทุกชุดจะต้องสามารถสั่งทำระบบ Master Key และระบบกุญแจกลุ่ม (กุญแจดอกเดียวสามารถใช้ได้หลายชุด) ได้อีกด้วย

Source:

1. บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
Tel. M : +(66) 89 661 9663, T : +(66) 2 094 9999
Email : tanyaporn_p@modernform.co.th
2. บริษัท ไทยไทโย จำกัด
Tel. T : +(66) 2 028 4810 ต่อ 10 Email : project@thaitaiyo.co.th
3. บริษัท สตูดิโอ915 จำกัด
Tel. M : +(66) 83 879 3639 Email : Studio915co.ltd@gmail.com
4. บริษัท แพรคติก้า จำกัด
Tel. M : +(66) 65 965 9570, T : +(66) 2 533 3955
Email : wilaiwan.tha@practika.com

Leadtime: ระยะเวลา 60 วัน นับจากวันสั่งซื้อสินค้า

Remark ให้นำเสนอ Shop Drawingและตัวอย่างวัสดุจริง เพื่อขออนุมัติ ก่อนดำเนินการจัดซื้อและจัดทำ



OFC-12 **โต๊ะทำงาน**

Area: ตึก G ชั้น 4

Code / Item no.: Custom made as photo

Qty.: Check from drawing

Sizing: กว้าง 260 x ลึก 70 x สูง 75 ซม.

Material / Finished:

แผ่นหน้าโต๊ะ ไม้ Particle Board ความหนา 25 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle Press 2 หน้าปิดขอบ PVC Edging ความหนา 1 มม. (Rehau) ด้วยกาว Hot Melt และลบคมด้วยเครื่องจักร

ตู้ลิ้นชักรับหน้าโต๊ะ

โครงตู้ ไม้ Particle Board ความหนา 16 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle Press 2 หน้าปิดขอบ PVC Edging ความหนา 1 มม. (Rehau) ด้วยกาว Hot Melt และลบคมด้วยเครื่องจักร
ด้านล่างติดขาปรับพลาสติก ขนาด dia.30 × 25 มม.

หน้าบานลิ้นชัก ไม้ Particle Board ความหนา 16 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle Press 2 หน้าปิดขอบ PVC Edging ความหนา 1 มม. (Rehau) ด้วยกาว Hot Melt และลบคมด้วยเครื่องจักร

มือจับ มือจับเปิดด้านข้าง

รางลิ้นชักเล็ก รางเลื่อนลูกปืนสามารถดึงกล่องลิ้นชักออกมาได้ไม่น้อยกว่า 350 มม. ตัวรางเคลือบผิวกันสนิมด้วย zinc รับน้ำหนักสูงสุด 15 กก.

รางลิ้นชักแฟ้มแขวน รางเลื่อนลูกปืนระบบ Full Extension ความยาวราง 14 นิ้ว สามารถใช้งานได้กับกล่องลิ้นชักแขวน File ที่มีขนาดลึก 400 มม. จะมีระยะใช้งานอยู่ที่ 350 มม. และความยาวราง 18 นิ้ว สามารถใช้งานได้กับกล่องลิ้นชักแขวน File ที่มีขนาดลึก 500 มม. และจะมีระยะใช้งานอยู่ที่ 450 มม. ทำมาจากวัสดุเหล็กเคลือบผิวโดยผ่านกรรมวิธีการ Galvanize สีดำ รับน้ำหนักได้สูงสุด 45 กิโลกรัม

ถาดเครื่องเขียน: พลาสติก PS ขึ้นรูปโดยกระบวนการ Injection Molding

กล่องลิ้นชัก: ไม้ Particle Board ความหนา 16 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle Press 2 หน้าปิดขอบ PVC Edging ความหนา 1 มม. (Rehau) ด้วยกาว Hot Melt และลบคมด้วยเครื่องจักร พื้นลิ้นชักเป็นไม้ MDF Board ความหนา 6 มม. ปิดผิวสีดำ

กุญแจ: กุญแจระบบ 3,000 Key Changes ที่มีชุดกุญแจที่ไม่ซ้ำกันมากถึง 3,000 ดอก พร้อมกุญแจเข็มขัด เพื่อป้องกันกุญแจแท้จากการกระแทก และกุญแจทุกชุดสามารถถอดเปลี่ยนเฉพาะตัวไส้ได้ ซึ่งกุญแจและตัวไส้กุญแจจะมีหมายเลขพิมพ์ไว้ เพื่อป้องกันความผิดพลาดเวลาเปลี่ยนตัวไส้ นอกจากนี้ กุญแจทุกชุดจะต้องสามารถสั่งทำระบบ Master Key และระบบกุญแจกลุ่ม (กุญแจดอกเดียวสามารถใช้ได้หลายชุด) ได้อีกด้วย

ขาโต๊ะ ขาโต๊ะ ทำจากเหล็กตัดด้วยเครื่องเลเซอร์ และดัดขึ้นรูปด้วยเครื่องดัด CNC ดัดขึ้นรูปเป็นทรง 5 เหลี่ยม ขนาดกว้าง 55 *55 * 1.5 มม

อุปกรณ์ เชื่อมต่อคานโต๊ะ ทำจากอลูมิเนียม เคลือบสี EPOXY อบด้วยความร้อน ปลายขาติดแป้นปรับระดับ

ฝาเปิด-ปิด กล่อง OUTLET ฝากล่อง Outlet สำหรับปลั๊กไฟ และปลั๊กโทรศัพท์ ทำจากอลูมิเนียมแบบฝาเปิดและขนแปรงพลาสติก สำหรับปิดช่องลอดสายไฟ


อุปกรณ์ Knock-Down Titus จากประเทศ United Kingdom หรือ “Minifix” 15/16 และ 15/19 ของ Hafele จากเยอรมนี หรือเทียบเท่า

Source:

1. บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
Tel. M : +(66) 89 661 9663, T : +(66) 2 094 9999
Email : tanyaporn_p@modernform.co.th
2. บริษัท ไทยไทโย จำกัด
Tel. T : +(66) 2 028 4810 ต่อ 10 Email : project@thaitaiyo.co.th
3. บริษัท สตูดิโอ915 จำกัด
Tel. M : +(66) 83 879 3639 Email : Studio915co.ltd@gmail.com
4. บริษัท แพรคติก้า จำกัด
Tel. M : +(66) 65 965 9570, T : +(66) 2 533 3955
Email : wilaiwan.tha@practika.com

Leadtime: ระยะเวลา 60 วัน นับจากวันสั่งซื้อสินค้า

Remark ให้นำเสนอ Shop Drawingและตัวอย่างวัสดุจริง เพื่อขออนุมัติ ก่อนดำเนินการจัดซื้อและจัดทำ



OFC-13 **โต๊ะผู้บรรยาย**

Area: ตึก G ชั้น 5

Code / Item no.: Custom made as photo

Qty.: Check from drawing

Sizing: กว้าง 140 x ลึก 65 x สูง 75 ซม.

Material / Finished:

แผ่นหน้าโต๊ะ ไม้ Particle Board ความหนา 25 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle Press 2 หน้าปิดขอบ PVC Edging ความหนา 1 มม. (Rehau) ด้วยกาว Hot Melt และลบคมด้วยเครื่องจักร

ขาโต๊ะ ขาโต๊ะ ทำจากเหล็กตัดด้วยเครื่องเลเซอร์ และดัดขึ้นรูปด้วยเครื่องดัด CNC ดัดขึ้นรูปเป็นทรง 5 เหลี่ยม ขนาดกว้าง 55 *55 * 1.5 มม

อุปกรณ์ เชื่อมต่อคานโต๊ะ ทำจากอลูมิเนียม เคลือบสี EPOXY อบด้วยความร้อน ปลายขาติดแป้นปรับระดับ

ฝาเปิด-ปิด กล่อง OUTLET ฝากล่อง Outlet สำหรับปลั๊กไฟ และปลั๊กโทรศัพท์ ทำจากอลูมิเนียมแบบฝาเปิดและขนแปรงพลาสติก สำหรับปิดช่องลอดสายไฟ


แผ่นบังขาเหล็ก แผ่นเหล็กความหนา 2 มม. Perforate ตามแบบ เคลือบสี Epoxy อบความร้อน

อุปกรณ์ Knock-Down Titus จากประเทศ United Kingdom หรือ “Minifix” 15/16 และ 15/19 ของ Hafele จากเยอรมนี หรือเทียบเท่า


Source:

1. บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
Tel. M : +(66) 89 661 9663, T : +(66) 2 094 9999
Email : tanyaporn_p@modernform.co.th
2. บริษัท ไทยไทโย จำกัด
Tel. T : +(66) 2 028 4810 ต่อ 10 Email : project@thaitaiyo.co.th

	3. บริษัท สตูดิโอ915 จำกัด
	Tel. M : +(66) 83 879 3639 Email : Studio915co.ltd@gmail.com
	4. บริษัท แพรคติก้า จำกัด
	Tel. M : +(66) 65 965 9570, T : +(66) 2 533 3955
	Email : wilaiwan.tha@practika.com
Leadtime:	ระยะเวลา 60 วัน นับจากวันสั่งซื้อสินค้า
Remark	ให้นำเสนอ Shop Drawingและตัวอย่างวัสดุจริง เพื่อขออนุมัติ ก่อนดำเนินการจัดซื้อและจัดทำ



TOP VIEW



ISOMETRIC


OFC-23R	**โต๊ะทำงานประธาน**
Area:	ตึก G ชั้น 4
Code / Item no.:	Custom made as photo
Qty.:	Check from drawing
Sizing:	โต๊ะทำงาน กว้าง 240 x ลึก 230 x สูง 75 ซม. / ตู้หลัง กว้าง 240 x ลึก 40 x สูง 180 ซม.

Material / Finished:

TOP โต๊ะ	ไม้ MDF Board เพาะโครงหนา 80 มม.เสริมโครงเหล็กกล่อง 1X2นิ้ว ปิดผิว Hi-Gloss ตกแต่งท็อปด้วยกระจก Laminate หนา 6 มม.
กล่องขาตู้ลิ้นชัก	ไม้ Particle Board ความหนา 16 มม. ทำสีเคลือบเงา Polyurethane
บังตา	ไม้ MDF Board ความหนา 16 มม. ปิดผิว Hi-Gloss ไม้ MDF Board เพาะโครง ความหนา 50 มม. ปิดผิว Hi-Gloss
แผ่นข้างตู้	ไม้ MDF Board ความหนา 19 มม. ปิดผิว Hi-Gloss
หน้าลิ้นชัก	ไม้ MDF Board ความหนา 19 มม. ปิดผิว Hi-Gloss
กล่องลิ้นชัก	ไม้ Particle Board ความหนา 12 มม.ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle Press 2 หน้า ปิดขอบด้วย Melamine Edging ความหนา 0.5 มม.(Linnemann)
รางลิ้นชัก	รางลิ้นชักลูกปืนรับใต้ซ่อนรางแบบตอนเดียว ระบบ Soft Close รับน้ำหนัก 30 KG. ขนาด 50 ซม. จาก Grass ประเทศ Germany รางลิ้นชักลูกปืนรับใต้ ซ่อนราง แบบ 2 ตอน Full Extension ระบบ Soft Close รับน้ำหนัก 40 KG. ขนาด 45 ซม. จาก Grass ประเทศ Germany
อุปกรณ์ Knock-Down	Titus จากประเทศ United Kingdom

มือจับ มือจับสแตนเลสรูปวงกลม Diameter 50 มม. ผิว Hair Line
ถาดเครื่องเขียน ถาดไม้หุ้มหนัง UV สีดำ
กุญแจ Cyber Lock
ขาปรับระดับ ขาปรับระดับ แบบเกลียวหมุนแป้นพลาสติก สามารถปรับความสูงได้ 10 มม.
ตู้หลัง
แผ่นบนตู้ ไม้ MDF Board ความหนา 19 มม. ปิดผิว Hi-Gloss ติดคิ้วข้างหนา 26 มม.ขอบทำสี
แผ่นข้างตู้ ไม้ MDF Board ความหนา 19 มม. ปิดผิว Hi-Gloss
แผ่นพื้นตู้ ไม้ MDF Board ความหนา 19 มม. ปิดผิว Hi-Gloss
แผ่นกั้นกลาง ไม้ MDF Board ความหนา 19 มม. ปิดผิว Hi-Gloss
แผ่นชั้นตาย ไม้ MDF Board ความหนา 19 มม. ปิดผิว Hi-Gloss
แผ่นชั้นปรับ ไม้ Particle Board ความหนา 19 มม. ปิดผิว Hi-Gloss
ชั้นปรับ ไม้ Particle Board ความหนา 19 มม. ปิดผิว Hi-Gloss
แผ่นหลังตู้ ไม้ Particle Board ความหนา 12 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle Press 2 หน้าปิดขอบ PVC Edging ความหนา 1 มม. (Rehau) ด้วยกาว Hot Melt และลบคมด้วยเครื่องจักร
หน้าบาน ไม้ MDF Board ความหนา 19 มม.ปิดผิว Hi-Gloss
หน้าลิ้นชัก ไม้ MDF Board ความหนา 19 มม.ปิดผิว Hi-Gloss
กล่องลิ้นชัก ไม้ Particle Board ความหนา 12 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle Press 2 หน้าปิดขอบ PVC Edging ความหนา 1 มม. (Rehau) ด้วยกาว Hot Melt และลบคมด้วยเครื่องจักร
กระจกติดแผ่นหลังกระจก Glass Colour Cote หนา 6 มม.
อุปกรณ์ KNOCK-DOWN Titus จากประเทศ United Kingdom
รางลิ้นชัก รางลิ้นชักโลหะ ขนาด 40 ซม.
บานพับ Grass จากประเทศ Germany
มือจับ มือจับสแตนเลสรูปวงกลม Diameter 50 มม. ผิว Hair Line
กุญแจ Cyber Lock
ขาปรับระดับ ขาปรับระดับแบบเกลียวหมุนแป้นพลาสติก สามารถปรับความสูงได้ 10 มม.
Source:
1. บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
Tel. M : +(66) 89 661 9663, T : +(66) 2 094 9999
Email : tanyaporn_p@modernform.co.th
2. บริษัท ไทยไทโย จำกัด
Tel. T : +(66) 2 028 4810 ต่อ 10 Email : project@thaitaiyo.co.th
3. บริษัท สตูดิโอ915 จำกัด
Tel. M : +(66) 83 879 3639 Email : Studio915co.ltd@gmail.com
4. บริษัท แพรคติก้า จำกัด
Tel. M : +(66) 65 965 9570, T : +(66) 2 533 3955
Email : wilaiwan.tha@practika.com

Leadtime:	ระยะเวลา 60 วัน นับจากวันสั่งซื้อสินค้า
Remark	ให้นำเสนอ Shop Drawingและตัวอย่างวัสดุจริง เพื่อขออนุมัติ ก่อนดำเนินการจัดซื้อและจัดทำ



TOP VIEW



ISOMETRIC

OFC-26 **โต๊ะทำงานพนักงาน**

Area: ตึก G ชั้น 5

Code / Item no.: Custom made as photo

Qty.: Check from drawing

Sizing: กว้าง 200 x ลึก 60 x สูง 75 ซม.

Material / Finished:

แผ่นหน้าโต๊ะ ไม้ Particle Board ความหนา 25 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle Press 2 หน้าปิดขอบ PVC Edging ความหนา 1 มม. (Rehau) ด้วยกาว Hot Melt และลบคมด้วยเครื่องจักร

ขาโต๊ะ ขาโต๊ะ ทำจากเหล็กตัดด้วยเครื่องเลเซอร์ และดัดขึ้นรูปด้วยเครื่องดัด CNC ดัดขึ้นรูปเป็นทรง 5 เหลี่ยม ขนาดกว้าง 55 *55 * 1.5 มม

อุปกรณ์ เชื่อมต่อคานโต๊ะ ทำจากอลูมิเนียม เคลือบสี EPOXY อบด้วยความร้อน ปลายขาติดแป้นปรับระดับ


ฝาเปิด-ปิด กล่อง OUTLET ฝากล่อง Outlet สำหรับปลั๊กไฟ และปลั๊กโทรศัพท์ ทำจากอลูมิเนียมแบบฝาเปิดและขนแปรงพลาสติก สำหรับปิดช่องลอดสายไฟ

CPU: EHGCP

คีย์บอร์ด: KB7

อุปกรณ์ Knock-Down Titus จากประเทศ United Kingdom หรือ “Minifix” 15/16 และ 15/19 ของ Hafele จากเยอรมนี หรือเทียบเท่า

Source:	1. บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) Tel. M : +(66) 89 661 9663, T : +(66) 2 094 9999 Email : tanyaporn_p@modernform.co.th 2. บริษัท ไทยไทโย จำกัด Tel. T : +(66) 2 028 4810 ต่อ 10 Email : project@thaitaiyo.co.th 3. บริษัท สตูดิโอ915 จำกัด Tel. M : +(66) 83 879 3639 Email : Studio915co.ltd@gmail.com 4. บริษัท แพรคติก้า จำกัด Tel. M : +(66) 65 965 9570, T : +(66) 2 533 3955 Email : wilaiwan.tha@practika.com
Leadtime:	ระยะเวลา 60 วัน นับจากวันสั่งซื้อสินค้า
Remark	ให้นำเสนอ Shop Drawingและตัวอย่างวัสดุจริง เพื่อขออนุมัติ ก่อนดำเนินการจัดซื้อและจัดทำ



COU-06 **โต๊ะเคาน์เตอร์**

Area: ตึก G ชั้น 1

Code / Item no.: Custom made as photo

Qty.: Check from drawing

Sizing: กว้าง 210 x ลึก 210 x สูง 75 ซม.

Material / Finished:

แผ่นหน้าโต๊ะ ไม้ Particle Board ความหนา 25 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle Press 2 หน้าปิดขอบ PVC Edging ความหนา 1 มม. (Rehau) ด้วยกาว Hot Melt และลบคมด้วยเครื่องจักร

ขาโต๊ะ ไม้ Particle Board ความหนา 19 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle Press 2 หน้าปิดขอบ PVC Edging ความหนา 1 มม. (Rehau) ด้วยกาว Hot Melt และลบคมด้วยเครื่องจักร

บังตา ไม้ Particle Board ความหนา 19 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle Press 2 หน้าปิดขอบ PVC Edging ความหนา 1 มม. (Rehau) ด้วยกาว Hot Melt และลบคมด้วยเครื่องจักร

ตู้ลิ้นชักรับหน้าโต๊ะโครงตู้: ไม้ Particle Board ความหนา 16 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle Press 2 หน้าปิดขอบ PVC Edging ความหนา 1 มม. (Rehau) ด้วยกาว Hot Melt และลบคมด้วยเครื่องจักร

ด้านล่างติดขาปรับพลาสติก ขนาด dia.30 × 25 มม.

หน้าบานลิ้นชัก: ไม้ Particle Board ความหนา 16 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle Press 2 หน้าปิดขอบ PVC Edging ความหนา 1 มม. (Rehau) ด้วยกาว Hot Melt และลบคมด้วยเครื่องจักร

มือจับ: มือจับเปิดด้านข้าง

รางลิ้นชักเล็ก: รางเลื่อนลูกปืนสามารถดึงกล่องลิ้นชักออกมาได้ไม่น้อยกว่า 350 มม. ตัวรางเคลือบผิวกันสนิมด้วย zinc รับน้ำหนักสูงสุด 15 กก.

รางลิ้นชักแฟ้มแขวน: รางเลื่อนลูกปืนระบบ Full Extension ความยาวราง 14 นิ้ว สามารถใช้งานได้กับกล่องลิ้นชักแขวน File ที่มีขนาดลึก 400 มม. จะมีระยะใช้งานอยู่ที่ 350 มม. และความยาวราง 18 นิ้ว สามารถใช้งานได้กับกล่องลิ้นชักแขวน File ที่มีขนาดลึก 500 มม. และจะมีระยะใช้งานอยู่ที่ 450 มม. ทำมาจากวัสดุเหล็กเคลือบผิวโดยผ่านกรรมวิธีการ Galvanize สีดำ รับน้ำหนักได้สูงสุด 45 กิโลกรัม

ถาดเครื่องเขียน: พลาสติก PS ขึ้นรูปโดยกระบวนการ Injection Molding

กล่องลิ้นชัก: ไม้ Particle Board ความหนา 16 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle Press 2 หน้าปิดขอบ PVC Edging ความหนา 1 มม. (Rehau) ด้วยกาว Hot Melt และลบคมด้วยเครื่องจักร พื้นลิ้นชักเป็นไม้ MDF Board ความหนา 6 มม. ปิดผิวสีดำ

กุญแจ: กุญแจระบบ 3,000 Key Changes ที่มีชุดกุญแจที่ไม่ซ้ำกันมากถึง 3,000 ดอก พร้อมกุญแจเข็มขัด เพื่อป้องกันกุญแจแท้จากการกระแทก และกุญแจทุกชุดสามารถถอดเปลี่ยนเฉพาะตัวไส้ได้ ซึ่งกุญแจและตัวไส้กุญแจจะมีหมายเลขพิมพ์ไว้ เพื่อป้องกันความผิดพลาดเวลาเปลี่ยนตัวไส้ นอกจากนี้ กุญแจทุกชุดจะต้องสามารถสั่งทำระบบ Master Key และระบบกุญแจกลุ่ม (กุญแจดอกเดียวสามารถใช้ได้หลายชุด) ได้อีกด้วย

CPU: EHGCP


ฝาเปิด-ปิด กล่อง OUTLET ฝากล่อง Outlet สำหรับปลั๊กไฟ และปลั๊กโทรศัพท์ ทำจากอลูมิเนียมแบบฝาเปิดและขนแปรงพลาสติก สำหรับปิดช่องลอดสายไฟ

อุปกรณ์ Knock-Down Titus จากประเทศ United Kingdom หรือ “Minifix” 15/16 และ 15/19 ของ Hafele จากเยอรมนี หรือเทียบเท่า

Source:
1. บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
Tel. M : +(66) 89 661 9663, T : +(66) 2 094 9999
Email : tanyaporn_p@modernform.co.th
2. บริษัท ไทยไทโย จำกัด
Tel. T : +(66) 2 028 4810 ต่อ 10 Email : project@thaitaiyo.co.th
3. บริษัท สตูดิโอ915 จำกัด
Tel. M : +(66) 83 879 3639 Email : Studio915co.ltd@gmail.com
4. บริษัท แพรคติก้า จำกัด
Tel. M : +(66) 65 965 9570, T : +(66) 2 533 3955
Email : wilaiwan.tha@practika.com

Leadtime: ระยะเวลา 60 วัน นับจากวันสั่งซื้อสินค้า

Remark ให้นำเสนอ Shop Drawingและตัวอย่างวัสดุจริง เพื่อขออนุมัติ ก่อนดำเนินการจัดซื้อและจัดทำ



COU-07 **โต๊ะเคาน์เตอร์**

Area: ตึก G ชั้น 1, 3

Code / Item no.: Custom made as photo

Qty.: Check from drawing

Sizing: กว้าง 300 x ลึก 80 x สูง 75 ซม.

Material / Finished:

แผ่นหน้าโต๊ะ ไม้ Particle Board ความหนา 25 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle Press 2 หน้าปิดขอบ PVC Edging ความหนา 1 มม. (Rehau) ด้วยกาว Hot Melt และลบคมด้วยเครื่องจักร

ขาโต๊ะ ไม้ Particle Board ความหนา 19 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle Press 2 หน้าปิดขอบ PVC Edging ความหนา 1 มม. (Rehau) ด้วยกาว Hot Melt และลบคมด้วยเครื่องจักร

บังตา ไม้ Particle Board ความหนา 19 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle Press 2 หน้าปิดขอบ PVC Edging ความหนา 1 มม. (Rehau) ด้วยกาว Hot Melt และลบคมด้วยเครื่องจักร

ตู้ลิ้นชักรับหน้าโต๊ะ โครงตู้: ไม้ Particle Board ความหนา 16 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle Press 2 หน้าปิดขอบ PVC Edging ความหนา 1 มม. (Rehau) ด้วยกาว Hot Melt และลบคมด้วยเครื่องจักร

ด้านล่างติดขาปรับพลาสติก ขนาด dia.30 × 25 มม.

หน้าบานลิ้นชัก ไม้ Particle Board ความหนา 16 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle Press 2 หน้าปิดขอบ PVC Edging ความหนา 1 มม. (Rehau) ด้วยกาว Hot Melt และลบคมด้วยเครื่องจักร

มือจับ มือจับเปิดด้านข้าง

รางลิ้นชักเล็ก รางเลื่อนลูกปืนสามารถดึงกล่องลิ้นชักออกมาได้ไม่น้อยกว่า 350 มม. ตัวรางเคลือบผิวกันสนิมด้วย zinc รับน้ำหนักสูงสุด 15 กก.

รางลิ้นชักแฟ้มแขวน รางเลื่อนลูกปืนระบบ Full Extension ความยาวราง 14 นิ้ว สามารถใช้งานได้กับกล่องลิ้นชักแขวน File ที่มีขนาดลึก 400 มม. จะมีระยะใช้งานอยู่ที่ 350 มม. และความยาวราง 18 นิ้ว สามารถใช้งานได้กับกล่องลิ้นชักแขวน File ที่มีขนาดลึก 500 มม. และจะมีระยะใช้งานอยู่ที่ 450 มม. ทำมาจากวัสดุเหล็กเคลือบผิวโดยผ่านกรรมวิธีการ Galvanize สีดำ รับน้ำหนักได้สูงสุด 45 กิโลกรัม

ถาดเครื่องเขียน พลาสติก PS ขึ้นรูปโดยกระบวนการ Injection Molding

กล่องลิ้นชัก ไม้ Particle Board ความหนา 16 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle Press 2 หน้าปิดขอบ PVC Edging ความหนา 1 มม. (Rehau) ด้วยกาว Hot Melt และลบคมด้วยเครื่องจักร พื้นลิ้นชักเป็นไม้ MDF Board ความหนา 6 มม. ปิดผิวสีดำ

กุญแจ กุญแจระบบ 3,000 Key Changes ที่มีชุดกุญแจที่ไม่ซ้ำกันมากถึง 3,000 ดอก พร้อมกุญแจเข็มขัด เพื่อป้องกันกุญแจแท้จากการกระแทก และกุญแจทุกชุดสามารถถอดเปลี่ยนเฉพาะตัวไส้ได้ ซึ่งกุญแจและตัวไส้กุญแจจะมีหมายเลขพิมพ์ไว้ เพื่อป้องกันความผิดพลาดเวลาเปลี่ยนตัวไส้ นอกจากนี้ กุญแจทุกชุดจะต้องสามารถสั่งทำระบบ Master Key และระบบกุญแจกลุ่ม (กุญแจดอกเดียวสามารถใช้ได้หลายชุด) ได้อีกด้วย

CPU EHGCP


ฝาเปิด-ปิด กล่อง OUTLET ฝากล่อง Outlet สำหรับปลั๊กไฟ และปลั๊กโทรศัพท์ ทำจากอลูมิเนียมแบบฝาเปิดและขนแปรงพลาสติก สำหรับปิดช่องลอดสายไฟ

อุปกรณ์ Knock-Down Titus จากประเทศ United Kingdom หรือ “Minifix” 15/16 และ 15/19 ของ Hafele จากเยอรมนี หรือเทียบเท่า

Source:
1. บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
Tel. M : +(66) 89 661 9663, T : +(66) 2 094 9999
Email : tanyaporn_p@modernform.co.th
2. บริษัท ไทยไทโย จำกัด
Tel. T : +(66) 2 028 4810 ต่อ 10 Email : project@thaitaiyo.co.th
3. บริษัท สตูดิโอ915 จำกัด
Tel. M : +(66) 83 879 3639 Email : Studio915co.ltd@gmail.com
4. บริษัท แพรคติก้า จำกัด
Tel. M : +(66) 65 965 9570, T : +(66) 2 533 3955
Email : wilaiwan.tha@practika.com

Leadtime: ระยะเวลา 60 วัน นับจากวันสั่งซื้อสินค้า

Remark ให้นำเสนอ Shop Drawingและตัวอย่างวัสดุจริง เพื่อขออนุมัติ ก่อนดำเนินการจัดซื้อและจัดทำ



COU-08 **โต๊ะรับ / คืนของ**

Area: ตึก G ชั้น 5

Code / Item no.: Custom made as photo

Qty.: Check from drawing

Sizing: โต๊ะ กว้าง 170 x ลึก 80 x สูง 75 ซม.

Material / Finished:

แผ่นหน้าโต๊ะ ไม้ Particle Board ความหนา 25 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle Press 2 หน้าปิดขอบ PVC Edging ความหนา 1 มม. (Rehau) ด้วยกาว Hot Melt และลบคมด้วยเครื่องจักร

ขาโต๊ะ ไม้ Particle Board ความหนา 19 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle Press 2 หน้าปิดขอบ PVC Edging ความหนา 1 มม. (Rehau) ด้วยกาว Hot Melt และลบคมด้วยเครื่องจักร

บังตา ไม้ Particle Board ความหนา 19 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle Press 2 หน้าปิดขอบ PVC Edging ความหนา 1 มม. (Rehau) ด้วยกาว Hot Melt และลบคมด้วยเครื่องจักร

ตู้ลิ้นชักรับหน้าโต๊ะ โครงตู้: ไม้ Particle Board ความหนา 16 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle Press 2 หน้าปิดขอบ PVC Edging ความหนา 1 มม. (Rehau) ด้วยกาว Hot Melt และลบคมด้วยเครื่องจักร
ด้านล่างติดขาปรับพลาสติก ขนาด dia.30 × 25 มม.

หน้าบานลิ้นชัก ไม้ Particle Board ความหนา 16 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle Press 2 หน้าปิดขอบ PVC Edging ความหนา 1 มม. (Rehau) ด้วยกาว Hot Melt และลบคมด้วยเครื่องจักร

มือจับ มือจับเปิดด้านข้าง

รางลิ้นชักเล็ก รางเลื่อนลูกปืนสามารถดึงกล่องลิ้นชักออกมาได้ไม่น้อยกว่า 350 มม. ตัวรางเคลือบผิวกันสนิมด้วย zinc รับน้ำหนักสูงสุด 15 กก.

รางลิ้นชักแฟ้มแขวน รางเลื่อนลูกปืนระบบ Full Extension ความยาวราง 14 นิ้ว สามารถใช้งานได้กับกล่องลิ้นชักแขวน File ที่มีขนาดลึก 400 มม. จะมีระยะใช้งานอยู่ที่ 350 มม. และความยาวราง 18 นิ้ว สามารถใช้

งานได้กับกล่องลิ้นชักแขวน File ที่มีขนาดลึก 500 มม. และจะมีระยะใช้งานอยู่ที่ 450 มม. ทำมาจากวัสดุเหล็กเคลือบผิวโดยผ่านกรรมวิธีการ Galvanize สีดำ รับน้ำหนักได้สูงสุด 45 กิโลกรัม

ถาดเครื่องเขียน พลาสติก PS ขึ้นรูปโดยกระบวนการ Injection Molding

กล่องลิ้นชัก ไม้ Particle Board ความหนา 16 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle Press 2 หน้าปิดขอบ PVC Edging ความหนา 1 มม. (Rehau) ด้วยกาว Hot Melt และลบคมด้วยเครื่องจักร พื้นลิ้นชักเป็นไม้ MDF Board ความหนา 6 มม. ปิดผิวสีดำ

กุญแจ กุญแจระบบ 3,000 Key Changes ที่มีชุดกุญแจที่ไม่ซ้ำกันมากถึง 3,000 ดอก พร้อมกุญแจเข็มขัด เพื่อป้องกันกุญแจแท้จากการกระแทก และกุญแจทุกชุดสามารถถอดเปลี่ยนเฉพาะตัวไส้ได้ ซึ่งกุญแจและตัวไส้กุญแจจะมีหมายเลขพิมพ์ไว้ เพื่อป้องกันความผิดพลาดเวลาเปลี่ยนตัวไส้ นอกจากนี้ กุญแจทุกชุดจะต้องสามารถสั่งทำระบบ Master Key และระบบกุญแจกลุ่ม (กุญแจดอกเดียวสามารถใช้ได้หลายชุด) ได้อีกด้วย

CPU EHGCP


ฝาเปิด-ปิด กล่อง OUTLET ฝากล่อง Outlet สำหรับปลั๊กไฟ และปลั๊กโทรศัพท์ ทำจากอลูมิเนียมแบบฝาเปิดและขนแปรงพลาสติก สำหรับปิดช่องลอดสายไฟ

อุปกรณ์ Knock-Down Titus จากประเทศ United Kingdom หรือ “Minifix” 15/16 และ 15/19 ของ Hafele จากเยอรมนี หรือเทียบเท่า


Source:
1. บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
Tel. M : +(66) 89 661 9663, T : +(66) 2 094 9999
Email : tanyaporn_p@modernform.co.th
2. บริษัท ไทยไทโย จำกัด
Tel. T : +(66) 2 028 4810 ต่อ 10 Email : project@thaitaiyo.co.th
3. บริษัท สตูดิโอ915 จำกัด
Tel. M : +(66) 83 879 3639 Email : Studio915co.ltd@gmail.com
4. บริษัท แพรคติก้า จำกัด
Tel. M : +(66) 65 965 9570, T : +(66) 2 533 3955
Email : wilaiwan.tha@practika.com

Leadtime: ระยะเวลา 60 วัน นับจากวันสั่งซื้อสินค้า

Remark ให้นำเสนอ Shop Drawingและตัวอย่างวัสดุจริง เพื่อขออนุมัติ ก่อนดำเนินการจัดซื้อและจัดทำ



TOP VIEW



ISOMETRIC

MTC-01 **โต๊ะประชุม**

Area: ตึก G ชั้น 3

Code / Item no.: Custom made as photo

Qty.: Check from drawing

Sizing: กว้าง 520 x ลึก 120 x สูง 75 ซม.

Material / Finished:

แผ่นหน้าโต๊ะ ไม้ Particle Board ความหนา 25 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle Press 2 หน้าปิดขอบ PVC Edging ความหนา 1 มม. (Rehau) ด้วยกาว Hot Melt และลบคมด้วยเครื่องจักร

ฝาเปิด-ปิด กล่อง OUTLET ฝากล่อง Outlet สำหรับปลั๊กไฟ และปลั๊กโทรศัพท์ ทำจากอลูมิเนียมแบบฝาเปิดระบบ Soft Close สีเงิน

คานรับ Top เหล็กกล่อง 2 3/8 นิ้ว x 1 1/4 นิ้ว (±1) ความหนา 1.6 มม.(±0.3) เชื่อมประกอบกับเหล็กกล่อง 1 1/2 นิ้ว x 1 1/2 นิ้ว (±1) ความหนา 1.6 มม.(±0.3) Plate รับTop เหล็กแผ่น ความหนา 2 มม.(±0.3) ทำสีระบบ Powder Coat สีเงิน

Plate รับคาน เหล็กแผ่น ความหนา 2 มม.(±0.3) พับขึ้นรูป ทำสีระบบ Powder Coat สีเงิน


ขาโต๊ะ เหล็กแผ่น ความหนา 3 มม.(±0.3) พับขึ้นรูป Plate ยึด TOP และ Plate สวมคาน หนา 2 มม. (±0.3) ทำสีระบบ Powder Coat

แผ่นปิดหน้าขา เหล็กแผ่น ความหนา 1 มม.(±0.3) พับขึ้นรูป ทำสีระบบ Powder Coat

ขาปรับระดับ ขาปรับระดับ แบบเกลียวหมุนแป้นพลาสติก สามารถปรับระดับความสูงได้ 10 มม.

1. บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
Tel. M : +(66) 89 661 9663, T : +(66) 2 094 9999
Email : tanyaporn_p@modernform.co.th
2. บริษัท ไทยไทโย จำกัด
Tel. T : +(66) 2 028 4810 ต่อ 10 Email : project@thaitaiyo.co.th

	3. บริษัท สตูดิโอ915 จำกัด
	Tel. M : +(66) 83 879 3639 Email : Studio915co.ltd@gmail.com
	4. บริษัท แพรคติก้า จำกัด
	Tel. M : +(66) 65 965 9570, T : +(66) 2 533 3955
	Email : wilaiwan.tha@practika.com
Leadtime:	ระยะเวลา 60 วัน นับจากวันสั่งซื้อสินค้า
Remark	ให้นำเสนอ Shop Drawingและตัวอย่างวัสดุจริง เพื่อขออนุมัติ ก่อนดำเนินการจัดซื้อและจัดทำ



MTC-06 **โต๊ะประชุม**

Area: ตึก G ชั้น 2

Code / Item no.: Custom made as photo

Qty.: Check from drawing

Sizing: กว้าง 120 × ลึก 120 × สูง 75 ซม.

Material / Finished:

แผ่นหน้าโต๊ะ ไม้ MDF board หนา 25 มม. ตัดขอบปาดเฉียง ผิวเคลือบ High Pressure Laminate ด้วยระบบ Short Cycle Press 2 หน้าปิดขอบ PVC Edging ความหนา 1 มม. (Rehau) ด้วยกาว Hot Melt และลบคมด้วยเครื่องจักร


ขาโต๊ะ ทำจากโลหะเหล็ก ขนาด Ø 5 นิ้ว ฐานขาเหล็ก ขนาด Ø 600 มม. พ่นสี Powder Coat

Source:


1. บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
Tel. M : +(66) 89 661 9663, T : +(66) 2 094 9999
Email : tanyaporn_p@modernform.co.th
2. บริษัท ไทยไทโย จำกัด
Tel. T : +(66) 2 028 4810 ต่อ 10 Email : project@thaitaiyo.co.th
3. บริษัท สตูดิโอ915 จำกัด
Tel. M : +(66) 83 879 3639 Email : Studio915co.ltd@gmail.com
4. บริษัท แพรคติก้า จำกัด
Tel. M : +(66) 65 965 9570, T : +(66) 2 533 3955
Email : wilaiwan.tha@practika.com

Leadtime: ระยะเวลา 60 วัน นับจากวันสั่งซื้อสินค้า

Remark ให้นำเสนอ Shop Drawingและตัวอย่างวัสดุจริง เพื่อขออนุมัติ ก่อนดำเนินการจัดซื้อและจัดทำ



TOP VIEW



ISOMETRIC

MTC-21	**โต๊ะประชุม**
Area:	ตึก G ชั้น 4
Code / Item no.:	Custom made as photo
Qty.:	Check from drawing
Sizing:	กว้าง 550 x ลึก 320 x สูง 75 ซม.

Material / Finished:

แผ่นหน้าโต๊ะ ไม้ Particle Board ความหนา 25 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle Press 2 หน้าปิดขอบ PVC Edging ความหนา 1 มม. (Rehau) ด้วยกาว Hot Melt และลบคมด้วยเครื่องจักร

ฝาเปิด-ปิด กล่อง OUTLET ฝากล่อง Outlet สำหรับปลั๊กไฟ และปลั๊กโทรศัพท์ ทำจากอลูมิเนียมแบบฝาเปิดระบบ Soft Close สีเงิน

คานรับ Top เหล็กกล่อง 2 3/8 นิ้ว x 1 1/4 นิ้ว (±1) ความหนา 1.6 มม.(±0.3) เชื่อมประกอบกับเหล็กกล่อง 1 1/2 นิ้ว x 1 1/2 นิ้ว (±1) ความหนา 1.6 มม.(±0.3) Plate รับTop เหล็กแผ่น ความหนา 2 มม.(±0.3) ทำสีระบบ Powder Coat สีเงิน

Plate รับคาน เหล็กแผ่น ความหนา 2 มม.(±0.3) พับขึ้นรูป ทำสีระบบ Powder Coat สีเงิน

ขาโต๊ะ เหล็กแผ่น ความหนา 3 มม.(±0.3) พับขึ้นรูป Plate ยึด TOP และ Plate สวมคาน หนา 2 มม. (±0.3) ทำสีระบบ Powder Coat

แผ่นปิดหน้าขา เหล็กแผ่น ความหนา 1 มม.(±0.3) พับขึ้นรูป ทำสีระบบ Powder Coat


ขาปรับระดับ ขาปรับระดับ แบบเกลียวหมุนแป้นพลาสติก สามารถปรับระดับความสูงได้ 10 มม.

แผ่นบังตา เหล็กแผ่นความหนา 2 มม. Perforate ตามแบบ สี Powder Coat


Source: 1. บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
Tel. M : +(66) 89 661 9663, T : +(66) 2 094 9999
Email : tanyaporn_p@modernform.co.th
2. บริษัท ไทยไทโย จำกัด
Tel. T : +(66) 2 028 4810 ต่อ 10 Email : project@thaitaiyo.co.th
3. บริษัท สตูดิโอ915 จำกัด
Tel. M : +(66) 83 879 3639 Email : Studio915co.ltd@gmail.com
4. บริษัท แพรคติก้า จำกัด
Tel. M : +(66) 65 965 9570, T : +(66) 2 533 3955
Email : wilaiwan.tha@practika.com

Leadtime: ระยะเวลา 60 วัน นับจากวันสั่งซื้อสินค้า

Remark ให้นำเสนอ Shop Drawingและตัวอย่างวัสดุจริง เพื่อขออนุมัติ ก่อนดำเนินการจัดซื้อและจัดทำ



TOP VIEW



ISOMETRIC

MTC-22 **โต๊ะประชุม**

Area: ตึก G ชั้น 5

Code / Item no.: Custom made as photo

Qty.: Check from drawing

Sizing: กว้าง 600 × ลึก 160 × สูง 75 ซม.

Material / Finished:

แผ่นหน้าโต๊ะ ไม้ Particle Board ความหนา 25 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle Press 2 หน้าปิดขอบ PVC Edging ความหนา 1 มม. (Rehau) ด้วยกาว Hot Melt และลบคมด้วยเครื่องจักร

ฝาเปิด-ปิด กล่อง OUTLET ฝากล่อง Outlet สำหรับปลั๊กไฟ และปลั๊กโทรศัพท์ ทำจากอลูมิเนียมแบบฝาเปิดระบบ Soft Close สีเงิน

คานรับ Top เหล็กกล่อง 2 3/8 นิ้ว x 1 1/4 นิ้ว (±1) ความหนา 1.6 มม.(±0.3) เชื่อมประกอบกับเหล็กกล่อง 1 1/2 นิ้ว x 1 1/2 นิ้ว (±1) ความหนา 1.6 มม.(±0.3) Plate รับTop เหล็กแผ่น ความหนา 2 มม.(±0.3) ทำสีระบบ Powder Coat สีเงิน

Plate รับคาน เหล็กแผ่น ความหนา 2 มม.(±0.3) พับขึ้นรูป ทำสีระบบ Powder Coat สีเงิน

ขาโต๊ะ เหล็กแผ่น ความหนา 3 มม.(±0.3) พับขึ้นรูป Plate ยึด TOP และ Plate สวมคาน หนา 2 มม. (±0.3) ทำสีระบบ Powder Coat

แผ่นปิดหน้าขา เหล็กแผ่น ความหนา 1 มม.(±0.3) พับขึ้นรูป ทำสีระบบ Powder Coat

ขาปรับระดับ ขาปรับระดับ แบบเกลียวหมุนแป้นพลาสติก สามารถปรับระดับความสูงได้ 10 มม.

แผ่นบังตา เหล็กแผ่นความหนา 2 มม. Perforate ตามแบบ สี Powder Coat

Source:	1. บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) Tel. M : +(66) 89 661 9663, T : +(66) 2 094 9999 Email : tanyaporn_p@modernform.co.th 2. บริษัท ไทยไทโย จำกัด Tel. T : +(66) 2 028 4810 ต่อ 10 Email : project@thaitaiyo.co.th 3. บริษัท สตูดิโอ915 จำกัด Tel. M : +(66) 83 879 3639 Email : Studio915co.ltd@gmail.com 4. บริษัท แพรคติก้า จำกัด Tel. M : +(66) 65 965 9570, T : +(66) 2 533 3955 Email : wilaiwan.tha@practika.com
Leadtime:	ระยะเวลา 60 วัน นับจากวันสั่งซื้อสินค้า
Remark	ให้นำเสนอ Shop Drawingและตัวอย่างวัสดุจริง เพื่อขออนุมัติ ก่อนดำเนินการจัดซื้อและจัดทำ



CAS-14 **โต๊ะข้าง**

Area: อาคาร G ชั้น 4 ห้องผู้บริหาร

Code / Item no.: 6-J-PS-PITH-ET-BJ2922B-LSS-T-MB

Qty.: Check from drawing

Sizing: กว้าง 55 X ลึก 35 X สูง 50 ซม.

Material / Finished:

วัสดุหุ้ม ทอปหินอ่อน

โครง เหล็กกล้าคาร์บอน


ขา เหล็กกล้าคาร์บอน

Source:

1. บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
Tel. M : +(66) 89 661 9663, T : +(66) 2 094 9999
Email : tanyaporn_p@modernform.co.th
2. บริษัท ไทยไทโย จำกัด
Tel. T : +(66) 2 028 4810 ต่อ 10 Email : project@thaitaiyo.co.th
3. บริษัท สตูดิโอ915 จำกัด
Tel. M : +(66) 83 879 3639 Email : Studio915co.ltd@gmail.com
4. บริษัท แพรคติก้า จำกัด
Tel. M : +(66) 65 965 9570, T : +(66) 2 533 3955
Email : wilaiwan.tha@practika.com

Leadtime: ระยะเวลา 60 วัน นับจากวันสั่งซื้อสินค้า

Remark ให้นำเสนอ Shop Drawingและตัวอย่างวัสดุจริง เพื่อขออนุมัติ ก่อนดำเนินการจัดซื้อและจัดทำ



CAS-17 **โต๊ะข้าง**

Area: อาคาร G ชั้น 1,3,5 ห้อง โถงพักคอย, หน้าห้อง ผอ.ส่วน4, ห้อง โถงพักคอย, ห้อง ทำงาน

Code / Item no.: 5-K-ET-ROUND/N-S42R50-LGY-GLTP

Qty.: Check from drawing

Sizing: กว้าง 42 X ลึก 42 X สูง 50 ซม.

Material / Finished:

ท็อปโต๊ะ กระจกใสนิรภัยกลม392X6MM

ขาโต๊ะ โครงขาเหล็ก

Source:


1. บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
Tel. M : +(66) 89 661 9663, T : +(66) 2 094 9999
Email : tanyaporn_p@modernform.co.th
2. บริษัท ไทยไทโย จำกัด
Tel. T : +(66) 2 028 4810 ต่อ 10 Email : project@thaitaiyo.co.th
3. บริษัท สตูดิโอ915 จำกัด
Tel. M : +(66) 83 879 3639 Email : Studio915co.ltd@gmail.com
4. บริษัท แพรคติก้า จำกัด
Tel. M : +(66) 65 965 9570, T : +(66) 2 533 3955
Email : wilaiwan.tha@practika.com

Leadtime: ระยะเวลา 60 วัน นับจากวันสั่งซื้อสินค้า


Remark ให้นำเสนอ Shop Drawingและตัวอย่างวัสดุจริง เพื่อขออนุมัติ ก่อนดำเนินการจัดซื้อและจัดทำ



CAS	**โต๊ะกลาง**
Area:	อาคาร G ชั้น 3, 5 ห้อง ผอ.ส่วน4 , ห้องทำงาน , ห้องโถงพักคอย
Code / Item no.:	6-I-AR-MELLO-CT-TB01-LBK-BK
Qty.:	Check from drawing
Sizing:	กว้าง 80 X ลึก 80 X สูง 29.5 ซม.
Material / Finished:	
ท็อปโต๊ะ	หินเผาผนึก12 มม
ขาโต๊ะ	ท่อเหล็กสี่เหลี่ยม
Source:	1. บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) Tel. M : +(66) 89 661 9663, T : +(66) 2 094 9999 Email : tanyaporn_p@modernform.co.th 2. บริษัท ไทยไทโย จำกัด Tel. T : +(66) 2 028 4810 ต่อ 10 Email : project@thaitaiyo.co.th 3. บริษัท สตูดิโอ915 จำกัด Tel. M : +(66) 83 879 3639 Email : Studio915co.ltd@gmail.com 4. บริษัท แพรคติก้า จำกัด Tel. M : +(66) 65 965 9570, T : +(66) 2 533 3955 Email : wilaiwan.tha@practika.com
Leadtime:	ระยะเวลา 60 วัน นับจากวันสั่งซื้อสินค้า
Remark	ให้นำเสนอ Shop Drawingและตัวอย่างวัสดุจริง เพื่อขออนุมัติ ก่อนดำเนินการจัดซื้อและจัดทำ



TOP VIEW


ISOMETRIC

CAB-02 **ตู้เก็บเอกสารสูง**

Area: ตึก G ชั้น 2,3,4,5

Code / Item no.: Custom made as photo

Qty.: Check from drawing

Sizing: กว้าง 90 x ลึก 40 x สูง 85 ซม.

Material / Finished:

แผ่นบนตู้ ไม้ Particle Board ความหนา 19 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle Press 2 หน้าปิดขอบ PVC Edging ความหนา 1 มม. (Rehau) ด้วยกาว Hot Melt และลบคมด้วยเครื่องจักร

โครงตู้ ไม้ ไม้ Particle Board ความหนา 19 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle Press 2 หน้าปิดขอบ PVC Edging ความหนา 1 มม. (Rehau) ด้วยกาว Hot Melt และลบคมด้วยเครื่องจักร
ด้านล่างติดขาปรับพลาสติก ขนาด dia.30 × 25 มม.

หน้าบานตู้ ไม้ ไม้ Particle Board ความหนา 19 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle Press 2 หน้าปิดขอบ PVC Edging ความหนา 1 มม. (Rehau) ด้วยกาว Hot Melt และลบคมด้วยเครื่องจักร ด้านบนเว้นร่องและตัดขอบเฉียงเพื่อไม่เป็นมือจับ

บังใบ แผ่นเหล็กความหนา 2 มม. ทำสีระบบ Powder Coat

ชั้นปรับระดับ ไม้ Particle Board ความหนา 19 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle Press 2 หน้าปิดขอบ PVC Edging ความหนา 1 มม. (Rehau) ด้วยกาว Hot Melt และลบคมด้วยเครื่องจักร ด้านล่างเสริมเหล็กกันแอ่น

บานพับ บานพับระบบ Soft Close มาตรฐานยุโรป

กุญแจ กุญแจระบบ 3,000 Key Changes ที่มีชุดกุญแจที่ไม่ซ้ำกันมากถึง 3,000 ดอก พร้อมกุญแจเข็มขัด เพื่อป้องกันกุญแจแท้จากการกระแทก และกุญแจทุกชุดสามารถถอดเปลี่ยนเฉพาะตัวไส้ได้ ซึ่งกุญแจและตัว

ไส้กุญแจจะมีหมายเลขพิมพ์ไว้ เพื่อป้องกันความผิดพลาดเวลาเปลี่ยนตัวไส้ นอกจากนี้ กุญแจทุกชุดจะต้องสามารถสั่งทำระบบ Master Key และระบบกุญแจกลุ่ม (กุญแจดอกเดียวสามารถใช้ได้หลายชุด) ได้อีกด้วย


อุปกรณ์ Knock-Down Titus จากประเทศ United Kingdom หรือ “Minifix” 15/16 และ 15/19 ของ Hafele จากเยอรมนี หรือเทียบเท่า

Source:


1. บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
Tel. M : +(66) 89 661 9663, T : +(66) 2 094 9999
Email : tanyaporn_p@modernform.co.th
2. บริษัท ไทยไทโย จำกัด
Tel. T : +(66) 2 028 4810 ต่อ 10 Email : project@thaitaiyo.co.th
3. บริษัท สตูดิโอ915 จำกัด
Tel. M : +(66) 83 879 3639 Email : Studio915co.ltd@gmail.com
4. บริษัท แพรคติก้า จำกัด
Tel. M : +(66) 65 965 9570, T : +(66) 2 533 3955
Email : wilaiwan.tha@practika.com

Leadtime: ระยะเวลา 60 วัน นับจากวันสั่งซื้อสินค้า

Remark ให้นำเสนอ Shop Drawingและตัวอย่างวัสดุจริง เพื่อขออนุมัติ ก่อนดำเนินการจัดซื้อและจัดทำ



TOP VIEW



ISOMETRIC

CAB-03 **ตู้เก็บเอกสารสูง**

Area: ตึก G ชั้น 2, 3, 4, 5

Code / Item no.: Custom made as photo

Qty.: Check from drawing

Sizing: กว้าง 90 x ลึก 40 x สูง 185 ซม.

Material / Finished:

แผ่นบนตู้ ไม้ Particle Board ความหนา 19 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle Press 2 หน้าปิดขอบ PVC Edging ความหนา 1 มม. (Rehau) ด้วยกาว Hot Melt และลบคมด้วยเครื่องจักร

โครงตู้ ไม้ ไม้ Particle Board ความหนา 19 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle Press 2 หน้าปิดขอบ PVC Edging ความหนา 1 มม. (Rehau) ด้วยกาว Hot Melt และลบคมด้วยเครื่องจักร
ด้านล่างติดขาปรับพลาสติก ขนาด dia.30 × 25 มม.

หน้าบานตู้ ไม้ ไม้ Particle Board ความหนา 19 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle Press 2 หน้าปิดขอบ PVC Edging ความหนา 1 มม. (Rehau) ด้วยกาว Hot Melt และลบคมด้วยเครื่องจักร ด้านบนเว้นร่องและตัดขอบเฉียงเพื่อไม่เป็นมือจับ

บังใบ แผ่นเหล็กความหนา 2 มม. ทำสีระบบ Powder Coat

ชั้นปรับระดับ ไม้ Particle Board ความหนา 19 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle Press 2 หน้าปิดขอบ PVC Edging ความหนา 1 มม. (Rehau) ด้วยกาว Hot Melt และลบคมด้วยเครื่องจักร ด้านล่างเสริมเหล็กกันแอ่น

บานพับ บานพับระบบ Soft Close มาตรฐานยุโรป

กุญแจ กุญแจระบบ 3,000 Key Changes ที่มีชุดกุญแจที่ไม่ซ้ำกันมากถึง 3,000 ดอก พร้อมกุญแจเข็มขัด เพื่อป้องกันกุญแจแท้จากการกระแทก และกุญแจทุกชุดสามารถถอดเปลี่ยนเฉพาะตัวไส้ได้ ซึ่งกุญแจและตัวไส้กุญแจจะมีหมายเลขพิมพ์ไว้ เพื่อป้องกันความผิดพลาดเวลาเปลี่ยนตัวไส้ นอกจากนี้ กุญแจทุกชุด

จะต้องสามารถสั่งทำระบบ Master Key และระบบกุญแจกลุ่ม (กุญแจดอกเดียวสามารถใช้ได้หลายชุด) ได้อีกด้วย

อุปกรณ์ Knock-Down Titus จากประเทศ United Kingdom หรือ “Minifix” 15/16 และ 15/19 ของ Hafele จากเยอรมนี หรือเทียบเท่า

Source:

1. บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
Tel. M : +(66) 89 661 9663, T : +(66) 2 094 9999
Email : tanyaporn_p@modernform.co.th
2. บริษัท ไทยไทโย จำกัด
Tel. T : +(66) 2 028 4810 ต่อ 10 Email : project@thaitaiyo.co.th
3. บริษัท สตูดิโอ915 จำกัด
Tel. M : +(66) 83 879 3639 Email : Studio915co.ltd@gmail.com
4. บริษัท แพรคติก้า จำกัด
Tel. M : +(66) 65 965 9570, T : +(66) 2 533 3955
Email : wilaiwan.tha@practika.com

Leadtime: ระยะเวลา 60 วัน นับจากวันสั่งซื้อสินค้า

Remark ให้นำเสนอ Shop Drawingและตัวอย่างวัสดุจริง เพื่อขออนุมัติ ก่อนดำเนินการจัดซื้อและจัดทำ



CAB-05 **ชั้นเหล็กวางเอกสาร/หนังสือ**

Area: อาคาร G ชั้น 2 ห้องSTO.

Code / Item no.: 6-M-VEND-CAB-05

Qty.: Check from drawing

Sizing: กว้าง 90 x ลึก 40 x สูง 183 ซม.

Material / Finished:

วัสดุ: เหล็กแผ่นรีดเย็น (SPCC) หรือเหล็กฉากปั๊มขึ้นรูปความหนามาตรฐาน 0.6 มม.ผ่านการ NOTCHING และ PIERCING ด้วยเครื่อง CNC ที่แม่นยำและทันสมัย พับขึ้นรูปและเสริมความแข็งแรงด้วย REINFORCE ที่ผ่านการขึ้นรูปแบบ ROLL FORM ประกอบและเชื่อมยึด (SPOT WELDING) เพื่อความแข็งแรง รับน้ำหนัก 50 กิโลกรัมต่อแผ่นชั้น (สำหรับการวางแฟ้มเอกสารทั่วไป)


เสารับชั้น ทำจากเหล็กฉากขนาด 1 ½ x 1 ½ นิ้ว หนา 1.6 มม. พร้อมขารองพลาสติก
ส่วนที่เป็นเหล็กทั้งหมดต้องผ่านการทำความสะอาดผิวงาน ล้างไขมันเคลือบผิวเพื่อป้องกันสนิม และเพิ่มการยึดเกาะด้วยการ เคลือบ IRON PHOSPHATE ด้วยระบบ SPRAY พ่นสีน้ำคุณภาพสูงและอบความร้อนที่อุณหภูมิ 150°C ความหนาของสี 20 - 25 MICRON (สีฝุ่นอบความร้อนที่อุณหภูมิสูงกว่า180°C ความหนาของสี 50 - 60 MICRON)


Source:

1. บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
Tel. M : +(66) 89 661 9663, T : +(66) 2 094 9999
Email : tanyaporn_p@modernform.co.th
2. บริษัท ไทยไทโย จำกัด
Tel. T : +(66) 2 028 4810 ต่อ 10 Email : project@thaitaiyo.co.th
3. บริษัท สตูดิโอ915 จำกัด
Tel. M : +(66) 83 879 3639 Email : Studio915co.ltd@gmail.com
4. บริษัท แพรคติก้า จำกัด
Tel. M : +(66) 65 965 9570, T : +(66) 2 533 3955
Email : wilaiwan.tha@practika.com

Leadtime: ระยะเวลา 60 วัน นับจากวันสั่งซื้อสินค้า

Remark	ให้นำเสนอ Shop Drawingและตัวอย่างวัสดุจริง เพื่อขออนุมัติ ก่อนดำเนินการจัดซื้อและจัดทำ





PAN-19 **เคาน์เตอร์เตรียมอาหาร**

Area: ส่วนเตรียมอาหาร ตึก G ชั้น 1

Code / Item no.: Custom made as photo

Qty.: Check from drawing

Sizing: กว้าง 355 x ลึก 60 x สูง 85 ซม. / กว้าง 485 x ลึก 36 x สูง 92.5 ซม. (ราคาไม่รวม SINK+TAP)

Material / Finished:

TOP หินแกรนิตตัดกันเดีย หนา 18 มม. มีขอบหนา 38 มม. / บัวหินหน้าสูง 100 มม.

โครงตู้ / ชั้นปรับ PB 16 มม. / Melamine Faced Chipboard / ปิดขอบ PVC Edge Band หนา 1 มม.
แผ่นหลังตู้ PB 9 มม. / Melamine Faced Chipboard

โครงตู้ซิงก์ PB HMR 16 มม. / Melamine Faced Chipboard / ปิดขอบ PVC Edge Band หนา 1 มม.
แผ่นหลังตู้ PB HMR 9 มม. / Melamine Faced Chipboard พื้นตู้กรุถาดอลูมิเนียม พร้อมยางขอบ 3 ด้าน

หน้าบานตู้ PB 16 มม. / Melamine Faced Chipboard / ปิดขอบ PVC Edge Band หนา 1 มม.

แผ่นหลังตู้ PB 9 มม. / Melamine Faced Chipboard

บานตู้พื้น มือจับปาดเฉียง /บานตู้แขวน มือจับเปิดตรง

บานพับ บานพับถ้วย FGV Soft-close


รางลิ้นชัก รางลิ้นชักลูกล้อรับข้างกล่องไม้ พร้อมอุปกรณ์ Soft-close TITUS


ขาตู้ปรับระดับ แท่งขาปรับระดับ PVC สีดำ

ไม้ปิดขาตู้ PVC อลูมิเนียมแบบลอน พร้อมยางครอบขา

หมายเหตุ ไม่รวมซิงก์ ก๊อก และระบบไฟ

Source:	1. บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) Tel. M : +(66) 89 661 9663, T : +(66) 2 094 9999 Email : tanyaporn_p@modernform.co.th 2. บริษัท ไทยไทโย จำกัด Tel. T : +(66) 2 028 4810 ต่อ 10 Email : project@thaitaiyo.co.th 3. บริษัท สตูดิโอ915 จำกัด Tel. M : +(66) 83 879 3639 Email : Studio915co.ltd@gmail.com 4. บริษัท แพรคติก้า จำกัด Tel. M : +(66) 65 965 9570, T : +(66) 2 533 3955 Email : wilaiwan.tha@practika.com
Leadtime:	ระยะเวลา 60 วัน นับจากวันสั่งซื้อสินค้า
Remark	ให้นำเสนอ Shop Drawingและตัวอย่างวัสดุจริง เพื่อขออนุมัติ ก่อนดำเนินการจัดซื้อและจัดทำ






PAN-20	**เคาน์เตอร์เตรียมอาหาร**
Area:	ส่วนเตรียมอาหาร ตึก G ชั้น 2
Code / Item no.:	Custom made as photo
Qty.:	Check from drawing
Sizing:	กว้าง 575 x ลึก 60 x สูง 85 ซม. / กว้าง 425 x ลึก 36 x สูง 92.5 ซม. (ราคาไม่รวม SINK+TAP)

Material / Finished:

TOP	หินแกรนิตตัดกันเดีย หนา 18 มม. มีขอบหนา 38 มม. / บัวหินหน้าสูง 100 มม.
โครงตู้ / ชั้นปรับ	PB 16 มม. / Melamine Faced Chipboard / ปิดขอบ PVC Edge Band หนา 1 มม. แผ่นหลังตู้ PB 9 มม. / Melamine Faced Chipboard
โครงตู้ซิงก์	PB HMR 16 มม. / Melamine Faced Chipboard / ปิดขอบ PVC Edge Band หนา 1 มม. แผ่นหลังตู้ PB HMR 9 มม. / Melamine Faced Chipboard พื้นตู้กรุถาดอลูมิเนียม พร้อมยางขอบ 3 ด้าน
หน้าบานตู้	PB 16 มม. / Melamine Faced Chipboard / ปิดขอบ PVC Edge Band หนา 1 มม. แผ่นหลังตู้ PB 9 มม. / Melamine Faced Chipboard
บานตู้พื้น	มือจับปาดเฉียง /บานตู้แขวน มือจับเปิดตรง
บานพับ	บานพับถ้วย FGV Soft-close
รางลิ้นชัก	รางลิ้นชักลูกล้อรับข้างกล่องไม้ พร้อมอุปกรณ์ Soft-close TITUS
ขาตู้ปรับระดับ	แท่งขาปรับระดับ PVC สีดำ
ไม้ปิดขาตู้	PVC อลูมิเนียมแบบลอน พร้อมยางครอบขา
หมายเหตุ	ไม่รวมซิงก์ ก๊อก และระบบไฟ

Source:	1. บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) Tel. M : +(66) 89 661 9663, T : +(66) 2 094 9999 Email : tanyaporn_p@modernform.co.th 2. บริษัท ไทยไทโย จำกัด Tel. T : +(66) 2 028 4810 ต่อ 10 Email : project@thaitaiyo.co.th 3. บริษัท สตูดิโอ915 จำกัด Tel. M : +(66) 83 879 3639 Email : Studio915co.ltd@gmail.com 4. บริษัท แพรคติก้า จำกัด Tel. M : +(66) 65 965 9570, T : +(66) 2 533 3955 Email : wilaiwan.tha@practika.com
Leadtime:	ระยะเวลา 60 วัน นับจากวันสั่งซื้อสินค้า
Remark	ให้นำเสนอ Shop Drawingและตัวอย่างวัสดุจริง เพื่อขออนุมัติ ก่อนดำเนินการจัดซื้อและจัดทำ



PAN-21	**เคาน์เตอร์เตรียมอาหาร**
Area:	ส่วนเตรียมอาหาร ตึก G ชั้น 1 , 5
Code / Item no.:	Custom made as photo
Qty.:	Check from drawing
Sizing:	กว้าง 520 x ลึก 60 x สูง 85 ซม. / กว้าง 375 x ลึก 36 x สูง 92.5 ซม. (ราคาไม่รวม SINK+TAP)
TOP	หินแกรนิตตัดกันเดีย หนา 18 มม. มีขอบหนา 38 มม. / บัวหินหน้าสูง 100 มม.
โครงตู้ / ชั้นปรับ	PB 16 มม. / Melamine Faced Chipboard / ปิดขอบ PVC Edge Band หนา 1 มม. แผ่นหลังตู้ PB 9 มม. / Melamine Faced Chipboard
โครงตู้ซิงก์	PB HMR 16 มม. / Melamine Faced Chipboard / ปิดขอบ PVC Edge Band หนา 1 มม. แผ่นหลังตู้ PB HMR 9 มม. / Melamine Faced Chipboard พื้นตู้กรุถาดอลูมิเนียม พร้อมยางขอบ 3 ด้าน
หน้าบานตู้	PB 16 มม. / Melamine Faced Chipboard / ปิดขอบ PVC Edge Band หนา 1 มม. แผ่นหลังตู้ PB 9 มม. / Melamine Faced Chipboard
บานตู้พื้น	มือจับปาดเฉียง /บานตู้แขวน มือจับเปิดตรง
บานพับ	บานพับถ้วย FGV Soft-close
รางลิ้นชัก	รางลิ้นชักลูกล้อรับข้างกล่องไม้ พร้อมอุปกรณ์ Soft-close TITUS
ขาตู้ปรับระดับ	แท่งขาปรับระดับ PVC สีดำ
ไม้ปิดขาตู้	PVC อลูมิเนียมแบบลอน พร้อมยางครอบขา


หมายเหตุ ไม่รวมซิงก์ ก๊อก และระบบไฟ


Source:

1. บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
Tel. M : +(66) 89 661 9663, T : +(66) 2 094 9999
Email : tanyaporn_p@modernform.co.th
2. บริษัท ไทยไทโย จำกัด
Tel. T : +(66) 2 028 4810 ต่อ 10 Email : project@thaitaiyo.co.th
3. บริษัท สตูดิโอ915 จำกัด
Tel. M : +(66) 83 879 3639 Email : Studio915co.ltd@gmail.com
4. บริษัท แพรคติก้า จำกัด
Tel. M : +(66) 65 965 9570, T : +(66) 2 533 3955
Email : wilaiwan.tha@practika.com

Leadtime: ระยะเวลา 60 วัน นับจากวันสั่งซื้อสินค้า

Remark ให้นำเสนอ Shop Drawingและตัวอย่างวัสดุจริง เพื่อขออนุมัติ ก่อนดำเนินการจัดซื้อและจัดทำ





PAN-22 **เคาน์เตอร์เตรียมอาหาร**

Area: ส่วนเตรียมอาหาร ตึก G ชั้น 4

Code / Item no.: Custom made as photo

Qty.: Check from drawing

Sizing: กว้าง 355 x ลึก 60 x สูง 85 ซม. / กว้าง 485 x ลึก 36 x สูง 92.5 ซม. (ราคาไม่รวม SINK+TAP)

Material / Finished:

TOP หินแกรนิตตัดกันเดีย หนา 18 มม. มีขอบหนา 38 มม. / บัวหินหน้าสูง 100 มม.

โครงตู้ / ชั้นปรับ PB 16 มม. / Melamine Faced Chipboard / ปิดขอบ PVC Edge Band หนา 1 มม. แผ่นหลังตู้ PB 9 มม. / Melamine Faced Chipboard

โครงตู้ซิงก์ PB HMR 16 มม. / Melamine Faced Chipboard / ปิดขอบ PVC Edge Band หนา 1 มม. แผ่นหลังตู้ PB HMR 9 มม. / Melamine Faced Chipboard พื้นตู้กรุถาดอลูมิเนียม พร้อมยางขอบ 3 ด้าน

หน้าบานตู้ PB 16 มม. / Melamine Faced Chipboard / ปิดขอบ PVC Edge Band หนา 1 มม. แผ่นหลังตู้ PB 9 มม. / Melamine Faced Chipboard

บานตู้พื้น มือจับปาดเฉียง /บานตู้แขวน มือจับเปิดตรง

บานพับ บานพับถ้วย FGV Soft-close

รางลิ้นชัก รางลิ้นชักลูกล้อรับข้างกล่องไม้ พร้อมอุปกรณ์ Soft-close TITUS

ขาตู้ปรับระดับ แท่งขาปรับระดับ PVC สีดำ

ไม้ปิดขาตู้ PVC อลูมิเนียมแบบลอน พร้อมยางครอบขา

หมายเหตุ ไม่รวมซิงก์ ก๊อก และระบบไฟ

Source: 1. บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

	Tel. M : +(66) 89 661 9663, T : +(66) 2 094 9999
	Email : tanyaporn_p@modernform.co.th
	2. บริษัท ไทยไทโย จำกัด
	Tel. T : +(66) 2 028 4810 ต่อ 10 Email : project@thaitaiyo.co.th
	3. บริษัท สตูดิโอ915 จำกัด
	Tel. M : +(66) 83 879 3639 Email : Studio915co.ltd@gmail.com
	4. บริษัท แพรคติก้า จำกัด
	Tel. M : +(66) 65 965 9570, T : +(66) 2 533 3955
	Email : wilaiwan.tha@practika.com
Leadtime:	ระยะเวลา 60 วัน นับจากวันสั่งซื้อสินค้า
Remark	ให้นำเสนอ Shop Drawingและตัวอย่างวัสดุจริง เพื่อขออนุมัติ ก่อนดำเนินการจัดซื้อและจัดทำ



OFS-01 **เก้าอี้สำนักงานทั่วไป**

Area: อาคาร G ชั้น 1, 2, 3, 4, 5

Code / Item no.: 6-I-IMPS-00-KN-TRIM-EY160-BK-BK

Qty.: Check from drawing

Sizing: กว้าง 68 X ลึก 67 X สูง 100 ซม.

Material / Finished:

พนักพิง โครงทำจากไนลอนหุ้มผ้าตาข่าย
มีอุปกรณ์รองรับกระดูกสันหลังวัสดุฟองน้ำหุ้มโพลียูรีเทน ปรับความสูงได้

ที่นั่ง ฟองน้ำโพลียูรีเทรนหุ้มผ้าหรือหนังเทียม ปรับความลึกได้

เท้าแขน ไนลอน พร้อมแผ่นรองโพลียูรีเทรน ปรับได้ 3 ทิศทาง ขึ้น-ลง ,หน้า-หลัง บิดซ้าย-ขวา

ระบบเก้าอี้ ระบบโยกแบบซิงโครไนซ์ แบบปรับล็อคเอนพนักได้ 3 ตำแหน่งตามต้องการ

ขาเก้าอี้ ขา 5 แฉก ทำจากไนลอน

ล้อ ไนลอน

Source:

1. บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
Tel. M : +(66) 89 661 9663, T : +(66) 2 094 9999
Email : tanyaporn_p@modernform.co.th
2. บริษัท ไทยไทโย จำกัด
Tel. T : +(66) 2 028 4810 ต่อ 10 Email : project@thaitaiyo.co.th
3. บริษัท สตูดิโอ915 จำกัด
Tel. M : +(66) 83 879 3639 Email : Studio915co.ltd@gmail.com
4. บริษัท แพรคติก้า จำกัด
Tel. M : +(66) 65 965 9570, T : +(66) 2 533 3955
Email : wilaiwan.tha@practika.com

Leadtime: ระยะเวลา 60 วัน นับจากวันสั่งซื้อสินค้า

Remark ให้นำเสนอ Shop Drawingและตัวอย่างวัสดุจริง เพื่อขออนุมัติ ก่อนดำเนินการจัดซื้อและจัดทำ



OFS-02 **เก้าอี้สำนักงานทั่วไป**

Area: อาคาร G ชั้น 2, 3, 4, 5

Code / Item no.: 6-I-IMPS-00-KN-TRIM-EY160-BK-BK+ 6-I-IMPS-HEADREST-KN-UNI-EY11-BK/BK

Qty.: Check from drawing

Sizing: กว้าง 68 X ลึก 67 X สูง 100-110 ซม.

Material / Finished:

พนักพิง: โครงทำจากไนลอนหุ้มผ้าตาข่าย
มีอุปกรณ์รองรับกระดูกสันหลังวัสดุฟองน้ำหุ้มโพลียูรีเทน ปรับความสูงได้

พนักพิงศีรษะ: หุ้มผ้าตาข่ายสีดำ

ที่นั่ง: ฟองน้ำโพลียูรีเทรนหุ้มผ้าหรือหนังเทียม ปรับความลึกได้

เท้าแขน: ไนลอน พร้อมแผ่นรองโพลียูรีเทรน ปรับได้ 3 ทิศทาง ขึ้น-ลง ,หน้า-หลัง บิดซ้าย-ขวา

ระบบเก้าอี้: ระบบโยกแบบซิงโครไนซ์ แบบปรับล็อคเอนพนักได้ 3 ตำแหน่งตามต้องการ

ขาเก้าอี้: ขา 5 แฉก ทำจากไนลอน

ล้อ: ไนลอน

Source:

1. บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
Tel. M : +(66) 89 661 9663, T : +(66) 2 094 9999
Email : tanyaporn_p@modernform.co.th
2. บริษัท ไทยไทโย จำกัด
Tel. T : +(66) 2 028 4810 ต่อ 10 Email : project@thaitaiyo.co.th
3. บริษัท สตูดิโอ915 จำกัด
Tel. M : +(66) 83 879 3639 Email : Studio915co.ltd@gmail.com
4. บริษัท แพรคติก้า จำกัด
Tel. M : +(66) 65 965 9570, T : +(66) 2 533 3955
Email : wilaiwan.tha@practika.com

Leadtime: ระยะเวลา 60 วัน นับจากวันสั่งซื้อสินค้า

Remark ให้นำเสนอ Shop Drawingและตัวอย่างวัสดุจริง เพื่อขออนุมัติ ก่อนดำเนินการจัดซื้อและจัดทำ



OFS-03A	**เก้าอี้ ผอ.สำนัก**
Area:	อาคาร G ชั้น 2, 3, 5
Code / Item no.:	6-I-IMPS-00-SZ-BEAS-CH366A-P-BK
Qty.:	Check from drawing
Sizing:	กว้าง 68 X ลึก 58 X สูง 111.5-118 ซม.

Material / Finished:

ที่พิงศรีษะ	ฟองน้าโพลียูรีเทนหุ้มด้วยหนังเทียม หรือ หนังเทียม สามารถปรับขึ้นลงได้
พนักพิง	ฟองน้าโพลียูรีเทนหุ้มด้วยหนังเทียม หรือ หนังเทียม ที่พิงศีรษะ สามารถปรับขึ้นลงได้ มีอุปกรณ์รองรับกระดูกสันหลังซ่อนอยู่ในพนักพิง ปรับความสูงได้
ที่นั่ง	ฟองน้ำโพลียูรีเทรนหุ้มผ้าหรือหนังเทียม ปรับระยะที่นั่งได้ (Seat Slide)
เท้าแขน	ไนลอน พร้อมแผ่นรองโพลียูรีเทรน ปรับได้ 3 ทิศทาง ขึ้น-ลง ,หน้า-หลัง บิดซ้าย-ขวา
ระบบเก้าอี้	ระบบโยกแบบซิงโครไนซ์ แบบปรับล็อคเอนพนักได้ 3 ตำแหน่งตามต้องการ
ขาเก้าอี้:	ขา 5 แฉก ทำจากไนลอน
ล้อ	ไนลอน

Source:

1. บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
Tel. M : +(66) 89 661 9663, T : +(66) 2 094 9999
Email : tanyaporn_p@modernform.co.th
2. บริษัท ไทยไทโย จำกัด
Tel. T : +(66) 2 028 4810 ต่อ 10 Email : project@thaitaiyo.co.th
3. บริษัท สตูดิโอ915 จำกัด
Tel. M : +(66) 83 879 3639 Email : Studio915co.ltd@gmail.com
4. บริษัท แพรคติก้า จำกัด
Tel. M : +(66) 65 965 9570, T : +(66) 2 533 3955
Email : wilaiwan.tha@practika.com

Leadtime:	ระยะเวลา 60 วัน นับจากวันสั่งซื้อสินค้า
Remark	ให้นำเสนอ Shop Drawingและตัวอย่างวัสดุจริง เพื่อขออนุมัติ ก่อนดำเนินการจัดซื้อและจัดทำ



OFS-03B **เก้าอี้ ผอ.สำนัก**

Area: อาคาร G ชั้น 2, 3, 4, 5

Code / Item no.: 6-I-IMPS-00-SZ-BEAS-CH366B-P-BK

Qty.: Check from drawing

Sizing: กว้าง 68 X ลึก 58 X สูง 99-105.5 ซม.

Material / Finished:

พนักพิง ฟองน้าโพลียูรีเทนหุ้มด้วยหนังเทียม
มีอุปกรณ์รองรับกระดูกสันหลังซ่อนอยู่ในพนักพิง ปรับความสูงได้

ที่นั่ง ฟองน้ำโพลียูรีเทรนหุ้มผ้าหรือหนังเทียม

เท้าแขน ไนลอน พร้อมแผ่นรองโพลียูรีเทรน ปรับได้ 3 ทิศทาง ขึ้น-ลง ,หน้า-หลัง บิดซ้าย-ขวา

ระบบเก้าอี้ ระบบโยกแบบซิงโครไนซ์ แบบปรับล็อคเอนพนักได้ 3 ตำแหน่งตามต้องการ

ขาเก้าอี้ ขา 5 แฉก ทำจากไนลอน

ล้อ ไนลอน

Source:

1. บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
Tel. M : +(66) 89 661 9663, T : +(66) 2 094 9999
Email : tanyaporn_p@modernform.co.th
2. บริษัท ไทยไทโย จำกัด
Tel. T : +(66) 2 028 4810 ต่อ 10 Email : project@thaitaiyo.co.th
3. บริษัท สตูดิโอ915 จำกัด
Tel. M : +(66) 83 879 3639 Email : Studio915co.ltd@gmail.com
4. บริษัท แพรคติก้า จำกัด
Tel. M : +(66) 65 965 9570, T : +(66) 2 533 3955
Email : wilaiwan.tha@practika.com

Leadtime: ระยะเวลา 60 วัน นับจากวันสั่งซื้อสินค้า

Remark ให้นำเสนอ Shop Drawingและตัวอย่างวัสดุจริง เพื่อขออนุมัติ ก่อนดำเนินการจัดซื้อและจัดทำ



EXS-01 **เก้าอี้ผู้บริหาร**

Area: อาคาร G ชั้น 4

Code / Item no.: 5-M-BOSS-00- BOSS2A-MWN-xxxx

Qty.: Check from drawing

Sizing: กว้าง 52 X ลึก 50 X สูง 111-118 ซม.

Material / Finished:

พนักพิง ไม้วีเนียร์หุ้มโพลียูรีเทรน หุ้มด้วยผ้า หนังเทียมหรือหนังแท้

ที่นั่ง ไม้วีเนียร์หุ้มโพลียูรีเทรน

เท้าแขน ไม้แท้สี Matt Walnut

ขาเก้าอี้ 5 แฉก ทำจากอะลูมิเนียม

ล้อ โพลีพรอพไพลีน

Source:

1. บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
Tel. M : +(66) 89 661 9663, T : +(66) 2 094 9999
Email : tanyaporn_p@modernform.co.th
2. บริษัท ไทยไทโย จำกัด
Tel. T : +(66) 2 028 4810 ต่อ 10 Email : project@thaitaiyo.co.th
3. บริษัท สตูดิโอ915 จำกัด
Tel. M : +(66) 83 879 3639 Email : Studio915co.ltd@gmail.com
4. บริษัท แพรคติก้า จำกัด
Tel. M : +(66) 65 965 9570, T : +(66) 2 533 3955
Email : wilaiwan.tha@practika.com

Leadtime: ระยะเวลา 60 วัน นับจากวันสั่งซื้อสินค้า

Remark ให้นำเสนอ Shop Drawingและตัวอย่างวัสดุจริง เพื่อขออนุมัติ ก่อนดำเนินการจัดซื้อและจัดทำ



EXS-01 **รับรอง ห้องเก้าอี้ผู้บริหาร**

Area: อาคาร G ชั้น 4

Code / Item no.: 5-M-BOSS-00-BOSSB-XXXX

Qty.: Check from drawing

Sizing: กว้าง52 X ลึก50 X สูง90-97 ซม.

Material / Finished:

พนักพิง ไม้วีเนียร์หุ้มโพลียูรีเทรน หุ้มด้วยผ้า หนังเทียมหรือหนังแท้

ที่นั่ง ไม้วีเนียร์หุ้มโพลียูรีเทรน

เท้าแขน ไม้แท้สี Matt Walnut

ขาเก้าอี้ 5 แฉก ทำจากอะลูมิเนียม

ล้อ โพลีพรอพไพลีน

Source:

1. บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
Tel. M : +(66) 89 661 9663, T : +(66) 2 094 9999
Email : tanyaporn_p@modernform.co.th
2. บริษัท ไทยไทโย จำกัด
Tel. T : +(66) 2 028 4810 ต่อ 10 Email : project@thaitaiyo.co.th
3. บริษัท สตูดิโอ915 จำกัด
Tel. M : +(66) 83 879 3639 Email : Studio915co.ltd@gmail.com
4. บริษัท แพรคติก้า จำกัด
Tel. M : +(66) 65 965 9570, T : +(66) 2 533 3955
Email : wilaiwan.tha@practika.com

Leadtime: ระยะเวลา 60 วัน นับจากวันสั่งซื้อสินค้า

Remark ให้นำเสนอ Shop Drawingและตัวอย่างวัสดุจริง เพื่อขออนุมัติ ก่อนดำเนินการจัดซื้อและจัดทำ



OFS-04 **เก้าอี้อเนกประสงค์**

Area: อาคาร G ชั้น 5

Code / Item no.: 5-M-TONG2-00-BK-XXXX

Qty.: Check from drawing

Sizing: 51W x 56D x 78H

Material / Finished:

โครงเก้าอี้ ไม้ Veneer อัดขึ้นรูปด้วยไฟฟ้าความถี่สูง(High Freguency) หนา 12 mm. ± 2mm.

ที่พิง ฟองน้ำที่พิง Polyurethane foam ความหนาแน่น 35 kg/m3 , ความแข็ง 13 kg/cm2
ใย Polyester หุ้มด้านบนฟองน้ำ

ที่นั่ง ฟองน้ำที่นั่ง Polyurethane foam ความหนาแน่น 50 kg/m3 , ความแข็ง 35 kg/cm2
ใย Polyester หุ้มด้านบนฟองน้ำ

ขาเก้าอี้ โครงเหล็กกลม เส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 25 mm. หนา 1.6 mm. ทำสี Powder Coat
ปิดปลายขาด้วยพลาสติกฉีดขึ้นรูป

พนักพิง โครงทำจากไนลอนหุ้มผ้าตาข่าย
มีอุปกรณ์รองรับกระดูกสันหลังวัสดุฟองน้ำหุ้มโพลียูรีเทน ปรับความสูงได้

Source:

1. บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
Tel. M : +(66) 89 661 9663, T : +(66) 2 094 9999
Email : tanyaporn_p@modernform.co.th
2. บริษัท ไทยไทโย จำกัด
Tel. T : +(66) 2 028 4810 ต่อ 10 Email : project@thaitaiyo.co.th
3. บริษัท สตูดิโอ915 จำกัด
Tel. M : +(66) 83 879 3639 Email : Studio915co.ltd@gmail.com
4. บริษัท แพรคติก้า จำกัด
Tel. M : +(66) 65 965 9570, T : +(66) 2 533 3955
Email : wilaiwan.tha@practika.com

Leadtime: ระยะเวลา 60 วัน นับจากวันสั่งซื้อสินค้า

Remark ให้นำเสนอ Shop Drawingและตัวอย่างวัสดุจริง เพื่อขออนุมัติ ก่อนดำเนินการจัดซื้อและจัดทำ



OFS-05 **เก้าอี้อบรม**

Area: อาคาร G ชั้น 3

Code / Item no.: 6-I-IMPS-00-VS-M3-T083SHY-BK

Qty.: Check from drawing

Sizing: กว้าง 58 X ลึก 56.5 X สูง 83 ซม.

Material / Finished:

พนักพิง โครงทำจากไนลอนหุ้มผ้าตาข่าย
มีอุปกรณ์รองรับกระดูกสันหลังวัสดุฟองน้ำหุ้มโพลียูรีเทน ปรับความสูงได้

ที่นั่ง ฟองน้ำโพลียูรีเทรนหุ้มผ้าหรือหนังเทียม ปรับความลึกได้

เท้าแขน ไนลอน พร้อมแผ่นรองโพลียูรีเทรน ปรับได้ 3 ทิศทาง ขึ้น-ลง ,หน้า-หลัง บิดซ้าย-ขวา

ระบบเก้าอี้ ระบบโยกแบบซิงโครไนซ์ แบบปรับล็อคเอนพนักได้ 3 ตำแหน่งตามต้องการ

ขาเก้าอี้ ขา 5 แฉก ทำจากไนลอน

ล้อ ไนลอน

Source:

1. บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
Tel. M : +(66) 89 661 9663, T : +(66) 2 094 9999
Email : tanyaporn_p@modernform.co.th
2. บริษัท ไทยไทโย จำกัด
Tel. T : +(66) 2 028 4810 ต่อ 10 Email : project@thaitaiyo.co.th
3. บริษัท สตูดิโอ915 จำกัด
Tel. M : +(66) 83 879 3639 Email : Studio915co.ltd@gmail.com
4. บริษัท แพรคติก้า จำกัด
Tel. M : +(66) 65 965 9570, T : +(66) 2 533 3955
Email : wilaiwan.tha@practika.com

Leadtime: ระยะเวลา 60 วัน นับจากวันสั่งซื้อสินค้า

Remark ให้นำเสนอ Shop Drawingและตัวอย่างวัสดุจริง เพื่อขออนุมัติ ก่อนดำเนินการจัดซื้อและจัดทำ



MTS-01 **เก้าอี้พนักพิงกลาง**

Area: อาคาร G ชั้น 2 หน้าห้องประชุม 17 ที่นั่ง / ชั้น 3 ห้องประชุม 15 ที่นั่ง / ชั้น 4 ห้องประชุม 17 ที่นั่ง / ชั้น 5 ห้องประชุม 19 ที่นั่ง

Code / Item no.: 6-I-IMPS-00-ME-POCKET-M-A-P-BK

Qty.: Check from drawing

Sizing: กว้าง 56 x ลึก 61 x สูง 82.5 ซม.

Material / Finished:

พนักพิง โครงอลูมิเนียมหุ้มด้วยหนังเทียม

ที่นั่ง โครงอลูมิเนียมหุ้มด้วยหนังเทียม

ท้าวแขน อลูมิเนียมเคลือบทำสีโครเมี่ยม ไม่สามารถปรับได้

ระบบเก้าอี้ ระบบโยกนีทิลล์ สามารถปรับล็อคพนักพิงได้ 1 ตำแหน่ง ปรับความสูงและความหนืดพนักพิงได้

ขา ขา 5 แฉก ทำจากอลูมิเนียมเคลือบทำสีโครเมี่ยม

ล้อ โพลียูรีเทน

Source:

1. บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
Tel. M : +(66) 89 661 9663, T : +(66) 2 094 9999
Email : tanyaporn_p@modernform.co.th
2. บริษัท ไทยไทโย จำกัด
Tel. T : +(66) 2 028 4810 ต่อ 10 Email : project@thaitaiyo.co.th
3. บริษัท สตูดิโอ915 จำกัด
Tel. M : +(66) 83 879 3639 Email : Studio915co.ltd@gmail.com
4. บริษัท แพรคติก้า จำกัด
Tel. M : +(66) 65 965 9570, T : +(66) 2 533 3955
Email : wilaiwan.tha@practika.com

Leadtime: ระยะเวลา 60 วัน นับจากวันสั่งซื้อสินค้า

Remark ให้นำเสนอ Shop Drawingและตัวอย่างวัสดุจริง เพื่อขออนุมัติ ก่อนดำเนินการจัดซื้อและจัดทำ



SEA-03	**โซฟา 1 ที่นั่ง**
Area:	อาคาร G ชั้น 4 หน้าห้องผู้บริหาร
Code / Item no.:	5-M-BRAZ-SF-BRAZA1-F2
Qty.:	Check from drawing
Sizing:	กว้าง 90 X ลึก 83 X สูง 91 ซม.

Material / Finished:

โครงโซฟา	โครงไม้จริง เสริมด้วย HARDBORD หรือ PB , MDF
พนักพิง	ฟองน้ำพนักพิง Polyurethane foam ความหนาแน่น 35 Kg/m3 ,ความแข็ง 13 kg.
ที่นั่ง	ฟองน้ำที่นั่ง Polyurethane foam ความหนาแน่น 35 Kg/m3 ,ความแข็ง 13 kg.
ขา	เหล็กแป๊ปเหลี่ยม30X60มม.หนา1.5มม.ทำสี Powder Coat
คาน	เหล็กแป๊ปเหลี่ยม 38X38มม.หนา1.6มม.ทำสี Powder Coat

Source:

1. บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
Tel. M : +(66) 89 661 9663, T : +(66) 2 094 9999
Email : tanyaporn_p@modernform.co.th
2. บริษัท ไทยไทโย จำกัด
Tel. T : +(66) 2 028 4810 ต่อ 10 Email : project@thaitaiyo.co.th
3. บริษัท สตูดิโอ915 จำกัด
Tel. M : +(66) 83 879 3639 Email : Studio915co.ltd@gmail.com
4. บริษัท แพรคติก้า จำกัด
Tel. M : +(66) 65 965 9570, T : +(66) 2 533 3955
Email : wilaiwan.tha@practika.com

Leadtime:	ระยะเวลา 60 วัน นับจากวันสั่งซื้อสินค้า
Remark	ให้นำเสนอ Shop Drawingและตัวอย่างวัสดุจริง เพื่อขออนุมัติ ก่อนดำเนินการจัดซื้อและจัดทำ



SEA-11	**โซฟา 1 ที่นั่ง**
Area:	อาคาร G ชั้น 2,3,5 ห้อง ผอ.สำนัก
Code / Item no.:	5-M-ESCO-SF-ESC1-F2
Qty.:	Check from drawing
Sizing:	กว้าง 75.5 X ลึก 71 X สูง 80 ซม.

Material / Finished:

โครงโซฟา	โครงไม้จริง เสริมด้วยไม้ MDF หรือ PB/Hardboard
พนักพิง	ฟองน้ำพนักพิง Polyurethane foam ความหนาแน่น 20 Kg/m3 ,ความแข็ง 10 kg.
ที่นั่ง	ฟองน้ำพนักพิง Polyurethane foam ความหนาแน่น 40 Kg/m3 ,ความแข็ง 16.5 kg.
ขา	เหล็กเพลาเหลี่ยม ขนาด 50.80 มม. หนา 25.40 มม. ชุบโครเมี่ยม
Source:	1. บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) Tel. M : +(66) 89 661 9663, T : +(66) 2 094 9999 Email : tanyaporn_p@modernform.co.th 2. บริษัท ไทยไทโย จำกัด Tel. T : +(66) 2 028 4810 ต่อ 10 Email : project@thaitaiyo.co.th 3. บริษัท สตูดิโอ915 จำกัด Tel. M : +(66) 83 879 3639 Email : Studio915co.ltd@gmail.com 4. บริษัท แพรคติก้า จำกัด Tel. M : +(66) 65 965 9570, T : +(66) 2 533 3955 Email : wilaiwan.tha@practika.com
Leadtime:	ระยะเวลา 60 วัน นับจากวันสั่งซื้อสินค้า
Remark	ให้นำเสนอ Shop Drawingและตัวอย่างวัสดุจริง เพื่อขออนุมัติ ก่อนดำเนินการจัดซื้อและจัดทำ



SEA-14 **เก้าอี้รับแขก มีท้าวแขน**

Area: อาคาร G ชั้น 2, 5

Code / Item no.: 6-J-PS-PITH-ET-BJ2922B-LSS-T-MB

Qty.: Check from drawing

Sizing: กว้าง 56 X ลึก 60 X สูง 84 ซม.

Material / Finished:

โครงเก้าอี้ ไม้ veneer อัดขึ้นรูปด้วยไฟฟ้าความถี่สูง (High Frequency)

พนักพิง ฟองน้ำพนักพิง Polyurethane foam ความหนาแน่น 20 เสริมความนุ่มด้านหลังด้วย Polyurethane foam

ที่นั่ง ฟองน้ำที่นั่ง Polyurethane foam ความหนาแน่น 40 Kg/m3 ,ความแข็ง 16 kg.

แขน อลูมิเนียมอัลลอยด์ฉีดขึ้นรูป+Polyurethane

ขาเก้าอี้ เหล็กท่อรูปไข่ 18x36 มม. หนา 2.5 มม. ทำสี Powder Coat

Source:

1. บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
Tel. M : +(66) 89 661 9663, T : +(66) 2 094 9999
Email : tanyaporn_p@modernform.co.th
2. บริษัท ไทยไทโย จำกัด
Tel. T : +(66) 2 028 4810 ต่อ 10 Email : project@thaitaiyo.co.th
3. บริษัท สตูดิโอ915 จำกัด
Tel. M : +(66) 83 879 3639 Email : Studio915co.ltd@gmail.com
4. บริษัท แพรคติก้า จำกัด
Tel. M : +(66) 65 965 9570, T : +(66) 2 533 3955
Email : wilaiwan.tha@practika.com

Leadtime: ระยะเวลา 60 วัน นับจากวันสั่งซื้อสินค้า

Remark ให้นำเสนอ Shop Drawingและตัวอย่างวัสดุจริง เพื่อขออนุมัติ ก่อนดำเนินการจัดซื้อและจัดทำ



SEA-17	**โซฟา Bench 2 ที่นั่ง**
Area:	อาคาร G ชั้น 1 ,2, 3, 5
Code / Item no.:	6-M-AR-QIT-SF-1S-SO4-MLE/MLE
Qty.:	Check from drawing
Sizing:	กว้าง 156 x ลึก 78 x สูง 42 ซม.
Material / Finished:	
โครง	หุ้มหนังเทียม
ที่นั่ง	ไม้อัดหนา 12 มม. , ไม้สน, ไม้ยูคาลิปตัส, ใช้ฟองน้ำความหนาแน่นสูง
ขา	ฐานเหล็ก
Source:	1. บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) Tel. M : +(66) 89 661 9663, T : +(66) 2 094 9999 Email : tanyaporn_p@modernform.co.th 2. บริษัท ไทยไทโย จำกัด Tel. T : +(66) 2 028 4810 ต่อ 10 Email : project@thaitaiyo.co.th 3. บริษัท สตูดิโอ915 จำกัด Tel. M : +(66) 83 879 3639 Email : Studio915co.ltd@gmail.com 4. บริษัท แพรคติก้า จำกัด Tel. M : +(66) 65 965 9570, T : +(66) 2 533 3955 Email : wilaiwan.tha@practika.com
Leadtime:	ระยะเวลา 60 วัน นับจากวันสั่งซื้อสินค้า
Remark	ให้นำเสนอ Shop Drawingและตัวอย่างวัส



SEA-48 **โต๊ะข้าง**

Area: อาคาร G ชั้น 1 ห้องโถงพักคอย

Code / Item no.: 6-J-PS-PITH-ET-BJ2922B-LSS-T-MB

Qty.: Check from drawing

Sizing: กว้าง 120 X ลึก 35 X สูง 66 ซม.

Material / Finished:

วัสดุหุ้ม ผ้านำเข้า/ ผ้าภายในประเทศ/ หนังนัปป้านำเข้า/ หนังPU

โครงภายใน เหล็กกล้าคาร์บอน ไม้สน, ไม้ยูคาลิปตัส ใช้ฟองน้ำความหนาแน่นสูง

Source:

1. บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
Tel. M : +(66) 89 661 9663, T : +(66) 2 094 9999
Email : tanyaporn_p@modernform.co.th
2. บริษัท ไทยไทโย จำกัด
Tel. T : +(66) 2 028 4810 ต่อ 10 Email : project@thaitaiyo.co.th
3. บริษัท สตูดิโอ915 จำกัด
Tel. M : +(66) 83 879 3639 Email : Studio915co.ltd@gmail.com
4. บริษัท แพรคติก้า จำกัด
Tel. M : +(66) 65 965 9570, T : +(66) 2 533 3955
Email : wilaiwan.tha@practika.com

Leadtime: ระยะเวลา 60 วัน นับจากวันสั่งซื้อสินค้า

Remark ให้นำเสนอ Shop Drawingและตัวอย่างวัสดุจริง เพื่อขออนุมัติ ก่อนดำเนินการจัดซื้อและจัดทำ